


京张续城
在地续城 · 状态 × 行动

京张续城总体空间设计图


11.4 km² 概念场：让既有城市先继续工作；再以状态、行动与证部门决定何处、何时、如何更新。



京张续城
在地续城 · 状态 × 行动

三个重点区：三种空间对象

北部水—院区—到达；中部公开校园阈值；南部立体交通站城。它们不共享一套形式。



京张续城

在地续城 · 状态 × 行动

证据、未知与实施门：先证明，再行动



02 三个地方

不是三座同款 AI 地标，而是三种城市条件的不同空间回答。

京张续城

在地续城 · 状态 × 行动


03 / □□□□

三个重点区：三种空间对象

北部水—院区—到达；中部公开侧校园阈值；南部立体交通站城。它们不共享一套形式。

众智园AI自主创新加速区


水 → 公共景观 → 受控生产 / 服务边



概念断面：人物、地面、步行 / 骑行、公共 / 受控关系、服务与可复位状态同时呈现。

北京AI原点社区


街道 / 公园 → 普通公共房间 → 可撤受控状态 → 校园



概念断面：人物、地面、步行 / 骑行、公共 / 受控关系、服务与可复位状态同时呈现。

大钟寺AI产业集聚区

到达 → 步行 / 骑行 → 混合临街 → 专业采用



概念断面：人物、地面、步行 / 骑行、公共 / 受控关系、服务与可复位状态同时呈现。

城市体验序列（概念插图）：区域到达 → 日常城市 → 公共阈值 → 适应性载体 → 受控任务 → 回到日常城市



北：水—院区—区域到达

中：公开侧校园阈值

南：立体交通站城

03 如何运行


公共系统、AI 任务、不新建、项目分期与证据边界一起构成实施逻辑。

京张续城

在地续城 · 状态 × 行动

移动、呼吸与服务：一套可运营的城市系统

步行、无障碍、骑行、区域到达、服务维护与蓝绿公共空间不是分层叠图，而是在同一城市断面里协调。



五类关系，不是一条单线

- 常规公共路径 / 区域到达
- 受控阈值
- 服务、装卸、维护
- 蓝绿接口
- 步行 / 骑行连接

公共路不依赖校园内部；服务和维护不被景观遮蔽；立体交通连接先经可达与连续性审计。

蓝绿不是背景

根域、排水、遮阴、雨天避难、维护通道、夜间边界共同决定公共空间是否能运行。

AI 关闭后仍然成立

固定导视、物理备选路、人工帮助、公开空间与服务规程在数字设施关闭时继续运行。

概念 / 临时范围 | 非地块、非红线、非工程结论

RC2 · 本地确定性导出 · 2026-08-14

概念 / 临时范围，非红线

保留优先，替换不是默认行动

每一后期动作均有前期证据门

京张续城

在地续城 · 状态 × 行动

证据、未知与实施门：先证明，再行动

可能度不来自更多数字，而来自清楚地区分已知、可复算、概念建议与必须暂停决策的条件。



已知 / 可复算

- 基础建设面积: 11.4 km²
- 17个控制单元: 15 道路节点; 12个场景
- 概念建议 / 公共空间比例: 20.9% / 9.8%

设计规则

- 保留优先: 状态不自然解除行动
- 公共路径不能接受校园内部
- 无需求任务 / 空间需求 / 安全条件, 都不新建

未知 / 必须暂停

- 法定 F&A、规划、权属、容量与正式道路
- 建设状态、交接、道路 / 轨道交通与校园环境
- 官方数据难以直接复算, 但不填补一面证据

实施判断

即“不新建”、调查、可复算、专业复核与退出数据应在项目启动前, 才能“在地续城”具备实施可行性。

概念 / 临时范围 | 非地块、非红线、非工程结论

RC2 · 本地确定性导出 · 2026-08-14