

京张续城 / Jing-Zhang In Place

既有城市先行 | STATUS × ACTION | 12 → 3 | 三处可退出界面


京张续城

在地续城 · 状态 × 行动

01 / 场地与准入

京张续城总体空间设计图

11.4 km² 概念场：让既有城市先继续工作；再以状态、行动与证据门决定何处、何时、如何更新。




京张续城

在地续城 · 状态 × 行动

03 / 三处可退出界面

三个重点区：三种空间对象

众智园—AI自主创新加速区 | 北京AI概念社区 | 大钟寺—AI产业集聚区



京张续城 / Jing-Zhang In Place

场地与证据边界

京张续城

在地续城 · 状态 × 行动

05 / □□□□

证据、未知与实施门：先证明，再行动

可信度不来自更多数字，而来自清楚地区分已知、可复算、概念建议与必须暂停调查的条件。



已知 / 可复算

- 临时场地几何：11.4 km²
- 17 个控制单元；15 项项目族；12 个场景
- 概念绿地 / 公共空间比例：20.9% / 9.8%

设计规则

- 保留优先；状态不自动授权行动
- 公共路径不依赖受控校园内部
- 无真实任务 / 空间差异 / 安全条件，即不新建

未知 / 必须暂停

- 法定 FAR、限高、权属、容量与正式边界
- 建筑状态、文保、道路 / 轨道工程与环境调查
- 官方数据到位后整套复算，而不是补一条注释

实施判断

把“不新建”、调查、可撤试验、专业复核与退出复用放在项目链前端，才使“在地续城”具备实施可信度。

概念 / 临时范围 | 非地块、非红线、非工程结论

RC2 · 本地确定性导出 · 2026-08-14

临时几何用于概念一致性，不替代正式边界、地块、权属或工程调查。

京张续城 / Jing-Zhang In Place

总体空间设计图


京张续城

在地续城 · 状态 × 行动

01 / □□

京张续城总体空间设计图

11.4 km² 概念场：让既有城市先继续工作；再以状态、行动与证据门决定何处、何时、如何更新。



概念 / 临时范围 | 非地块、非红线、非工程结论

一个不是“单脊”的更新场

北—中—南不是被一条形象轴串联，而是按水—院区—到达、公开侧阈值、立体站城三种不同城市条件分别行动。

三个重点区 | 公告名称与临时表达

- 众智园AI自主创新加速区 | 约192.1公顷
- 北京AI原点社区 | 约104.3公顷
- 大钟寺AI产业集聚区 | 约72.0公顷

图上虚线范围仅为临时几何 / 不代表红线、地块、权属或站点角部。

空间系统同时工作

- 常规公共路径 / 区域到达
- 受控阈值
- 服务、装卸、维护
- 蓝绿接口
- 步行 / 骑行连接

AI 只在必须改变空间状态处出现

三项深度任务包进入受控、可撤、可审查的载体；日常学习、商业、导视和普通城市不因AI而新建。

RC2 · 本地确定性导出 · 2026-08-14

看见 11.4 km² 概念场、公共空间、蓝绿、移动与 17 个控制单元。


京张续城

在地续城 · 状态 × 行动

02 / ◻ ◻ → ◻ ◻

状态 × 行动拼贴图谱

不是图例：每个控制单元从状态进入行动、触发条件与可感知的空间后果。



概念 / 临时范围 | 非地块、非红线、非工程结论

状态	行动	触发	空间后果
P-N1 已建运行 停 / 行：不降低连续性、应急、公共使用与安全	修复	先核实：项目接口、连续性与维护	清河到达与院区边界 到达前场 / 道闸等候 / 可读服务边
P-N3 待调查未知 停 / 行：不降低连续性、应急、公共使用与安全	适应性更新	先核实：公共 / 受控关系、权利与安全	生产性院区验证载体 需任务、调查、消防与权属确认后才可受控验证
P-N5 经核验可适应 停 / 行：不降低连续性、应急、公共使用与安全	打开边界	先核实：项目接口、连续性与维护	可适应留存 / 公共空间边 保留载体，打开可确认的公共边
P-M1 受控进入 停 / 行：不降低连续性、应急、公共使用与安全	打开边界	先核实：公共 / 受控关系、权利与安全	校园公开侧阈值 城市公共路在校园外侧；预约进入不能替代公共路
P-M4 待调查未知 停 / 行：不降低连续性、应急、公共使用与安全	适应性更新	先核实：公共 / 受控关系、权利与安全	公开侧普通房间 / 庭院 普通学习与社区使用优先；无差异即不新建
P-S2 待调查未知 停 / 行：不降低连续性、应急、公共使用与安全	细分 / 重连	先核实：公共 / 受控关系、权利与安全	立体交通连续性审计 先意地面 / 下穿 / 桥接连续性；不虚构桥隧
P-S3 获批/实施中 停 / 行：不降低连续性、应急、公共使用与安全	打开边界	先核实：项目接口、连续性与维护	混合临街更新界面 活跃首层、安静上层、可见服务；不默认新建

RC2 · 本地确定性导出 · 2026-08-14

从状态到行动、触发和空间后果；不是一个颜色图例。

京张续城 / Jing-Zhang In Place

三个重点区 | 概览

京张续城

在地续城 · 状态 × 行动


03 / □□□□

三个重点区：三种空间对象

北部水—院区—到达；中部公开侧校园阈值；南部立体交通站城。它们不共享一套形式。


众智园AI自主创新加速区

水 → 公共景观 → 受控生产 / 服务边




北京AI原点社区

街道 / 公园 → 普通公共房间 → 可撤受控状态 → 校园



大钟寺AI产业集聚区

到达 → 步行 / 骑行 → 混合临街 → 专业采用




城市体验序列（概念插图）：区域到达 → 日常城市 → 公共阈值 → 适应性载体 → 受控任务 → 回到日常城市



水—院区—到达、公开侧阈值、立体站城：三种空间对象，三种实施起点。

京张续城 / Jing-Zhang In Place

众智园 | 水、院区与区域到达




水 → 公共景观 → 受控生产 / 服务边。没有真实任务、载体和安全条件，即不新建验证空间。

京张续城 / Jing-Zhang In Place

AI 原点 | 公开侧校园阈值

北京AI原点社区

街道 / 公园 → 普通公共房间 → 可撤受控状态 → 校园




公共路线留在校园外侧；普通学习房和庭院优先，受控项目状态必须可撤。

京张续城 / Jing-Zhang In Place

大钟寺 | 立体交通中的日常城市

大钟寺AI产业集聚区

到达 → 步行 / 骑行 → 混合临街 → 专业采用



概念断面：人物、地面、步行 / 骑行、公共 / 受控关系、服务与可复位状态同时呈现。

类型学站城场：先审计四向可达、地面连续与服务，再讨论载体。

京张续城 / Jing-Zhang In Place


移动、蓝绿与运营

京张续城

在地续城 · 状态 × 行动

移动、呼吸与服务：一套可运营的城市系统

步行、无障碍、骑行、区域到达、服务维护与蓝绿公共空间不是分层叠图，而是在同一城市断面里协调。



概念 / 临时范围 | 非地块、非红线、非工程结论

04 / □□□□

五类关系，不是一条单线

- 常规公共路径 / 区域到达
- 受控阈值
- 服务、装卸、维护
- 蓝绿接口
- 步行 / 骑行连接

公共路不依赖校园内部；服务和维护不被景观遮蔽；立体交通连接先经可达与连续性审计。

蓝绿不是背景

根域、排水、遮阴、雨天避难、维护通道、夜间边界共同决定公共空间是否能运行。

AI 关闭后仍然成立

固定导视、物理备选路、人工帮助、公开空间与服务规程在数字设施关闭时继续运行。

RC2 · 本地确定性导出 · 2026-08-14

步行、无障碍、骑行、服务维护和生态运营在一张城市图中共同工作。

京张续城 / Jing-Zhang In Place

普通城市与 AI 任务

京张续城

在地续城 · 状态 × 行动


03 / □□□□

三个重点区：三种空间对象

北部水—院区—到达；中部公开侧校园阈值；南部立体交通站城。它们不共享一套形式。


众智园AI自主创新加速区

水 → 公共景观 → 受控生产 / 服务边




北京AI原点社区

街道 / 公园 → 普通公共房间 → 可能受控状态 → 校园



大钟寺AI产业集聚区

到达 → 步行 / 骑行 → 混合临街 → 专业采用



城市体验序列（概念插图）：区域到达 → 日常城市 → 公共阈值 → 适应性载体 → 受控任务 → 回到日常城市



AI 关闭时，固定导视、人工帮助、物理备选路径、公开空间与服务规程仍完整。

京张续城 / Jing-Zhang In Place

项目、分期与退出

京张续城

在地续城 · 状态 × 行动

05 / □□□□

证据、未知与实施门：先证明，再行动

可信度不来自更多数字，而来自清楚地区分已知、可复算、概念建议与必须暂停调查的条件。



调查 → 可撤 → 专业复核 → 需求证明 → 运营修订；替换不属于默认行动。

京张续城 / Jing-Zhang In Place


结语 | 一座可被证据修订的城市

京张续城

在地续城 · 状态 × 行动

京张续城总体空间设计图

11.4 km² 概念场：让既有城市先继续工作；再以状态、行动与证据门决定何处、何时、如何更新。



一个不是“单脊”的更新场

北—中—南不是被一条形象轴串联，而是按水—院区—到达、公开侧阈值、立体站城三种不同城市条件分别行动。

三个重点区 | 公告名称与临时表达

- 众智园AI自主创新加速区 | 约192.1公顷
- 北京AI原点社区 | 约104.3公顷
- 大钟寺AI产业集聚区 | 约72.0公顷

图上虚线范围仅为临时几何 / 不代表红线、地块、权属或站点角部。

空间系统同时工作

- 常规公共路径 / 区域到达
- 受控阈值
- 服务、装卸、维护
- 蓝绿接口
- 步行 / 骑行连接

AI 只在必须改变空间状态处出现

三项深度任务包进入受控、可撤、可审查的载体；日常学习、商业、导视和普通城市不因AI而新建。

RC2 · 本地确定性导出 · 2026-08-14

保留优先、证据分层、条件行动与不新建让方案既有空间表达，也有实施克制。