

京张百年AI创新带 · A0 务实基线方案（先轨后城）

京张百年AI创新带 · A0 务实基线方案（先轨后城） · 开源共创征集 · 供评审讨论


临时边界警示：本成果使用 provisional 几何（PASS intake only），非官方红线；official polygon 发布后需重算面积与指标。图面矩形边不代表地块或道路红线。

一、设计主张：先轨后城

在 A0 保守务实的情景假设下（预算按 -30%、工期按 -20% 编排），本方案把京张遗址公园铁路走廊作为全场确定性最高、权属最清晰、历史价值最不可替代的资产排在最高优先：先恢复与激活“轨”，再让“城”的创新承载沿轨生长。不以“造了多少楼”论成败，而以“铁路走廊先被安全、持续地使用起来”作为一期验收标准。

叙事锚点：铁轨的锈色与轨行区的活化。所有设计动作可逆、可拆卸、低成本起步，呼应 A0 对预算与工期双收缩的假设。

京张百年AI创新带 · 总体设计范围总平面



[!] 临时边界 PROVISIONAL · 非官方审定红线 · 官方发布后须整体复算 · 概念方案仅供参考

二、三层范围工作框架

	规模	工作内容
	43.6 平方公里	AI 产业生态、三区两翼协同、未来城市形态、文化叙事
	11.4 平方公里	控规深度城市设计：用地结构、更新项目、交通市政、蓝绿慢行
	368.4 公顷（众智园 192.1 / 原点社区 176.3）	15处重点片区详细设计：功能业态、建筑更新、公共空间、交通组织

三、重点区域详细设计

● 众智园AI自主创新加速区

花园型自主创新街区。国家平台、产业展示、清河文化、对外交通与低碳交往空间。


● 北京AI原点社区

近校型成果转化街区。高校源头创新、开源社区、人才服务、拆改留与站点一体化。

● 大钟寺AI产业聚集区

城市型智能经济街区。领军企业、智能体新业态、商业服务、绿地复合利用与路口四象限连通。

PLANS



[!] 临时边界 PROVISIONAL · 非官方审定红线 · 官方发布后须整体复算 · 概念方案仅供参考

四、核心指标体系（跨文件同值）

	值
（总体设计范围）	11, 412, 825. 386 m²
绿地率）	0. 263239
atio（公共空间率）	0. 072718
ea_sqm（绿地面积）	3, 004, 295. 453 m²
rea_sqm（公共空间面积）	829, 916. 727 m²
rint_area_sqm（建筑基底）	688, 934. 253 m²
（重点区数量）	3

五、区域协同接口与机制

京张创新带的竞争力取决于与北京科创走廊诸节点的分工与要素流：北纬（原始创新策源）、未来科学城（应用研发承载）、怀柔科学城（大科学装置）、经开区（制造转化）、京津冀（应用市场）。每条均以可执行接口与机制载体落地，并标注依赖的正式条件（权属、数据开放协议、算力调度、交通接驳）待深化。

六、弱势群体独立画像与包容性设计

逐类人群独立画像：老人（沿廊每 400 米休息亭与无障碍卫生间）、儿童（隔离慢行带与口袋游戏场）、残障（全廊连续无障碍路线与可触碰导视）、照护者（母婴与陪护节点）、低收入（公共空间免费开放）、非数字用户（每场景线下人工替代渠道）、夜间工作者（24 小时分级照明）。每条动作标注现状基线获取方式与测量方法，并配套参与/申诉/纠错闭环。

七、AI 场景卡完整矩阵（数据输入→人工复核→失败降级→退出条件）

每张场景卡补齐数据输入—模型/智能体流程—人工复核—运营主体—失败降级—KPI—退出条件七列，避免只贴 AI 标签而无必要性论证与治理闭环。示例：沿廊慢行感知（聚合公开数据，设施管理方人工核对，数据不可溯源即停用）、安全治理沙盒（安全专家评审，未获授权即关闭）、端侧算力驿站（运维复核，能耗超标即降载）。

八、可实施性与分期

一期（0 - 3 年）：轨行区恢复与慢行主廊贯通，装配式、可逆的轻量设施，预算约束下的低成本激活。二期（3 - 6 年）：沿轨创新承载与重点片区建筑更新。三期（6 - 10 年）：产业生态与运营闭环成熟。所有构筑物具备可拆卸、可移动特性，生命周期控制在 5 年内，避免永久性超配。

九、风险与合规

本成果边界为 provisional 临时边界，不得冒充官方红线；元数据、指标、矩阵与自检状态需保持一致；逐资产版权台账、字体、图片、图标、地图、数据、代码与生成资产附许可文本或可核验链接。数字均溯源至 agent_fact_pack.md 可公开核实来源。