




站点分级台账

分级依据：官方公告四至（北至北五环路、东至京藏高速与学院路、南至西直门外大街、西至万泉河路与大钟寺东路），对每座车站逐一做点面判定。站位取自 OpenStreetMap，属概念定位；出入口与步行网络须以实测数据替换。

总体设计范围内 · 逐站详细设计（7座）

学知园 27 众智园AI自主创新加速区

众智园北端研发接驳门户

现状问题：站点位于重点区内部，但东侧京藏高速与北五环形成双重切割，园区与站点间缺连续步行面。

近期动作：跨京藏高速人行天桥或地道加宽，取消绕行；站口 200m 内连续无障碍步道与雨棚；园区围墙开口，形成站到园直连

六道口 15/27 近北京AI原点社区 684m

原点社区北门户与校城缝合点

现状问题：紧邻 AI 原点社区边界（684m）但被学院路主干与校园围墙夹持，过街等待长。

近期动作：学院路平交口行人相位优先，压缩等待；校园东南角围墙开口接入站口；站口自行车停放正规化，清理占道

学院桥 27 北京AI原点社区

AI 原点社区核心站城复合核

现状问题：站点落在重点区内，但立交桥区人车混行、导视缺失，桥下空间闲置。

近期动作：立交桥下空间改造为有照明的步行连廊与公共活动场；四向连续过街与统一导视；径向绿廊穿透，替代封闭绿带

西土城 10/27 近北京AI原点社区 958m

研学与生活混合的中段站

现状问题：距原点社区 958m，处于两重点区之间的接续段，沿线业态单一、夜间冷清。

近期动作：沿站步行街段首层业态激活，避免纯办公；补齐夜间照明与连续遮阴；接入南北慢行脊

蓟门桥 27 近大钟寺AI产业聚集区 1828m

南段承接站与绿脊节点

现状问题：距第三重点区 1.8km，位于慢行脊中段，主干路切断东西向步行联系。

近期动作：东西向过街加密，缩短绕行；绿脊在此段连通，不做封闭隔离带；站口公共休憩与遮阴

北京北 S5 大钟寺AI产业聚集区

京张遗产门户与市郊铁路接口（S5）

现状问题：位于第三重点区临时 polygon 内，是市郊铁路而非地铁站；与西直门地铁换乘步行距离长、指引弱。

近期动作：北京北—西直门换乘通道连续化与统一导视；京张遗址公园在此设主入口；站前广场机动车与步行分离

西直门 13/2/4 近大钟寺AI产业聚集区 531m


南端城市级换乘锚点（2/4/13 号线）

现状问题：三线换乘且紧邻研究范围南界，站域被西直门外大街与立交切割，属高强度既有建成区。

近期动作：换乘导视与步行连续性优先，不做大拆大建；西直门外大街过街与非机动车路权改善；既有社区以更新为主，保留小商户

统筹研究范围内 · 廊道与接驳层级（14座）

林萃桥 8	北端接驳，8 号线换乘进入研究范围	北太平庄 19	19 号线，南段居住接驳
北沙滩 15	东北向接驳，15 号线	中国人民大学 4	4 号线，高校与就业接驳
清华东路西口 15	北城接驳，15 号线	大钟寺 13	13 号线；真实站位在重点区临时 polygon 以北约 1.7km，须以实测站位复核
五道口 13	高校就业与生活锚点，13 号线（距原点社区 879m）	魏公村 4	4 号线，高校接驳
知春路 10/13	10/13 换乘，西向就业接驳	积水潭 19/2	2/19 换乘，南端城市接驳
知春里 10	10 号线，居住接驳	国家图书馆 16/4/9	4/9 换乘，西南向接驳
牡丹园 10/19	10/19 换乘，东侧居住接驳	新街口 4	4 号线，南端生活接驳



等时圈算法说明

旧版把三个 TOD 核放在重点区 polygon 的几何中心，并以同心圆表达

5/10/15 分钟圈（见 assumptions.json 的 A-TOD-001）。本版改为：

- 1. 站位取真实站点坐标，不取 polygon 形心；
- 2. 半径 = 分钟 × 75 m/min ÷ 1.35 绕行系数，对应超级街区的实际绕行；
5分钟≈278m，10分钟≈556m，15分钟≈833m；
- 3. 高速与快速路以红线标出，凡被红线穿过的圈层即为名义可达、
实际需绕行，须以实测步行网络切除。

本图仍是概念判断：正式成果须用实测步行网络做真等时圈（isochrone），
并计入过街延误、围墙断点与无障碍条件。


逐站切割诊断与近期动作

- 学知园** 站点位于重点区内部，但东侧京藏高速与北五环形成双重切割，园区与站点间缺连续步行面。
近期：跨京藏高速人行天桥或地道加宽，取消绕行；站口 200m 内连续无障碍步道与雨棚
- 六道口** 紧邻 AI 原点社区边界（684m）但被学院路主干与校园围墙夹持，过街等待长。
近期：学院路平交口行人相位优先，压缩等待；校园东南角围墙开口接入站口
- 学院桥** 站点落在重点区内，但立交桥区人车混行、导视缺失，桥下空间闲置。
近期：立交桥下空间改造为有照明的步行连廊与公共活动场；四向连续过街与统一导视
- 西土城** 距原点社区 958m，处于两重点区之间的接续段，沿线业态单一、夜间冷清。
近期：沿站步行街段首层业态激活，避免纯办公；补齐夜间照明与连续遮阴
- 蓟门桥** 距第三重点区 1.8km，位于慢行脊中段，主干路切断东西向步行联系。
近期：东西向过街加密，缩短绕行；绿脊在此段连通，不做封闭隔离带
- 北京北** 位于第三重点区临时 polygon 内，是市郊铁路而非地铁站；与西直门地铁换乘步行距离长、指引弱。
近期：北京北—西直门换乘通道连续化与统一导视；京张遗址公园在此设主入口
- 西直门** 三线换乘且紧邻研究范围南界，站域被西直门外大街与立交切割，属高强度既有建成区。
近期：换乘导视与步行连续性优先，不做大拆大建；西直门外大街过街与非机动车路权改善

逐站设计 · 总体设计范围内 7 座站点

每站：真实站位与线路、5/10/15 分钟圈、切割诊断、5分钟核心与10分钟圈功能、近期动作、待实测项

L-03 / L-04



学知园 众智园AI自主创新加速区

众智园北端研发接驳门户


现状问题：站点位于重点区内部，但东侧京藏高速与北五环形成双重切割，园区与站点间欠缺连续步行面。

5分钟核心：通勤接驳厅、早餐与夜间餐饮、共享实验与中试展示、轮班工作者休息

10分钟圈：青年与普通职工租赁住房、社区医疗与托育、便利商业、低速接驳测试道

近期动作：跨京藏高速人行天桥或地道加宽，取消绕行；站口 200m 内连续无障碍步道与雨棚；园区围墙开口，形成站到园直连

待实测：高速两侧步行流量与绕行距离、园区权属与开口可行性、站厅高峰客流



六道口 近北京AI原点社区 684m

原点社区北门户与校城缝合点


现状问题：紧邻 AI 原点社区边界（684m）但被学院路主干与校园围墙夹持，过街等待长。

5分钟核心：平价餐饮、自习与夜间学习、便利店与药房、非机动车集中停放

10分钟圈：学校与社区医疗、成果发布与共享会议、普通住房更新、运动设施

近期动作：学院路平交口行人相位优先，压缩等待；校园东南角围墙开口接入站口；站口自行车停放正规化，清理占道

待实测：过街延误实测、校园开放意愿与管理边界、非机动车停放缺口



学院桥 北京AI原点社区

AI 原点社区核心站城复合核


现状问题：站点落在重点区内，但立交桥区人车混行、导视缺失，桥下空间闲置。

5分钟核心：站城复合门厅、灵活办公、社区服务与托育、日常商业首层

10分钟圈：综合商场与就业空间、医院或社区医疗、租赁住房与公寓、径向绿廊入口

近期动作：立交桥下空间改造为有照明的步行连廊与公共活动场；四向连续过街与统一导视；径向绿廊穿透，替代封闭绿带

待实测：桥下空间权属与结构条件、夜间照明与安全基线、现状容积与拆改留判断



西土城 近北京AI原点社区 958m

学研与生活混合的中段站


现状问题：距原点社区 958m，处于两重点区之间的接续段，沿线业态单一、夜间冷清。

5分钟核心：日常商业与餐饮、社区服务点、共享自习、接驳候车

10分钟圈：普通住房更新、学校与幼托、小型运动场地、沿街就业空间

近期动作：沿站步行街段首层业态激活，避免纯办公；补齐夜间照明与连续遮阴；接入南北慢行脊

待实测：沿街业态与租金基线、夜间人流与安全感调查、住房更新意愿



蓟门桥 近大钟寺AI产业聚集区 1828m

南段承接站与绿脊节点


现状问题：距第三重点区 1.8km，位于慢行脊中段，主干路切断东西向步行联系。

5分钟核心：接驳与便民服务、早餐与便利、公共休憩、非机动车换乘

10分钟圈：社区医疗、普通住房与就业混合、公园入口与运动、学校接送空间

近期动作：东西向过街加密，缩短绕行；绿脊在此段连通，不做封闭隔离带；站口公共休憩与遮阴

待实测：东西向步行断点普查、绿地可穿透性评估、过街需求分布



北京北 大钟寺AI产业聚集区

京张遗产门户与市郊铁路接口（S5）


现状问题：位于第三重点区临时 polygon 内，是市郊铁路而非地铁站；与西直门地铁换乘步行距离长、指引弱。

5分钟核心：铁路遗产门厅与文化展示、全时商业与餐饮、换乘导视枢纽、行李友好动线

10分钟圈：公共服务与国际交往、租赁住房、灵活办公、遗址公园入口

近期动作：北京北—西直门换乘通道连续化与统一导视；京张遗址公园在此设主入口；站前广场机动车与步行分离

待实测：换乘步行时间与迷路点实测、铁路用地权属与文保控制线、站前交通组织



西直门 近大钟寺AI产业聚集区 531m

南端城市级换乘锚点（2/4/13 号线）

现状问题：三线换乘且紧邻研究范围南界，站域被西直门外大街与立交切割，属高强度既有建成区。

5分钟核心：三线换乘优化、全时商业、公共服务窗口、夜间照明与安全

10分钟圈：普通就业岗位、既有社区更新、医疗与教育补齐、非机动车与公交接驳

近期动作：换乘导视与步行连续性优先，不做大拆大建；西直门外大街过街与非机动车路权改善；既有社区以更新为主，保留小商户

待实测：三线换乘客流与瓶颈、既有社区更新意愿与租金承受力、小商户经营现状

逐站深度说明

为什么只做这 7 站：

按公告四至逐站点面判定，仅这 7 座落在 11.4 平方公里 总体设计范围内，因此按逐站详细设计深度表达；研究范围内另 14 站作廊道与接驳层级。

上地、清河、西二旗为何未逐站出图：


三站均在北五环以北，超出公告四至（上地距最近重点区 2.5km、清河 3.3km、西二旗 4.6km）。是否纳入需业主决定范围口径。

重点区 polygon 偏差（待确认）：


PROV-KEY-003 标注为大钟寺，但 polygon 位于北纬 39.944–39.950，真实大钟寺站在 39.965，相差约 1.7km。本图按真实站位标注大钟寺，重点区仍按仓库 polygon 绘制，两者差异在 L-04 图示。

全部内容为概念建议，不构成法定规划、审定或建设承诺。


众智园AI自主创新加速区



北京AI原点社区



大钟寺AI产业聚集区



数据校核：大钟寺重点区 polygon 与真实站位偏差



分期与实施顺序

近期（可先行、低成本、可回退）

- 站口 200m 内连续步道、雨棚、照明与无障碍改造（7站同步）
- 平交口行人相位优先与过街加密，先做学院路、西直门外大街
- 非机动车停放正规化，清理站口占道
- 统一导视：北京北—西直门换乘通道优先

中期（需专项论证）

- 跨京藏高速、跨铁路慢行connector（学知园、六道口）
- 学院桥立交桥下空间改造为步行连廊与公共活动场
- 园区与校园围墙开口，站到园/站到校直连
- 10分钟圈补齐社区医疗、托育、学校与运动设施

远期（需控规与权属落实）

- 站城复合核心的功能混合与租赁住房供给
- 京张遗址公园主入口与遗产门厅（北京北）
- 径向绿廊穿透，形成连通而非封闭的绿环
- 既有社区以更新为主，保留小商户与可承受租金

尚未解决 / 需业主与官方数据决定

- 范围口径已定：按官方四至（业主 2026-08-08 确认），上地、清河、西二旗不出逐站详图
- PROV-KEY-003 大钟寺 polygon 偏差约 2192m，须以官方重点区边界复核
- 官方红线、控规指标、道路红线、权属、文保控制线均未发布