


# 京张开源城市驿站 · 总体空间证据图

从边界、重点区、公共骨架到更新项目形成一张可追溯总图

provisional / intake



## 30秒读图

- 京张遗址公园作为连续公共骨架
- 三处重点区形成北研、中创、南展协作链
- 六类驿站把场景、服务与运营落到可识别节点
- 所有空间动作保留人工复核和专业深化接口


图面为讨论尺度；  
精确结论以正式边界和专业复核为准。



# 用地、更新与实施结构

以完整用地分区为底，把公共空间、建筑更新和分期叠加表达

provisional / intake



## 结构判断

- 用地分区覆盖提交边界且可复算
- 更新对象分为保留、改造与待专业确认
- 分期优先公共界面和慢行断点，再导入场景运营
- 容积率、高度、权属和市政容量保持 unknown


图面为讨论尺度；  
精确结论以正式边界和专业复核为准。

# 三处重点区 · 同一骨架、不同任务

分别回应自主创新、近校转化与城市型产业集聚

provisional / intake


## 01 众智园 AI 自主创新加速区



- 全栈自主创新
- 标准与安全治理
- 清河公共界面

PROVISIONAL · official polygon / 权属 / 控规待校准


## 02 北京 AI 原点社区



- 高校成果转化
- 人才生活服务
- 开源社区协作

PROVISIONAL · official polygon / 权属 / 控规待校准

## 03 大钟寺 AI 产业聚集区



- 智能体与内容消费
- 站城门户
- 四象限慢行缝合


PROVISIONAL · official polygon / 权属 / 控规待校准



# 交通慢行 + 蓝绿公共空间复合系统

让轨道接驳、遗址阅读、日常生活与场景运营共享一套公共骨架

provisional / intake



## 复合使用

- 轨道接驳：站点到园区的连续无障碍路径
- 慢行缝合：桥下、路口与园区边界优先修补
- 公共活动：发布、开源协作与文化导览共享节点
- 蓝绿韧性：生态条件需防洪、园林和市政专业复核

图面为讨论尺度；  
精确结论以正式边界和专业复核为准。

# 指标复算、未知条件与人工复核链

把可计算结果、待补控规和运营绩效分开表达

evidence first

site\_area\_sqm

11,412,825.386

sqm

green\_ratio

0.123423

ratio

public\_space\_ratio

0.073281

ratio

building\_footprint\_area\_sqm

310,807.184

sqm

评审顺序

- GeoJSON：几何和拓扑
- metrics.json：公式、单位与置信度
- 矩阵：任务、标准和设计深度
- HTML / PDF：人类阅读解释层
- 人工复核：公共价值、专业判断与策展选择

图面为讨论尺度；  
精确结论以正式边界和专业复核为准。

限制：provisional boundary 下的面积和比例只用于结构自检，不作为官方红线、审批依据或正式评分。