


# 从 AI 展台到人的城 | 空间证据图谱

同一组临时几何，被读成普通到达、人工解释、受限接口与可逆退出。

v1.7

概念建议 / 临时约束

## 01 / 同源空间底图



## 02 / 四段公共接口

|                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>众智园</div> <div>PROV-KEY-001</div> <div>先问 → 机器测试怎样被限制并接管？</div> <div>同源临时锚点</div>      | <div>01 · 到达</div> <div>普通到达与观察前场</div> <div>先让步行、无障碍使用、人旁观成立，不把机器测试作</div> <div>open / human-priority</div> | <div>02 · 人工</div> <div>人工解释与接管台</div> <div>并置问题说明、人工答疑、和可见退出路线。</div> <div>open / fallback</div>        | <div>03 · 受限</div> <div>受限 API 模拟与测试边界</div> <div>仅在目的、授权、日志、责放条件齐全时保留纸面或模</div> <div>gated / simulated</div> | <div>04 · 退出 / 回放</div> <div>冻结复盘与安全退避</div> <div>异常先冻结，保留人工路径、维护退避和独立复盘，不以测试效率替代公共安全。</div> <div>stop / review</div> |
| <div>AI 原点社区</div> <div>PROV-KEY-002</div> <div>先问 → 不用 AI 怎样学习并退出？</div> <div>同源临时锚点</div> | <div>01 · 到达</div> <div>日常到达与低刺激停留</div> <div>让居民、老人、照护者和夜从普通路径进入并停留。</div> <div>open / ordinary-route</div> | <div>02 · 人工</div> <div>纸面电话与人工服务</div> <div>人工、电话、纸面与数字辅服务不以账号或设备为唯一</div> <div>open / equivalent</div> | <div>03 · 受限</div> <div>技能再造与代际共学</div> <div>把自愿登记、解释、学习选转介串成可回放的日常路径</div> <div>gated / voluntary</div>      | <div>04 · 退出 / 回放</div> <div>无屏恢复与退出</div> <div>提供不采集、不强制交互的恢复空间；出现排斥或无法退出时停止场景。</div> <div>open / quiet</div>        |
| <div>大钟寺</div> <div>PROV-KEY-003</div> <div>先问 → 创新怎样成为可质疑服务？</div> <div>同源临时锚点</div>       | <div>01 · 到达</div> <div>文化到达与普通通行</div> <div>把文化解释、安静链和普通行先分开表达。</div> <div>open / ordinary-route</div>      | <div>02 · 人工</div> <div>多语人工解释与授权</div> <div>公开目录、数据目的、授权工解释和退出入口并置。</div> <div>open / explainable</div> | <div>03 · 受限</div> <div>可撤回展示与受控服务</div> <div>只展示可核验、可撤回、权版本，不把展示当作服务能承诺。</div> <div>gated / review</div>     | <div>04 · 退出 / 回放</div> <div>申诉、冻结与夜间回退</div> <div>越权、不可解释或服务中断时关闭展示，转入人工求助和公开问题清单。</div> <div>stop / fallback</div>  |

### 读图规则

绿色 = 蓝绿与无屏退避 · 金色 = 公共空间概念层 · 蓝/橙 = 人优先设计建议 · 圆点 = 场景节点。

地图是包内 GeoJSON 的显示转换；EPSG:4548 数值是重算指标，不是法定面积或路线长度。

### 证据边界


每行绑定已有 geometry、功能带、场景引用与停止规则。它是概念界面，不是路线、断面、容量、服务结果、许可、运营或官方评分。

重算触发：官方几何、权属、安全、无障碍、气候、能源与公众基线资料到位。

official\_boundary=false · geometry\_role=provisional\_constraint · 概念建议，供专业团队深化研究

# 图 02 | 共享边界的概念用地结构：可逆留白与服务层

候选视觉方向 · official\_boundary=false · geometry\_role=provisional\_constraint



数据：本包 geometry / metrics / matrices · 图面为概念建议 · 不使用外部地图、照片或商标


# 三处重点区 | 空间锚点与场景卡

三个缩放都回到同一组临时 polygon；每个重点区都看见问题、节点序列与人工兜底。

v1.7

概念建议 / 临时约束

## 01 / 同源空间读法



同一 GeoJSON 输入 · 重点区 polygon 为临时约束 · 仅作显示转换

### 众智园

PROV-KEY-001

先把机器测试限制在普通步行之外。

普通到达与观察前场 → 人工解释与接管台 → 受限 API 模拟与测试边界 → 冻结复盘与安全退避

人工兜底与停止规则保持 G0

### AI 原点社区

PROV-KEY-002

人工、纸面、电话与无屏选项必须可见。

日常到达与低刺激停留 → 纸面电话与人工服务 → 技能再造与代际共学 → 无屏恢复与退出

人工兜底与停止规则保持 G0

### 大钟寺

PROV-KEY-003

让公共数据、解释与撤回都可读。

文化到达与普通通行 → 多语人工解释与授权前台 → 可撤回展示与受控服务 → 申诉、冻结与夜间回退

人工兜底与停止规则保持 G0

### 这张图补足什么


同一组临时 polygon 同时以总览和重点区尺度呈现；场景节点、蓝绿缓冲、公共空间概念与人工兜底被一起阅读。任何线条都不是官方红线或工程线位。

官方 geometry 与现场基线到位后，必须完整重算 geometry / metrics / 图件 / HTML / PDF / self-check。

official\_boundary=false · geometry\_role=provisional\_constraint · 概念建议，供专业团队深化研究

# 图 04 | 人优先的通行规则与小月河蓝绿韧性

候选视觉方向 · official\_boundary=false · geometry\_role=provisional\_constraint



- 人优先**  
步行、无障碍与人工服务先行
- G0 观察**  
机器人、低空与内涝均先纸面规则
- 蓝绿门槛**  
水文、行洪、生态资料到位前不进入工程
- 夜间照护**  
服务站与无屏绿带为可审查概念

数据：本包 geometry / metrics / matrices · 图面为概念建议 · 不使用外部地图、照片或商标

# 图 05 | 指标—证据—版本：所有承诺先经过概念门

候选视觉方向 · official\_boundary=false · geometry\_role=provisional\_constraint

## 空间复算

- 临时范围 11,412,825.386 sqm
- 绿地概念层 879,519.159 sqm
- 公共空间概念层 123,473.537 sqm

## G0 场景门

- 10 张场景卡
- 6 类画像
- 100% 人工兜底

## 版本治理

- 问题公开
- 公众/专业复核
- release note 与退出

同一算法、同一舍入规则、同一临时 boundary 提示：指标可重算，但不是法定或评分面积。

# 图 07 | 普通人任务链与停止回路

5 步任务 · 5 步回退 · 6 项验收 · 4/4 路线 · G0 概念回放 , result\_status=not\_run

| 步骤   | 普通人要做什么                                                        | 必须留下什么                               | 不通过时的回退                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| J-01 | enter and choose an ordinary or AI-assisted route              | AC-01 · AC-02 · 4 fixture(s)         | freeze the AI-assisted route and keep ordinary service available      |
| J-02 | request one bounded public service with purpose and data scope | AC-01 · AC-03 · AC-06 · 3 fixture(s) | remove the temporary data request and retain only the decision record |
| J-03 | trigger human takeover or freeze before an unsafe continuation | AC-02 · AC-03 · 4 fixture(s)         | offer paper, voice, staffed, or physical-wayfinding alternatives      |
| J-04 | appeal, delete, withdraw, or return to a paper route           | AC-04 · AC-06 · 4 fixture(s)         | publish the hold, complaint, and next review state                    |
| J-05 | independently replay evidence before expand, repair, or exit   | AC-05 · AC-06 · 1 fixture(s)         | return to G0 and reopen only after independent replay                 |

回放证据：4/4 路线、6/6 验收、5/5 负例；全部保持 not\_authorized\_not\_run，不是现场服务结果。

图 08 | 十张场景卡的任务书—空间—回放覆盖

每行回到场景卡、空间/运营矩阵和任务书；绿色为已有普通人回放，黄色为 G0 结构证据待现场补齐

| ID / 场景               | 任务书                         | 空间锚点                                   | 普通人回放          | 边界          |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|
| SCN-01 社区保留率协商台       | agent.4 · agent.5 · agent.6 | PUBLIC-01 · LAND-01                    | G0 结构证据        | G0 · 未授权未运行 |
| SCN-02 技能再造走廊         | agent.5 · agent.6           | PUBLIC-02 · LAND-03 · MOBILITY-04      | 已回放 · ROUTE-04 | G0 · 未授权未运行 |
| SCN-03 代际共学导航         | agent.4 · agent.5           | PUBLIC-03 · LAND-01                    | 已回放 · ROUTE-01 | G0 · 未授权未运行 |
| SCN-04 夜间人工服务         | agent.4 · agent.6           | PUBLIC-04 · LAND-07 · MOBILITY-01      | 已回放 · ROUTE-03 | G0 · 未授权未运行 |
| SCN-05 国际服务助手         | agent.5 · agent.6           | PUBLIC-05 · LAND-07                    | G0 结构证据        | G0 · 未授权未运行 |
| SCN-06 市政设施 Agent API | agent.4 · agent.6           | SCN-06 · SERVICE-ZONE-02               | 已回放 · ROUTE-02 | G0 · 未授权未运行 |
| SCN-07 低速机器人公共测试      | agent.4 · agent.6           | SCN-07 · SERVICE-ZONE-01 · MOBILITY-05 | G0 结构证据        | G0 · 未授权未运行 |
| SCN-08 低空物流规则沙盘       | agent.4 · agent.6           | SCN-08 · GREEN-02                      | G0 结构证据        | G0 · 未授权未运行 |
| SCN-09 内涝模拟观察台        | agent.4 · agent.6           | SCN-09 · GREEN-01 · GREEN-03           | G0 结构证据        | G0 · 未授权未运行 |
| SCN-10 算电热协同台账        | agent.4 · agent.6           | SCN-10 · LAND-05 · SERVICE-ZONE-02     | G0 结构证据        | G0 · 未授权未运行 |

覆盖读数：4/10 张卡进入普通人回放；其余仍需现场、专业与授权证据，not\_an\_official\_score=true。

# 图 09 | 五个项目族的 G0/G1 门与退出动作

项目族只表达责任、证据和退出顺序；不构成机构、预算、许可、采购或实施承诺

| 项目族                | G0 / G1 时间门             | 验收焦点                        | 退出动作                |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| PF-01 人本缓冲与社区保留    | G0: 规则公开与共创样本；G1: 专业复核  | 人工服务可达、退出协议、社区席位            | 投诉/不平等风险即暂停并公开修订    |
| PF-02 技能再造与夜间健康    | G0: 导航原型；G1: 无障碍与夜间安全复核 | 人工咨询、可解释路径、夜间反馈             | 无人工兜底或风险无法解释即退出     |
| PF-03 城市 API 与数据治理 | G0: 纸面协议；G1: 授权与安全审查    | 目的限定、撤销按钮、审计日志              | 授权失效/偏差投诉即冻结        |
| PF-04 小月河蓝绿与人机测试   | G0: 图上规则；G1: 专项安全复核     | 人优先、停机、事件记录、生态边界            | 无许可/安全阈值/水文资料即不进入现场 |
| PF-05 文化、地标与全球共创循环 | G0: 叙事与活动原型；G1: 权利和场地复核 | 来源可追溯、文化审校、活动后 release note | 来源无法证明或误导风险出现即撤展/修订 |

公共服务顺序：先公开问题与人工入口，再做授权/专业复核；任何责任、证据、权利或安全门缺失，保持 G0、冻结或退出。

# 图 10 | 任务书·公共空间·年度运营

agent.4 公共空间 · agent.5 文化叙事 · agent.6 全球活动/长期运营；全部为 G0 概念证据

**agent.4 公共空间**  
  
三处地标把问题、人工接管与退出规则带入日常空间。  
  
L-01 开源里程标 · L-02 算法校准庭 · L-03 人工接管灯塔

**agent.5 文化叙事**  
  
时间线 + 问题线 + 人工服务线；史料与形制仍待专业审校。  
  
百年京张 / 中关村 / AI 新文化

**agent.6 年度运营**  
  
春发布、夏走读、秋协议营、冬 v0.x 体检；以 release note 留痕。  
  
公共问题发布周 · 小月河共学走读 · 开发者协议营 · 城市体检

## 四季运营节奏：把版本治理变成可见的公共时间

**春 | 公共问题发布周**  
问题、资料边界、人工问答

**夏 | 小月河共学走读**  
老人/劳动者/无障碍观察席

**秋 | 开发者协议营**  
授权、退出、可解释 G0 协议

**冬 | 城市 v0.x 体检**  
保留、暂停、修订与待补数据

## 五个概念项目族：空间承接 → G0 门 → 专业复核 → 可撤回 release

**PF-01**  
人本缓冲与社区保留

**PF-02**  
技能再造与夜间健康

**PF-03**  
城市 API 与数据治理

**PF-04**  
小月河蓝绿与人机测试

**PF-05**  
文化、地标与全球共创循环

图面只回读本包 JSON 与任务书关系；不构成官方评分、活动确定、运营主体、文化许可、企业合作或现场结果。

AI-ERA HUMAN CITY · V2.1

七维专业审阅证据地图

REVIEW MAP

28 evidence refs · 7 questions

not an official score

01 · 任务对齐

任务是否落成可回读链？

任务书 · 场景卡 · 空间锚点  
compliance\_matrix · GeoJSON

下一门：官方边界与公告附件

结构对齐证据，不是官方评分

02 · 差异化主张

不是给传统方案贴 AI 标签

普通到达 → 人工接管  
受限模拟 → 冻结退出

下一门：入口现状与公众观察

反事实设计选项，不是现状结果

03 · AI 原生创新

机器接口能暂停、可追责吗？

授权 · 日志 · 人工接管 · G0  
普通通行不被测试占用

下一门：数据授权与安全演练

规则原型证据，不是部署许可

04 · 实施可深化性

G0 到专业复核的顺序？

角色 · 验收 · 冻结 · 退出  
不承诺建设、资金或运营

下一门：权属、消防、无障碍

实施顺序证据，不是工程承诺

05 · 公共利益与包容

谁能不被自动化挡在门外？

原住民/老人 · 转岗劳动者  
纸本/语音 · 人工 · 申诉 · 退出

下一门：社区与无障碍走访

设计画像，不是人口或就业统计

06 · 风险与合规

正式、背景、临时是否分层？

source registry · 权利台账  
无授权/责任/安全资料即 G0

下一门：官方附件与责任确认

边界披露证据，不是合规批准

07 · 表达与复核完整度

图、HTML、PDF 能回到同一证据吗？

GeoJSON · metrics · 双语 · 28 refs  
确定性 runner · 全包重算触发器

下一门：专业图面与文字复核

可复核表达，不是合并或发布信号

审阅顺序

任务对齐 → 差异化 → 空间规则 → G0 门 → 公共利益 → 风险分层 → 图面回读；任何官方资料变化都触发 geometry / metrics / figures / HTML / PDF / self-check 一起重算。

official\_boundary=false · geometry\_role=provisional\_constraint · operational\_status=not\_authorized\_not\_run · performance\_results=null · not\_an\_official\_score=true

# AI时代人的城 · G0普通人任务链回执

进入 · 选择 · 有限服务 · 人工接管 · 申诉撤回 · 独立复演

G0 概念

HOLD 未放行

0授权 · 0现场观察

## 四条路线先保留普通服务

路线卡来自既有 ordinary journey contract, 空间引用仍是概念层

### ROUTE-01 · SCN-03

代际共学与人工入口

P-01 · P-06 · PUBLIC-03

普通路径 纸面 / 语音 / 人工

缺人工接管即回到 G0

### ROUTE-02 · SCN-06

市政服务与数据边界

P-05 · SCN-06 · SERVICE-ZONE-02

无数据调用的人工服务

目的不清即暂停数据请求

### ROUTE-03 · SCN-04

夜间服务与安全复核

P-03 · PUBLIC-04 · LAND-07

值守人员先确认普通路径

缺安全复核不扩展时段

### ROUTE-04 · SCN-02

技能再造与自主选择

P-02 · PUBLIC-02 · LAND-03

人工咨询与选择权并列

退出不清即不自动分流

## 五步回执把服务交接写到动作里

进入并选择

01

普通路线保持可见

请求有限服务

02

目的和数据范围先写清

人工接管或冻结

03

危险延续前先停

申诉撤回并离开

04

纸面、语音、人工可回退

独立复演

05

扩展、返修或退出

## 离线回放读数

负例 5 / 5 · 控制 3 / 3 · 验收 6 / 6

回退 5 / 5 · 路线 4 / 4 · 网络调用 0

结果 not\_run · 现场观察 0 · 性能 null

结构回放只说明契约可读，不能替代现场证据

## 当前边界与写回位置

授权 0 · baseline unknown · operational not\_authorized\_not\_run

每次选择、目的、接管、申诉、撤回和复演都留有字段

缺少普通路径、人工角色或独立复演时保持 HOLD

不提供居民体验、服务绩效、许可或实施结论

# AI 可选，城市继续运行

AI ERA · OFF CITY ON · G0 / HOLD · 0 AUTHORIZATION · 0 FIELD DATA

**HOLD**  
not run · baseline unknown



**ROUTE-01 · 代际共学**  
人工讲解与无屏学习 → 有限提示  
接管缺失则冻结，保留人工学习和物理导视

**ROUTE-02 · 城市 API**  
无数据调用的人工服务 → 有限公开检索  
权利或责任不清则 HOLD，保留纸面与申诉

**ROUTE-03 · 夜间服务**  
值守和纸面规则 → 有限安全提示  
夜间复核缺失则停用，保留普通通行和人工返回

**ROUTE-04 · 技能再造**  
人工咨询 → 选择型信息匹配  
退出不清则 HOLD，保留人工建议与撤回记录

**读图顺序**  
先看普通服务能否独立完成，再看 AI 是否只是有限增益  
出现接管、权利、夜间安全或退出问题就冻结，撤回数字层但保留公共服务  
4 negative HOLD · 3 positive controls · performance\_results null · not an official score

Source contract: visual/assets/ai-era-off-city-on-contract.json · Concept contract only · provisional geometry · no field claim

# 人本连续性与维护回执

普通路径先行，AI 可撤回，停用后保留公共服务与责任记录

G0 · HOLD · NOT RUN

## 四个状态，评审沿箭头回读



## 三个重点区，把同一套回执落到不同日常



概念合约 · 0 授权 · 0 现场观察 · baseline unknown · performance not\_run · provisional boundary · 不代表官方评分


# AI 时代人的城 | 空间裁决回执

先保留普通路径，再决定 AI 如何进入空间 · HOLD / 概念桌面回放

## 三种空间组织



## 尺度链：先问城市关系，再问可读的交接界面




## 五项公共权利

普通可达 · 非数字等价 · 无障碍连续 · 同意/申诉/退出 · 公共资产/隐私

0 授权 · 0 现场观察 · baseline unknown · not\_authorized\_not\_run · 无现场声明

# 一个节点，三张能被追问的图


ALT-C 试点：先画普通路径、人工接管、停用与维护，再放入可撤回 AI 服务岛



## 1:100 界面剖面设计目标



## 1:50 交接细部设计目标



证据边界

以上均为参赛者提出的概念尺寸，不是测绘、法定、工程、招标或竣工尺寸；0 授权、0 现场观察、HOLD。

# 一张试点交付回执，把“谁来做”留到放行门里

18 周条件式路径 · 透明成本公式 · 未确认 RACI · SLA 与退役触发

## 六段条件式交付路径



## 成本设计估算 | 不是招标价

CAPEX **¥655,500–1,000,500**

|     |              |            |
|-----|--------------|------------|
| C01 | 测绘/设计/专业审查   | ¥80k–120k  |
| C02 | 可逆装修与人工台     | ¥180k–260k |
| C03 | 普通路径/导视/无障碍  | ¥90k–150k  |
| C04 | 可撤回 AI 与离线硬件 | ¥140k–220k |
| C05 | 测试/培训/退役恢复   | ¥80k–120k  |

公式：分项合计 × 1.15 预备费

OPEX / MONTH **¥32,780–54,340**

人工、维护、纸面/翻译/无障碍、数据审计分项合计 × 1.10 储备

## RACI 资产交接 | 机构尚未确认

| 资产       | R 负责     | A 问责    | C 共审      |
|----------|----------|---------|-----------|
| 公共路径/地面  | 现场承包角色   | 公共资产所有者 | 无障碍/消防    |
| 人工/纸面服务  | 公共服务运营角色 | 服务委托主体  | 社区/无障碍    |
| 可撤回 AI 岛 | 样机供应角色   | 试点运营角色  | 数据/安全/无障碍 |
| 日志/投诉记录  | 数据保护角色   | 服务委托主体  | 独立复核      |
| 退役与恢复    | 维护/现场承包  | 公共资产所有者 | 运营/社区     |

所有 A 角色须在采购前具名签字；当前 status=role\_unconfirmed。

## 五条 SLA | 均未现场观察

- 1 普通路径 + 人工/纸面服务始终可完成
- 2 停用触发后 2 分钟内隔离 AI 岛
- 3 投诉 1 工作日确认、5 工作日给状态
- 4 开闭场签署路径/纸面/断电/维护检查
- 5 无障碍/消防/隐私/同意重大失败即归零

退役触发：断电拆岛、封接口、恢复地面、保留普通服务、通知公众、关闭投诉并归档。

## 采购与放行边界

只有具名资产所有者、正式几何、专业签字、知情同意的匿名公众走查、成本确认和独立决定同时到位，才讨论启用。当前无机构、预算、供应商、保险或现场结果被确认。