

证据范围与空间骨架


THE CHOICE LINE · AI IS PRESENT. PEOPLE RETAIN THE CHOICE.

01/10 THE CHOICE LINE

一条实证链，三层尺度

从公开任务到可复核空间，不把粗略边界伪装成精确底图

总览地图 · 暂定范围



来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算

三层范围与证据链

43.6 km²

统筹研究 · 公告文字范围

≈11.4 km²

总体设计 · 公告文字值

368.4 ha

三处重点区 · 公告面积和

- 官方公告 / 任务书
- 仓库暂定几何
- 九层 GeoJSON
- EPSG:4548 指标
- 场景与风险
- 双语图片 / PDF

所有线位待测绘与确权

暂定边界仅用于提案生成与自洽；非红线、测绘、权属、审批或工程依据


01

02/10 THE CHOICE LINE

1-3-2-12-6-1 空间骨架

一条步道串联三场、两翼、十二节点、六项保障与一套公示

用地分区 · 完整闭合



来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算

空间记忆式

1-3-2-12-6-1

- 实证步道
- 选择实验场
- 协同翼
- 服务双生节点
- 选择保障
- CEI 公示系统

百年京张文化

都市 AI 生活

AI 融合创新

暂定边界仅用于提案生成与自洽；非红线、测绘、权属、审批或工程依据

02

一条步道，不做两条工程轨道

11.413 km² · 15.29% · 12 / 7 / 4

暂定面积 · 提案绿地率 · 节点/门户/地标

01 · MOVE

设计动作

把 43.6 km²研究范围、公告约 11.4 / 暂定 polygon 11.413 km²总体设计范围、公告 368.4 / polygon 369.3 ha 三处重点区分列；差值是风险，不是精度提升。

02 · VERIFY

验证方法

九层 GeoJSON 共用 EPSG:4326，并在 EPSG:4548 重算；用地 polygon 完整闭合、无重叠，指标只从机器层派生。

03 · GATE

扩张门

官方 polygon 注册、许可与现场测绘完成前，不把暂定面积、边界或规划控制用于审批和工程。

三区流水线与服务双生界面

THE CHOICE LINE · AI IS PRESENT. PEOPLE RETAIN THE CHOICE.

03/10 THE CHOICE LINE

三区不是主题园，是一条证据流水线

北部发现失效，中部公众复核，南部真实服务验收




03

04/10 THE CHOICE LINE

一条步道，两套同等显眼的接口

七门户与三类剖面把选择、无障碍、蓝绿和市政连续性放在一起



04

每个节点两套同等显眼、可达、可完成的接口

11.413 km² · 15.29% · 12 / 7 / 4

暂定面积 | 提案绿地率 · 节点/门户/地标

01 · MOVE

设计动作

北部发现失效、中部公众复核、南部真实服务验收；沿一条实证步道布置三类服务双生剖面。

02 · VERIFY

验证方法

12 个节点、7 个缝合门户与三种剖面共用 ID；几何、场景卡、指标和图件可相互追溯。

03 · GATE

扩张门

每个节点必须让 AI 与人工/离线路径同等显眼、可达、可完成；不是修两条工程轨道。


选择等价指数与交付协议

THE CHOICE LINE · AI IS PRESENT. PEOPLE RETAIN THE CHOICE.

05/10 THE CHOICE LINE

选择等价，必须被量出来

CEI 六维、几何复算和合规证据共同决定是否扩大



来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算


暂定边界仅用于提案生成与自验；非红线、测绘、权属、审批或工程依据

05

06/10 THE CHOICE LINE

同一任务，两条可完成路径，一个责任人

服务双生不是备用按钮，而是试点的交付对象



来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算

暂定边界仅用于提案生成与自验；非红线、测绘、权属、审批或工程依据

06

CEI≥90 且任何单项≥80 是待基线实测的提案门槛

11.413 km² · 15.29% · 12 / 7 / 4

暂定面积 · 提案绿地率 · 节点/门户/地标

01 · MOVE

设计动作

用 V、O、T、C、A、G 六维选择等价指数，测量发现性、结果、时间、成本、画像可达与治理保障。

02 · VERIFY

验证方法

同一任务编号、价目、服务时段与验收结果；选择回执、最小数据、人工接管和申诉台账共同留证。

03 · GATE

扩张门

CEI≥90 且任何单项≥80 只是待基线实测的试点建议；任一项跌破门槛即暂停、整改或转人工。

十二场景与最弱画像门槛

THE CHOICE LINE · AI IS PRESENT. PEOPLE RETAIN THE CHOICE.

07/10 THE CHOICE LINE

十二张场景卡，十二个可停机的承诺

每张卡固定数据预算、人工接管、失效与申诉

S01 机器人安全停机与人工接管

数据

端侧传感不上传原始影像；事故最小日志建议保留30天并待治理确认

双生

人工配送员沿同一可达路线完成相同任务，费用与服务时段同屏公布

停机

越界、失联、无法识别施工或障碍时立即停车并封存设备

产业验证

S02 模型红队与失效演练

数据

不输入真实个人信息；测试日志标识并按项目计划删除

双生

独立专家用公开清单完成同一风险审查，结论与模型评测并列

停机

测试集污染、无法发现或高风险输出外泄时暂停

产业验证

S03 无据像端侧感知基准

数据

不采集人脸、声纹、设备标识；只发布聚合计数

双生

训练过的现场观察员按同一时段记录非身份统计

停机

出现身份回滚、盲区风险或聚合样本过小时停止发布

产业验证

S04 企业 Agent 互操作与交接

数据

仅用合成或清数数据；令谓短时有效并可立即撤销

双生

人工专员使用同一案件编号和导出材料完成任务

停机

导出缺字段、权限无法撤销或人工无法恢复时停止试点

产业验证

S05 无账号学习与成果解释

数据

端侧偏好会话结束即清除，不建立学习画像

双生

人工讲解、纸本读本和无需设备的展签完成同一学习目标

停机

来源缺失、解释超出证据或无障碍版本缺位时下架

公共服务

S06 健康服务导航但不诊断

数据

不保存症状、不推断疾病；预约所需信息直接交给责任机构

双生

电话、纸本目录和人工服务员完成相同查询与预约协助

停机

出现诊断性语言、机构信息过期或紧急风险时立即转人工

公共服务

S07 法律与政务规则解释但不裁决

数据

不输入身份证号等非必要信息；会话结束删除上下文

双生

人工窗口、电话和纸本清单用同一案件编号完成解释

停机

来源版本不明、规则冲突或涉及权利裁决时停止自动回答

公共服务

S08 无障碍服务共测

数据

不采集生物特征；反标记标识并允许撤回

双生

实体导视、人工陪行和纸本检查表完成同一任务

停机

关键路径中断、反馈无法撤回或安全信息不一致时暂停

公共服务

S09 站园换乘导航

数据

无持续位置追踪；端侧位置会话结束清除

双生

实体导视、纸本路线图和人工问询完成同一到达任务

停机

电梯故障、信息过期或无障碍路径中断时停止推荐

公共服务

S10 京张文化双语导览

数据

不建立访客画像；可选会话偏好结束即清除

双生

实体展签、纸本地图和人工讲解独立完成完整叙事

停机

史料来源不明、译文失真或把提案写成已实施时下架

公共服务

S11 匿名与非个性化零售

数据

不采集面部、设备标识或路店记录；会话结束清除

双生

店员和纸本分类索引以同价、同时段完成选购

停机

价格差异、敏感推断、推荐模式或无法删除会话时停用

公共服务

S12 无面部识别活动导流

数据

只保留实时段聚合计数；活动后按规则删除原始计数

双生

人工巡查、实体分区牌和广播完成同一安全调度

停机

计数失真、暴雨阈值触发、无障碍出口受阻或无法删除时停用

公共服务

来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算

暂定边界仅用于提案生成与自验；非红线、测绘、权属、审批或工程依据

07

08/10 THE CHOICE LINE

最弱画像决定能否扩张

平均分不能掩盖老人、视障者、未成年人或国际访客失败

八类画像不是标签，是八组验收任务

1 P01 · 老年人与功能机使用者

无需 App、账号或扫码即可完成服务，获得大字导视、电话与现场支持。

排斥风险：被迫购买设备、排更长队或因数字凭证缺失而无法完成。

2 P02 · 视听或行动障碍通勤者

连续无障碍路径、触觉与语音信息、字幕、可坐休息点和不依赖摄像的选择。

排斥风险：路径在站园界面中断，替代入口电话，辅助功能与人工服务不同步可用。

3 P03 · 家长、照护者与未成年人

共同可理解的采集前告知、监护边界、照护空间和不建立未成年人画像的服务。

排斥风险：默认同意、读码式界面、儿童数据留存或婴幼儿路线被数字推荐忽略。

4 P04 · 维护、保洁与配送人员

安全装卸、休息与充电点、明确机器接管权、故障隔离和不被算法压缩的合理节奏

排斥风险：被机器人测试挤占通道、承担未记录的接管劳动或就不可申诉的绩效模型处罚。

5 P05 · 国际访客与开发者

中英双语规则、短期无账号访问、跨文化解释与清晰的参与和退出边界。

排斥风险：只有中文数字界面、无法使用本地账号体系或误把展示活动理解为官方许可。

6 P06 · 高校学生与研究者

公开评测、安静学习、成果解释、夜间安全、运动与可负担日常服务。

排斥风险：创新空间只服务企业客户，研究成果不可解释，夜间路径与学习设施断开。

7 P07 · 中小企业开发者与创业团队

低成本互操作测试、合规支持、第三方评估、原型空间和明确的退役接口。

排斥风险：被单一平台锁定、无法承担重复认证，或试点结束后数据与服务无法迁移。

8 P08 · 人工复核员与公共服务人员

合理工位、每站承接上限、培训、接管授权、申诉台胞和拒绝自动化压力的保障。

排斥风险：人工替代被假设为无限免费资源，复核员有负隅型错误却没有暂停权和休息。

来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算

暂定边界仅用于提案生成与自验；非红线、测绘、权属、审批或工程依据

08

平均值不能掩盖老人、残障者、未成年人或国际访客的失败

11.413 km² · 15.29% · 12 / 7 / 4

暂定面积 提案绿地率·节点/门户/地标

01 · MOVE

设计动作

用 12 张固定字段场景卡和 8 类任务画像，把包容性变成可重复验收，而不是抽象标签。

02 · VERIFY

验证方法

每卡固定任务、输入输出、采集前告知、最小数据、双生路径、责任人、失效、停机、申诉与 CEI。

03 · GATE

扩张门

最弱画像而非平均满意度决定扩张；关键画像任一 fallback 失败，节点不得用均值掩盖后继续复制。

来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设/场景模型。EPSG:4548 复算。暂定边界非红线、测绘、权属、审批或工程依据。

04 / 05

运营闭环与可纠错纪念

THE CHOICE LINE · AI IS PRESENT. PEOPLE RETAIN THE CHOICE.

09/10 THE CHOICE LINE

先证据，后锚点，再扩张

三期门槛、四季运营、RACI 与人工路径经费进入同一闭环

三期实施：每次扩张都有停止条件



四季运营



责任与经费闭环



来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算

暂定边界仅用于提案生成与自验；非红线、测绘、权属、审批或工程依据

09

10/10 THE CHOICE LINE

从工程自主，到公众自主

开源轨枕记录贡献、版本、许可与真实采纳状态，并允许纠错

百年叙事：自主不是一次性纪念





别人证明 AI 能否被撤回；选择线证明不用 AI 的人能否不受惩罚地完成同一件事。

不声称“全球第一” / NO WORLD-FIRST CLAIM

来源：本投稿 GeoJSON、metrics.json、来源/假设与场景模型；EPSG:4548 复算

四地标 + 开源轨枕状态机



暂定边界仅用于提案生成与自验；非红线、测绘、权属、审批或工程依据

10

提交、入选与实施分开记录；运营经费进入扩张门槛

11.413 km² · 15.29% · 12 / 7 / 4

暂定面积 | 提案绿地率 · 节点/门户/地标

01 · MOVE

设计动作

0-6 月先审计与台架，6-18 月三区各一锚点，18-36 月才扩至十二节点；其余区域保持未承诺。

02 · VERIFY

验证方法

四季运营、六方 RACI、人工路径 OPEX 与 claim ledger 进入同一复盘；不以个人数据变现。

03 · GATE

扩张门

入选不等于实施；安全、CEI、公众复核与持续经费四门同时通过，状态机才从 selected 进入 implemented。