


A0—01京张让路

在AI城市里，机器先学会给人让路。

概念用地结构总图

四类设计用地，共同组织一条连续的人优先公共空间。

用地设计几何



MatchA040508 · 临时设计几何 · 非法定红线 / 非审批依据

功能图例

- 01 AI研发创新
- 02 公园绿地与开敞
- 03 产业与商业服务
- 04 社区服务与配套

人优先街道剖面




连续净宽是人的权利；机器通行是有条件的。

设计几何 · 非法定用地

京张让路

在 AI 城市里，机器先学会给人让路。

临时空间总图



范围 / 证明 / 证据

43.6 km² 统筹研究约值

11.4 km² 总体设计约值

368.4 ha 三处重点区约值

01 让路试验场 · 800m

02 无门断街 · 600m

03 接驳换乘场 · 400m

来源 → 假设 → 设计 → 几何 → 指标 → 自性

11.4km² 为公物约值；提交 polygon 为临时期限设计，正式边界发布后应整体替换与复算。

MatchA040508 · 临时设计几何 · 非法定红线 / 非审批依据


非App·非账号·有人
值守·物理停止

A0—02三段证明，三种城市界面

400—800米就能讲清人体尺度、日夜雨雪和故障接管

三段城市验证织体

同一套人优先规则，三处不同的空间证明。



MatchA040508 · 临时设计几何 · 非法定红线 / 非审批依据

01 众智园
让路试验场 · 800m
机器人 / 维修 / 雨雪
192.1 ha ≈ 公告约值

02 AI原点社区
无门槛街 · 600m
路缘 / 休息 / 日常求助
104.3 ha ≈ 公告约值

03 大钟寺
接管换乘场 · 400m
高峰退出 / 人工恢复
72.0 ha ≈ 公告约值

仅使用公告约面积；正式 polygon、地块、道路、文保与建筑底数仍缺失。

HUMAN FIRST

SLOW

STOP

DOCK

HAND OVER

RECOVER


A0—03公共任务、可靠性与证据

不以模型精度代替人的等待、净宽、接管与无账号完成

人优先慢行与蓝绿网络

人优先规则必须经得住白天、夜间、雨雪与故障。

设计网络 + 10 个场景节点



网络图例

- 人先共享主线
- 三段验证线
- 生活慢行环
- 接管换乘联系

可靠性序列

- 01 白天 普通通行
 - 02 夜间 有人回应
 - 03 雨雪 安全降级
 - 04 故障 停止 + 接管
- 不需要 App · 不需要账号 · 保留人工

MatchA040508 · 临时设计几何 · 非法定红线 / 非审批依据

数值精确 ≠ 资料权威

分开公告约值、临时几何派生和未来运营基线。

临时几何派生值

场地面积 11,412,825.386 m ² 中 · 临时 polygon	示意绿地率 0.123423 中 · 设计几何	示意公共空间率 0.073281 中 · 设计几何
---	-------------------------------	---------------------------------

让路运营基线

人的等待秒数 待基线	净宽占用分钟 待基线	人工接管时间 待基线
无账号完成率 待基线	近失事件关闭 待基线	雨夜可靠性 待基线

空间 / 视觉 / 证据自检只证明内部一致；FAR、高度、密度、道路红线和市政容量仍为 unknown。

MatchA040508 · 临时设计几何 · 非法定红线 / 非审批依据

6 项运营基线待建立

Issue→权利检查→受控原型→人工与公众评审→小规模发布→Merge/Rollback/Retire

正式边界、控规、道路、建筑、文保、市政、服务和现场访谈仍缺失；不代表审批、建设或认证。

让路许可 v1.1

离线合成契约测试 - 非现场试验 / 非安全认证 / 非运营许可

缺证据则暂缓，缺安全门则停止，重大失败则退役。

HOLD 证据不完整	STOP 安全门失败	RETIRE 失败反复或授权撤回	GO 仅进入授权小试
--	--	--	--

五个失败关闭安全门

连续净宽	人工接管	物理停止	天气模式	应急通道
------	------	------	------	------

人的一条可见路径

遇见 > 机器让路 > 任意人可请求停止 > 值守者接管 > 复核后恢复或退役

10 机器可读场景卡	18 合成桌面用例	18/18 预期判断匹配	6 现场基线方法，数值仍未知
--	---	--	--

GO、恢复和退役均由具名人类批准；模型不能批准运行。