

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

可回查的 AI 公共回报带：轨痕、三处公地、五张凭据

把百年京张的时间线，转成可每日行走、停留、质询、学习和维护的公共骨架。三处重点区不是同一个园区模板：众智园验证、AI原点转译、大钟寺回报。

CONCEPT / PROVISIONAL GEOMETRY
空间以暂定几何为约束；封面是原创生成意象，不代表已建成或已批准场景。



京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 总体结构与两翼

J· Z COMMONS / 京张公地

概念建议 / 暂定几何

一线三处公地：从遗产线到 AI 公共回报

以“轨痕—公地—凭据”组织三区两翼；暂定边界只作为低对比约束。

空间语法

01 轨痕 / Track trace

把京张时间线转成可连续步行、可停留的公共骨架。

02 三处公地 / Three commons

北段验证、中段转译、南段回报，不让所有功能挤在同一个“AI园区”。

03 五张凭据 / Five receipts

源、测、发、审、返各有说明、责任人、复审日和停止条件。

两翼 / Two wings

中关村科技服务翼：让IP、资本、算力与转化成为可进入的服务前台。小月河场景翼：以低数据、可退出的方式测试生态与日常服务。

资料：公开征集与资料包 | 空间图层：概念建议 + 暂定几何，非红线、非工程图、非审批依据

设计动作

一条线，把产业、公共生活和治理关系串起来

轨痕不替代真实铁路或道路工程；它把慢行、树荫、服务和可公开阅读的凭据组织为可持续迭代的公共界面。

三处公地

验证、翻译和回报各自拥有不同的使用者、空间剖面和维护动作。

两翼

服务翼组织要素前台；场景翼组织低风险、可暂停的公共试用。

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 三层尺度与空间问题

J· Z COMMONS / 京张公地

概念建议 / 暂定几何

三层尺度，不是三张重叠的图

统筹研究、总体城市设计与重点区原型以不同问题和不同证据工作。

用同一条线，回答三个不同尺度的问题

43.6^{km²} 统筹研究
产业要素、人才、区域协同与生态网络。

11.4^{km²} 总体城市设计
遗址周边更新、公共界面、慢行与服务配套。

368.4^{ha} 三区原型
可被走读、试用、复核的公地与服务样机。

不是法定分区；而是四层可接续的城市设计问题

地面 / Ground
林荫、雨水、慢行与停留

边界 / Threshold
首层、街角、可预约的公共接口

支撑 / Support
科技服务、测试、转化和维护

凭据 / Receipt
用途、责任、反馈与暂停

资料：公开征集与资料包 | 空间图层：概念建议 + 暂定几何，非红线、非工程图、非审批依据

设计动作

不同尺度，不用一张图硬解所有问题

43.6 km²、11.4 km²和368.4 ha分别承接研究、总体城市设计与三区原型。功能带只用于概念讨论和面积复算；不代表法定分区或产权。

四层问题

地面、边界、支撑、凭据：让空间、服务与责任在同一张图上对齐。

可交接性

正式边界、现状和工程资料到位后，图层和指标可以被替换并重算。

概念建议 | 暂定几何；非红线、非工程图、非审批依据

03

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 三处公地与AI朝圣地标

J· Z COMMONS / 京张公地

概念建议 / 暂定几何

三处公地：一处解决一类公共关系

让验证、转译与回报分别拥有可以被走读、预约、维护的空间界面。

原创概念氛围图 | 不代表真实地点、尺度或已建成状态



众智园 | 解释与复核



AI原点 | 协作与人工服务



大钟寺 | 回报与维护

众智园

验证公地

● 模型说明

● 人工复核

● 学习台



可验证之窗

模型边界、红队复盘、能耗说明与可访问学习台在同一条公共边缘相遇。

源

测

审

北京AI原点

翻译公地

● 学生协作

● 居民问答

● 人工服务



转译钟廊

用可预约的工作台、安静角与多语导视，把研发语言转为可理解、可提问的城市语言。

听

译

答


大钟寺

回报公地

● 小店工具

● 无障碍

● 维护共担



回报驿站

把小店工具、无障碍服务、维护培训与社区收益复盘做成日常可见的前台。

用

返

养

资料：公开征集与资料包 | 空间图层：概念建议 + 暂定几何，非红线、非工程图、非审批依据

设计动作

三处不是换色的同类节点，而是三种公共关系

众智园把验证放到公共边缘；AI原点把专业语言转成可共同编辑的服务；大钟寺把收益和维护做成日常可见的前台。三座地标均作为服务接口，而非孤立形象。

人

研究者、学生、居民、小店和服务人员在不同位置拥有可进入的动作。

停

每一处均配置可读说明、人工服务、复审与暂停条件。

概念建议 | 暂定几何；非红线、非工程图、非审批依据

04

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 身份、导视与公共组件

J· Z COMMONS / 京张公地

概念建议 / 暂定几何

J· Z COMMONS：不是一个 Logo，而是一套公共承诺

轨痕代表时间，双线代表同行，开口圆环代表可以被质询、修正和返还的公共关系。

J· Z COMMONS

京张公地 / Jing-Zhang Commons

不是一座被命名的园区，而是一份被城市共同持有、可以留痕、问责和回报的公共约定。

轨痕

时间可读

双线

人与技术同行

开环

质询、修正、返还

四件公共组件 / Four civic components

树荫台

说明

问答牌

说明

协作桌

说明

回报柜

说明

资料：公开征集与资料包 | 空间图层：概念建议 + 暂定几何，非红线、非工程图、非审批依据

设计动作

让品牌成为公共承诺的操作系统

折轨、双线和开环不是装饰：它们分别提醒时间可读、人与技术同行，以及服务可以被质询、修正和返还。

组件

树荫台、问答牌、协作桌和回报柜把信息、停留、共编和维护落在日常界面。

边界

不使用企业标志、授权外历史影像或把概念导视误称为既有资产。

概念建议 | 暂定几何；非红线、非工程图、非审批依据

05

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 生态图谱与区域接口

J· Z COMMONS / 京张公地

生态不是企业名录：六个接口让创新可以被进入

研究、转化、场景、回报、学习与审查在三区两翼间形成可见的协作网络。

公共组件库：每一件都连接一个公共承诺

树荫台

问答牌

协作桌

回报柜

停留与口述说明

用途、责任、退出

预约、共编、翻译

工具、维护、复盘









公共回报协议

研究

转化

场景

回报

学习

审查

问题与模型边界

IP、空间、伙伴接口

人工复核与申诉

小月河低数据试用

日常服务与维护

公开问题与共同编辑

区域协同是开放接口，不是既定合作承诺

北纬社区

未来科学城

怀柔科学城

北京经开区

京津冀

中关村科技服务翼

把空间、IP、人才、资本、算力和场景问题转成可进入的前台；并不预设合作方或资金承诺。

小月河场景赋能翼

把树荫、雨水、慢行和日常服务作为低数据、可退出的城市测试底板。

资料：公开征集与资料包 | 空间图层：概念建议 + 暂定几何，非红线、非工程图、非审批依据

设计动作

生态不是名单，而是一组可被进入的接口

研究、转化、场景、回报、学习和审查围绕公共回报协议工作；区域协同是开放接口，不是已经签署的合作或资金承诺。

两翼

科技服务翼把要素变成可进入的前台；小月河场景翼把生态与日常服务变成低风险样机。

区域

北纬、未来科学城、怀柔、经开区和京津冀以知识、测试、转化与传播接口出现，待相关主体确认。

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 慢行、蓝绿与公共界面

J· Z COMMONS / 京张公地

概念建议 / 暂定几何

遗产慢行线 = 气候线 + 服务线 + 复核线

以树荫、雨水、无障碍停留和低眩光信息层支撑每日使用，而不是“屏幕景观”。

一条线，三种速度，四类气候—服务组件

慢 / Walk

听 / Listen

停 / Pause

树荫缓冲 / 路径连续 / 水敏停留 / 低眩光信息

公共界面剖面

树荫

慢行

服务台

无障碍不是附加项

人工服务、可读导视和非数字替代共同出现。

水绿不是装饰

树荫、雨洪、生态学习与维护时间表共同工作。

资料：公开征集与资料包 | 空间图层：概念建议 + 暂定几何，非红线、非工程图、非审批依据

设计动作

遗产慢行线同时是气候线、服务线与复核线

树荫、雨水、无障碍停留、低眩光信息和人工服务共同形成日常剖面；新型基础设施被定义为可解释、可关闭、可联系责任人的服务。

气候

不对未核水文或工程性能作承诺；先组织低干预、可维护的气候缓冲。

可及

非数字替代和人工服务与智能终端一起出现。

概念建议 | 暂定几何；非红线、非工程图、非审批依据

07

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 十张场景卡与暂停门

J· Z COMMONS / 京张公地

概念建议 / 暂定几何

十张场景卡：每一项服务都有一个停下来的理由

把 AI 的用途、空间、使用者和暂停门放在同一张人可以讨论的表里。

十张场景卡：不是功能清单，而是一份可暂停的公共协议

场景	空间	谁在场	暂停门
模型边界导览	可验证之窗	研究者 + 学生	说明不清即停止
可信学习台	树荫台	学生 + 居民	无人工替代即停止
小店人工复核队列	回报柜	商户 + 服务员	超出用途即停止
无障碍出行说明	问答牌	访客 + 无障碍伙伴	路径不等价即停止
遗产故事共编	转译钟廊	长者 + 学生	无来源即不发布
公共议题摘要墙	协作桌	居民 + 审查员	无申诉即停止
低碳算力预约	服务前台	开发者 + 运维	无能耗说明即停止
夜间安全反馈	慢行线	夜行者 + 人工服务	造成不安即停止
公共维护匹配	维护学习站	维护者 + 居民	无责任人即停止
跨语言来访者问答	转译台阶	访客 + 志愿者	误导不可复核即停止

资料：公开征集与资料包 | 空间图层：概念建议 + 暂定几何，非红线、非工程图、非审批依据

设计动作

每项AI场景都先说明在哪里、谁在场、何时叫停

十张场景卡并不是已经获批的服务清单，而是一份可与真实使用者讨论、可由人工复核、也可随时退回问题定义的公共协议。

三类测试

模型红队、居民可理解性和服务收益复盘分别在三处公地开展概念验证。

五类画像

研究者、创业者、学生/开发者、居民与服务人员/小店经营者都拥有非数字替代和退出路径。

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 可信实施与公共回报

J· Z COMMONS / 京张公地

概念建议 / 暂定几何

实施不是时间表：可信关系先于规模

以资料、可逆样机、日常服务和公开复盘构成可交接的实施阶梯。

从提案到可信扩展：四个阶段、五个退出条件

0

1

2

3

退出条件：不可理解 | 不可及 | 非最小数据 | 无人工替代 | 无维护责任

三处公地，三种试验规模

众智园

模型边界与红队复盘

AI 原点

可理解性与多语服务

大钟寺

回报目录与维护复盘

交接三件套

协议

用途、最小数据、知情与暂停

空间

可走读、可预约、可维护的接口

运营

责任人、复审日、反馈与回报

资料：公开征集与资料包 | 空间图层：概念建议 + 暂定几何，非红线、非工程图、非审批依据

设计动作

先建立可信关系，再扩大可用服务

资料与共同设计、可逆样机、日常服务、公开复盘构成四阶段阶梯。每一个扩展都以协议、空间、运营三件套交接，并以可理解、可及、最小数据、人工替代和维护责任为退出条件。

可转化

专业团队可替换暂定边界和现状资料，重跑空间指标，并继续完善每一阶段的责任与维护方案。

不预设

不将资金、审批、建设主体、合作伙伴或日期写成已确定事实。

概念建议 | 暂定几何；非红线、非工程图、非审批依据

09

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 场景、测试与公共回报

