



总体概念与空间结构

一条共读脊柱 | 三区压力测试 | 两翼功能关系 | 三级范围传导

01 | 总体与范围



02 | 空间结构与功能



交通蓝绿与三区详细设计

交通慢行 | 轨道接驳 | 公共空间连续性 | 项目抓手与风险条件

03 | 交通、蓝绿与市政接口

众智园 | 绿道—门区—转角

AI原点 | 社区—入口—服务

大钟寺 | 轨道—站口—街区

01 轨道与站城
站口先分离方向判断、换乘、等候与配送、线位和客流待核。

02 连续慢行
连续通行带优先、停带、排队、取送进入侧向口袋。

03 蓝绿公共空间
按成年植被、季相、雨夜反光和生态价值复核视域。

04 AI 场景节点
AI只提示非个人化状态变化；固定几何与人工路径始终可用。

05 市政支撑
仅预留可移除电力、通信与感知接口；排水、消防和运维待专业确认。

共读慢行与接近线

轨道—站城链接关系（待核）

示意蓝绿公共空间

可逆测试与停看节点

轨道/门区 → 固定方向 → 连续步行 → 侧向停看 → AI节点 → 人工复核/回退

04 | 三区三测与地标

众智园

AI 原点

大钟寺

共读转角测试
植被 × 临停 × 黄昏
视线三角 | 减速 | 停看口袋
地标：共视实验庭

包容辨向测试
雨天 × 排队 × 施工
入口框 | 连续通行 | 人工窗口
地标：共读里程门

视觉拥挤测试
站口 × 广告 × 活动
公共视域 | 缓冲 | 配送边界
地标：城市界面剧场

旗舰原型 | 众智园共读转角

候选节点语境 | 压力假设 | 平面与剖面 | AI关闭 | 现场协议

05 | 从假设到现场验证





- 待验证假设
- 01 成年植被与临停可能压缩互见
 - 02 黄昏可能降低方向与边界识别
 - 03 停看、骑行和步行可能在转角叠加

- 必须记录
- 01 路线、视点、环境和版本
 - 02 老年/低视力行人及骑行配送员
 - 03 看见、理解、行动余量分别记录
 - 04 失败、近失败和AI关闭基线

- 停止与确认
- 01 发现安全风险立即停止
 - 02 无连续无障碍替代时停止
 - 03 交通、无障碍、景观与运营共同确认
 - 04 未获场地许可不得测试

06 | 空间改变与回退



- 01 空间：植被分层、临停退出、提前减速、停看口袋
- 02 AI：只提示遮挡变化；人工现场确认；低置信转人工
- 03 失败：任一使用者不能提前发现对方、连续通行受阻或无法回退

概念交接深度 | 现场调查、真实用户共测与交通/无障碍/景观复核是实施前置

生态、运营、项目与证据

六案例八要素 | 四项目四阶段 | 指标复算 | 六任务交接门

07 | 全球AI生态与八要素



08 | 更新项目与分期



09 | 指标与验收门

指标	当前值	来源	复算	置信
总体范围面积	11.41 km²	geometry/site_boundary.geojson	area(union) EPSG:4548	MEDIUM
示意绿地率	12.3%	green_space + site_boundary	area(union) EPSG:4548	LOW
示意公共空间率	7.5%	public_space + site_boundary	area(union) EPSG:4548	LOW
共读路线长度	2.03 km	geometry/roads.geojson	sum(lines) EPSG:4548	LOW
候选场景 / 协议草案	16 / 3	visual/assets/*.json	count(records)	MEDIUM
建筑面积 / 容积率	UNKNOWN	需现状测绘 + 官方控规	no defensible formula yet	UNKNOWN

结构化门
JSON / GeoJSON / 双遍 / 五遍 / PDF / 离线HTML

专业确认门
交通、无障碍、景观、建筑、文保、市政、运营

现场验证门
许可、真实用户、路线视点、重复次数、停止条件

本次构建后必须依次重跑 render → finalize → self-check → participant preflight

10 | 六项任务交接

