



京张·城市应得

THE CITY'S DUE · JING-ZHANG

JZ-TCD · AN AUDITABLE CIVIC-RETURN FRAMEWORK

京张·城市应得：以城市回执兑现公共收益的百年 京张 AI 创新带设计

取用城市之所给，交还城市之应得——每一次开放，都要留下可核验、可共享、可续用的公共回执。

“应得” = 可核验公共成果，不是现金分红、财政承诺、收费凭证或法定债权。

临时粗略边界 | 非官方红线、法定规划、权属、审批或工程依据 | 官方多边形和控制条件到位后，九个图层、全部指标、五图、HTML 与 PDF 必须全量重算。

CIVIC RETURN RECEIPT / 城市回执

01 开源件

02 公共服务时额

03 失败/退出日志

04 社区补偿或知识回流

43.6 km²

统筹研究范围

产业生态、人才、资本、国际协作与未来城市关系。

11.4 km²

总体设计范围

更新、交通慢行、蓝绿公共空间和公共回报网络。

3

重点区域

众智园、AI 原点社区、大钟寺的概念原型。

可公开审计的成果记录

城市回执同时记录问题、数据许可、版本、人工责任、风险、反馈、退出与四联公共成果，并接受证据、安全、用户、运营和公共回报五项验收。它不是政府认证或审批；未交付、高风险或无法纠错的项目不得自动获得下一阶段权利。


- 01 证据验收
- 02 安全验收
- 03 用户验收
- 04 运营验收
- 05 公共回报验收

01 三层范围 × 公共回报

京张·城市应得：每一次城市开放都留下可核验的公共成果

临时粗略边界 | 非官方红线、审批、权属或工程依据 | 官方多边形到位后全量重算

临时总体范围与场景索引



43.6 km²

统筹研究：关系与协同

11.41 km²

总体设计：公共网络

3

重点区域：空间原型

三类工作界面 × 两个支撑网络

K1 安全验证界面

安全、端侧、封闭验证

K2 开源共创界面

人才、开源、早期团队

K3 应用验收界面

互操作、采用、公众验收

W1 中关村专业支撑网

IP、数据、法律、资本

W2 小月河公众反馈网

有限共测、居民反馈

五项验收 / FIVE ACCEPTANCE CHECKS

证据

安全

用户

运营

公共回报

取用城市之所给，交还城市之应得——每一次开放，都要留下可核验、可共享、可持续用的公共回执。

来源：仓库 site package、GeoJSON、metrics 与矩阵；图示为概念建议，详见 sources.json / assumptions.json。

GEOJSON — METRICS — DISPLAY

临时粗略边界 · 概念建议 · 官方资料到位后全量重算

SOURCE OF TRUTH: GEOJSON · METRICS · MATRICES

02 功能镶嵌 × 十二项职责

不是科技地产分区；研究、验证、公共日常与成果验收共享一套可退回的职责流程

临时粗略边界 | 非官方红线、审批、权属或工程依据 | 官方多边形到位后全量重算



来源：仓库 site package、GeoJSON、metrics 与矩阵；图示为概念建议，详见 sources.json / assumptions.json。

15 LAND-USE CELLS · 12 ROLES

01 基础研究

把真实问题转成可证伪研究

02 算力

按阶段配置仿真、训练、推理和边缘资源

03 数据

清权、质量、代表性、保留与删除

04 开源社区

许可证、issue、维护与安全披露

05 模型与工具

把研究封装为可替换、可监测组件

06 企业孵化

以问题和证据组建团队

07 法律与伦理

风险分级、权利影响、红队与申诉

08 产业测试

仿真与封闭环境验证可靠性、互操作和成本

09 城市场景

受控小样本到有限公开测试

10 资本与企业服务

按证据里程碑匹配转化路径

11 国际合作

双语维护、跨城市复现和访问计划

12 公共传播


公开问题、过程、负面结果、贡献和维修

可返回、可转向、可停止；没有公共回报就没有下一阶段权利。

03

政策原名保持不变；每区以不同的空间动作、用户、交付证据与停止条件承担公共回报

临时粗略边界 | 非官方红线、审批、权属或工程依据 | 官方多边形到位后全量重算



来源：仓库 site package、GeoJSON、metrics 与矩阵；图示为概念建议，详见 sources.json / assumptions.json。

3 PROVISIONAL KEY AREAS

K1 众智园

安全验证界面

基础工具、红队、端侧、封闭验证；公共道路不是首测场。

K2 AI 原点

开源共创界面

双导师、开源维护、早期团队与人才生活支持。

K3 大钟寺

应用验收界面

互操作、企业采用、公众解释和供应商退出。

W1 中关村

专业支撑网

IP、法律、数据、标准、资本和国际合作后台。

W2 小月河

公众反馈网

低风险共测、无障碍入口和居民反馈。


04

慢行 × 蓝绿 × 日常场景

科技层可关闭、可撤除；公共空间在没有屏幕时仍成立

临时粗略边界 | 非官方红线、审批、权属或工程依据 | 官方多边形到位后全量重算

概念公共网络与 12 场景节点



设计优先序

01 安全可达

先补步行、骑行、无障碍和轨道换乘断点；工程线位待专项。

02 气候与生态

遮荫、雨洪、生态连通和日常休憩先于传感器部署。

03 人工兜底

所有居民服务保留现场、电话、纸本和人工路径。

04 可逆试验

优先室内/硬质可恢复空间；失败即撤场、删数、复盘。

典型公共界面 | 无 AI 基线

可撤技术层

人工服务

连续慢行

遮荫停留

雨洪生态

屏幕关闭、设备撤走后，步行、遮荫、休憩、排水和人工服务仍成立。

居民 01/03/04/06/12

人才/企业 05/07/08

产业验证 09/10/11

来源：仓库 site package、GeoJSON、metrics 与矩阵；图示为概念建议，详见 sources.json / assumptions.json。

8 LINKS · 12 SCENARIOS · 3 LANDMARKS

百年维护索引


沿既有公共界面布置可坐、可读、可替换的小尺度档案构件，按年份记录铁路工程维护、开源贡献、居民评审与失败修复；屏幕关闭仍是座椅和导览。

城市回执厅

以纸本和离线网页并行展示项目回执、数据边界、人工责任、公共成果和退出记录；不做实时人群画像，不设商业排行榜。

公众验收台

一张有遮荫、无障碍席位与人工服务时段的日常长桌，用于居民提出问题、开发者维修、学生学习和多语协作，也让公众核对项目是否真正交付；活动撤场后仍服务社区。



专业指标族

范围与面积 | 重点区 | 功能与建筑基底 | 交通慢行 | 蓝绿与公共空间 | 场景与人物 | 治理与公共回报 | 数据置信度。新增 known 指标自动从 metrics.json 进入网页，A3 优先展示 24 项核心指标并由指标证据图承接全表。

research_scope_nominal_sqm 43.600 km ² 统筹研究范围（公告约数）	overall_scope_nominal_sqm 11.400 km ² 总体设计范围（公告约数）	site_area_sqm 11.413 km ² 临时总体范围复算面积	key_area_count 3 重点区域数量
key_area_total_sqm 3.693 km ² 重点区域临时复算面积	key_area_zhongzhiyuan_sqm 1.929 km ² 众智园临时复算面积	key_area_ai_origin_sqm 1.043 km ² AI 原点临时复算面积	key_area_dazhongsi_sqm 720,454.2 m ² 大钟寺临时复算面积
land_use_area_sum_sqm 11.413 km ² 概念用地覆盖复算面积	innovation_service_area_sqm 5.236 km ² 创新与服务概念面积	green_space_area_sqm 3.605 km ² 概念绿色空间面积	green_ratio 31.58% 概念绿色空间比例
public_space_area_sqm 110,889.3 m ² 概念公共空间面积	public_space_ratio 0.97% 概念公共空间比例	building_count 20 概念建筑簇数量	building_footprint_area_sqm 933,253.9 m ² 概念建筑基底面积
building_density 8.18% 概念建筑基底密度	mobility_network_length_m 35.07 km 概念慢行/交通网络长度	road_segment_count 8 概念路段数量	phasing_coverage_ratio 100.00% 概念分期覆盖率
phasing_overlap_area_sqm 0.0 m ² 概念分期重叠面积	scenario_node_count 12 AI 场景节点	industrial_validation_scenario_count 3 产业测试验证场景	persona_count 8 用户画像类型

未知仍为未知

floor_area_ratio: 无法从现有公开资料可靠确定容积率。；total_floor_area_sqm: 无法从概念基底可靠推导总建筑面积。；road_area_sqm: 不能用概念中心线长度猜测道路面积。；road_ratio: 道路面积未知，因此道路比例也未知。；building_height_max: 方案不手写建筑高度。；population_capacity: 不能用临时功能分区推导人口。；parking_supply: 不提供停车位承诺。

临时粗略边界 | 非官方红线、法定规划、权属、审批或工程依据 | 官方多边形和控制条件到位后，九个图层、全部指标、五图、HTML 与 PDF 必须全量重算。

蒙特利尔 Mila	
机制	高校研究共同体、非营利机构、产业伙伴、责任 AI 与 Ventures 形成长期中介平台。
空间	实体研究锚点与跨机构伙伴网络并置，为研究者、创业者与责任 AI 专业者提供持续接触界面；不从该来源推断周边街区成效。
人才/服务	研究训练、实习、创始研究者与 venture scientist 共同构成人才管道。· 导师、技术资源、设计伙伴、投资者介绍与人才连接被组合为持续服务。
测试/社区	以设计伙伴和 pilot validation 验证真实需求，并把责任 AI 放在部署之前。· 科研、创业、政策与责任 AI 活动共同维系社区。
可借鉴	把研究者、开源维护者、企业设计伙伴与伦理研究者共置。
不可照搬	不照搬其人才密度、公共资金和单核总部模式。

苏黎世 ETH AI Center	
机制	跨全部院系的校级中心把 AI 基础、应用、影响与社会受益并列。
空间	有实体会面点的跨学科网络，而不是纯虚拟联盟。
人才/服务	双导师博士 fellowship 连接 AI、领域学科、产业、创业和社会影响。· 研究合作、创新包、venture builder、孵化与技术尽调分层提供。
测试/社区	跨学科项目和 red-teaming network 将安全能力前置。· 学术讲座、AI+X 活动、公众沟通与安全政策活动共同发生。
可借鉴	每个项目采用 AI 导师与领域/社会导师双导师制。
不可照搬	不复制 ETH 品牌吸引力，也不让付费会员影响公共场景安全审查。

多伦多 Vector Institute	
机制	独立非营利中介连接政府、高校、医院与行业，而不以单一企业为中心。
空间	实体校园锚点与省域研究、医疗和行业网络并置。
人才/服务	奖学金、认可硕士项目、应用实习与人才平台衔接教育和就业。· 中小企业服务覆盖成熟度诊断、训练、工程项目、IP 与商业化建议。
测试/社区	可信 AI 工具把问题定义、治理、设计、部署测试、监测和退役组织为生命周期。· 跨研究、医疗、产业、监管与政策的项目以信任和安全为共同语...
可借鉴	设置独立生态翻译台，为每个项目配置成熟度、IP、数据、风险和人才接口。
不可照搬	不复制其出资结构或医院数据网络，也不把安全停留在宣言。

匹兹堡 CMU NREC	
机制	大学工程中心把概念、系统工程、原型、现场测试和商业化衔接。
空间	实体工程中心与按项目配置的实验、原型和测试环境结合；本来源不用于推断周边走廊形态。
人才/服务	研究项目、工程人员、实习、校友和创业网络构成强流动。· 设备、导师、加速、规模化和资金服务与真实工程能力连接。
测试/社区	从仿真、台架到室内、封闭室外和现场测试逐级推进。· 公共展览与社区协作作为硬科技设施的公共界面。
可借鉴	建立五级验证阶梯，并公开失败和维护工程。
不可照搬	不复制国防资金结构，也不把公共道路当首测场。

AI Singapore	
机制	国家项目把高校、研究机构、企业与工程人才组织到明确周期的真实问题中。
空间	国家项目把大学研究、工程团队与企业问题组织成跨机构网络；本来源不用于推断具体园区形态。
人才/服务	学徒先训练，再进入 100 Experiments 或内部工程项目。· 问题澄清、工程团队、PoC/MVP、知识转移和招聘被打包。
测试/社区	3 个月 PoC 或 6 个月 MVP 的时限降低“永远试点”的风险。· 工程师、创业者、投资人和园区生活服务形成持续弱连接。
可借鉴	采用定期验证、内部负责人和知识移交包，而不是只办 Demo Day。
不可照搬	不照搬高度集中协调、土地运营或共同资助机制。

首尔 Yangjae AI Hub	
机制	城市设锚点并由大学和研究机构联合运营，按企业成长阶段组织支持。
空间	多站点集群将教育、办公、算力、验证和开放创新组合。
人才/服务	教育设施、大学合作、研究活动和创业团队形成连续供给。· 办公、导师、投资连接、GPU/PoC、业务验证和后续项目成为一张菜单。
测试/社区	从产业问题识别、技术设计、示范到采用/扩散形成路径。· 培训、网络、研讨和城市级活动维系行业社区。
可借鉴	为中小企业设置一个项目经理、一个入口、多个专业后台。
不可照搬	不把规划中设施、基金或政府投资改写成海淀承诺。

Testbed Helsinki	
机制	城市开放真实环境，非营利创业社区承接团队、伙伴与资本。
空间	分布式真实城市试验环境由统一入口组织；本来源不用于推断创业校园形态。
人才/服务	人才通过真实试验、RDI 项目和国际创业社区学习。· 城市测试入口、数据目录、投资网络和企业伙伴形成连续服务。
测试/社区	测试从真实城市问题出发，并记录居民反馈和试验后去向。· 居民共创、老人和无障碍参与工具进入试验流程。
可借鉴	建立统一场景入口、数据目录、居民共测和试验归档。
不可照搬	不假定芬兰数据制度和部门协作成熟度可直接移植。

P1 基础与跨学科研究者 把真实公共问题转成可证伪研究；需要清权数据、领域伙伴与负面结果可发表。	P2 早期创业与开源维护团队 需要用户、算力、IP、合规与维护资源；不能用公共场景换排他权。	P3 企业 AI、安全与产品团队 需要互操作验证、可信供应商与客户证据；商业秘密最小披露但须独立审计。	P4 城市与公共服务运营人员 需要责任清晰、可维护、可申诉的辅助工具；关键决定保留人工负责人。
P5 居民、老人、儿童照护者与残障人士 需要非扫码替代、明确告知、可撤回和无障碍；不默认生物识别。	P6 学生、职业转型者与青年开发者 需要真实项目、导师、署名与公平劳动条件；竞赛不替代长期岗位。	P7 本地小微企业、文化与生活服务者 需要低成本采用、合同与数据可移植、人工柜台和供应商退出路径。	P8 国际访问开发者、研究者及随行家庭 需要双语到达、短期协作与家庭友好信息；不承诺签证或住房。

百年维护索引 沿既有公共界面布置可坐、可读、可替换的小尺度档案构件，按年份记录铁路工程维护、开源贡献、居民评审与失败修复；屏幕关闭仍是座椅和导览。	城市回执厅 以纸本和离线网页并行展示项目回执、数据边界、人工责任、公共成果和退出记录；不做实时人群画像，不设商业排行榜。	公众验收台 一张有遮荫、无障碍席位与人工服务时段的日常长桌，用于居民提出问题、开发者维修、学生学习和多语协作，也让公众核对项目是否真正交付；活动撤场后仍服务社区。
--	---	--

年度活动与荣誉	
01 城市应得年度验收	每年发布公共问题、核验上一年度公共成果与退出记录，不发布虚构投资或招商成绩。
02 开放件归还日	维护者、居民评审和失败修复团队共同更新百年维护索引。
03 城市任务季	围绕无障碍、生态、社区服务等真实问题进行小规模构建—验证—复盘。

国际复现，不是招商团
同步双语城市回执、跨城市复现实验、访问维护者席位、行为准则和负责任披露；共享结构不等于互认监管或部署许可。

SCN-01 无障碍慢行共测

对象	残障人士、老人、照护者、游客与交通运营人员
空间	京张公园既有硬质慢行界面与轨道接驳研究节点
旅程	现场或纸本报障→边缘设备匿名识别坡度/拥堵→人工踏勘→发布整改任务→参与者复测
AI / 数据	无障碍路径建议、异常聚类、图像辅助但不做人脸识别·匿名计数、坡度与设施状态、人工标注；不采集身份和连续轨迹
人工 / 运营	无障碍专业人员与居民代表复核，运营人员决定是否发布·公共空间运营方+无障碍社会组织+技术维护方（类型建议）
阶段 / 指标	一期可逆试点·问题闭环率、人工复核率、复测通过率、非数字反馈占比
风险 / 退出	错误导航或弱势群体被过度采样·出现安全事件、持续错误或投诉无法在约定时限内闭环时下线并恢复人工导览
公共回报	开放无障碍问题图谱、修复前后证据和通用检测规则

SCN-03 公园热风险与遮荫守望

对象	居民、老人、儿童照护者、公园维护人员
空间	小月河翼与京张公园公共活动界面（实际点位待核）
旅程	查看低风险时段→获得遮荫/饮水人工核验信息→现场反馈→维护任务进入百年维护索引
AI / 数据	微气候趋势提示、维护优先级和异常检测，不做医疗诊断·环境传感、公开天气与人工巡检；不关联个人健康和身份
人工 / 运营	维护人员审核提示，极端天气遵循权威预警·公园运营方+气象/景观顾问+设备维护方（类型建议）
阶段 / 指标	一期传感器最小布设·传感器可用率、误报率、遮荫问题闭环时间
风险 / 退出	误报、设备维护负担和把建议误作健康判断·设备漂移、维护成本超阈或公众误解持续时撤除并保留人工巡检
公共回报	开放微气候元数据、维护规则与部署失败记录

SCN-02 京张遗产出处导览

对象	居民、学生、游客、文化志愿者
空间	京张遗址公园既有文化节点与百年维护索引
旅程	选择主题→获得带出处的短解说→在实体标识核对→提交纠错→馆员确认版本
AI / 数据	检索增强、多语简化、无障碍语音与内容差异比对·清权历史资料与公开纠错；不采集人脸、身份或游客画像
人工 / 运营	文博/历史专业人员与公共文化运营人员复核·文化场馆或公园运营方+高校史料团队+开源维护者（类型建议）
阶段 / 指标	一期离线原型、二期多语扩展·可追溯陈述占比、纠错响应时长、无障碍版本覆盖率
风险 / 退出	幻觉、历史简化与版权越界·任何无出处陈述默认不发布；重大错误触发版本回滚和现场更正
公共回报	公开可复用的双语史料索引、纠错日志和无障碍脚本

SCN-04 蓝绿养护助手

对象	绿化、水务与公园维护人员、周边居民
空间	清河、小月河与绿地的非敏感、可恢复点位
旅程	人工巡检→传感异常聚合→专业人员判断→安排养护→发布不含敏感位置的结果
AI / 数据	缺水/积水趋势、植被异常与工单优先级辅助·低频环境数据、维护记录和公开气象；敏感生态点位不公开
人工 / 运营	景观/水务专业人员对每个工单复核·绿地或河道维护方+生态顾问+技术服务方（类型建议）
阶段 / 指标	一期仿真、二期小范围实测·误报率、人工采纳率、维护响应时间、设备撤除完整率
风险 / 退出	干扰生态、位置敏感与设备遗留·任何生态影响或无法撤除风险立即停止并恢复场地
公共回报	匿名化养护模型、传感器撤场规范和环境净收益评估

SCN-05 多语到达与人才服务台

对象	国际访问者、研究者、开发者及随行家庭
空间	大钟寺公共服务界面与 AI 原点社区人才服务界面
旅程	选择语言与需求→获取带更新时间的公开信息→人工服务人员确认复杂事项→匿名评价
AI / 数据	多语检索、信息摘要和服务分流；不做签证/法律结论 · 公开服务信息与用户当次选择；会话结束后不保留身份
人工 / 运营	服务人员审核高风险/时效性信息 · 人才服务机构+国际社区组织+人工柜台（类型建议）
阶段 / 指标	一期双语原型 · 信息更新时间、人工转接率、错误更正时长、家庭友好信息覆盖
风险 / 退出	过时信息、歧视性推荐与用户误作官方承诺 · 关键页面过期或错误无法及时纠正时暂停自动回答，仅提供人工入口
公共回报	开放双语服务词表、纠错记录和可访问内容模板

SCN-07 开源学徒与维护匹配

对象	学生、职业转型者、开源维护者与研究团队
空间	AI 原点社区开源工坊与线上双语仓库
旅程	提交技能与可用时间→人工审核项目劳动条件→建议任务→导师确认→贡献进入百年维护索引
AI / 数据	技能—issue 匹配、文档辅助与无障碍学习路径 · 自愿技能资料与公开 issue；不推断敏感属性
人工 / 运营	维护者、导师和劳动/教育顾问复核 · 高校/培训机构+开源社区+项目运营方（类型建议）
阶段 / 指标	一期小规模 cohort · 有导师贡献率、维护六个月留存、署名完整率、付费岗位转化（仅记录真实）
风险 / 退出	无报酬劳动、偏见匹配与贡献者耗竭 · 劳动条件不透明、导师缺位或投诉未闭环时停止匹配
公共回报	开放课程、issue 分级法、维护手册与署名规范

SCN-06 社区服务人工兜底导航

对象	居民、老人、照护者与社区服务人员
空间	社区服务设施与公众验收台的人工服务时段
旅程	现场/电话/纸本提出需求→工具仅做分类→人工确认并转介→服务后可撤回评价
AI / 数据	服务分类、知识检索和无障碍表达；不做福利资格或医疗判断 · 最少必要需求字段；敏感记录进入现有合规系统而非模型日志
人工 / 运营	所有转介由在岗服务人员确认 · 社区服务组织+人工柜台+合规技术维护方（类型建议）
阶段 / 指标	一期非联网知识库试点 · 人工确认率、误转介率、非数字渠道占比、申诉闭环率
风险 / 退出	敏感信息泄露、错误转介与数字排斥 · 出现敏感数据事件或误转介超过阈值时停用自动分类并保留人工服务
公共回报	开放去敏服务分类法、可访问问答模板和申诉流程

SCN-08 小微企业 AI 采用门诊

对象	本地小微企业、文化和生活服务者
空间	大钟寺应用验收界面与中关村专业支撑网
旅程	描述问题→先比较非 AI 方案→数据/IP/成本诊断→小样本验证→人工决定采用、转向或停止
AI / 数据	需求分解、供应商中立比较和小样本评估辅助 · 企业自愿提供的最小数据与公开行业资料；禁止二次销售
人工 / 运营	企业负责人、领域顾问、法律/IP 与安全人员共同确认 · 企业服务机构+法律/IP+独立技术评估方（类型建议）
阶段 / 指标	一期门诊、二期验证批次 · 非 AI 方案采用率、验证完成率、供应商退出可行性、真实采用后维护成本
风险 / 退出	供应商俘获、商业秘密泄露与虚假 ROI · 无法保障供应商中立、数据可移植或成本证据时停止建议
公共回报	开放去敏案例、采购问题清单、供应商退出模板和失败教训

SCN-09 智能体互操作与越权验证

对象	智能体开发者、企业安全团队与评审人员
空间	众智园室内受控验证环境（具体载体待核）
旅程	登记工具权限→合成任务→跨智能体协作→红队诱导越权→人工审阅日志→发布测试卡
AI / 数据	工具调用、权限隔离、协作协议和异常检测 · 合成/清权测试数据；不接入生产账户与真实个人数据
人工 / 运营	安全工程师逐项批准权限与发布结论 · 独立评测机构+实验室+企业安全团队（类型建议）
阶段 / 指标	一期仿真、二期封闭验证 · 越权拦截率、不可解释调用数、人工复核覆盖、复现实验成功率
风险 / 退出	敏感漏洞披露和误把测试通过当生产安全 · 出现生产凭证、不可控调用或高危漏洞时立即隔离、撤销权限并按披露流程处理
公共回报	开放测试协议、去敏失败样本、权限清单模板和版本差异

SCN-11 具身 AI 低速封闭验证

对象	机器人团队、设施运营人员、安全评审与无障碍代表
空间	众智园可封闭硬质场地；不在公共道路首测（载体待核）
旅程	仿真→台架→室内→封闭室外→事件复盘；通过后才可申请有限公开测试
AI / 数据	低速导航、障碍识别、人工接管和故障安全 · 合成障碍、设备遥测和去标识测试录像；不记录旁观者身份
人工 / 运营	安全工程师、场地负责人和无障碍代表共同签字 · 受控测试运营方+安全评测+设备责任方（类型建议）
阶段 / 指标	二期封闭测试 · 人工接管时延、碰撞/近失事件、故障安全成功率、场地恢复时间
风险 / 退出	人身伤害、噪声占道、录像隐私与公众误解 · 任何伤害、高风险近失或失控即停机、封存日志、恢复场地并独立复盘
公共回报	开放去敏失败模式、安全检查表、接管基准与场地恢复规范

SCN-10 端侧模型能耗与退化标定

对象	端侧 AI 团队、设备企业、公共空间运营人员
空间	众智园实验室与大钟寺室内互操作台（概念）
旅程	登记硬件/模型→统一任务→测能耗/时延/准确度→环境扰动→人工复核→发布可重复报告
AI / 数据	基准执行、漂移检测和多目标比较 · 合成与公开基准；设备日志去除序列号和企业敏感配置
人工 / 运营	测试工程师校准仪器并签署结果 · 独立实验室+标准机构+设备维护方（类型建议）
阶段 / 指标	一期统一基准 · 复现差异、单位任务能耗、时延、故障恢复时间
风险 / 退出	仪器偏差、营销滥用与单一指标误导 · 校准失效、结果不可复现或被误用时撤回报告并重测
公共回报	开放基准脚本、仪器校准记录、负面结果与能耗口径

SCN-12 城市回执开放档案

对象	居民、开发者、维护者、评审人员与运营方
空间	城市回执厅、百年维护索引与离线可打印网页
旅程	查看项目回执→核对数据/风险/人工责任→查看公共成果与失败→提交纠错或新问题
AI / 数据	文档一致性检查、版本差异和通俗解释；不自动给项目评分 · 项目公开元数据、贡献记录与去敏反馈；个人实名展示需主动同意
人工 / 运营	运营秘书处核对，居民评审席可提出异议，独立审计抽查 · 未来确认的联合运营平台+居民评审+独立审计（类型建议）
阶段 / 指标	一期最小开放档案、逐年扩展 · 回执完整率、纠错响应时长、失败记录公开率、成果复用次数
风险 / 退出	排名化、隐私泄露、形式主义与把披露误作审批 · 出现个人信息泄露、无法更正或被用作自动处罚时暂停相应功能并保留纸本查询
公共回报	开放档案本身作为开放规范、版本历史、失败库和公共审计接口

十四项证据任务

P-01	官方数据接入与全量复算 · 一期	更新全部九个图层和 metrics；发布差异报告 / 资料版本错配
P-02	城市回执最小规范 · 一期	回执完整率与纠错时限 / 变成额外审批或形式主义
P-03	AI 原点开源工坊 · 一期	维护六个月留存和署名完整率 / 无报酬劳动与导师不足
P-04	众智园五级验证阶梯 · 一期-二期	复现实验成功率与事件闭环 / 把封闭通过误作公共部署许可
P-05	大钟寺企业采用门诊 · 一期	非 AI 方案采用率和退出可行性 / 供应商俘获
P-06	小月河居民共测入口 · 一期	非数字反馈占比与问题闭环率 / 试验扰民和反馈无回应
P-07	中关村专业服务调度台 · 一期	服务响应时间与转介完成率 / 机构身份和资金未确认
P-08	京张慢行到达面研究 · 二期	断点复核完成率与复测通过率 / 把概念线位误作工程方案
P-09	蓝绿低扰动养护试验 · 一期-二期	误报率、撤场完整率和环境净收益 / 生态干扰与设备遗留
P-10	百年维护索引 · 二期	年度更新完成与纠错时限 / 覆盖既有遗产叙事
P-11	城市回执厅 · 一期	失败记录公开率与可访问版本覆盖 / 排名化和个人信息泄露
P-12	公众验收台 · 一期	日常使用时数与不同人群参与 / 只在活动日使用
P-13	国际复现与双语维护计划 · 二期	跨城市复现次数与版本差异关闭率 / 只做访问团而无持续维护
P-14	城市应得年度验收 · 每年	公共成果交付率、退出记录完整率 / KPI 游戏化

四个同权反馈渠道：现场、电话、纸本、线上。居民异议进入人工复核，可触发暂停、修复、退出和场地恢复；关键决定始终保留实名人工负责人。

假设 / 来源 / 自检

A-BOUNDARY-001	All geometry, areas, ratios, figures, HTML and PDFs must be recalculated when official polygons arrive.
A-CONTROLS-001	Land use, buildings, mobility, public space and phasing are conceptual references only and cannot support statutory or construction decisions.
A-OPERATIONS-001	All governance bodies, partnerships, events and service desks are proposed organisation types, not established entities or commitments.
A-BASELINE-001	The proposal defines formulas and gates before targets; it does not fabricate performance gains or investment returns.
A-IMPLEMENTATION-001	Any physical intervention requires official data, professional design, public participation, permissions and confirmed operations before implementation.
A-OVERLAP-001	Overlap areas are reported explicitly; green, public-space and building ratios must not be added together or read as mutually exclusive statutory land accounts.

PRIMARY / INSTITUTIONAL SOURCES

OFFICIAL-ANNOUNCEMENT · https://ghzrzyw.beijing.gov.cn/zhengwuxinxi/tzgg/hd/202605/t20260509_4643047.html

BEIJING-THREE-ZONES · https://kw.beijing.gov.cn/xwdt/kcyx/xwdtcyfz/202604/t20260403_4573808.html

JINGZHANG-PARK · https://yllhj.beijing.gov.cn/zwgk/zwxx/202306/t20230626_3145467.shtml

CASE-MILA · <https://mila.quebec/en/industry/partnerships>

CASE-VECTOR · <https://vectorinstitute.ai/about/>

CASE-AISINGAPORE · <https://aisingapore.org/innovation/100e/>

CASE-HELSINKI · <https://testbed.hel.fi/en/>

CASE-ETH · <https://ai.ethz.ch/about-us.html>

CASE-CMU · <https://www.nrec.ri.cmu.edu/about/>

CASE-SEOUL · <https://english.seoul.go.kr/seoul-policy-archive/seoul-ai-hub/>

临时粗略边界 | 非官方红线、法定规划、权属、审批或工程依据 | 官方多边形和控制条件到位后，九个图层、全部指标、五图、HTML 与 PDF 必须全量重算。