

京张智轴

百年京张AI创新带城市设计方案

Jing-Zhang Intelligence Axis | 一轴 · 三区 · 两翼

投稿人 lizuolin | Cursor AI Agent 生成 | 开源征集概念建议

A3 方案文册 | 2026-08 | 展示图纸，权威数据以结构化文件为准

设计依据与三层范围

依据官方公告 1.3/1.4/1.5 与智能体任务书，临时边界仅作 intake

- 统筹研究范围约 43.6 平方公里：AI 产业生态战略、三区两翼协同、未来城市形态。
- 总体设计范围约 11.4 平方公里：控规深度城市设计，本方案核心工作层。
- 重点区域范围约 368.4 公顷：众智园 / AI原点社区 / 大钟寺 详细设计。
- 正式依据：官方公告、智能体任务书、三项专业标准（城市设计管理办法/控规办法/用地分类指南）。
- 临时依据：三层范围与重点区 provisional polygon，仅用于生成与展示，非官方红线。
- 待确认：official redline、控规指标、建筑高度、文保控制线、道路红线、市政、权属、现状建筑。


总体概念与空间结构

一轴·三区·两翼 | 京张智轴串联三大重点区



用地结构与功能布局

用地按 MNR 项目子集完整划分，19 分区无缝无叠 100% 覆盖



三大重点区详细设计

自北向南：众智园 · AI原点 · 大钟寺 差异化定位

三大重点区详细设计

自北向南：众智园 · AI原点社区 · 大钟寺 | 差异化定位与空间抓手



三区以京张智轴串联，承接中关村科技服务翼（西）与小月河场景赋能翼（东）


图示边界为临时粗略约束（provisional_constraint），非官方红线 | 面积按 EPSG:4548 复算 | 仅供方案评审

交通慢行与蓝绿公共空间

窄路密网 · 轨道接驳 · 连续蓝绿 · AI场景节点

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

窄路密网 · 轨道接驳 · 连续蓝绿 · AI场景节点



图示边界为临时粗略约束 (provisional_constraint)，非官方红线 | 面积按 EPSG:4548 复算 | 仅供方案评审

核心指标复算与证据链

指标由 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算，缺控规指标待确认

核心指标复算与证据链

指标均由 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算 | 缺失官方控规指标标注为待确认



用地构成（按 MNR 项目子集复算，覆盖率 100%）



待确认官方控规指标（数据缺口，不作为审定结论）

- 容积率 floor_area_ratio — 待官方控规条件（GAP-CONTROL-001）
- 建筑密度 building_density — 待官方控规条件（GAP-CONTROL-001）
- 道路面积 road_area — 待道路红线与断面（GAP-ROAD-001）
- 总建筑面积 total_floor_area — 待审定开发强度
- 现状建筑底数 — 待现状调查（GAP-BUILDING-001）
- 文保控制范围 — 待文物保护资料（GAP-HERITAGE-001）

自检状态：拓扑/覆盖/指标/可视化/专业证据 待 self_check 确认 | 临时边界不阻断内容评分

指标体系与合规响应

23 项任务覆盖 | 6 项强制标准 | 15 项深度项全部 complete

指标	数值	状态
总用地面积	1,141.3 公顷	known（临时边界）
绿地率	17.97 %	known
公共空间比例	8.47 %	known
重点区数量	3 处	known
重点区总面积	369.3 公顷	known（临时边界）
建筑基底面积	3.62 公顷	known（概念）
容积率 / 建筑密度	待官方控规条件	unknown
道路面积	待道路红线断面	unknown