

京张开源站场

Jingzhang Open Switchyard
可切换的 AI 城市公共协议

01 · 总体概念

京张开源站场

一条轨忆公共脊，不是封闭园区；每个 AI 场景都是一组可切换、可审计、可撤回的城市服务道岔。



OPEN SWITCHYARD

一脊 · 三站 · 两翼

十二个场景月台

- 轨忆公共脊 把京张历史、慢行、蓝绿与公共知识展示叠合
- 开放站场 三处重点区分别承担验证、转化、消费与国际交流
- 协议道岔 上线前评估、运行中留痕、争议时人工复核、失败可撤回
- 双翼协同 科技服务翼配置要素，场景赋能翼形成公众反馈

图例 / LEGEND

- 轨忆公共脊
- 科技服务翼
- 场景赋能翼

PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线 · 取得官方 polygon 后全量复算

FIG 01



01 设计依据与边界

本方案以官方公告、清权智能体任务书与本地专业标准为依据；当前空间边界为 provisional constraint。它只用于生成、展示和 intake 自检，不是官方红线或精确面积依据。

05 · 指标与证据链

知道什么，也明确不知道什么

已知指标由提交几何复算；法定强度、道路红线、建筑高度等保持 unknown，避免把概念精度伪装成审批精度。



PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线 · 取得官方 polygon 后全量复算

FIG 05


02 三层范围与总体结构

统筹研究范围组织创新链；总体设计范围组织轨忆公共脊、三座开放站场与两翼；重点区域验证产业、空间、场景和治理闭环。

02 · 空间结构

从用地色块到可切换的混合站场

完整用地分区负责拓扑与复算；高对比廊道和道岔表达公共空间、创新服务与两翼协同。



三层传导

- 1 统筹研究 43.6 km²
创新链：策源—开源—验证—转化—公共体验
- 2 总体设计 11.4 km²
空间链：轨忆脊—三站场—两翼—日常网络
- 3 重点区域 368.4 ha
项目链：轻介入试点—片区更新—长期治理

用地分类 (证据层)

- 科研
- 公园绿地
- 商业服务
- 社区服务

PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线 · 取得官方 polygon 后全量复算

FIG 02

03 三处重点区

众智园是验证站场，AI 原点是开源站场，大钟寺是城市站场。每个重点区都以低扰动、可复核、可撤回为设计前提。

03 · 三处重点区

三座开放站场，各自完成一种闭环

临时重点区 polygon 仅作为索引；真正的设计差异体现在产业角色、空间抓手、AI 场景与人工治理边界。



PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线 · 取得官方 polygon 后全量复算

FIG 03


04 交通、蓝绿与公共空间

南北轨忆脊提供连续慢行与文化索引；东西道岔缝合校园、园区、社区与轨道站。桥隧、道路红线和市政线位均待专业深化。

04 · 交通 × 蓝绿 × 公共协议

把通行网络变成可体验的公共反馈回路

南北轨忆脊承担连续慢行；东西道岔缝合校园、园区、社区与轨道站，场景节点坚持最小数据与人工复核。



公共协议四步

- 01 先说明
服务目的、所需数据、退出方式在空间入口可见
- 02 再试验
小范围、限时、可回滚；产业测试与公共服务分区
- 03 可复核
争议、拒绝服务与高风险判断必须由人处理
- 04 留证据
只公开聚合成效、失败记录和修订决定

PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线 · 取得官方 polygon 后全量复算

FIG 04

05 十二个场景月台

开源发布、安全沙盒、端侧算力、无障碍慢行、低碳创新、成果转化、可信数据、智能体市集、公共服务翻译、京张记忆、贡献档案、全球开源周。

01 · 总体概念

京张开源站场

一条轨忆公共脊，不是封闭园区；每个 AI 场景都是一组可切换、可审计、可撤回的城市服务道岔。



OPEN SWITCHYARD

一脊 · 三站 · 两翼

十二个场景月台

- 轨忆公共脊 把京张历史、慢行、蓝绿与公共知识展示叠合
- 开放站场 三处重点区分别承担验证、转化、消费与国际交流
- 协议道岔 上线前评估、运行中留痕、争议时人工复核、失败可撤回
- 双翼协同 科技服务翼配置要素，场景赋能翼形成公众反馈

图例 / LEGEND

- 轨忆公共脊
- 科技服务翼
- 场景赋能翼

PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线 · 取得官方 polygon 后全量复算

FIG 01


06 更新与分期

近期以临时设施和运营试点验证公共协议；中期在官方控规、权属和工程条件明确后深化片区更新；长期形成公开评估、退出与迭代机制。

02 · 空间结构

从用地色块到可切换的混合站场

完整用地分区负责拓扑与复算；高对比廊道和道岔表达公共空间、创新服务与两翼协同。



三层传导

- 1 统筹研究 43.6 km²
创新链：策源—开源—验证—转化—公共体验
- 2 总体设计 11.4 km²
空间链：轨亿脊—三站场—两翼—日常网络
- 3 重点区域 368.4 ha
项目链：轻介入试点—片区更新—长期治理

用地分类 (证据层)

- 科研
- 公园绿地
- 商业服务
- 社区服务

PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线 · 取得官方 polygon 后全量复算

FIG 02



07 指标与合规

提交边界复算 11.41 km²，绿地比例 12.3%，公共空间比例 7.3%。均受 provisional boundary 限制。

05 · 指标与证据链

知道什么，也明确不知道什么

已知指标由提交几何复算；法定强度、道路红线、建筑高度等保持 unknown，避免把概念精度伪装成审批精度。



PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线 · 取得官方 polygon 后全量复算

FIG 05


08 风险与版权

不使用非公开资料、商业地图截图、远程字体或未清权图像。容积率、建筑高度、道路红线、权属、市政容量和文保控制均保持 unknown。所有空间建议不构成政府审定结论。

04 · 交通 × 蓝绿 × 公共协议

把通行网络变成可体验的公共反馈回路

南北轨忆脊承担连续慢行；东西道岔缝合校园、园区、社区与轨道站，场景节点坚持最小数据与人工复核。



公共协议四步

- 01 先说明
服务目的、所需数据、退出方式在空间入口可见
- 02 再试验
小范围、限时、可回滚；产业测试与公共服务分区
- 03 可复核
争议、拒绝服务与高风险判断必须由人处理
- 04 留证据
只公开聚合成效、失败记录和修订决定

PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线 · 取得官方 polygon 后全量复算

FIG 04