

京张风尺

从蒸汽到呼吸

无个人画像的空气暴露公平基础设施

以京张铁路遗址公园为公共证据脊，把共置校准、路线与空间比较、室内空气证据室和产品声明复核串成可撤回、可复算的城市设计。

概念设计 / 临时边界 / 成效待专业验证

01
共置校准

02
路线 / 空间比较

03
室内空气证据室

04
产品声明复核

范围索引



01 众智园 AI 自主创新加速区

1.93 km²

02 北京 AI 原点社区


1.04 km²

03 大钟寺 AI 产业聚集区

0.72 km²

三层范围与空气证据脊

临时范围用于组织设计，不替代法定红线、现状测绘或专业监测




一条证据脊，串联三段行动带。

固定参比共置校准、无画像路线比较、室内空气证据室核验和产品声明验证，共用一套可撤回、可复算的公共证据。

临时粗略范围 / 非法定红线

总体设计工作范围	11.41	km²
空气证据脊主线	9.72	km
场景测试节点	12	NODES
重点区粗略替代范围	3	AREAS



不采集人脸、声纹、设备标识、健康档案或个人轨迹。

总图策略 / 一条公共证据脊

三区两翼沿南北证据脊分工，三条东西联系补足步行、骑行、轨道接驳与小月河界面。图层表达设计关系，不替代道路红线、地块权属或法定控制。

11.41

km² / 临时工作范围

9.72

km / 空气证据脊

12

场景节点

- 01

南段 / 大钟寺

室内验证与可信消费
- 02

中段 / AI 原点社区

开放协议与公共选择
- 03

北段 / 众智园



校准与可信设备

京张风尺 / JING-ZHANG AIR GAUGE
FIG. 02 / LAND-USE STRUCTURE

AIR / EVIDENCE / CITY

三段四带的用地结构


同一临时场地几何派生 12 个概念分区；绿地脊贯穿南、中、北段




JZAG-02 用地代码仅表达本方案概念功能；面积由 land_use.geojson 在 EPSG:4548 复算，不构成控规指标或确权依据。 1: CONCEPT / NOT STATUTORY

三段四带的用地结构

同一临时场地几何派生 12 个概念分区；绿地脊贯穿南、中、北段




用地面积构成



三个重点区的差异化验证任务

粗略替代范围只用于定位方案动作；放大图不补造街区、产权或法定控制



十二个场景节点 / 六类人物

场景只处理环境、空间和设备记录，不采集人脸、声纹、设备标识、健康档案或个人轨迹。四项产业测试均需经过场地、安全、数据与人工复核。

01 街道传感器共址台 产业测试／公共证据	02 低暴露步行比较 公共选择	03 室内空气证据室核验 产业测试	04 通风调试工位 产业测试
05 传感产品声明核验 产业测试	06 无障碍空气信息柱 公共服务	07 骑行季节采样线 研究协作	08 室内外切换提示 运行提示
09 蓝绿空间维护观察 维护记录	10 户外劳动休息导航 服务评估	11 活动日空气运行台 人工调度	12 开放数据质询会 公众复核

六类人物 / PERSONAS

P01 步行与骑行居民	P02 户外劳动者	P03 照护者	P04 开发者与研究者	P05 初创与设备团队	P06 场地运营者
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

慢行、绿地与空气证据网络

路线比较、公共空间和校准节点共用一条证据脊；水系资料未提供，不虚构蓝网

网络图例

- 空气证据脊主线
- 无画像步行验证线
- 横向接驳线
- 北段慢行线
- 科研服务微循环

可复算网络

30.52 km

概念线网

9.72 km

证据脊主线


3 links

横向联系

12 nodes


场景节点

全线空间关系



01-12 / SOUTH-NORTH

验证闭环



RETEST / RECALIBRATE

专业待测断面

- T1 近路浓度梯度
- T2 室内外空气交换
- T3 街谷通风与污染输送

JZAG-04

网络长度、绿地和公共空间面积由提交包几何复算。空气浓度、暴露降低、健康收益及室内达标均为待测或未知。

1: CONCEPT / NOT STATUTORY

指标 / 分期 / 风险

known 只表示提交包内概念几何可复算，不表示法定现状或已验证绩效。所有成效字段保持待验证。



25.73%

概念绿地比例

7.23%

概念公共空间比例

9

更新项目清单

三阶段 / PHASING

- 01

北段校准基础与众智园试点

先建立共置、维护、数据分级与可信设备评审条件。
- 02

中段公共服务验证

比较路线与空间，检验可理解性、无障碍和人工纠错。
- 03

南段室内验证与全线复核

建立室内证据室、通风与可信消费复核条件，再复核全线许可和运维。

待专业验证

- 01 官方边界与法定控制
- 02 场地 PM2.5 / NO2 / O3 基线
- 03 暴露降低与健康收益
- 04 室内达标与市政容量