


JZ // CHECK

总体结构 / OVERALL STRUCTURE

一线三站两翼十二校点

铁路验线 × AI评测线：城市服务进入真实生活前，先经过五道公共闸门



校线五闸

- G0 公开命题
- G1 受控沙盒
- G2 人工复核
- G3 公共发布
- G4 可撤回迭代


概念建议 | 临时边界仅用于内容评审与复算 | 数据：同包 GeoJSON + metrics.json

JZ // CHECK

用地分区 / LAND USE

空间底盘：公共校线嵌入日常城市

四类拓扑完整分区覆盖临时总体边界；色块为设计建议，不是法定用地



四类空间角色

- 技术研发 | G0-G1
- 蓝绿公地 | 开放校线
- 产业服务 | G3-G4
- 社区配套 | G2共评

- 不以设备密度替代公共价值
- 不以智能手机作为服务门槛
- 先可逆试点，再讨论固定建设
- 法定强度与拆改留保持待确认

概念建议 | 临时边界仅用于内容评审与复算 | 数据：同包 GeoJSON + metrics.json

三站成环：技术、社会、市场逐级校验

三处边界为临时粗略范围；重点表达机制、空间动作与退出条件

01 众智园

技术校验站

空间动作

- 共享测试庭院
- 安全评测廊
- 清河低碳界面

STOP / 退出条件

没有人工接管
不进入沙盒

02 AI原点

社会校验站

空间动作

- 近校转化街
- 居民共评室
- 无障碍样段

STOP / 退出条件

没有线下兜底
不扩大服务

03 大钟寺

市场校验站

空间动作

- 站前发布厅
- 四象限慢行
- 智能首发街

STOP / 退出条件


公共价值不达标
退出公共空间

JZ // CHECK

交通慢行 × 蓝绿公共空间

让校线可步行、可停留、可被非数字用户使用

空间优先级为无障碍、遮荫、人工服务，再到可关闭的智能功能



四层优先级

- 01 无障碍连续
- 02 遮荫与可坐可停
- 03 人工服务与申诉
- 04 端侧、可关闭的智能

非智能手机用户保留完整线下通道

从空间证据到退出决定

数字不只证明方案存在，更要决定场景何时暂停、修改或退出

11.41 km²

临时总体范围

3

校验站

12

场景卡

6

用户画像

5

校线闸门

6

先导项目

运营验收建议

- ☐ 人工接管可用率 100%
- ☐ 原始个人数据外传 0
- ☐ 结果与退出决定公开率 100%
- ☐ 六类画像全部参与社会校验