

京张进行时

建设不停城

开放的是信息、监督与安全隔离后的公共缓冲，不是施工危险区。


Open means open to scrutiny, never open access to a work zone.

临时几何 / 概念建议 / 非审批依据。官方polygon、项目状态与专业条件到位后整包重算。

证据链：官方尺度、临时几何与真实痛点

JZ//NOW

证据链：官方尺度、临时几何与真实痛点



开放的是信息、监督与安全隔离后的公共缓冲，不是施工危险区。

43.6 km ² 统筹研究范围（公告约值）	11.4 km ² 总体设计范围（公告约值）	368.4 ha 三处重点区合计（公告约值）
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

证据优先级

OFFICIAL	PUBLIC BACKGROUND	ASSUMPTION	DESIGN PROPOSAL
01 公园二期已开放：命题是守住使用连续，不是再造公园。			
02 蓝景丽家120条意见/7类问题：变化须逐项答复与复核。			
03 临时边界与OSM背景核查出现0%相交、最近约412.5m；不是纠错结论。			
04 官方polygon到位：几何、指标、五图、HTML、PDF与双语文本整包重算。			

临时几何 / 概念建议 / 非审批依据。官方polygon、项目状态与专业条件到位后整包重算。

1图谱 + 1三层契约 + 3场 + 2翼

JZ//NOW

1图谱 + 1三层契约 + 3场 + 2翼

任务书 → 京张机制

P1 百年京张文化带 → 工程文化 → 连续使用 → 接收签订
P2 都市AI生活体验带 → 通路+模型室+线下服务 → 生活连续
P3 AI融合创新带 → 1:1隔离验证 → 人工验收 → 采用/退出
F1 AI全栈自主创新体系 → SC07-09: 隔离验证 → 人工验收
F2 世界级AI创新生态 → 八要素+科技服务翼 → 合规采购
F3 AI+场景赋能新范式 → SC01-12: 十字段+硬停+回滚
F4 智能化AI活力城市 → 无障碍+基本服务+自愿试验
F5 AI治理全球话语权 → G0-G8+申诉+人工接管+接收




研究 → 隔离验证
→ 人工验收 → 有限采用/退场
→ 知识回流

6个AI生态案例 × 转译边界

Singapore one-north 可转: 模块+真实命题+客户 不摊: 土地权/资助/未来结果	Toronto MaRS + Vector 可转: 步行尺度研究+客户链 不摊: 会员/医疗数据/规模
Pittsburgh CMU RIC 可转: 1:1隔离验证+培训 不摊: 慈善/产权/公众进作业面	Paris-Saclay + DATAIA 可转: 半形研究+算力网络 不摊: 国家制度/校园规模/参数
HKSTP + AIR@InnoHK 可转: 实验室+算力+资本+验证 不摊: 拨款/制度/原始数据	Seoul Yangjae AI Hub 可转: 城市业主算力+数据+PoC 不摊: 全城试验/激励/未来投资

1 MAP + 1 THREE-LAYER START-WORK CONTRACT + 3 FIELDS + 2 WINGS



CONTINUITY 独立隔离、照明、无障碍替代路；学校/医疗/基本服务不断档。	OPEN-WORKS BUFFER 可观看讨论模型与公告；公众永不进入生产区。	HANDOVER 去向+运营人+OPEX+缺陷期+接收签订。	WING 1 BIM/合规/保险/算力/采购/开源IP科技服务。
P1 · 1:1建造院 SC-07 / SC-08 / SC-09	P2 · 公共模型室 SC-04 / SC-05 / SC-06	P3 · 不断档街区 SC-01 / SC-02 / SC-03 / SC-10 / SC-11 / SC-12	WING 2 小月河低风险生态/服务试验；只在获许后。

全城仅1个接口管理概念面；无land_use_code / 非法定用地图


临时几何 / 概念建议 / 非审批依据。官方polygon、项目状态与专业条件到位后整包重算。

三区同等地位、差异分工：P1—P3与SC-01—12


JZ//NOW

三区同等地位、差异分工：P1—P3与SC-01—12


P1 · 1:1建造院



P2 · 公共模型室



P3 · 不断档街区



SC-07 / SC-08 / SC-09

失败即断能、人工接管、隔离批次并封存证据。



SC-04 / SC-05 / SC-06

无法落位则用可移动模型开展异地会审。



SC-01 / SC-02 / SC-03 / SC-10 / SC-11 / SC-12

无真实工期、商户同意或交通审查时，转异地全尺度演练。

四地标



十组件 · 每件可验收/回库

C-01 连续路面板

C-02 可调坡道

C-03 触觉/大字导视

C-04 人工安全门

C-05 基础照明杆

C-06 纸面/电话求助台

C-07 公共模型桌

C-08 观察窗

C-09 商户/服务舱


C-10 移交标签

临时几何 / 概念建议 / 非审批依据。官方polygon、项目状态与专业条件到位后整包重算。

共同安全剖面、移动优先序与法定接口

JZ//NOW

共同安全剖面、移动优先序与法定接口



2.5 m / 20 m / 1 m 北京手册 § 5.3参考：围挡≥2.5m；路口20m内，1m以上通透且不挡视距。项目专项评估/审批优先。	70 / 55 / +15 / 20min GB 12523—2025适用时：昼70 / 夜55 / 夜间最大+15 dB(A) / Leq 20min；建设与施工单位负责。HJ 1402—2024法定自动监测；公众屏始终“非执法认定”。	G3 · 轨道一票停用链 依法公告保护区+第19条作业判定 → 作业单位先制定防护/运货方案 → 运营单位同意 → 依法许可 → 接入运营单位依法选择的动态监测/巡查 → 完工会同评估、复盘、消除影响；既有铁路/遗产线复核。任一步未如期场外。
---	---	---

DB11/T 1116—2024仅作终态道路空间与连续人行基线；不称施工期占道规定。


图中街景为接口机制示意；净宽、坡度、树木、排水、照明、消防、配送与门控均须逐项目正式复核。

临时几何 / 概念建议 / 非审批依据。官方polygon、项目状态与专业条件到位后整包重算。


从场景到接收签认：证据不丢链

JZ//NOW

从场景到接收签认：证据不丢链



G0前置 + G1—G8八个硬闸门



条件性100日：D01-15 → D16-30 → D31-55 → D56-75 [P1 或 P2 或 P3，仅一支] → D76-90 → D91-100

RACI不替代法定权限；无接收人、OPEX和G6签认，不计永久收益。

临时几何 / 概念建议 / 非审批依据。官方polygon、项目状态与专业条件到位后整包重算。

十二场景十字段台账 · 01—06

SC-01	隔离临时通路 全线接口；轮椅、行人与骑行者	AI：边缘计数只提示拥堵，不采人脸 最小数据：匿名分时方向计数、通路开闭和积水/照明状态；不采人脸或原始视频。 模型指标：拥堵提示与人工计数的一致性、误报和漏报。	无AI基线：经批准的静态导视、连续照明、人工引导与纸面巡检表。 负责人：现场经理；纸图、路牌和引导员常开 签认：现场经理与独立无障碍走查代表签认。	测试/停/回滚：日夜及轮椅走查；断链、积水或疏散受阻即关闭新路并恢复旧路/备用路 安全态：关闭新路，恢复经批准的原路或备用路线。	公共：MET-01.1可用时段与MET-01.2代表性无障碍走查。 合规：G1/G2通过；公众进入施工边界为0；不采生物识别。 留存/删除：只保留经批准周期内的聚合计数与事件日志；不形成原始视频库。 非AI路线：纸图、路牌、连续照明、人工引导和现场电话。
SC-02	必要服务优先通道 学校、养老、医疗接口；儿童、老人、患者	AI：高峰预测只用于排班 最小数据：服务开闭、匿名分时到达量和已同意的服务时窗；不采资格或病历。 模型指标：高峰预测误差与人工排班基线比较。	无AI基线：既有服务窗口、人工排班、电话预约和纸面应急联系表。 负责人：公共服务联络员；电话与人工预约 签认：对口服务运营人和公共服务联络员逐窗口签认。	测试/停/回滚：逐窗口演练；必要服务不可达即暂停相关施工阶段 安全态：暂停影响该服务的施工阶段并恢复原/备用服务。	公共：MET-01.3每项必要服务有原服务或等价替代。 合规：G1/G5/G8通过；AI不判断服务资格。 留存/删除：聚合排班数据按批准服务周期保存；不保存资格、诊疗或个体轨迹。 非AI路线：人工窗口、电话预约、纸面时刻与现场联络员。
SC-03	工地车门分流 工地车门；司机、行人、骑手	AI：盲区告警辅助人工指挥 最小数据：设备在线状态、匿名目标区占用和事件时间戳；不采人脸或车牌。 模型指标：盲区告警召回、误报、延迟与失联发现时间。	无AI基线：人工疏导员、闭门程序、手旗、信号灯和固定视距检查。 负责人：交通疏导员最终放行；手旗和信号灯备用 签认：交通疏导员最终放行；现场经理复核事件关闭；重新开启由有权责任人依协议批准。	测试/停/回滚：模拟失联和误报；高潜势险情触发关门、复盘，并由有权责任人依适用安全协议重新批准 安全态：车辆门关闭、人工接管、复盘并重新批准。	公共：行人/骑行等待与必要通行不中断。 合规：G2通过；AI放行次数为0；高潜势险情全部记录。 留存/删除：安全事件日志按批准安全计划保存；默认不保存可识别别人车影像。 非AI路线：人工疏导员、手旗、信号灯、对讲与闭门。
SC-04	7/30/90日影响墙 总体范围；所有人	AI：冲突检测提示叠加影响 最小数据：经核项目里程碑、影响接口、责任人、状态与时间戳；不含个人轨迹。 模型指标：冲突提示相对人工会审的正确率、漏报和陈旧率。	无AI基线：业主签字的表格/日历、纸面公告、电话和每周人工变化会。 负责人：项目业主签字；纸面公告与电话同步 签认：具体项目业主签字；跨项目冲突由依托现有机制的建议性秘书处提示会审。	测试/停/回滚：每周核对；未核状态不得发布，错误立即更正并留痕 安全态：撤下未核状态，发布更正，保留版本并恢复纸面/电话渠道。	公共：MET-03.1告知正确性与7/30/90日完整率。 合规：G0/G5通过；每条公开状态有业主与时间戳。 留存/删除：版本化变更记录按批准治理周期留存；关闭后删除非必要工作副本。 非AI路线：纸面影响表、电话、现场公告和人工变化会。
SC-05	环境监测与投诉台 住宅/学校邻接；居民与工人	AI：异常趋势提示；不替GB 12523—2025、HJ 1402—2024、人工确认或执法 最小数据：校准状态、合规声级摘要、设备健康和去标识工单；不录原始音频。 模型指标：异常提示相对法定/人工读数的偏差、漂移、误报和漏报。	无AI基线：适用法定监测、人工巡检、热线与责任主体处置。 负责人：环境负责人；法定/人工监测、巡检与热线 签认：法定责任主体与环境负责人签认；AI不作执法或责任认定。	测试/停/回滚：与法定设备校核；漂移或断线即标不可用，转法定/人工监测、巡检和责任主体处置 安全态：仪表盘标不可用，转法定/人工监测、巡检和热线处置。	公共：MET-03.2投诉响应、升级和人工关闭。 合规：G4通过；GB 12523—2025/HJ 1402—2024接口有效；仪表盘始终终非执法。 留存/删除：监测与工单按适用标准/法定义务保存；原始音频持续为0。 非AI路线：法定监测、人工巡检、热线、纸面告示和人工答复。
SC-06	公共模型共同审议 原点公共模型室；居民、设计师、业主	AI：比较日照、噪声、扬尘、交通与时序备选 最小数据：有来源/日期的方案参数、模型版本和自愿意见；个人标识最小化。 模型指标：方案比较可复现率、来源完整率和错误更正时间。	无AI基线：1:200实体模型、纸卡、主持会审与业主书面理由。 负责人：主持人记录；业主就权限内事项作理由答复，权限外事项提交有权主体；纸卡可提交 签认：主持人记录；具体项目业主仅对权限内事项作理由答复，权限外事项由有权主体决定。	测试/停/回滚：可追溯性审计；缺数据即降级为假设，不用于批准 安全态：缺失输入标为假设，撤出审批链，转实体模型与人工会审。	公共：公开意见到有理由答复的可追溯率与无障碍参与等价性。 合规：G5/G8通过；模型展示不等于同意或批准。 留存/删除：模型版本和决定理由归档；个人标识在答复/申诉周期后删除。 非AI路线：实体模型、纸卡、安静咨询室、主持人和书面答复。

Open means open to scrutiny, never open access to a work zone.

十二场景十字段台账 · 07—12

SC-07	隔离机器人作业 众智园试验格；工人、研究者	AI：具身AI搬运/装配试验 最小数据：设备状态、力、速度、地理围栏、载荷和急停结果；禁工人效率评分。 模型指标：越界、异常力、延迟和人工接管响应按批准试验协议。	无AI基线：经批准的手工作业方案、硬隔离、机械锁止和人工观察。 负责人：安全官可物理断能；手工作业备用 签认：独立安全官和合格工程师逐级签认。	测试/停/回滚：空载、假载、实载逐级；越界、异常力或人员侵入立即断能 安全态：断能、锁止、人工接管、封存证据并回到手工作业。	公共：人员伤害零容忍；公众进入试验格为0。 合规：G0/G2/G8通过；AI验收工程次数为0。 留存/删除：试验与安全事件记录按批准安全计划保存；默认不采生物识别。 非AI路线：手工作业方案、机械锁止、物理急停和人工撤离。
SC-08	机器人急停与失联 众智园试验格；设备团队	AI：监测延迟、定位和失联 最小数据：端到端延迟、连接状态、定位、急停触发与安全态；不采人员表现。 模型指标：急停响应、失联发现和进入安全态时间按批准协议。	无AI基线：物理急停、机械锁止、人工撤离、对讲和变更后检查表。 负责人：独立安全官主导；机械锁止和人工撤离 签认：独立安全官主导并签认，现场安全负责人保有停权。	测试/停/回滚：每次软硬件变更后演练；急停或失联保护不通过不得带载 安全态：物理断能、机械锁止、人工撤离并禁止带载。	公共：每次变更后通过；未通过不得带载或公众观察。 合规：G2/G8通过；独立见证记录完整。 留存/删除：变更与演练日志按批准设备安全计划留存；不记录人员排名。 非AI路线：物理急停、机械锁止、人工撤离和纸面检查表。
SC-09	构件缺陷识别 构件检验位；工程师、供应商	AI：视觉/传感辅助缺陷检测 最小数据：仅构件图像/量测、批次和专业标注；不含人员影像或商业无关数据。 模型指标：盲测漏报、误报与置信校准；阈值由合格专业人员批准。	无AI基线：注册专业人员按批准检验计划人工量测、抽检/全检与批次隔离。 负责人：具备相应资格与职责的专业人员签认；人工量测为基准 签认：具备相应资格与职责的专业人员签认质量，供应商和业主按合同承担责任。	测试/停/回滚：盲测误报/漏报；高危漏报即停模、隔离批次、人工全检 安全态：停用模型、隔离批次并恢复人工全检。	公共：MET-02.2高风险漏报触发硬停，不以速度替代质量。 合规：G0/G8通过；AI最终签认次数为0。 留存/删除：构件数据按批准质量/缺陷责任计划留存；删除无关标识和工作副本。 非AI路线：人工量测、批准检验计划、批次隔离与专业签认。
SC-10	可撤销AI共营柜台 大钟寺接口；商户、顾客、骑手；商户控制的服务舱与取送口袋区	AI：商户自选多语商品说明、库存/配送辅助与维修预约；不作差别定价或敏感画像 最小数据：商户明确授权的商品说明、聚合库存/配送需求、营业状态与维修时窗；禁敏感消费者画像。 模型指标：多语说明事实错误、库存/配送提示误差、误推与人工纠正次数。	无AI基线：商户自主说明与备货、有人收银、电话、现金/实体菜单、人工取送和维修登记。 负责人：商户控制开关、可退出并要求删除；有人收银、电话、现金、实体菜单及人工取送保留 签认：自愿商户控制开关并每日确认；现场服务经理核对可达和消防。	测试/停/回滚：每日核对可达、营业、误推和数据删除；断网、阻塞消防或经营受损即切回人工、移舱/撤除并停止模型 安全态：断网、误推或经营受损即停模型、切回人工、按需移舱/撤除。	公共：MET-01.4经营/配送可达日；商户退出权、删除请求与人工服务始终有效。 合规：G5/G8通过；消防通道无阻塞；AI差别定价、敏感画像或代商户决定交易次数为0。 留存/删除：只在最短同意周期保存授权商品/聚合运营数据；商户退出或要求删除即停采并删试点工作数据。 非AI路线：商户人工说明与备货、有人收银、电话、现金、实体菜单、人工取送与维修预约。
SC-11	正式授权基本服务替代 三处重点区及正式运营人授权接口；居民；导航、预约/转介、取送点或卫生间替代	AI：排队提示，不作资格、诊断、审批或补偿判断 最小数据：授权范围内的匿名队列计数、服务开闭和设备健康；不采资格、诊断、审批、补偿或敏感个人数据。 模型指标：排队提示误差、设备可用性和异常发现时间。	无AI基线：正式运营人授权的原服务/批准备用方案、人工窗口、电话、纸面排队与现场协助。 负责人：对口部门/正式运营人负责；人工窗口和电话可用 签认：对口部门/正式运营人逐项授权并签认，社区/无障碍代表走查。	测试/停/回滚：授权与服务等价性走查；隐私、供电或无障碍失败即转回原服务或批准备用方案 安全态：转回原服务或批准备用方案，停用排队提示并由正式运营人人工接管。	公共：MET-01.3服务等价性与MET-03.4原始个人数据默认为0。 合规：G1/G5/G8通过；AI资格、诊断、审批或补偿决定次数为0。 留存/删除：聚合计数于服务舱关闭后删除；法定业务记录由运营人依适用规则保存。 非AI路线：人工窗口、电话、纸面排队、现场协助与原/备用服务。
SC-12	移交证据与构件回库 每个完工接口；接收人、居民、承包商	AI：自动汇总证据，不自动验收 最小数据：资产ID、位置、状态、验收/缺陷/维护/OPEX与接收签认；个人数据最小化。 模型指标：证据包完整率和自动汇总与人工台账的一致性。	无AI基线：现场走查、纸质清单、人工资产登记、缺陷关闭与接收人签字。 负责人：业主和接收人签认；现场纸质清单 签认：具体项目业主与资产接收人共同签认。	测试/停/回滚：缺陷期复查；未达标保留质保并修复，临时件回共享库 安全态：保留质保并修复；不合格临时件拆除或回共享库。	公共：MET-03.3已签认承诺与MET-03.5每件构件去向。 合规：G6/G8通过；AI自动验收次数为0；无接收人不称永久。 留存/删除：资产/缺陷/OPEX证据按接收与质保期保存；删除不必要个人工作数据。 非AI路线：现场纸质清单、人工资产台账、走查和双签。

6个AI生态案例 + 7个建设交付先例： 分组借鉴

AI ECOSYSTEM × 6			CONSTRUCTION DELIVERY × 7		
Singapore one-north + AI Singapore + Kampong AI	8: land/space/industry/funding/talent/compute/data/scenario 模块空间+真实企业命题+工程团队+验证客户的转化单元。	土地权限、资助金额/比例及未完整建成项目的未来结果。	Crossrail Learning Legacy 分标段社区计划、责任接口、施工前承诺 英国合同结构与减值		
Toronto MaRS + Vector Institute	8: land/space/industry/funding/talent/compute/data/scenario 在步行尺度压缩研究机构、客户、投资与人才。	会员制度、医疗数据权限或机构规模。	Independent HS2 Construction Commissioner 独立申诉与问责角色 英国法定权限		
Pittsburgh Hazelwood Green + CMU Robotics Innovation Center	8: land/space/industry/funding/talent/compute/data/scenario 棕地更新+隔离实体试验+企业共址+工人培训，支撑P1。	美国慈善、大学产权与合同，或公众进入受控试验/作业面。	NYC Building Code Chapter 33 受保护、照明、无障碍的连续通行思路 纽约尺寸与审批条款		
Paris-Saclay + DATAIA	8: land/space/industry/funding/talent/compute/data/scenario 用伞形机构连接分散院校、算力、人才、产业命题与转移。	国家科研制度、超大校园尺度或既有算力参数。	Empa NEST / Sprint 1:1、可拆换、有人使用前验证 实验设施准入条件		
HKSTP + AIR@InnoHK	8: land/space/industry/funding/talent/compute/data/scenario 国际实验室+算力+孵化资本+制造/医院邻接验证。	历史拨款、香港土地/科研制度或默认开放原始数据。	GLA Meanwhile Use 空置与临时空间短周期运营 当地租赁与税制		
Melbourne Creative Hoardings	8: land/space/industry/funding/talent/compute/data/scenario 国际实验室+算力+孵化资本+制造/医院邻接验证。	历史拨款、香港土地/科研制度或默认开放原始数据。	Melbourne Creative Hoardings 围挡作为有策展责任的城市界面 墨尔本视觉许可制度		
Seoul Yangjae AI Hub	8: land/space/industry/funding/talent/compute/data/scenario 城市业主把算力、治理数据、PoC与监管反馈串成采用链。	全城试验场、税/FAR激励、未来投资或未经授权开放公园。	HafenCity Masterplan 分期滚动、总体目标稳定、持续校准 土地制度与开发参数		

Open means open to scrutiny, never open access to a work zone.

18项开工前提：不知道，就不激活

a-boundary-provisional The overall and three key-area polygons are repository provisional geometry, not official redlines.	a-project-status No specific project is treated as currently under construction unless its owner, programme, and status are signed.
a-ownership Land, building, park, and frontage ownership/operating rights are incomplete.	a-construction-boundary Works redlines, hoarding, vehicle gates, hazards, emergency routes, and stage plans are unavailable.
a-rail-interface It is unknown whether an activity is an Article 19 work inside a legally announced rail-protection area and, where applicable, whether the work unit first prepares safety-protection and monitoring plans, then obtains operator consent, then secures statutory permission, supports any dynamic monitoring/inspection lawfully chosen by the operator, and after completion jointly assesses, files, and removes impacts; existing railway assets and heritage lines require a separate check.	a-statutory-controls Approved land use, FAR, height, setbacks, road redlines, parking, heritage, utilities, water, fire, and public-facility controls are incomplete.
a-existing-survey Cleared building-by-building condition, use, structure, service, tree, drainage, and retain/renovate/demolish surveys are missing.	a-safety-assessment Hazard distances and public-buffer dimensions require project-specific professional assessment.
a-accessibility-baseline Day/night/rain, wheelchair, low-vision, school, healthcare, delivery, and emergency continuity baselines are not measured.	a-noise-monitoring Applicable GB 12523—2025/HJ 1402—2024 monitoring design, equipment, calibration, responsible body, and enforcement route are not assigned.
a-data-privacy No personal-data processing is authorised; the default is no face, gait, raw video, worker ranking, or eligibility/compensation profiling.	a-ai-safety Robot E-stop/link-loss, force/geofence, defect-test datasets, thresholds, and competent signatories are not approved.
a-cost-procurement Quantities, capex, OPEX, monitoring, insurance, review, removal, funding, and procurement routes are unknown.	a-opex-receiver Permanent receivers, maintenance roles, annual budgets, defects periods, storage, and exit routes are unassigned.
a-osm-background The OSM cross-check is incomplete public background under ODbL and reports a material mismatch with the provisional site polygon.	a-source-licensing Any later archival image, brand, font, map, model, code, or training data needs separate rights review.
a-advisory-secretariat The advisory in-progress secretariat is a function proposed through existing coordination mechanisms, not a new government body.	a-hundred-day-conditional The 100-day window starts only after selection, a real interface passes G0, and all required consents are obtained.