



# 京张交接线

把铁路交接班转化为AI城市公共责任协议

## 总平面总览 SITE OVERVIEW



## 三座交接场 THREE HANDOVER YARDS



## HANDOVER PROTOCOL

### 01 / 研发交给验证

模型、机器人、算力与数据必须带着版本、风险和停用办法进入测试。

### 02 / 验证交给开源

结果、许可、失败与适用边界共同公开；开源不是无条件公开个人数据。

### 03 / 能力交给城市

城市服务保留人工窗口、无AI等价服务、申诉路径和退出记录。

### 04 / 城市交回问题

投诉、维修、异议与停用原因逆向返回研发端，形成公开复盘。

## IDENTITY & COLOUR



授权：非商业公共传播、学术与社区活动可用；商业使用须另行授权；不得暗示政府背书

人工接管不是备用功能，而是公共空间的基础设施。

BUILD→VERIFY

VERIFY→SHARE

SHARE→SERVE

## 分期条件门

条件门推进，不承诺日历时间表

### 一期 / PHASE-001

交回基线与南段公共服务试点

复算面积  
**4.84 km<sup>2</sup>**

### 二期 / PHASE-002

开源交接场与中段连接

复算面积  
**3.55 km<sup>2</sup>**

### 三期 / PHASE-003


研制交接场与全带运营

复算面积  
**3.03 km<sup>2</sup>**

# 三层范围、用地拓扑与重点区域

完整覆盖，不制造法定幻觉；三座交接场、三次责任转换

## 用地拓扑与三层范围



### LAND USE / 用地

- 0802 科研 / 研发验证
- 0804 教育 / 开源学习
- 05 科技服务与商务
- 0701 人才生活
- 0702 社区服务
- 0803 文化公共服务
- 1401 连续公园绿地
- 京张交接线主轴
- 交接场节点

**43.6 km<sup>2</sup>** → **11.4 km<sup>2</sup>** → **3**

统筹研究  
产业与未来城市

总体设计  
空间与实施结构

三处重点区域  
详细验证

设计建议：全部分区可随官方边界一键重算；不表达现状权属或审定用地。




数据：geometry/land\_use.geojson, site\_boundary.geojson; 分类：MNR公开分类子集

## 三座交接场，三次责任转换

每个重点区同时回答功能、空间、场景与人工接管门槛


三处范围来自 key\_areas.geojson; 点位来自 public\_space.geojson; 同一比例尺呈现

- 京张交接线主轴
- 东西缝合支线
- 公共场景 / 地标点位



# 生态图谱与区域创新协同

八个共享栈 × 三区两翼；带内—城内—市域—区域四层协同



八个共享栈 / 接口与责任人可见

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 土地栈                         | 众智园   |
| 可逆空间供给                      |       |
| 空间栈                         | 三区    |
| 开放研发院、验证工坊、社区协作屋            |       |
| 产业栈                         | 众智园   |
| 模型、芯片、机器人、垂直应用接口            |       |
| 资金栈                         | 科技服务翼 |
| 透明申请与服务导航，不承诺补贴             |       |
| 人才栈                         | 原点社区  |
| 高校、开发者、维护者、居民               |       |
| 算力栈                         | 众智园   |
| 端侧计量优先，按需接入                 |       |
| 数据栈                         | 三区    |
| 授权、最小化、可撤回、可审计              |       |
| 场景栈                         | 场景赋能翼 |
| 发布问题、测试规则、结果、退出记录           |       |
| 不含企业名单、投资额与产值；产业类指标只给口径，不赋值 |       |

|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 带内 | 三区两翼组织研发、验证与服务的协同回路；能力向南传递，异议与停用原因向北返回。                    |
| 城内 | 联动公告提出的“两区一带”格局，把中关村科学城的技术供给对接本带的验证、开源与场景需求。               |
| 市域 | 与未来科学城、怀柔科学城、北京经济技术开发区形成原始创新—工程验证—规模落地分工；本带承担公开验证与治理规则输出端。 |
| 区域 | 沿京张方向为张家口等京津冀节点预留算力、能源与场景协作接口；可行性须由主管部门核实。                 |

八栈 × 三区两翼落位矩阵

|     |     |      |     |       |       |
|-----|-----|------|-----|-------|-------|
| 共享栈 | 众智园 | 原点社区 | 大钟寺 | 科技服务翼 | 场景赋能翼 |
| 土地栈 | ●   |      |     |       |       |
| 空间栈 | ●   | ●    | ●   |       |       |
| 产业栈 | ●   |      |     |       |       |
| 资金栈 |     |      |     | ●     |       |
| 人才栈 |     | ●    |     |       |       |
| 算力栈 | ●   |      |     |       |       |
| 数据栈 | ●   | ●    | ●   |       |       |
| 场景栈 |     |      |     |       | ●     |

落位依据右上八栈清单的责任人签；“三区”＝众智园、原点社区、大钟寺各记一点，不构成独立第四类归属

分期条件门（三闸递进，无日历承诺）

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>一期 / PHASE-001</div> <div>4.84 km²</div> <div>交回基线与南段公共服务试点</div> <div>进入条件</div> <div>官方边界与重点区范围可用，完成现状、权属、使用者、无障碍和公共利益基线后，方可启动低风险人工主导试点。</div> <div>退回状态：撤除临时智能层，保留固定导视、照明、通行与人工服务。</div> | <div>二期 / PHASE-002</div> <div>3.55 km²</div> <div>开源交接场与中段连接</div> <div>进入条件</div> <div>继承第一闸正负结果，且权属、消防、社区协商、无障碍与持续运营责任通过复核后，方可推进首层开放和成果接力。</div> <div>退回状态：退回第一闸可用状态，停止扩区并恢复普通首层与社区人工服务。</div> | <div>三期 / PHASE-003</div> <div>3.03 km²</div> <div>研制交接场与全带运营</div> <div>进入条件</div> <div>继承第二闸正负结果，且交通、市政、文保、隐私、安全、应急与持续预算经专业审查后，方可讨论跨片区复杂验证网络。</div> <div>退回状态：缩回已验证片段，停止跨区联动并保持基础公共服务与历史文化展示。</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 更新空间结构与建筑判定


一轴—八缝—三场；重点地区分三级，拆改留按四步判定

F / 07

## 更新空间结构与重点更新地区

一轴—八缝—三场；重点地区分三级，先运营、再可逆、后固化

更新空间结构



交接线 / 更新组织轴  
东西缝合支线 ×8  
交接场 ×3

重点更新地区分级

一级

三座交接场及外扩步行范围  
统筹主体牵头，多产权方协议参与

二级

支线与轴线交汇段、遗址公园两侧低效空间  
片区更新单元打包，公共界面统一

三级

其余沿线界面  
只做导视、树荫与界面整理，不触产权

二十个类型试验单元（东西各10）

验证工坊

5  
26.6%

共享服务栈

5  
26.6%

开放研究院

5  
23.4%

社区协作屋

5  
23.4%

保留优先适应性再利用 14 个 · 待逐栋核查 6 个

来源：提交几何 buildings/roads/key\_areas/phasing；概念结构，不含拆改留结论

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

R/ 保留

### 继续使用

继续使用并补齐现状档案。

A/ 修缮

### 低扰动改善

优先消防、节能、无障碍与首层开放。

I/ 插入

### 可撤除验证

只用可拆装构件与短期使用验证需求。

D/ 待核

### 不等于拆除

等待测绘、结构、权属、消防与文保核查。


# 十二个可逆场景与人工接管

交通慢行、蓝绿地面、人工接管与无AI等价服务

F / 04

## 一条慢行主轴，八条缝合支线，十二个接管点

智能层可拔插，基础通行与人工服务始终在线



### MOVEMENT / SERVICE

- 连续步行骑行主轴
- 东西缝合支线（8条）
- 蓝绿舒适基底
- 人工接管场景节点（SCN）
- 公共地标点位

#### A 默认离线可用

固定导视、照明、触觉地图和人工求助不依赖模型。

#### B 分级接管

低置信、越界、异议或失联触发现场值班人。

#### C 退出有记录

停用原因、数据删除和基础服务延续进入公开值班簿。

### SECTION 交接断面：只定次序与相邻规则，不表达任何尺寸

#### 首层交接台

#### 无障碍步道

#### 零号接管亭

#### 保留铁轨

#### 机器专用道

#### 绿化休憩带

步行面（连续、无高差）  
人工窗口先于智能界面；智能层可整体撤除后仍能办

不被设备、广告、临时占用或充电桩打断

物理停用按钮在步道上可直接触及，无需下载或注册

齐平嵌入铺装，成为线索而不是障碍

与人行分离；越界即停，安全员优先

非消费停留；座椅与树荫不设消费门槛

相邻规则：人工窗口 — 步道 — 停用入口三者必须连续可达；机器专用道不得插入其间

概念连接，不是道路红线或工程可行性结论；长度在EPSG:4548复算

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

SCN-01

### 模型红队交接台

人工评审 + 纸面风险登记

SCN-02

### 机器人路权沙盒

安全员物理停机

SCN-03

### 端侧能耗试验站

人工停机 + 离线电表

SCN-04

### 数据授权演练场

线下授权 + 即时删除

SCN-05

### 无障碍路径副驾

触觉地图 + 人工问路

SCN-06

### 公共服务翻译台

人工窗口 + 多语纸本

SCN-07

### 校园成果接力站

人工策展 + 开放目录

SCN-08

### 维修可见驿

电话报修 + 人工派单

SCN-09

### 社区照护排班桌

工作人员电话排班

SCN-10

### 城市夜班安全灯

固定照明 + 人工巡查

SCN-11

### 京张口述史问答亭

人工讲解 + 纸本目录

SCN-12

### 全球交接周线路

固定导视 + 志愿者服务

# 可复算、可退出、可继续

指标、分期、风险、来源与专业复核门槛

F / 05

## 每个数字，都能回到几何、公式和假设

已知值可复算；法定强度与高度保持未知

**11.413** *km<sup>2</sup>*

临时场地  
11,412,825.386 m<sup>2</sup>

**19.84** %

概念绿地

**9.11** %

公共交接面

**9.50** *km*

连续交接线

**12** *nodes*

可逆AI场景

**4** *tests*


产业验证沙盒

### MEASUREMENT PROTOCOL / 测量协议

11 项未赋值指标逐项写明定义、数据源类型、采集角色、采样单元与范围、频率或触发、分母、缺失值处理、质量检查、争议复核、隐私与留存、发布门槛

### RULE CHECK / 规则检查（每格一次检查）

基线  
R1 双控分离  
R2 人工优先  
R3 未决即停  
R4 回滚先行  
R5 合成隔离  
R6 拒收具因  
R7 未指派不登



■ 基线·通过 ■ 注入缺陷·已拦截 ■ 漏检（0 例）

12 条基线全部通过；84 条为逐条注入的缺陷，全部被拦截，漏检 0，schema 错误 0

### EVIDENCE CHAIN / 证据链

**01**  
临时边界

**02**  
拓扑几何

**03**  
EPSG:4548

**04**  
metrics.json

**05**  
人工复核

baseline / target  
schema 类型锁为 null

缺失值处理  
禁止插值与区级平均替代

发布门槛  
任一条不成立即保持未赋值

metrics.json × geometry/\*.geojson × assumptions.json；数值四舍五入仅用于展示

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

### PHASE 01

交回基线：补齐官方资料、现状盘点、公共导视与三个低风险人工主导试点。

### PHASE 02

开源交接场：首层开放、成果接力与社区服务，在权属与社区评估通过后推进。

### PHASE 03

全带运营：只在交通、市政、文保、隐私与安全条件完成后讨论复杂验证网络。

保持未知：容积率、建筑高度、权属、道路红线、市政容量、投资与产值。