




京张万象工场

文化生产驱动的AI公共产品转化带

让文化把AI变成城市公共产品

领导一页决策


京张不再和普通AI园区比平台数量，而是建立从文化意义到城市采用的转化能力。

- 保留项目原名与文化生产主线。
- 空间从抽象直条升级为真实锚点校准的弯折城市走廊。
- 所有永久建设服从法定控制、专项技术和使用后评估。

V7.0 / 01 真实场地

京张万象工场 | 场地不是一根直条

用公告文字四至、约面积和四个公开背景锚点重建一套临时底图；区分竞赛范围、既有核心与影响范围。



三层范围不混用

43.6km²统筹研究 / 11.4km²总体设计 / 368.4ha三处重点区。AI原点16ha既有核心与约3km²影响范围只作背景，不冒充104.3ha竞赛边界。

四个锚点

学知园站与众智园、原点大厦、大钟寺站、觉生寺。坐标只用于背景核对；文保范围、道路红线、权属和官方polygon仍为空。

一个空间命题

不是再造一条AI景观轴，而是沿真实街区把文化证据、城市委托、公共样机和一年采用/退出嵌入日常首层与公共空间。

复算合同

官方polygon到达后：九类GeoJSON、指标、五图、A3/A0与网页必须一起重算，不能只换底图。

任务书与尺度


三层范围、三处重点区和成果深度必须分别回答。

- 43.6km²做区域产业与协同研究。
- 11.4km²做到控规深度城市设计。
- 368.4ha三处重点区做到综合实施方案深度。

V7.0 / 01 真实场地

京张万象工场 | 场地不是一根直条

用公告文字四至、约面积和四个公开背景锚点重建同一套临时底图；区分竞赛范围、既有核心与影响范围。



三层范围不混用

43.6km²统筹研究 / 11.4km²总体设计 / 368.4ha三处重点区。AI原点16ha既有核心与约3km²影响范围只作背景，不冒充104.3ha竞赛边界。

四个锚点

学知园站与众智园、原点大厦、大钟寺站、觉生寺。坐标只用于背景核对；文保范围、道路红线、权属和官方polygon仍为空。

一个空间命题

不是再造一条AI景观轴，而是沿真实街区把文化证据、城市委托、公共样机和一年采用/退出嵌入日常首层与公共空间。

复算合同

官方polygon到达后：九类GeoJSON、指标、五图、A3/A0与网页必须一起重算，不能只换底图。

场地证据


四个背景锚点纠正概念与真实片区错位。

- 学知园站/众智园、原点大厦、大钟寺站、觉生寺。
- 坐标仅作定位核对，不冒充测绘或控制线。
- 官方polygon到达后全包复算。

V7.0 / 01 真实场地

京张万象工场 | 场地不是一根直条

用公告文字四至、约面积和四个公开背景锚点重建同一套临时底图；区分竞赛范围、既有核心与影响范围。



三层范围不混用

43.6km²统筹研究 / 11.4km²总体设计 / 368.4ha三处重点区。AI原点16ha既有核心与约3km²影响范围只作背景，不冒充104.3ha竞赛边界。

四个锚点

学知园站与众智园、原点大厦、大钟寺站、觉生寺。坐标只用于背景核对；文保范围、道路红线、权属和官方polygon仍为空。

一个空间命题

不是再造一条AI景观轴，而是沿真实街区把文化证据、城市委托、公共样机和一年采用/退出嵌入日常首层与公共空间。

复算合同

官方polygon到达后：九类GeoJSON、指标、五图、A3/A0与网页必须一起重算，不能只换底图。

形态方法

经典方法转成必须交付的专业图纸。

- 街道—街区—地块—建筑织体矩阵。
- FAR/GSI/OSR强度—形态表只使用法定数据。
- 五类断面与三条连续视景序列。

V7.0 / 03 形态到图纸

把专业著作的方法压进交付件

书不是装饰性引用：每一种方法都对应一张必须完成、可以被评审复核的图或表。

KROPF / PANERAI

街道—街区—地块—建筑

三处重点区现状/建议织体矩阵；识别保持、修补、打开、替换。

SPACEMATRIX

FAR × GSI × OSR × 层数

只在法定数据到位后形成地块强度表；不以概念面积伪装控规指标。

ALLAN B. JACOBS

街道用测量说话

五类现状/建议断面：人行、骑行、车行、树荫、首层、装卸和无障碍。

GORDON CULLEN

连续视景与门槛

三区各一条五分钟序列，检验到达、显露、围合、转折、安静与退出。

5 张必须成对的断面 / FIVE PAIRED SECTIONS

01 李知园站—下沉前场—花园/水岸



现状宽度/红线待实测

02 成府路—原点大厦—AI巷/校园



现状宽度/红线待实测

03 大神寺四象限—蓝泉/方恒



现状宽度/红线待实测

04 京张纵向底盘—横向缝合



现状宽度/红线待实测

05 清河/小月河蓝绿边缘



现状宽度/红线待实测

总体结构


一线三场九室被真实街区重新解释。

- 一线是不可中断的公共底盘。
- 三场对应三种城市织体和三种公众暴露等级。
- 九室是待现场核验的横向缝合任务。

V7.0 / 01 真实场地

京张万象工场 | 场地不是一根直条

用公告文字四至、约面积和四个公开背景锚点重建一套临时底图；区分竞赛范围、既有核心与影响范围。



三层范围不混用

43.6km²统筹研究 / 11.4km²总体设计 / 368.4ha三处重点区。AI原点16ha既有核心与约3km²影响范围只作背景，不冒充104.3ha竞赛边界。

四个锚点

学知园站与众智园、原点大厦、大钟寺站、觉生寺。坐标只用于背景核对；文保范围、道路红线、权属和官方polygon仍为空。

一个空间命题

不是再造一条AI景观轴，而是沿真实街区把文化证据、城市委托、公共样机和一年采用/退出嵌入日常首层与公共空间。

复算合同

官方polygon到达后：九类GeoJSON、指标、五图、A3/A0与网页必须一起重算，不能只换底图。

众智园

花园型创新超级街区。

- 打开长街区，连接站点、前场、验证边界与花园水岸。
- 设备物流与公众观察分流。
- 首层不允许园区式空白围墙。


V7.0 / 02 三种城市组织

三处重点区不是同一种AI园区

从街道—街区—地块—建筑组织入手；每一处形成不同的五分钟到达序列、首层界面与验收重点。

众智园 | 花园型创新超级街区

192.1ha 临时范围



静→试→观→园→退

打开长街区：站—下沉前场—验证边界—花园/水岸—安静退出。物流与公众观察分流；首层拒绝园区式空白围墙。

街区开口


首层连续

物流分流

可逆样机

AI原点 | 近校细颗粒院落织体

104.3ha 临时范围



街→廊→庭→坊→校

保留—修补—再利用街—巷—院—坊序列。日常商户、学习、托育和人工服务先于创作活动；权利未清不进入首发。

街区开口


首层连续

物流分流

可逆样机

大钟寺 | 轨道—城市—文保复合街区

72.0ha 临时范围



站→街→场→厅→静

四象限步行与自行车停放接入城市首层、蓝景/方恒界面和首发空间；觉生寺只建立安静关系，不伪造保护线。

街区开口

首层连续

物流分流

可逆样机

每一区必须交付：现状/建议总平面 + 街区地块图 + 建筑首层界面 + 断面 + 连续视景 + 法定控制表

AI原点

近校细颗粒院落织体。

- 优先保留、修补和再利用。
- 街—巷—院—坊把委托、权利与造样连接起来。
- 日常商户、托育、学习和人工服务不被活动挤占。


V7.0 / 02 三种城市组织

三处重点区不是同一种AI园区

从街道—街区—地块—建筑组织入手；每一处形成不同的五分钟到达序列、首层界面与验收重点。

众智园 | 花园型创新超级街区

192.1ha 临时范围




静→试→观→园→退

打开长街区：站—下沉前场—验证边界—花园/水岸—安静退出。物流与公众观察分流；首层拒绝园区式空白围墙。

街区开口	首层连续
物流分流	可逆样机

AI原点 | 近校细颗粒院落织体

104.3ha 临时范围




街→廊→庭→坊→校

保留—修补—再利用街—巷—院—坊序列。日常商户、学习、托育和人工服务先于创作活动；权利未清不进入首发。

街区开口	首层连续
物流分流	可逆样机

大钟寺 | 轨道—城市—文保复合街区

72.0ha 临时范围



站→街→场→厅→静

四象限步行与自行车停放接入城市首层、蓝景/方恒界面和首发空间；觉生寺只建立安静关系，不伪造保护线。

街区开口	首层连续
物流分流	可逆样机

每一区必须交付：现状/建议总平面 + 街区地块图 + 建筑首层界面 + 断面 + 连续视景 + 法定控制表

大钟寺

轨道—城市—文保复合街区。

- 四象限步行与自行车停放是第一交通任务。
- 轨道接驳—城市街道—首发空间形成连续首层。
- 觉生寺只建立安静关系，保护范围待正式资料。


V7.0 / 02 三种城市组织

三处重点区不是同一种AI园区

从街道—街区—地块—建筑组织入手；每一处形成不同的五分钟到达序列、首层界面与验收重点。

众智园 | 花园型创新超级街区

192.1ha 临时范围



静→试→观→园→退

打开长街区：站—下沉前场—验证边界—花园/水岸—安静退出。物流与公众观察分流；首层拒绝园区式空白围墙。

街区开口


首层连续

物流分流

可逆样机

AI原点 | 近校细颗粒院落织体

104.3ha 临时范围



街→廊→庭→坊→校

保留—修补—再利用街—巷—院—坊序列。日常商户、学习、托育和人工服务先于创作活动；权利未清不进入首发。

街区开口


首层连续

物流分流

可逆样机

大钟寺 | 轨道—城市—文保复合街区

72.0ha 临时范围



站→街→场→厅→静

四象限步行与自行车停放接入城市首层、蓝景/方恒界面和首发空间；觉生寺只建立安静关系，不伪造保护线。

街区开口

首层连续

物流分流

可逆样机

每一区必须交付：现状/建议总平面+街区地块图+建筑首层界面+断面+连续视景+法定控制表

五类断面

断面承担规划承诺与验收。

- 连续步行、无障碍、树荫和日常首层。
- 骑行、装卸和试验设备分流。
- AI只进入可逆、限期、可撤的空间层。

V7.0 / 04 界面与慢行

先交付街道断面，再谈AI装置

五类断面共同守住连续步行、无障碍、树荫、日常首层、装卸分流、安静旁路和可撤接口。

S1 永久公共底座


24/7连续通行、无障碍、实体导视、人工求助、树荫座椅；断网仍成立。

S2 可逆城市接口

委托前廊、工坊边界、状态台与气候构件；记录占用、维护和恢复。

S3 限期AI服务

按小时至12个月许可；有风险级、人工接管、非数字路径、停机与退出。



断面验收不是一句“人本”：每处都要记录实测宽度、坡度、树冠、首层开启、冲突点、夜间照度、消防与撤场恢复。

数值规则：法定红线与强度未知时不填假数字；先写性能、数据请求、专业校核与阻断门。

建筑界面

建筑不是效果图体量，而是街区关系的执行器。

- 100%逐栋调查后再作拆改留。
- 首层优先公开制作、人工服务和免费公共客厅。
- 空白墙、封闭园区与品牌占据第一视觉层均不通过。

V7.0 / 03 形态到图纸

把专业著作的方法压进交付件

书不是装饰性引用：每一种方法都对应一张必须完成、可以被评审复核的图或表。

KROPF / PANERAI

街道—街区—地块—建筑

三处重点区现状/建议织体矩阵；识别保持、修补、打开、替换。

SPACEMATRIX

FAR × GSI × OSR × 层数

只在法定数据到位后形成地块强度表；不以概念面积伪装控规指标。

ALLAN B. JACOBS

街道用测量说话

五类现状/建议断面：人行、骑行、车行、树荫、首层、装卸和无障碍。

GORDON CULLEN

连续视景与门槛

三区各一条五分钟序列，检验到达、显露、围合、转折、安静与退出。

5 张必须成对的断面 / FIVE PAIRED SECTIONS

01 李知园站—下沉前场—花园/水岸



现状宽度/红线待实测

02 成府路—原点大厦—AI巷/校园



现状宽度/红线待实测

03 大神寺四象限—蓝泉/方恒



现状宽度/红线待实测

04 京张纵向底盘—横向缝合



现状宽度/红线待实测

05 清河/小月河蓝绿边缘



现状宽度/红线待实测

法定控制表

官方事实、方案承诺与验收证据三栏分开。

- 17类控制字段逐项记录来源、批复和效力日期。
- 容积率、高度、密度等未知时不填假值。
- 建设关键unknown为零才进入施工包。

V7.0 / 05 法定交付

评分不靠词多，靠控制项能否闭环

把“官方事实、方案承诺、验收证据”拆开；未知不是空白，而是带资料请求、责任专业与阻断门的状态。

控制项	官方值	方案承诺	验收证据	门
边界/地块	UNKNOWN	不越正式红线	官方polygon+地块ID	G0
用地兼容	UNKNOWN	文化生产叠层不替代法定性质	批准用地与兼容表	G1
规模/FAR/高度/密度	UNKNOWN	不填概念假值	批复值+逐地块复算	G1
公共设施	UNKNOWN	日常服务不被活动替代	类型/规模/位置/移交	G1
道路/公共通道	UNKNOWN	五断面+九缝合	位置/宽度/开放机制	G2
轨道/文保	UNKNOWN	四象限+安静关系	正式范围与专项意见	G3
消防/日照/风热声	UNKNOWN	专项优先于效果图	现行标准专业报告	G3
无障碍/市政	UNKNOWN	现场任务+断网底线	实测任务与容量确认	G3
形态/第五立面	UNKNOWN	街区—地块—建筑界面控制	控制图则+逐栋审查	G2

G0 资料冻结

资料/坐标/权属

G1 法定控制

零关键unknown

G2 空间交付

100%逐栋+断面节点

G3 专项技术

八类专项通过

G4 建成与使用

移交+12月复盘

进入施工包的硬条件：所有适用法定字段有官方值、来源、批复、效力日期；建设关键 unknown = 0。

五道交付门

阶段不按日期自动前进。

- G0资料冻结；G1法定控制。
- G2空间交付；G3专项技术。
- G4建成移交与12个月采用/退出复盘。

V7.0 / 05 法定交付

评分不靠词多，靠控制项能否闭环

把“官方事实、方案承诺、验收证据”拆开；未知不是空白，而是带资料请求、责任专业与阻断门的状态。

控制项	官方值	方案承诺	验收证据	门
边界/地块	UNKNOWN	不越正式红线	官方polygon+地块ID	G0
用地兼容	UNKNOWN	文化生产叠层不替代法定性质	批准用地与兼容表	G1
规模/FAR/高度/密度	UNKNOWN	不填概念假值	批复值+逐地块复算	G1
公共设施	UNKNOWN	日常服务不被活动替代	类型/规模/位置/移交	G1
道路/公共通道	UNKNOWN	五断面+九缝合	位置/宽度/开放机制	G2
轨道/文保	UNKNOWN	四象限+安静关系	正式范围与专项意见	G3
消防/日照/风热声	UNKNOWN	专项优先于效果图	现行标准专业报告	G3
无障碍/市政	UNKNOWN	现场任务+断网底线	实测任务与容量确认	G3
形态/第五立面	UNKNOWN	街区—地块—建筑界面控制	控制图则+逐栋审查	G2

G0 资料冻结

资料/坐标/权属

G1 法定控制

零关键unknown

G2 空间交付

100%逐栋+断面节点

G3 专项技术

八类专项通过

G4 建成与使用

移交+12月复盘

进入施工包的硬条件：所有适用法定字段有官方值、来源、批复、效力日期；建设关键 unknown = 0。

文化生产链

文化产业能力进入问题定义、作者权利、内容发行和公共回投。

- 文化证据和地方语境决定项目为何存在。
- 创作者、居民和一线人员不是免费数据源。
- 内容包、体验模块、城市服务可复用，公共底线不可出售。

风险与资料缺口

unknown不是免责条款，而是明确的停止点。

- 边界、地块、控规、文保、道路、建筑和市政资料分别列账。
- AI、隐私、版权、劳动、商业化与退出分别设门。
- 任何专业资料缺失都不得被概念精度遮蔽。

V7.0 / 05 法定交付

评分不靠词多，靠控制项能否闭环

把“官方事实、方案承诺、验收证据”拆开；未知不是空白，而是带资料请求、责任专业与阻断门的状态。

控制项	官方值	方案承诺	验收证据	门
边界/地块	UNKNOWN	不越正式红线	官方polygon+地块ID	G0
用地兼容	UNKNOWN	文化生产叠层不替代法定性质	批准用地与兼容表	G1
规模/FAR/高度/密度	UNKNOWN	不填概念假值	批复值+逐地块复算	G1
公共设施	UNKNOWN	日常服务不被活动替代	类型/规模/位置/移交	G1
道路/公共通道	UNKNOWN	五断面+九缝合	位置/宽度/开放机制	G2
轨道/文保	UNKNOWN	四象限+安静关系	正式范围与专项意见	G3
消防/日照/风热声	UNKNOWN	专项优先于效果图	现行标准专业报告	G3
无障碍/市政	UNKNOWN	现场任务+断网底线	实测任务与容量确认	G3
形态/第五立面	UNKNOWN	街区—地块—建筑界面控制	控制图则+逐栋审查	G2

G0 资料冻结 资料/坐标/权属	G1 法定控制 零关键unknown	G2 空间交付 100%逐栋+断面节点	G3 专项技术 八类专项通过	G4 建成与使用 移交+12月复盘
--	--	---	--------------------------------------	---

进入施工包的硬条件：所有适用法定字段有官方值、来源、批复、效力日期；建设关键 unknown = 0。

成果与复核


同一组数据驱动GeoJSON、指标、图、网页和PDF。

- 九类GeoJSON保持拓扑一致。
- 五图、中英正文、A3/A0和离线网页同步。
- deterministic / spatial / visual / professional四门重跑。

V7.0 / 01 真实场地

京张万象工场 | 场地不是一根直条

用公告文字四至、约面积和四个公开背景锚点重建一套临时底图；区分竞赛范围、既有核心与影响范围。



三层范围不混用

43.6km²统筹研究 / 11.4km²总体设计 / 368.4ha三处重点区。AI原点16ha既有核心与约3km²影响范围只作背景，不冒充104.3ha竞赛边界。

四个锚点

学知园站与众智园、原点大厦、大钟寺站、觉生寺。坐标只用于背景核对；文保范围、道路红线、权属和官方polygon仍为空。

一个空间命题

不是再造一条AI景观轴，而是沿真实街区把文化证据、城市委托、公共样机和一年采用/退出嵌入日常首层与公共空间。

复算合同

官方polygon到达后：九类GeoJSON、指标、五图、A3/A0与网页必须一起重算，不能只换底图。