

01 / 场地读取 / SITE READING

三层分框，拒绝一张伪精确总图

G0 • PROVISIONAL
NOT TO SCALE

背景定位 ≠ 临时设计容器 ≠ 可深化设计关系；三者不能被视觉叠合成现实场地。

A / BACKGROUND

公开背景定位

报道线索，不是测绘或竣工图




2026-08-06 开放：仅为公开报道起点

B / PROVISIONAL

临时设计容器

仓库占位范围，不是官方红线



未裁决：与 OSM 背景核查 0% 相交 / 约 412.5m
未裁决：KEY-003 未与大钟寺站锚定；不得自行平移

C / DESIGN

可深化设计关系

任务接力，不是地理顺序或建成线位

连续日常轨



任务接力，不表示三处坐标、距离或批准顺序

公共时刻表必须同时显示

入口 时段 状态 人工 来源 退出

永久公共权利

无账户 无扫码 无需 AI
人工可达 无屏 可停止 / 离开

来源：公开报道 + 临时边界依据 + 包内设计合同；三框不得叠合为场地事实

概念 G0 • 非官方红线 • 非建设 / 运营批准

A

02 / 空间职责 / LAND USE

36 个概念单元不是 36 个法定地块


G0 • PROVISIONAL
NOT TO SCALE

用地代码只组织功能包络；真正需要评审的是日常连续、验证旁置和退出恢复三种空间职责。

A / 36 UNITS

低对比功能包络

完整分区可复算，但不产生法定用途
LU-001—LU-036 • 横向放大 • 不用于测量



B / THREE DUTIES

三种空间职责

同一单元先回答公共使用，再回答技术叠层



可用于 概念关系 • 结构化分类 • 临时容器内复算
不可用于 法定地块 • 容积率 / 高度 • 权属 • 拆改留 • 工程实施

权威层仍是 geometry/land_use.geojson；本图只解释空间职责

功能包络 ≠ 法定地块

B

04 / 慢行与蓝绿 / MOBILITY + BLUE-GREEN

先守住普通慢行与维护净空，再讨论可选提示

G0 • PROVISIONAL
NOT TO SCALE

本图组织路径类型、公共权利与四态连续性，不声称道路、站点、河道或接口的准确线位。

A / REPORTED

公开背景线索

先变成现场问题，不直接变成图上事实




公开报道 ≠ 当前可达 / 合规 / 容量证明

B / ORDINARY BASE

普通慢行—蓝绿基线

连续、无屏、人工、安静、可维护




I01—I06 是接口类型，不是现状位置、站点或工程节点

C / OPTIONAL

验证叠层与退出

路径外、限时、可停止、可拆除



无准确道路线位 / 站点标识 / 水务结论
D02 + D04 + D05 + D06 当前均为 0

故障规则 只停验证叠层；普通慢行、无屏信息、人工说明和维护通道继续，或给出安全拒绝与离开。

来源：包内场地背景登记 + 非 AI 权利合同 + 临时 geometry；接口位置待现场与专业核验

日常优先 • 不侵路 • 不阻断维护

一条评审判断

功能信封不是地块；普通通行与维护净空先成立。

G0 • 临时几何 • 不按比例 • 现场结果 / GO / 批准 0 • 权利 not_fully_cleared • 专业方可修改 / 拒绝 / 删除


三处普通路径先成立，再让旁侧叠层可停、可拆、可还场

G0 • PROVISIONAL • NOT TO SCALE

概念关系图

三种空间骨架共享公共底线，但不共享平面构图

同一公共底线，如何在三处形成不可互换的普通 / 验证 / 交接 / 故障 / 恢复关系？



单一证据带 | PROV-KEY-001—003 • key-area-evidence-matrix • reversible-component
-restoration-register • non-ai-parity-contract | 现场审计 / 批准 / 测试 / 已知结果 = 0 | RIGHTS=not_fully_cleared

LIMITATION / 待正式资料补齐：尺寸、材料、连接与专项条件；站点锚点；恢复时长。
无障碍仅为连续设计意图，仍需测绘、共同测试与专业复核。

概念关系图，不表示法定边界、获批总平、现状建筑或建设承诺。

A

同一基准空间的四态变化：普通先行，叠层退场，场所再验收

G0 • PROVISIONAL • NOT TO SCALE


概念关系图

连续关系剖面 / 首层界面，不是十二张无关联状态卡

故障时停止什么、保留什么、拆除什么，恢复又回到哪一个普通空间？

01 VERIFY • 众智园

连续公众通行如何与设备验证始终平行、不相交？



02 CO-CREATE • 原点社区

一条居民街如何先于两院活动，并让四节点分别撤回？



03 PUBLISH • 大钟寺

四向通勤不断时，离线发布、双入口人工与安静休息如何在路外并置？



单一证据带 | PROV-KEY-001—003 • key-area-evidence-matrix • reversible-component
-restoration-register • non-ai-parity-contract | 现场审计 / 批准 / 测试 / 已知结果 = 0 | RIGHTS=not_fully_cleared

LIMITATION / 待正式资料补齐：尺寸、材料、连接与专项条件；站点锚点；恢复时长。
无障碍仅为连续设计意图，仍需测绘、共同测试与专业复核。

概念关系图，不表示法定边界、获批总平、现状建筑或建设承诺。


B

三处可逆构件与恢复装配册

类型关系，不按比例 | 普通路径先成立 | 六阶段可阻断 | 专业可拒绝或删除

G0 • 0 INSTALLATIONS • 0 APPROVED DETAILS • 0 ACCEPTED DUTIES • 0 RESTORATION ACCEPTANCES • not_fully_cleared

众智园 | 平行验证庭



旁路不断 | 隔离边可撤 | 实体停止 | 恢复检查点

TYPE / DIMENSION / MATERIAL / CONNECTION / CLEARANCE = UNKNOWN

D01-D08 → LOCATION / DETAIL / DUTY INPUTS
H01-H07 → STOP / PARITY / RETEST / DECISION

原点社区 | 一街两院四节点




居民街不断 | 节点逐个撤回 | 停采集扩声 | 双院还日常

TYPE / DIMENSION / MATERIAL / CONNECTION / CLEARANCE = UNKNOWN

D01-D08 → LOCATION / DETAIL / DUTY INPUTS
H01-H07 → STOP / PARITY / RETEST / DECISION

大钟寺 | 四象限步行 + 一厅一台



四向不断 | 厅台在旁侧 | 来源可纠错 | 高峰路径恢复

TYPE / DIMENSION / MATERIAL / CONNECTION / CLEARANCE = UNKNOWN

D01-D08 → LOCATION / DETAIL / DUTY INPUTS
H01-H07 → STOP / PARITY / RETEST / DECISION

SIX-STAGE LIFECYCLE / 六阶段生命周期



CONCEPT RELATION ≠ ENGINEERING DETAIL ≠ SITE APPROVAL ≠ INSTALLED FACILITY ≠ RESTORATION ACCEPTANCE

PROVISIONAL GEOMETRY • G0 • PROFESSIONAL REVIEW MAY REVISE, REJECT OR DELETE • ORDINARY / NON-AI PATH REMAINS FIRST

A

非 AI 优先公共城市

同一基本任务，两条尊严平等路径 · NON-AI-FIRST PUBLIC SERVICE

现实边界 / REALITY GATE

G0 · 批准 0 · 人员 0 · 结果 unknown

七项永久公共权利 / PERMANENT PUBLIC RIGHTS

- 1 无需账户或扫码

进入 · 办事 · 申诉 · 离开
- 2 完整非 AI 路径

纸面 · 口头 · 实体 · 人工
- 3 连续无障碍意图

待勘测 · 共测 · 专业复核
- 4 人工服务与交接

受理 · 解释 · 拒绝 · 转交
- 5 同意可撤回

不影响通行与基本服务
- 6 申诉与纠正

同队列 · 同状态 · 同复核
- 7 无屏与安静

普通通行和休息优先

公共服务蓝图 / SERVICE BLUEPRINT



三处不可机械复制的服务接口 / THREE PLACE-SPECIFIC INTERFACES

众智园 · VERIFY

连续绕行 + 实体状态 + 人工接管

普通: 观察 / 通行 / 纸面停止与申诉

可选: 未来过门后的限域离线验证

停止: 隔离设备, 普通路径保持

恢复: 设备、线缆、围挡、声光、排队退出并独立复核

原点社区 · CO-CREATE

日常街 + 无屏等候 + 口头/纸面撤回

普通: 居民通行 / 提问 / 人工说明

可选: 与基本服务分离的自愿共学

停止: 采集与匹配停, 纸面与人工保留

恢复: 屏幕、扩声、活动物料、采集状态退出

大钟寺 · PUBLISH

四向步行 + 实体来源 + 双入口人工台

普通: 通勤 / 人工同任务 / 纸面纠错

可选: 人工服务旁侧的来源化导航

停止: 自动化下线, 人工与来源清单保留

恢复: 纠正来源与队列, 清场并复测四向通行

群体分层验收 / GROUP-SPECIFIC ACCEPTANCE — 不以总体平均掩盖排斥

老年人	unknown	残障人士 / 行动不便者	unknown	低数字素养使用者	unknown	无账户 / 无智能设备使用者	unknown
口头询问 · 无屏等候 · 无账户完成		同路线 · 所需支持 · 不受活动侵占		先发现非 AI · 理解 · 查询 · 纠正		同结果 · 同费用 · 同队列 · 同复核	

概念服务合同 · 临时几何不变 · 未批准 · 未运营 · 未现场测试 · 权利 not_fully_cleared

JZ-NON-AI-PARITY-V2 · 2026-08-11

B



合成概念图 · 非现场照片 · 非客流 · 非人员 · 非无障碍结果 · 非居民意见

一条评审判断

任何状态都能不注册、不扫码、不使用 AI 完成同一普通任务。

G0 · 临时几何 · 不按比例 · 现场结果 / GO / 批准 0 · 权利 not_fully_cleared · 专业方可修改 / 拒绝 / 删除

A

反脆弱失败治理 | 三载体回写，不以 PASS 冒充授权

JZ-AIOS 内部合同 · G0 概念层 · 不按比例 · 不是现实事故、现场恢复或部署许可

01 | 六类失败先分类，再决定停止强度



02 | 失败—停止—恢复—复测故事板（T-02 过期来源合成示例）



03 | 一次状态变化，三份原子回写



04 | 四轴分离 + 申诉 + 主动退役



常驻授权边界 | 文件检查、合成回放、机器 PASS、复测或恢复验收，仅对明确对象和范围有效；
不授权试用、采购、建设、部署、成熟度升级、场地/专业批准、权利清除或现实成效。

B

气候韧性验证走廊

普通蓝绿基线先成立，AI 只作可拒绝、可停止、可拆除的提示增量


G0 · 概念关系 · 临时边界

实测 0 · 设备 0 · 责任确认 0

A 总图读法 | 从普通路径向外叠加，不把验证画成连续设施



B 典型剖面 | 普通基线 + 维护净空 + 可退出服务边



图片只解释关系：不代表现状建筑、河道断面、法定退界、消防/铁路/市政结论或已建设施。

C 老年 / 行动不便者四态旅程



待现场：正式边界、微气候、遮阴长度、可达休息、雨洪、人员、岗值、设备、权利与群体结果。

A

05 / 证据成熟 / EVIDENCE

文件完整与现实成熟之间还有八类空包

G0 • PROVISIONAL
NOT TO SCALE

对象数量、字段覆盖和机器 PASS 只证明包可审；没有现场资料、责任、权利和授权，就不能升级 G0。

A / PACKAGE

可核验文件层

存在、可解析、可回链；不显质量或现实成绩

12

既有场景对象

包内对象计数

8

既有项目对象

包内对象计数

3

临时重点区

包内对象计数

36

概念用地单元

包内对象计数

字段覆盖 100% ≠ 现实成熟 100%

B / REAL EVIDENCE

D01—D08 现实空包

完整模板不等于材料已经提交

D01

官方几何

0

D02

现状 / 竣工

0

D03

控制与权利

0

D04

同任务公共等效

0

D05

交通高峰

0

D06

专项限制

0

D07

责任与运营

0

D08

版权与复用

0

现场审计 0 • 专业责任接受 0 • 批准 0 • G0 0 • 独立逐文件权利审计 0

状态: G0 • provisional • NO-GO • not_fully_cleared

C / DECISION

允许怎样表达

逐问逐停，缺口不靠更漂亮的图绕过

有正式 polygon / 锚点吗?

否 → 只画临时容器

有 D02 / D04 / D05 吗?

否 → 只画关系，不画现状绩效

责任、停止、权利已接受吗?

否 → 不发布现实试用时刻

独立复测与授权闭合吗?

否 → 保持 G0 / NO-GO

可表达: 概念关系 + 缺口 + 重算触发

不可推断: 批准 + 可建 + 可运营 + 绩效

PASS 的对象必须写清:

文件检查 PASS ≠ 内容质量 ≠ 场地批准 ≠ 专业责任 ≠ 部署授权

官方 geometry 或真实证据到位后，应同步重算 geometry、metrics、正文、图片、PDFs、visual、manifest 与 self-check。

权威顺序: GeoJSON → metrics / matrices → assumptions / sources → proposal → figures / PDF / visual

当前只完成 G0 合同层

B

现场证据采集与替换包

模板 ≠ 证据
采集 0 • 批准 0 • G0 NO-GO

A • 先冻结普通基线，再接收资料；没有“示例实测值”

普通公共权利
通行 / 非 AI / 无屏 / 人工

D01—D08 每包初始状态
not_collected • artifact_count 0 • field_value null
来源 / 时间 / 版本 / 权利 / 哈希 / 限制全部待填

任一缺口仍为 NO-GO
完整表单不等于资料已取得

B • 八类替换包：能证明什么，也必须写不能证明什么

D01 官方几何
范围 / CRS / 版本
≠ 方案批准

D02 现状测绘
覆盖 / 方法 / 精度
≠ 全时段现状

D03 控规权属
权限 / 条件 / 有效期
≠ 建设许可

D04 同任务同权
分群 / 同意 / 撤回
≠ 普遍合规

D05 交通高峰
分母 / 时窗 / 冲突
≠ 未来需求

D06 专项约束
专业 / 范围 / 否决
≠ 全专业放行

D07 责任运营
接受 / 替补 / 资源
≠ 未来在线

D08 权利复用
对象 / 用途 / 期限
≠ 全包清权

C • 保管链与专业处置

身份 → 来源 → 时间/版本 → 权利/隐私 → SHA-256
→ 完整性/冲突 → H01—H07 专业判断

退回补全 / 冲突挂起

专业拒绝 / 过期

接收用于复算 ≠ 场地 / 规划 / 建设 / 运营批准

专业可修改、拒绝或删除概念

D • 三处不可互换的未来采集路径（完成走查 0）

众智园 • 隔离与还场

先冻结观察旁路和 before-state
设备不启动，仅核对隔离 / 停止 / 接管字段
缺基线或停止权 → 停验证层，旁路保持
重点: D02 / D06 / D07 • 不是居民共学路

原点社区 • 同意与撤回

一条日常街和无屏同任务始终完整
纸面 / 人工同意、撤回；分群问题不记身份
保障或静音失败 → 停采集，居民日常优先
重点: D04 / D07 / D08 • 不是设备试验路

大钟寺 • 高峰与纠错

四向通勤连续，发布和人工服务退到路径外
计数分母 / 高峰定义 / 来源版本先留空待填
侵权或来源争议 → 撤发布层，保留通勤
重点: D02 / D05 / D08 • 不是验证庭

G0 概念方法 • 临时边界 • 非比例 • 无现场数据 • 无批准 • 无责任接受 • 权利 not_fully_cleared

一条评审判断

包内完整不是现场成熟；真实资料进入后必须重算、复核或 NO-GO。

G0 • 临时几何 • 不按比例 • 现场结果 / G0 / 批准 0 • 权利 not_fully_cleared • 专业方可修改 / 拒绝 / 删除

G0 概念 • 临时几何 • 现场结果 / G0 / 批准 0 • 权利 not_fully_cleared • 专业方可修改 / 拒绝 / 删除

A

TWIN-TRACK JING-ZHANG · ROUND 18 · PUBLIC READING LAYER

公共信号界面与可读时刻表

G0 概念读取器 · 非实时系统
临时几何 · 不按比例 · 不构成批准
NO ACCOUNT · NO QR · NO AI REQUIRED

01 / SIX PUBLIC QUESTIONS

六类城市信号

颜色必须同时配合编号、名称、形状和文字。

- 01 • ENTRY / 入口

我从哪里进入？

普通路径先于验证入口
- 02 • TIME / 时段

现在能发生什么？

概念窗口不冒充现实开放
- 03 • STATE / 状态

普通、验证、停止还是恢复？

运行态不等于成熟度或授权
- 04 • HUMAN / 人工

我可以找谁？

未确认在线就如实显示 unknown
- 05 • SOURCE / 来源

依据、版本和更新在哪里？

包内合同不是现场状态源
- 06 • EXIT / 退出

如何停、绕行、撤回和离开？

同任务普通路径持续可谈


02 / FOUR STATES · ONE ORDINARY BASELINE

四态不是四种灯光，而是四套可拒绝的动作



03 / THREE NON-INTERCHANGEABLE CARRIERS

三处只共享六问，不共享同一构图



04 / CIVIC TIMETABLE IS NOT A CLOCK

公共时刻表不冒充排队班

每一行同时显示概念窗、现实状态与停止动作。

- ORDINARY-FIRST · TYPE WINDOW

日常优先概念窗

现实起止/开放/人工: unknown 验证 OFF
- QUIET / SCREEN-FREE · TYPE WINDOW

静音/无屏/居民日常优先

现实起止、夜班、噪声与照度 unknown
- PROOF · CONDITIONAL ONLY

未来公告/批准/责任确认后才候选

排期 0 · 批准 0 · 现实服务 0
- FAILURE → RECOVERY

停验证 → 如实显示人工 → 先还日常

现实事故 0 · 恢复时长 unknown

TRUTH RULES

- 不以颜色单独表达状态
- 未确认人工不得显示“在线”
- 缺失/矛盾载体发布最保守状态
- 普通非 AI 路径先于验证重启

STRUCTURED BACKLINKS / REALITY GUARD

key-area-evidence-matrix.json#public_signal_interface_round18 · #twin_track_frontend_contract · civic-operations-contract.json#resident_four_window_journey
geometry/metrics/12 scenes/8 projects/3 key areas unchanged · G0 · D01—D08 empty · H01—H07 unaccepted · not_fully_cleared

0 现场结果/批准
? 现实窗口/人工

B

评审收束与专业深化交接

G0 · NO-GO · 临时边界

A · 90 秒核心读法

一概念 双轨京张

连续日常轨：普通通行、非 AI、无屏、人工服务始终先成立
间歇验证轨：自愿、公告、限域、可停止、可拆除，不是连续占地

三原型

- 众智园

隔离/停止/恢复
- 原点社区

街院/撤回/静音
- 大钟寺

通勤/纠错/人工

—内核：JZ-AIOS + G0—G3 + 证据门 + 权利边界；四条状态轴始终分离

B · 六项任务，六个评审问题

- 1 总体概念

空间关系，还是口号？
- 2 创新生态

空间、要素、公共价值是否闭合？
- 3 AI+ 场景

能否人工复核、停止并回到普通？
- 4 公共空间

非 AI、无障碍、日常是否先成立？
- 5 文化叙事

可核验、可纠错、无屏可达？
- 6 长期运营

服务普通日常，还是活动热度？

C · 八类现实资料到位后，触发替换与复算

- D01 官方几何

比对/替换/面积复算

当前 provisional_only
- D02 现状测绘

核实/修正/删除关系

当前 not_measured
- D03 控规权属

冲突审查先于落位

当前 not_authorized
- D04 同权共测

分群验证/改图

当前 design intent
- D05 交通高峰

压力测试普通通行

当前 conceptual
- D06 专项约束

可覆盖或删除概念

当前 not_verified
- D07 责任运营

确认前不得排期试用

当前 role types only
- D08 权利复用

清权前阻断对外复用

not_fully_cleared

冻结空间语法 → 替换类型化占位 → 复算全部下游 → 专业复核 → 同步三载体、PDF、manifest 与权利台账

D · 七专业接手与停止线

- 01 规划/城市设计

02 景观/无障碍
- 03 交通

04 建筑/公共界面
- 05 铁路/文保/市政/消防

06 数据/AI/权利
- 07 运营/社区

任一重大缺口 = NO-GO

先保普通权利，停验证叠层，再修正或退役

现实替换材料 0 · 专业责任接受 0
99 槽已提交 0 · 批准 0 · 现场测试 0 · GO 0

概念建议 / G0 / 临时边界 / 非比例 · 文件或 PR 通过不等于场地、规划、建设、运营、权利或部署授权

一条评审判断

公众读六类信号；专业方接收 D01—D08，并保留修改、拒绝、删除权。

G0 · 临时几何 · 不按比例 · 现场结果 / GO / 批准 0 · 权利 not_fully_cleared · 专业方可修改 / 拒绝 / 删除
评审交接索引 · review-handoff-index.json · 全部 141 个路径