


设计命题

让公共服务不因技术启停而中断

FIG.01

AI系统停运时，基本公共服务仍可用

两类入口 · 一个有人值守服务区 · 一条可识别的研发与设备运维停运边界



方案沿京张公共服务走廊设置公共服务入口、研发与设备运维入口和有人值守服务区。研发与设备运维暂停时，公共通行、现场咨询和基本服务仍然开放。

临时粗边界 | 非官方红线 | 不用于大钟寺位置判断

A / 2026.08.16

现状与更新潜力

现状资料分层登记；更新分类待现场调查

FIG.07

现状资源与更新潜力筛查

先列资料、再分级；缺少测绘和权属时不绘制地块或建筑更新结论




现状清单区分公开可核背景、本轮设计资源和现场资料缺口。更新采用五类筛查方法；在测绘、建筑质量、用途和权属核实前，不对具体地块或建筑作更新分类。

FIG.02

六个功能区，一条公共服务走廊

用地分类与服务功能分层表达；图中单元不代表法定地块



- Z01 · 09
商业服务业用地建议区
- Z02 · 0702
城镇社区服务设施用地建议区
- Z03 · 0803
文化用地建议区
- Z04 · 0802
AI 原点成果转化区
- Z05 · 1401
公园绿地建议区
- Z06 · 0802
众智园科研用地建议区
- 大钟寺 · 待正式资料后设计

16个概念设计单元、8个参考建筑基底和2个暂缓设计单元仅用于方案表达，不代表法定地块、现状建筑、权属、控规或建设许可。

一条公共服务走廊串联三种不同回应：众智园组织受控测试，AI原点组织成果转化与社区服务，大钟寺以非定界、非定量四象限框架组织站区步行与公共空间联系。



重点区域

众智园受控测试 · AI原点成果转化 · 大钟寺站区联系

FIG.03

三处重点区域的不同空间回应

概念总平 · 参考剖面 · 深化设计前提



众智园比较10—8—24米空间模数；AI原点比较14—10—16米空间模数，并要求新增服务与现有人才服务流动站形成书面确认的协作关系；大钟寺比较功能、建筑行动、交通、公共空间、运营和启动条件，不据此计算面积或建设量。

产业生态与指标

指标先定义口径和启用条件，数值待核定

FIG.08

AI产业与城市指标框架

定义、公式、资料与启用条件同时公开；当前缺少可审计数据的数值保持待核定

01	AI创新指数 六维标准化得分 × 获批权重 待核定	02	AI人才密度 经核人员 ÷ AI产业及科研空间 待核定
03	AI产业产出 符合口径的法人年度数据去重汇总 待核定	04	企业集聚度 正常经营AI企业 ÷ 官方范围面积 待核定
05	产业空间规模与占比 合规产业空间 ÷ 区域总建筑面积 待核定	06	职住与公共服务完整度 约定时间内可达五类设施的比例 待核定
统一要求：分子、分母、官方边界和统计年度一致；企业、人员和空间去重；不得用概念方案数值代替现状统计。			

完整定义和启用资料见指标表；当前值均为null

A / 2026.08.16

AI创新指数、人才密度、产业产出、企业集聚度、产业空间规模与职住及公共服务完整度均已定义公式和启用条件；当前值待核定。

FIG.S1

十三个场景采用不同的空间和运行条件

服务空间、参考尺寸、无障碍净宽、排队、设备物流、疏散与停止条件逐项确定

DSC-001 高校成果转化服务台 成果转化服务厅 · 18×8m · 净宽2.4m 排队12m · 物流14m · 疏散18m	DSC-008 可信文化导览 铁路文化解说与资料核验点 · 12×8m · 净宽2.0m 排队8m · 物流8m · 疏散14m
DSC-002 算力与模型调用额度服务前台 算力服务与排队前厅 · 20×10m · 净宽2.4m 排队18m · 物流22m · 疏散22m	DSC-009 社区AI客厅 社区议事与有人值守服务室 · 18×10m · 净宽2.4m 排队10m · 物流8m · 疏散18m
DSC-003 可信数据与合规服务站 可信数据受理与隔离核验室 · 16×10m · 净宽2.0m 排队10m · 物流16m · 疏散20m	DSC-010 公共服务导航 综合公共服务咨询点 · 10×6m · 净宽2.0m 排队8m · 物流5m · 疏散12m
DSC-004 慢行断点诊断 路侧慢行诊断服务点 · 12×6m · 净宽2.0m 排队6m · 物流8m · 疏散12m	DSC-011 活动安全复核 活动安全指挥与复核室 · 18×10m · 净宽2.4m 排队14m · 物流18m · 疏散24m
DSC-005 无障碍路径助手 无障碍咨询与休息点 · 10×6m · 净宽2.4m 排队5m · 物流5m · 疏散10m	DSC-012 AI健康服务导航 健康服务咨询与人工转介室 · 12×8m · 净宽2.4m 排队8m · 物流5m · 疏散14m
DSC-006 低速机器人封闭测试 低速机器人封闭测试场 · 24×12m · 净宽2.4m 排队14m · 物流28m · 疏散26m	DSC-013 城市资源数据接口看板 城市资源目录与维护台 · 14×8m · 净宽2.0m 排队8m · 物流12m · 疏散16m
DSC-007 公园维护机器人 公园养护调度点 · 14×8m · 净宽2.0m 排队6m · 物流18m · 疏散14m	

13项服务 · 13条无障碍路线 · 3项产业测试 · 每项均有停止条件

五类主要使用者和十三项AI服务覆盖成果转化、产业测试、慢行无障碍、文化导览、社区参与、安全运营、健康导航和资源管理。

用地、建筑与风貌


公共首层、物流侧和体量分段采用定性控制

FIG.09

重点区建筑形态与界面控制


表达院落、公共首层、物流侧和体量分段；不虚构高度、层数、退线或保留建筑

众智园 | 测试院



独立设备物流侧

AI原点 | 成果转化与社区服务院



独立设备物流侧

01

公园和社区侧优先布置可进入的公共首层

02

研发、测试和设备运维退居内侧并独立组织物流

03

用院落、间隙和屋顶分段控制连续体量

04

高度、层数、退线、消防和文保条件待正式资料

定性形态控制 | 数值控制须由控规、测绘和专项论证确定


A / 2026.08.16

众智园与AI原点优先形成连续公共首层，研发测试和设备物流退居内侧，体量以院落、间隙和屋顶分段；高度、层数和退线待正式资料。

FIG.04

公共服务走廊串联慢行、公园和服务节点

公共通行、有人值守服务和设备运维分别组织；线路均为概念关系，不是道路红线



公共通行、设备物流、疏散和研发与设备运维区关闭分别组织。停车、市政、消防和轨道接驳需要交通调查及专业论证。

FIG.10

文化展示、年度活动与公共参访


让责任、来源、失败和更正成为公共内容；所有活动均以许可、人员和经费为前提



年度公共服务计划



双语公共参访路线



三处公共贡献展示点、年度公共服务计划、开放开发者工作组、双语参访路线和六步项目流程共同承载文化与运营；国际活动须先取得许可并落实责任。

项目与分期

先落实责任、场地和资金，再启动项目

FIG.11

九项更新建议、分期与启动条件

阶段表示成熟度，不是施工年月；没有责任主体、场地权利和资金，不进入实施



九项更新建议分为近期准备、条件成熟后扩展和正式资料到位后研究。责任主体、场地权利、资金和长期运营落实后方可启动。

PRJ-09大钟寺研究待官方站区、道路和边界资料核定后启动

A / 2026.08.16


主要指标

说明当前数值及其适用范围

FIG.05

主要指标及其适用范围

临时边界用于方案比较；法定指标待正式边界、控规和现状资料确认



待正式资料核定：容积率 | 总建筑面积 | 法定建筑密度 | 高度 | 道路面积 | 退线

当前指标用于比较方案结构，不作为法定控制值。正式边界和控规到位后，应同步更新用地、建筑、交通、公共空间和项目分期。


视觉识别、权利与下一步

方案暂定名；正式资料与专业论证先于建设和运营

FIG.06

方案暂定名与视觉识别建议

铁路连续线、三处重点区域和两类入口构成识别基础；不使用第三方标识



京张公共服务走廊

百年京张 AI 创新带城市设计 | 方案暂定名

色彩

	工程墨 #182129		档案纸 #F3EFE6		铁路红 #B33B27
	公园绿 #557A59		服务蓝 #466B8B		

使用规则

- 公开材料使用中英文全称，字母编码只保留在结构化数据中
- 入口标识优先写清公共服务、有人值守服务、研发与设备运维
- 暂定范围、概念尺寸和待核条件统一用灰色说明
- 正式发布前由投稿人逐项核对名称、字体和图形；需要时取得专业意见

京张公共服务走廊为方案暂定名。名称、字体、图形和资料需在正式发布前逐项复核权利；官方边界、控规、测绘、权属、消防、市政、预算和运营主体仍是下一阶段前置条件。