

A DAY ON ONE STREET PASS

林岚不是体验者，而是决定扩展或退场的评委

林岚：合成、非识别性角色；大钟寺通勤者、照护者与小组组织协作者 | 希望把A口—1733—D口的多语换乘与无障碍到达信息说清楚，不上传乘客身份。



07:30

PUBLIC BASE

遗址公园先保证普通到达

无App导向、遮阳座椅、实体地图与人工求助先成立。



09:30

PROVE

众智园决定能不能试

范围、急停、近失和撤场线清楚；失败也是有效结果。



12:30

TRANSLATE

原点社区决定能不能听懂

林岚能复述用途、局限、人工责任和撤回方法才盖章。




16:30

FIRST USE

大钟寺决定一次真实到达能不能成立

A—1733—D先靠实体图与人工走通；AI只作自愿、限时、可关闭的侧层。



20:00

FEEDBACK

公众决定扩展、暂停还是退场


成功、暂停和失败同权记录；设备撤走后普通换乘和商业空间继续。

每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。

FIELD 01 / EVIDENCE → CORRECTION

现场证据叫停旧假设

AI MAIN STREET / v2.4



现场观察 | 2026-08-13 | 单次傍晚 | 非测绘

FIELD-DZS-01 / 18:09

13号线A口邻近地面路径



现场观察 | 2026-08-13 | 单次傍晚 | 非测绘

FIELD-DZS-02 / 19:36

1733下沉商业与12号线D口界面



现场观察 | 2026-08-13 | 单次傍晚 | 非测绘

FIELD-DZS-03 / 19:33

12号线D口




现场观察 | 2026-08-13 | 单次傍晚 | 非测绘

FIELD-DZS-04 / 19:42

北三环西路桥下步行与非机动车界面

A → 1733 → D

13号线大钟寺站A口方向—地面路径—1733地面/B1/B2—12号线大钟寺站D口—北三环西路桥下



旧版暂停 → 新版首用换乘环

FIELD-DZS-01 首发单元从实体方向牌、人工问路和无障碍替代核验开始，不把App路径当唯一入口。

FIELD-DZS-02 将旧版“店前首用市集”叫停，改为A—1733—D的首用换乘环，并把商业首用嵌入既有多层界面。

FIELD-DZS-03 把运营状态做成C1现场字段，开放前由轨道运营方复核；概念图不宣称新建或调整出入口。


FIELD-DZS-04 先做不占盲道和通勤主线的停放/等候边界与维护责任，再讨论任何数字引导或低速设备。

一次傍晚公共视点观察，不是测绘、客流调查、无障碍审计、权属核验或运营访谈；不能外推全天、工作日/周末或长期规律。

01 / OVERALL CONCEPT

一张票穿过三座首发场

AI MAIN STREET / v2.4



PROVE → TRANSLATE → FIRST USE → FEEDBACK
不是AI展示轴，而是一条公众可以叫停的首发公共试验线。



01 PROVE

众智园验证庭

能否在不挤占普通通行的前提下安全工作？

AI OFF → 花园与安全咨询



02 TRANSLATE

AI原点转译街屋与廊院

普通人能否理解、拒绝、修正并安全采用？

AI OFF → 共享院落与人工窗



03 FIRST USE

大钟寺首用换乘环

一次真实到达能否先被看懂、连续通行，再选择AI服务？

AI OFF → 普通换乘与人工服务

每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。

PROVE

PROVE / 100 m CONCEPT STUDY

众智园验证庭

AI MAIN STREET / v2.4



能否在不挤占普通通行的前提下安全工作？

DAILY

日常：花园步行、观察、休憩；验证设备收纳。

TEST

试验：限定时段、围栏内、现场安全员可见的低速运行。

FAILURE

故障：实体急停、状态转粉、人工引导保持外侧通行。


EXIT

退场：设备与围栏入C6，恢复树荫、座椅与普通活动。

停止：设备越出地理围栏 / 人工接管超时 / 无障碍通道被阻断

每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。

100 m CONCEPT SEQUENCE / NOT SURVEYED



SECTION / AI OFF = ORDINARY SPACE



TRANSLATE

TRANSLATE / 100 m CONCEPT STUDY

AI原点转译街屋与廊院

AI MAIN STREET / v2.4



AI生成概念氛围 | 非现场照片

普通人能否理解、拒绝、修正并安全采用？

DAILY

日常：咨询、共读、休息与社区活动；共测桌收纳。

TEST

试验：预约小样本共测，目的、限制和人工责任现场公开。

FAILURE

故障：停止对话与屏幕，转入纸面/人工服务和更正流程。

EXIT

退场：C4回收，模型卡、人工咨询和院落活动持续。

停止：不能用普通语言说明用途、局限、责任与撤回 / 没有人工解释或等价服务 / 强制使用AI或持续身份追踪

每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。

100 m CONCEPT SEQUENCE / NOT SURVEYED



SECTION / AI OFF = ORDINARY SPACE



FIRST USE

FIRST USE / 100 m CONCEPT STUDY


大钟寺首用换乘环

AI MAIN STREET / v2.4



一次真实到达能否先被看懂、连续通行，再选择AI服务？

100 m CONCEPT SEQUENCE / NOT SURVEYED



SECTION / AI OFF = ORDINARY SPACE



DAILY

日常：A—1733—D的普通换乘、购物、等候与人工问路。

TEST

试验：限定时段的可选多语/无障碍建议，现场人员可立即纠正。

FAILURE

故障：状态转粉，数字层关闭，实体导向与人工换乘接管。

EXIT

退场：设备收纳，保留清楚导向、连续通行、等候与人工服务。

停止：实体导向或人工服务不可用 / 无障碍路线未核验却被推荐 / 占用盲道、楼梯口或通勤主线

每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。

100 m × 3

03 / THREE FIRST-USE YARDS

三个100米：空间不同，责任相接

AI MAIN STREET / v2.4




AI生成概念氛围 | 非现场照片

PROVE

众智园验证庭

100 m CONCEPT SEQUENCE / NOT SURVEYED



AI OFF

一处完整的花园、观察廊和安全咨询点。




AI生成概念氛围 | 非现场照片

TRANSLATE

AI原点转译街屋与廊院

100 m CONCEPT SEQUENCE / NOT SURVEYED



AI OFF

一处人才与居民共享的咨询、共读、休息和社区院落。



现场观察 | 2026-08-13 | 单次傍晚 | 非测绘

FIRST USE

大钟寺首用换乘环

100 m CONCEPT SEQUENCE / NOT SURVEYED



AI OFF

一条以实体导向、连续通行、可达替代、等候和人工问路成立的普通换乘路径。

每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。

C1–C6

05 / REVERSIBLE KIT

六个构件，把责任做成看得见的空间

AI MAIN STREET / v2.4



街票与低亮状态板

现场显示用途、状态、责任角色、非AI入口、暂停或退场原因。

AI OFF 保留普通导视、人工服务时间和申诉入口。



人工窗与纸面台

提供需求拆解、人工说明、复核、申诉和纸面等价服务。

AI OFF 继续作为普通咨询与社区服务台。



双高可达台与实体地图

让轮椅使用者、儿童、长者和无智能设备者完成同一流程。

AI OFF 保留无App导向、等候和纸面办理。



可逆试验口袋

用可移动桌、软隔离、地贴和限定电源承载短时试验。

AI OFF 恢复为休息、共读、店前经营或普通活动面。



急停、断电与检修柜

把人工接管、停机、工具和检修责任放在现场可见处。

AI OFF 转为普通公共设施检修与储物点。



退出与恢复车

收纳试验物件、纸面替代材料与普通空间恢复清单。


AI OFF 公开退场原因、恢复检查和删除/撤回回执。

每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。

04 / WALKING + BLUE-GREEN

普通通行永远优先，AI只在侧袋发生

AI MAIN STREET / v2.4



A 花园验证界面

连续慢行 | 树荫座椅 | 观察边 | 软隔离试验 | 后场检修

B 街屋廊院界面

无App入口 | 人工窗 | 模型卡廊 | 社区院 | 静室后置

C 多层换乘首用界面

A口到达 | 1733地面/B1/B2 | D口换乘 | 实体图与人工服务 | AI侧袋

500米到达清单

遮荫路径 | 无障碍连续 | 有序停车 | 厕所 | 人工咨询 | 现场状态 | 投诉入口

每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。

06 / DELIVERY GATES

首发不是上线：证据决定复制或退场

AI MAIN STREET / v2.4

行动包	0-6月 可逆原型	6-18月 证据后复制	18-36月 网络复盘	停止/验收门
SP-01 上街票与状态板	纸质票、人工台、停机演练	统一状态字段与申诉回执	跨节点版本账本	无现场人、非AI路线或停机演练则不启用
SP-02 众智园验证庭	封闭/物理隔离口袋	安全数据通过后的可控环	独立复核后复制	近失闭环、接管与撤场复原
SP-03 原点转译窗	模型卡与人工解释	预约共测与需求回流	一公里转化圈节点	可理解、可更正、可撤回
SP-04 大钟寺首用换乘环	A—1733—D实体图与人工台	普通路线成立后的限时侧层	逐点位/时段重新授权后复制	路线核验、人工接管、维护与恢复
SP-05 无障碍同行链	物理路线审计与人工协助	断点闭合后的自愿AI建议	扩展到十二站	主链连通、响应与无App可达
SP-06 十二站服务构件	双高台、低亮状态与维修门样段	按维护能力复制	年度替换与修复协议	不占通道、可关闭、有人维护
SP-07 可纠错贡献记录	贡献模板与首件核验	四处地标串线	全球可修订档案	证据、许可、版本与更正入口
SP-08 四季公共运营	一次问题征集与一次共测	四季完整闭环	年度维护者审阅	公开档案、失败复盘与退出路线

时间只表示概念成熟序列；每一格仍须授权、专业审查与公众共评。

ACCESS + UNDERSTANDING + MAINTENANCE + FAIR VALUE

07 / PUBLIC EVIDENCE

不是体验很酷，而是公共底线可被证明

AI MAIN STREET / v2.4

3

首发100米

6

可逆构件

7

首用权

4

共评证据卡

PUBLIC CO-REVIEW

受影响使用者（含长者、残障者、商户）

现场维护者

专业复核者

可被授权的运营责任人

EVIDENCE CARDS

可达：无App路线与人工援助是否可用

可理解：能否复述边界、责任与退出

安全维护：急停、近失关闭与普通空间复原

公平收益：问题来源、回流、申诉、纠正与删除回执

任何一方均可提出暂停；扩展不得由提案者或运营者单独决定。

每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。

08 / BOUNDARY + NEXT WORK

把概念边界也设计清楚

AI MAIN STREET / v2.4

这些图能说明什么

空间关系、公共底板、可逆构件、运行四态、停止条件，以及需要被现场验证的问题。

这些图不能证明什么

正式红线、实测尺寸、权属、工程可行性、资金、审批、真实绩效，或任何机构与公众已授权。

现场优先核验

连续无障碍路线、树荫与停留、出入口和后勤、站前客流与店前冲突、既有服务及维护能力。

专业深化接口

规划测绘、交通与无障碍、遗产、消防市政、数据与伦理、运营采购和公众共同评审。

VISUAL EVIDENCE DISCLOSURE

众智园与原点氛围图为AI生成概念表达；大钟寺与封面使用移除EXIF的自有现场静帧。两者均不替代测绘、运营核验或真实试点授权。

每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。