




图册目录 · DRAWING INDEX

- P.02 概念与结构 · 三次「个人智慧办成大事」
- P.03 重点区域 · 三站详图与职能要点
- P.04 场景系统 · 12 张场景卡与创始人的一天
- P.05 指标证据 · 数值/公式/来源逐字符一致
- P.06 风险与合规 · provisional / 案例口径 / unknown 纪律

三层范围 · THREE-LEVEL SCOPE

统筹研究 43.6 km² · 总体设计 11.4 km² · 重点区域 368.4 ha

三站 · THREE STATIONS

注册原点站 104.3 · 验证加速场 192.1 · 高频会客场 72.0 (ha)

图纸口径 · BASIS

provisional 边界 (intake 展示口径) · 指标与 metrics.json 逐字符一致



概念：三次「个人智慧办成大事」

1909 京张铁路 · 1980 中关村服务部 · 2019→AI 超级个体 —— 转译为三站协同的一人公司带

1909

验证原型 PROVING

1980

原点原型 ORIGIN

2019

会客原型 DEAL

京张铁路建成通车

中国人自主勘测、设计、施工的第一条干线铁路。一位总工程师 + 一支中国团队 + 零外部依赖——「验证」的百年原型。詹天佑本人强调：这是一万余名员工的力量，并非一人修成。


中关村服务部

陈春先以一张 500 元支票、不要编制、不要投资，创办中关村第一家民营科技机构（服务部）——「注册原点」的历史原型：个人智慧以最小组织形态办成大事。

京张高铁 · AI 时代

世界首条时速 350 公里智能高铁通车，北京—张家口 3h07m→47min，高频会客成为可能；AI 让「一个人 + 一群智能体」成为公司——一人公司（OPC）时代到来。

「人字号」结构与三站两翼



一带三站 · 两翼协同 · 蓝绿慢行复合环

- 一带：京张遗址公园 = 历史主轴与 OPC「中央客厅」，纵向缝合约 9.7 km 全带。
- 三站：注册原点站 104.3 ha · 验证加速场 192.1 ha · 高频会客场 72.0 ha = 重点区域 368.4 ha。
- 两翼：中关村科技服务翼承载 OPC 服务链；小月河场景赋能翼承载 OPC 生活场景。
- 复合环：蓝绿慢行系统 + 低速机器人物流廊（虚线 = 待深化廊道，安全与时段条件待正式确认）。
- 人字号：竖 = 历史主轴 · 撇 = 创业线 · 点 = AI 原点；人字形折返线的「人」即一人公司的「人」。

注：三站职能重释、朝圣地标与运营活动体系均为「概念建议 / 供专业团队深化研究」，不构成政府决定或实施承诺。

重点区域：三站详图

重点范围 368.4 ha = 注册原点站 104.3 + 验证加速场 192.1 + 高频会客场 72.0 (ha) · 精神原型 1980 / 1909 / 2019



FIG 03

重点区域三站详图

重点范围 368.4 ha = 注册原点站 104.3 ha + 验证加速场 192.1 ha + 高频会客场 72.0 ha · 精神原型 1980 / 1909 / 2019



1 注册原点站

Registry Origin


104.3 ha

北京AI原点社区

重点范围之一 (368.4 ha) · 中段

职能三要点

- 1 OPC 第一注册地址：5 分钟注册、绿色通道（概念建议）
- 2 共享法务 / 财务 / 知识产权智能体服务柜
- 3 近校孵化：面向高校学生与独立开发者的第一间办公室



区位

精神原型

1980

1980 · 陈春先以 500 元支票创办中关村第一家民营科技机构
不要编制、不要投资——「注册原点」的历史原型

geometry/key_areas.geojson · PROV-KEY-002 · area=1043000 m² (±3%)

2 验证加速场

Proving Ground

192.1 ha

众智园AI加速区

重点范围之一 (368.4 ha) · 北段

职能三要点

- 1 产品测试场与标准沙盘：可控公共空间实测
- 2 低速机器人路测环道（对接 robot-delivery-low-speed）
- 3 共享算力与中试平台：验证即服务 Proving-as-a-Service



区位

精神原型

1909

1909 · 京张铁路建成：中国人自主勘测、设计、施工的第一条干
线铁路
「验证」的百年原型

geometry/key_areas.geojson · PROV-KEY-001 · area=1921000 m² (±3%)

3 高频会客场

Deal Floor

72.0 ha

大钟寺AI集聚区

重点范围之一 (368.4 ha) · 南段

职能三要点

- 1 路演与发布：高频会客、国际视频连线与翻译智能体
- 2 交易展示：智能体新业态展厅与体验首店
- 3 路口四象限连通：缝合大钟寺地区慢行网络



区位

精神原型

2019

2019 · 京张高铁开通：世界首条时速 350 公里智能高铁
北京—张家口 3h07m → 47min，高频会客成为可能

geometry/key_areas.geojson · PROV-KEY-003 · area=720000 m² (±3%)

示意图 · 非工程坐标图 · provisional 边界（intake 展示口径，正式评审以官方边界为准）

geometry/*_geojson · metrics.json | FIG 03

▲ 重点区域三站详图 · assets/figures/key-areas.png · geometry/key_areas.geojson PROV-KEY-001...003 (provisional)

注册原点站

Registry Origin

104.3 ha

中段 · 1980

职能三要点

- 1 OPC 第一注册地址：5 分钟注册、绿色通道（概念建议）
- 2 共享法务 / 财务 / 知识产权智能体服务柜
- 3 近校孵化：面向高校学生与独立开发者的第一间办公室

精神原型

1980

1980 · 陈春先以 500 元支票创办中关村第一家
民营科技机构——不要编制、不要投资的
「注册原点」原型。

geometry/key_areas.geojson · PROV-KEY-002 · area=104.3 ha (±3%)

验证加速场

Proving Ground

192.1 ha

北段 · 1909

职能三要点

- 1 产品测试场与标准沙盘：可控公共空间实测
- 2 低速机器人路测环道（对接 robot-delivery-low-speed）
- 3 共享算力与中试平台：验证即服务 Proving-as-a-Service

精神原型

1909

1909 · 京张铁路：中国人自主勘测、设计、
施工的第一条干线铁路——「验证」的百年
原型。

geometry/key_areas.geojson · PROV-KEY-001 · area=192.1 ha (±3%)

高频会客场

Deal Floor

72.0 ha

南段 · 2019

职能三要点

- 1 路演与发布：高频会客、国际视频连线与翻译智能体
- 2 交易展示：智能体新业态展厅与体验首店
- 3 路口四象限连通：缝合大钟寺地区慢行网络

精神原型

2019

2019 · 京张高铁：世界首条时速 350 公里智
能高铁，北京—张家口 3h07m→47min——
「高频会客」原型。

geometry/key_areas.geojson · PROV-KEY-003 · area=72.0 ha (±3%)

OPC 空间供给五类型 · 对应生命周期 注册→办公→测试→发布→算力

注册驿站

00000

第一注册地址 · 5 分钟注册 · 共享法务财务智
能体

协作舱

000 / 000

智能体员工办公 · 远程协作 · 夜间使用

验证场

00000

产品测试 · 标准沙盘 · 低速机器人路测

发布厅

00000

路演 · 发布 · 国际会客 · 交易展示

算力驿站

00000

端侧算力 · 分布式能源 · 共享计算



SC-0107:30

第一注册地址

载体 原点站 · 注册驿站

隐私边界

注册信息仅用于法定登记，不对外展示个人住址

SC-0209:00

智能体员工晨会

载体 原点站 · 协作舱

隐私边界

会议内容端侧处理，舱内数据不上传公共屏

SC-0310:30

验证加速场路测

载体 众智园 · 测试环道

隐私边界

路测影像匿名化后聚合统计

SC-0412:00

Agent 咖啡

载体 遗址公园 · 中央客厅

隐私边界

点单数据不留存、不用于商业推荐

SC-0514:00

大钟寺路演

载体 大钟寺 · 发布厅

隐私边界

路演内容按授权范围传播，闭门场次禁录

SC-0616:00

算力驿站

载体 物流廊节点

隐私边界

任务内容加密调度，算力与数据服务另行授权

SC-0718:00

小月河生活翼

载体 小月河沿岸

隐私边界

健康数据本地处理，不将居民画像用于商业推荐

SC-0821:00

夜间协作舱

载体 三站站点周边

隐私边界

预约实名、使用匿名，行为数据最小化采集

SC-09

第一号注册处

载体 原点站 · 铭牌墙

隐私边界

仅登刊号与代号，上墙采用本人同意制

SC-10

人字观景台

载体 遗址公园

隐私边界

观景台无面部识别

SC-11

百万行代码墙

载体 大钟寺

隐私边界

仅展示已开源提交记录

SC-12

人字开发者大会

载体 三站联动线路

隐私边界

报名信息仅用于活动组织，参会数据会后脱敏

一个 OPC 创始人的一天 · A DAY OF AN OPC FOUNDER



延伸节奏

SC-09
第一号注册处

SC-10
人字观景台

SC-11
百万行代码墙

SC-12
人字开发者大会

场景节点落点: geometry/public_space.geojson (opc_node=true, 共 12 处) · 智能体服务遵循数据最小化、可解释与人工复核原则



指标证据链与复算口径

核心指标数值与 metrics.json 逐字符一致（禁止四舍五入）· known / unknown 纪律 · geometry □ metrics.json □ visual 三处同步（1ppm 校验）

FIG 05

指标证据链与复算口径

三个核心指标：数值 · 公式 · 来源文件路径（与 metrics.json 逐字符一致）· floor_area_ratio=unknown 纪律

京张一人公司带 OPC Belt

1909 · 1980 · 2019 —— 一人公司的铁路




从几何到页面的证据链（三处同步：geometry □ metrics.json □ visual data-value, 1ppm）



示意图 · 非工程坐标图 · provisional 边界（intake 展示口径，正式评审以官方边界为准）

geometry/*.geojson · metrics.json | FIG 05

▲ 指标证据链与复算口径 · assets/figures/metrics-evidence.png · 数值逐字符照抄自 metrics.json



扩展与次级指标

building_footprint_area_sqm = 310807.184 m²

geometry/buildings.geojson · confidence: medium

key_area_count = 3 · opc_station_count = 3

geometry/key_areas.geojson · confidence: high

opc_scenario_node_count = 12

geometry/public_space.geojson · confidence: medium

renewal_project_count = 6

正文新增指标（proposal.md 更新项目清单）

floor_area_ratio = unknown

公开包内无官方容积率与红线控制，不写数值结论（metrics.json status = unknown）；正式数据到位后按 total_floor_area_sqm ÷ official_site_area_sqm 复算。



风险、合规与表述纪律

provisional 边界警示 · 案例口径声明 · unknown 纪律 · 表述红线自查 (对应素材库 12 条)

provisional 边界警示 · PROVISIONAL BOUNDARY

- geometry/site_boundary.geojson 与 geometry/key_areas.geojson 均标注 provisional_constraint、official_boundary=false (来源为场地包临时粗略边界)。
- 仅可用于方案生成、自检、可视化与设计讨论；不得作为 official redline、审批依据、精确面积依据或法定控制结论。
- 该数据缺口不阻断内容评分；替换 official polygons 后，边界、重点区、用地、道路、绿地、公共空间、建筑、分期与指标均需重算。

案例口径声明 · CASE SOURCING

- Levels / Tony Dinh / Carrd / HeadshotPro / Aaron Sneed / EVE 案例数字均为创始人公开自报或公司自我披露 (未审计)，仅作一人公司可行性参照，不构成投资或规划决策依据。
- Sam Altman「一人十亿美元公司」为访谈预测 (2023 年录制、2024 年公开)，非已发生事实。
- 不点名任何拟入驻企业或机构，不写「XX 将入驻」；不声称官方批准、审定控规、最终土地权属、最终建设规模或保证实施。

unknown 纪律与复算口径 · UNKNOWN DISCIPLINE

floor_area_ratio = unknown

公开包内无官方容积率与红线控制，不写数值结论 (metrics.json status =unknown)。

管控指标降级

建筑高度 / 密度 / 退线 / 道路红线等待正式控规条件确认，统一表述为「待正式控规条件确认」。

复算口径

面积类指标 ±1% 复算容差；比率∈[0,1]；green / public 分别以 green_space / public_space 图层为分子。

表述红线自查 (摘自素材库 12 条，逐条对照)

- ①不写「詹天佑一人完成京张铁路」——用「一位总工程师 + 一支中国团队 + 零外部依赖」，并保留通车谦词。

③Altman「一人十亿美元公司」是访谈预测，不写成已发生事实。

⑤「百年京张」作品牌名，避免「一百周年」精确说法；通车写「1909 年建成、10 月 2 日通车典礼」。

⑦陈春先服务部写「第一家民营科技机构 / 实体」，不写「第一家民营企业」。

⑨中国法「一人有限责任公司」与运营意义的 OPC 区分表述。

□场景与朝圣地标写「概念建议 / 供专业团队深化研究」，不写政府既成决定。
- ②不写「人字形铁路为詹天佑发明」——用「因地制宜引入并创造性运用」。

④京张省钱数字注明口径 (原预算 729 万两，省 20 余万两；另有 28 万两口径)。

⑥詹天佑名言系 1918 年演讲，不与 1905—1909 建设时间线混排。

⑧案例收入标「创始人公开自报 (未审计)」；未经核实案例 (如「一人经营 9 家公司」) 不使用。

⑩京张高铁头衔保留「时速 350 公里」限定词。

□荣誉与活动体系 (OPC 星轨墙、人字开发者大会) 为机制设计建议，数据接入为运营前提。