


百年京张的城市设计主图：一条遗产主脊 × 三条近百米公民轨枕

永久普通城市 + 京张记忆接缝 + 可撤AI侧带；三地同语法、不同空间



THE CROSS-TIE KIT

- 3.0 m 永久普通净通道
- 0.6 m 京张记忆接缝
- 2.4 m 可撤AI侧带
- + EDGE 雨水/首层/人工前厅

84.6 m 河园公民轨枕

选择限时共享：普通花园不断，插件退入侧带

撤件后：无障碍步道 + 雨水花园 + 人工解释廊

98.1 m 街坊公民轨枕

选择分布式首层：来源一权利一撤回沿日常路径展开

撤件后：无障碍支路 + 非AI共享首层 + 人工权利台

98.6 m 站城公民轨枕

选择地面普通服务先行：不预判桥隧或站口线位


撤件后：免手机无障碍地面线 + 双人工服务台

三区同语法、不同空间：河园、街坊、站城三条近百米轨枕

同坐标公共底图 + 条件式空间带 + 可回溯 A—A + 撤件后普通城市

河园公民轨枕

84.6 m · JZ-02




84.6 m · 8.4 m TARGET · NTS

PUBLIC MAP · NON-SURVEY



AI概念氛围 · 非现场照片

A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



TOTAL DESIGN ENVELOPE 8.4 m · CONDITIONAL / NTS

01 河园边缘：公共通行与试验后勤不能混线

02 选择限时共享：普通花园不断，插件退入侧带


03 京张记忆接缝只做可逆铺装与来源标识，不触碰未核遗存

04 撤件后：无障碍步道 + 雨水花园 + 人工解释廊

NTS · FIELD WIDTH / RIGHTS / ENGINEERING PENDING

街坊公民轨枕

98.1 m · JZ-03




98.1 m · 9.6 m TARGET · NTS

PUBLIC MAP · NON-SURVEY



AI概念氛围 · 非现场照片

A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



TOTAL DESIGN ENVELOPE 9.6 m · CONDITIONAL / NTS

01 街坊界面：展陈不能挤占普通道路与首层日常

02 选择分布式首层：来源一权利一撤回沿日常路怪展开


03 京张记忆接缝决定门槛方向，并把成果与公共贡献并置

04 撤件后：无障碍支路 + 非AI共享首层 + 人工权利台

NTS · FIELD WIDTH / RIGHTS / ENGINEERING PENDING

站城公民轨枕

98.6 m · JZ-04




98.6 m · 8.4 m TARGET · NTS

PUBLIC MAP · NON-SURVEY



AI概念氛围 · 非现场照片

A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



TOTAL DESIGN ENVELOPE 8.4 m · CONDITIONAL / NTS

01 站城边缘：13号线、北三环与更新单元关系仍待正式调和

02 选择地面普通服务先行：不预判桥隧或站口线位


03 京张记忆接缝只定公共前厅方向；精确遗产/工程面保持空值

04 撤件后：免手机无障碍地面线 + 双人工服务台

NTS · FIELD WIDTH / RIGHTS / ENGINEERING PENDING

京张实体遗产空间图谱：两处法定锚点、三类实体、五道零侵入门

走廊关系可读；法定面和单件坐标仍保持空值



A 法定文字	B 历史实体	C 当代诠释	D 设计动作
2锚点 / 0法定面	老正线/站房/铁轨/道岔/机车/转盘	京张之环/轨枕花园/油罐/汽笛	可逆来源标 + 零侵入轨枕
COORDINATES = NULL	COORDINATES = NULL	COORDINATES = NULL	NOT AUTHORIZED

零侵入五道门				
01 清单	02 坐标精度	03 相交/净距	04 文保人工签字	05 到期恢复
未闭合即不介入	未闭合即不介入	未闭合即不介入	未闭合即不介入	未闭合即不介入
官方附图/控制点未进入可复算GIS前，保护边界和单件遗存位置不由本案推测。				