


人字线创新总线：一条遗产轨道，三座纪元站，两条道岔支线，五个闭塞区间

以京张铁路「人」字线为空间原型：主线从西直门门户经五道口升至AI原点社区，向北经众智园至清河；中关村与小月河两翼如道岔分出。

CONCEPT · PROVISIONAL

京张纪元轨道 · Jing-Zhang Epoch Rail

总体空间结构 (provisional 边界, 仅概念示意)



注：边界与重点区均为 provisional 粗略边界；人字线为概念性走线，非官方铁路线位或道路红线。面积与比例以 metrics.json 为准。

铁路遗产空间语法

- 人字线主线（创新总线，绿色走廊）
- 三座纪元站台（广场-站房-绿化）
- 两翼道岔支线（服务翼/场景翼）
- 闭塞区间信号节点（场景分段）
- 科研/研发空间
- 教育策源空间
- 商业服务与智能消费
- 绿地与蓝绿网络
- 居住与人才社区

设计逻辑

- 人字线交点（清华园-原点）即创新原点
- 站台=「广场+站房+绿化」三段式节点
- 道岔翼沿中关村与小月河自然延伸
- 闭塞区间把创新带分成可运营的5段
- 形态由铁路遗产推导，非网格堆叠

底图：提交包 GeoJSON (EPSG:4326) | 面积复算：EPSG:4548

设计说明

人字线创新总线串联三座纪元站，两翼道岔支线与闭塞区间 B1-B5 构成总体框架；品牌资产见右上角 Logo 与 brand-board.

证据链接

- proposal.md 对应章节
- geometry/" geojson
- metrics.json
- compliance_matrix
- standard_matrix
- design_depth_matrix
- sources/assumptions
- report/copyright_statement.md
- self_check.json

provisional 边界
仅概念指示


用地结构：人字线走廊-站台-道岔翼与功能梯度无缝分区

用地由提交边界经平面重划生成：绿色走廊与站台嵌入功能片区，研发-教育-商业-居住沿主线梯度组织，无缝隙、无重叠。

CONCEPT · PROVISIONAL

京张纪元轨道 · Jing-Zhang Epoch Rail

用地功能结构与铁路遗产传导 (provisional 边界)



注：用地为概念性功能分区，非法定控规；人字线/站台/道岔均为遗产推导的设计语言，非工程线位。

用地分类图例（国空分类子集）

- 科研/研发 0802
- 文化展示 0803
- 教育策源 0804
- 体育 0805
- 医疗卫生 0806
- 商业服务 05
- 居住 0701
- 社区配套 0702
- 公园绿地 1401
- 广场 1403

分区原则

- 主线走廊与站台保留为绿色/公共骨架
- 北段众智园：研发+文化+清河界面
- 中段原点社区：教育-科研-居住混合
- 南段大钟寺：商业+站前广场
- 两翼道岔：服务翼05 / 场景翼绿廊
- 全部面积可从 land_use.geojson 复算

底图：提交包 GeoJSON (EPSG:4326) | 面积复算：EPSG:4548

设计说明

人字线走廊-站台-道岔翼与功能片区无缝分区；保留-改造-更新-留白策略与 JZ-01 至 JZ-12 项目清单（见文册）。

证据链接

- proposal.md 对应章节
- geometry/*.geojson
- metrics.json
- compliance_matrix
- standard_matrix
- design_depth_matrix
- sources/assumptions
- report/copyright_statement.md
- self_check.json

provisional 边界
仅概念指示


交通慢行 × 蓝绿公共空间：人字线绿道与两翼支线复合网络

主线绿道贯通三座纪元站，道岔支线连接中关村与小月河，轨道站点形成300-500米公共空间锚点。

CONCEPT · PROVISIONAL

京张纪元轨道 · Jing-Zhang Epoch Rail

交通-慢行-蓝绿复合系统 (provisional 边界)



注：道路为概念性中心线，非道路红线；轨道站点为公开站点示意，蓝绿与慢行系统需官方现状与工程资料深化。

系统要素

- 绿地与开敞空间（人字线绿道）
- 公共空间/站前广场
- 道路中心线（概念）
- 人字线慢行主轴（绿道）
- 两翼道岔支线（服务/场景）
- 轨道站点（既有线路接驳示意）
- 重点区范围（provisional）

设计判断

- 人字线绿道贯通三座纪元站
- 两翼支线连接服务翼与场景翼
- 轨道站点300-500m公共空间锚点
- 道路与慢行图层可分别复算面积
- 断点、红线与工程条件待官方确认

底图：提交包 GeoJSON (EPSG:4326) | 面积复算：EPSG:4548

设计说明

轨道站点一体化、人字线绿道、两翼支线与概念道路网；市政与新型基础设施为概念方向，工程资料待补。

证据链接

- proposal.md 对应章节
- geometry/*.geojson
- metrics.json
- compliance_matrix
- standard_matrix
- design_depth_matrix
- sources/assumptions
- report/copyright_statement.md
- self_check.json

provisional 边界
仅概念指示

AI 朝圣地标、荣誉展示体系与公共空间组件库

3+ 地标全部为概念建议并注明清权要求；荣誉体系按里程碑-季度-日常三级组织；组件库支持公共空间统一语法。

CONCEPT • PROVISIONAL

京张纪元轨道 · Jing-Zhang Epoch Rail

朝圣地标目录（概念）

● 原点钟 · 清华园旧址

位置：人字线交点

1909 起点纪念装置，兼作报时与数字内容节点；需文保与审批确认

● 开源贡献荣誉墙

位置：原点站房核心

沿遗址公园展示开发者/智能体贡献；铭牌与内容采用清权字体与工艺

● 智能体里程碑广场

位置：大钟寺站前广场

年度AI里程碑记录与钟文化呼应；信息屏内容需人工审核

● 开发者散步道

位置：人字线绿道

将闭塞区间转译为慢行里程标与代码碑；铺装/标识原创设计

公共空间组件库（6件）

■ 站台座椅

■ 信号灯杆

■ 轨枕铺装

■ 时刻表信息屏

■ 道岔标识

■ 遮阳与雨棚

组件采用「双轨-道岔-信号」统一语法，原创设计；

字体、图标、信息屏内容均需清权或自绘。

荣誉展示体系（三级）

L3 年度里程碑

每年入选「纪元节」主墙，永久铭刻

L2 季度贡献之星

开发者社区季度评选，荣誉墙展示一季度

L1 日常徽章

代码贡献/场景反馈积分兑换数字徽章

注：地标为概念建议，建设须经文保、规划、消防与公众参与程序；荣誉与组件均不构成已批准建设。

底图：提交包 GeoJSON (EPSG:4326) | 面积复算：EPSG:4548

设计说明

蓝绿网络、六类公共空间节点、4 处朝圣地标、三级荣誉体系与 6 件组件库。

证据链接

· proposal.md 对应章节

· geometry/"geojson

· metrics.json

· compliance_matrix

· standard_matrix

· design_depth_matrix

· sources/assumptions

· report/copyright_statement.md


· self_check.json

provisional 边界
仅概念提示

三座纪元站：从应用到原点到算力的完整创新链路

每个纪元站=「站前广场+站房核心+站台绿化」三段式，叠加局部街区索引、站点接驳与AI场景落位。

三处重点区域位置与关系 (provisional)



注：三区使用 provisional 多边形；站台分段与街区索引为概念建议，四至、接口与工程条件以官方数据为准。

大钟寺纪元站

应用纪元站 · 智能经济与消费

- 站前广场四象限步行连通（大钟寺站）
- 智能体/终端展示客厅 + 数据要素会客厅
- 路口界面更新与夜间活力运营

原点纪元站

原点纪元站 · 近校策源与开源

- 人字线交点：清华园旧址「原点钟」纪念节点
- 开源发布厅 + 贡献荣誉墙（站房核心）
- 校区-园区慢行缝合 + 人才社区

众智园纪元站

算力纪元站 · 全栈研发与治理

- 全栈研发站房 + 标准治理展示厅
- 清河滨水低碳创新廊（站台绿化）
- 红队测试场与边缘算力驿站

底图：提交包 GeoJSON (EPSG:4326) | 面积复算：EPSG:4548

设计说明

众智园（算力纪元站）、AI原点社区（原点纪元站）、大钟寺（应用纪元站）：站前广场-站房核心-站台绿化三段式设计。

证据链接

· proposal.md 对应章节

· geometry/"geojson

· metrics.json

· compliance_matrix

· standard_matrix

· design_depth_matrix

· sources/assumptions

· report/copyright_statement.md

· self_check.json

provisional 边界
仅概念指示



AI 场景—空间—数据—模型—运营—复核—KPI 矩阵 (10+3)

每个场景卡均声明空间载体、数据与隐私边界、模型/智能体、运营主体、人工复核与KPI，落位到具体节点。

CONCEPT • PROVISIONAL
京张纪元轨道 · Jing-Zhang Epoch Rail

01 开源发布厅	原点站房核心	聚合统计，不采集轨迹	贡献图谱+推荐	社区运营方	发布审核	年发布数/贡献者
02 安全治理沙盘	众智园站房	授权测试数据	红队评测+评估器	测试运营+监管	结果双签	测试批次/风险项
03 端侧算力驿站	沿线节点	授权算力，不共享隐私	边缘推理调度	能源/算力运营商	配额审批	接入数/时延
04 AI慢行导航	人字线绿道	低侵入传感	路径规划+拥挤预测	公共空间运营	断点复核	慢行分担率
05 国际路演客厅	大钟寺站房	企业案例清权	匹配推荐	会展运营	内容审核	路演场次/签约
06 清河低碳创新廊	众智园站台绿化	公开能耗数据	能耗预测	园区运营	月度审计	减碳量/复用率
07 近校成果转化街	原点站台西侧	校园数据授权	成果匹配	转化服务联盟	法务审核	转化项目数
08 数据要素会客厅	大钟寺站台	合规授权+审计	流通沙盘	数据交易所	合规审查	挂牌数/成交
09 AI生活服务样板街	社区节点	医疗/教育建议留痕	多智能体服务	服务商+社区	专家复核点	满意度/复核率
10 全球AI活动周路线	一带公共空间	活动聚合数据	动线调度	活动组委会	安全复核	参与人次/传播
T1 模型红队测试场	众智园测试区	授权数据集	红队智能体	测试实验室	人工评审	漏洞闭环率
T2 边缘智能验证节点	端侧驿站群	模拟+授权数据	边缘智能体	验证平台	结果公证	场景通过数
T3 智能体互操作走廊	小月河罩	模拟环境	多智能体协议	开放测试床	安全审查	互操作用例

T1-T3 为 AI 产业测试验证场景（概念建议）：数据授权、安全评估与主管部门批准后方可试点，不表述为已批准运营。

设计说明

13 张场景卡（10+3）场景-空间-数据-模型-运营-复核-KPI 矩阵；年度活动日历、治理架构与指引转化漏斗见文档与 operations-calendar。

证据链接

· proposal.md 对应章节

· geometry/"-geojson

· metrics.json

· compliance_matrix

· standard_matrix

· design_depth_matrix

· sources/assumptions

· report/copyright_statement.md

· self_check.json

provisional 边界
仅概念提示

指标体系与证据链：provisional 派生指标全部标注待复算

面积与比例由提交包 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算；所有 provisional 派生指标标注 precision=provisional_pending_recalculation。

CONCEPT · PROVISIONAL

京张纪元轨道 · Jing-Zhang Epoch Rail

总体设计范围面积

11,412,825.39 m²

status=known · provisional_pending_recalculation

人字线主线长度（概念）

9,500.6 m

status=known · provisional_pending_recalculation

绿地占比（概念）

0.308

status=known · provisional_pending_recalculation

证据链覆盖

官方公告任务 1.3/1.4/1.5

23/23

智能体任务 agent.1-6

6/6

强制专业标准

全部响应

设计深度项

15/15 complete

核心 GeoJSON 图层

9/9 引用

已知指标

全部引用

provisional 精度标注

全部指标

公共空间占比

0.0047

status=known · provisional_pending_recalculation

建筑基底面积（概念）

2,376,206.54 m²

status=known · provisional_pending_recalculation

道路面积占比（概念）

0.1192

status=known · provisional_pending_recalculation

闭塞区间（场景段）

5 段

status=known · known

AI场景节点

13 个

status=known · known

重点详细设计区

3 处

status=known · known

面积复算方法（EPSG:4548）与数据边界

site_area_sqm = polygon_area(site_boundary) [provisional]

green_ratio = green_space_area / site_area [provisional]

building_foot = sum(building footprints) [provisional]

corridor_len = length(ren-line centerline) [provisional]

FAR/密度/总规模 = unknown → 需官方控规条件确认

官方红线发布后：全部图层+指标+图纸必须整体复算

注：provisional 派生指标仅用于概念展示与自检，不得作为精确面积、审批或法定控制依据；官方红线发布后必须整体复算。

底图：提交包 GeoJSON（EPSG:4326） | 面积复算：EPSG:4548

设计说明

全部面积与比例由 GeoJSON 在 EPSG:4548 复算并标注 provisional_pending_recalculation；23 项公告任务与 agent.1-6 全覆盖。

证据链接

· proposal.md 对应章节

· geometry/"-geojson

· metrics.json

· compliance_matrix

· standard_matrix

· design_depth_matrix

· sources/assumptions

· report/copyright_statement.md

· self_check.json

provisional 边界
仅概念展示