

图1 京张智环 JAL 总体空间结构(一轨三核两翼五驿)

京张智环 Jingzhang AI Loop(JAL)· 百年京张AI创新带城市设计概念建议

京张智环 JAL · 总体空间结构:一轨、三核、两翼、五驿

主故事:把被城市切割的百年铁路遗址走廊,组织为一条五链闭环的AI产业生态回路 —— 策源→开源→转化→验证→传播



数据:geometry/*.geojson 派生自 provisional_boundaries.geojson · 官方 polygon 发布后整合重算· 概念示意,非官方红线

图2 用地分区结构(绿脊定骨、两侧定性)

京张智环 Jingzhang AI Loop(JAL)· 百年京张AI创新带城市设计概念建议

用地分区结构:绿脊定骨、两侧定性

主故事:绿脊是唯一的结构性公共用地,其余功能围绕它分层布置 —— 公共空间成为结构的组织者,而非建设剩余物




图3 三处重点区域详细设计

京张智环 Jingzhang AI Loop(JAL)· 百年京张AI创新带城市设计概念建议

三处重点区域详细设计:定位 — 空间动作 — AI场景

主故事:每处片区回答一个真实问题 —— 众智园'太封闭'、原点社区'思想无落脚界面'、大钟寺'过而不留';设计动作均针对问题



key_areas.geojson 三处重点区(provisional_constraint)- 每处按'现状认知—设计动作—为什么展开'展开

图4 交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

京张智环 Jingzhang AI Loop(JAL)· 百年京张AI创新带城市设计概念建议




图5 核心指标复算路径与证据链

京张智环 Jingzhang AI Loop(JAL)· 百年京张AI创新带城市设计概念建议

核心指标复算路径与证据链

主故事:每个 known 指标都能从 geometry 在 EPSG:4548 下直接复算 —— 评审者可独立重建,无需信任文本

总体设计范围面积 1141.28万 (site_area_sqm) 来源 geometry/site_boundary.geojson	绿地面积 221.94万 (green_space_area_sqm) 来源 geometry/green_space.geojson	绿地率 0.1945 (green_ratio) 来源 green/site
公共空间面积 14.83万 (public_space_area_sqm) 来源 geometry/public_space.geojson	公共空间比例 0.0130 (public_space_ratio) 来源 public/site	示意建筑基底面积 263.94万 (building_footprint_area_sqm) 来源 geometry/buildings.geojson
道路中心线长度 2.28万 (road_centerline_length_m) 来源 geometry/roads.geojson	科研用地面积 321.53万 (land_use_0802_area_sqm) 来源 geometry/land_use.geojson	重点区域数量 3 (key_area_count) 来源 geometry/key_areas.geojson
AI场景节点数量 5 (scenario_node_count) 来源 geometry/public_space.geojson	AI朝圣地标数量 3 (landmark_count) 来源 geometry/public_space.geojson	更新项目数量 12 (renewal_project_count) 来源 geometry/phasing.geojson



管控指标(FAR / 建筑高度 / 建筑密度 / 官方绿地率):因官方控规条件未取得,在 metrics.json 标注 unknown,不给推测值 —— 用推测值制造精确感比承认未知更不专业。


复算工具:scripts/spatial_review.py · 坐标系:EPSG:4326 交换 / EPSG:4548 面积复算 · 全部面积基于 provisional 边界,官方 polygon 发布后整包重算。

分区深化:27 区块分区总图

京张智环 Jingzhang AI Loop(JAL)· 分区深化设计

京张智环 JAL • 27 区块深化分区总图

主故事:从 10 个代码级分区细化为 27 个可独立深化的区块 —— 每个区块有定位、主导功能与设计动作,数据见 zones_summary.json



京张智环 Jingzhang AI Loop(JAL)· 分区深化设计

主故事:五链生态回路沿绿脊组织 —— 策源(原点)→开源(原点)→转化(众智园)→验证(小月河翼/测试场)→传播(大钟寺)→回到策源




断面:绿脊三段

京张智环 Jingzhang AI Loop(JAL)· 阶段4/5 断面设计

绿脊三段断面设计:一条随核区改变性格的公共空间

主故事:绿脊不是均匀的绿化带 —— 南段以'隔离-停留'回应城市生活,中段以'仪式-荣誉'承载精神原点,北段以'测试-开放'支撑AI检验




断面为概念性设计建议,尺寸待场地实测与工程复核,绿脊三段对应 zone GR-01/GR-02/GR-03(provisional)

断面:东西缝合路

京张智环 Jingzhang AI Loop(JAL)· 阶段4/5 断面设计

东西缝合路典型断面(红线约 30m):缝合快速路切割的横向通道

主故事:一条同时承担机动车通行、骑行、步行、绿化的复合断面 —— 缝合是本方案对城市切割的正面回应



道路断面为概念建议,BRT 预留、车道数、红线宽度须交通专项评估确认

断面:驿站化新基建

京张智环 Jingzhang AI Loop(JAL)· 阶段4/5 断面设计

驿站化新基建断面:端侧算力+能源+公共服务集成于五驿

主故事:把算力、能源、服务集成到一个空间单元 —— 避免为AI单独新建孤立设施



运营实施:分期路线图

京张智环 Jingzhang AI Loop(JAL)· 运营实施深化

京张智环 JAL · 分期实施路线图:轻先重后,以运营带建设

主故事:一期门户启动(可感知公共成果)→ 二期开放测试(真实场景验证)→ 三期全线贯通(五链闭环常态化);每期有目标、项目、里程碑与成功标志




运营实施:年度活动日历

京张智环 Jingzhang AI Loop(JAL)· 运营实施深化

京张智环 JAL · 年度活动体系(设想安排,非已确定事项)

主故事:以'月度场景开放日'为日常节奏,以'年度开源周/智环对话'为传播节点,以'五驿计划'为持续机制 —— 让走廊全年有节奏、有内容




运营实施:场景开放五步闭环

京张智环 Jingzhang AI Loop(JAL)· 运营实施深化

场景开放运营五步闭环:每一步保留人工决策

主故事:从申请到退出,每个环节都有明确动作与人工复核 —— 场景开放不是'一键上线',而是可管控的持续运营




城市设计导则:27 区块体量/界面/材质索引

京张智环 Jingzhang AI Loop(JAL)· 阶段5 导则

京张智环 JAL · 27 区块城市设计导则索引(体量/界面/材质)

主故事:体量沿绿脊向两侧递减、站点周边集中;界面沿绿脊/街道分级开放;材质以'砖·钢·玻璃·木'回应京张铁路工程美学

统筹研究范围(provisional)



意向·总体概念鸟瞰

京张智环 Jingzhang AI Loop(JAL)· 设计意向(AI 生成示意,不代表建成效果,不作数据依据)



绿脊贯穿两侧校区与园区,向北延伸至北五环与清河;AI 生成设计意向,非数据依据

意向·绿脊断面

京张智环 Jingzhang AI Loop(JAL)· 设计意向(AI 生成示意,不代表建成效果,不作数据依据)



左密林声屏障隔离快速路,中慢行主道,右疏林草地活动场地