



五层如何叠成一条可想象的 Openline

左：五层爆炸图（南→北 = 左→右） · 右：走廊轴测（真实肌理 OSM 2026-08） | 边界 provisional



五层证据叠加

→

断裂：三横路 × 南北断链

→


动作：缝合 × 双线 × 三区

→

制度：Open Ticket 四道闸

Open Ticket 制度剖面：Openline 的票制

路权在数字时代的续写 | 加入 · 核验 · 退出 · 继承 × 治理 / 空间 / 数据 / 时间 四层 | 治理概念图



路是 Openline,

票是 Open Ticket。

- 1909: 京张争的是路权自立
- 2026: 续写数字时代的市民路权
- 路没有票制只是工程, 有了票制才是公共服务

四层 × 四道闸


治理 谁在受托 · 空间 免票进入
数据 信托上锁 · 时间 留痕继承

治理概念图 · 非已定制度

机制待与街道 / 数据主管部门共建

用地分区挂在 Openline 上：廊道优先于地块填空

概念触媒分区（国土空间分类语义，非法定图则） · 底图 = OSM 真实肌理 | 面积 EPSG:4548 复算口径



OPENLINE-100 · land-use-structure · zones washed on real OSM fabric · BOARD v1.2

分区	代码	面积 ha	占比	Openline 角色
LU-001 西岸研发与协作带	0802	≈138.3	12.1%	全栈研发 · 评测 · 开放提问
LU-002 Openline 蓝绿公共脊	1401	≈258.6	22.7%	遗址公园活力带 · 承载 L1/L2
LU-003 文脉与公共文化界面	0803	≈220.1	19.3%	L1 两侧遗产叙事界面
LU-004 南端智能原生街	05	≈297.8	26.1%	智能体/终端/内容消费
LU-005 东岸社区服务与生活配套带	0702	≈226.5	19.8%	人才生活 · 近校转化


合计 ≈1141.3 ha · 100% (与提交边界闭合，误差 <0.1%)

校验行

- 概念绿地 ≈227.8 ha (20.0%) · 公共空间 ≈90.1 ha (7.9%)
- 概念建筑基底 48.2 万 m² (≈4.2%) = 节点包络占位，非法定密度
- 不把 1668.2 ha 控规范围与 1141 ha 提交足迹混算
- 正式图则到位后整包复算，区间上限服从图则

三区为何不是同一套园区模板

同一 Openline 语法 · 三种制度 / 断面 / 公共组件 / 场景入口 | 底图 = OSM 真实肌理



OPENLINE-100 · key-areas · three district products on real fabric · BOARD v1.2

众智园 · 花园型创新街 ≈192 ha

可升级的城市主板：共享底板 + 五类单元 + 全栈协作街 + 治理中心

控规地位：征集必做 · 本份控规公开四至未覆盖

少一步即假：底板不稳则换代拆城

原点 · 创新策源地 ≈104 ha

策源过墙生态：授权窗口 + 八找并置 + 开源发布 + 微场景 + 失败案例库

控规地位：两心之一（五道口）

少一步即假：无授权窗口则策源还在墙里

大钟寺 · 智能原生街 ≈72 ha

The Native Street：首层业态协议 + 站域四象限到达 + 数据会客

控规地位：两心之一（大钟寺）


少一步即假：无说明条则街面是广告廊

三区共用 Openline 语法，但制度、断面、组件、场景入口各不相同。

矩形边不是地块红线 —— provisional, 正式 polygon 到位后重算。

人如何南北贯通、东西缝合

双线 Openline · 三条缝合 · 真实轨道与站点 · 断点只标问号进清单（不画假桥隧） | 底图 OSM



—— L1 历史证据线：慢行优先 · 树冠连续

—— L2 Openline 服务线：驿站 · 场景入口

—— 三条东西缝合：接高校/社区/站点

—— 二期已建成鱼骨慢行（接上不重画）

—— 真实轨道：13/12/15/昌平线等（OSM）

—— 蓝绿骨架：公园脊 + 清河/小月河

⊙ ? 断点 = 研究问号，进 OL-01 清单

断面逻辑（非工程设计）：

· L1 步行为主、骑行为辅、树冠连续

· L2 允许服务车与应急，仍慢行优先

· 步行路权全时 ≥50% 断面（不变量）

· 缝合线交叉口人行过街与视距优先

最痛断点已给概念性工程方案：

五道口三层缝合甲板 OL-07（待红线深化）

生态的数字承诺：每期可核验的目标

碳预算 · 径流控制率 · 热岛降幅 · 生物多样性净增益 · 树冠覆盖 | 传感进信托, Verify 闸公开 | 目标承诺 A-ECO-001



承诺不是口号 · 每个数都接监测

怎么测

L1 传感杆 + 年度调查

径流计量 · 地表温度

材料台账 · 能耗分项

样方样线 + 树冠遥感

谁来验

数据信托只进不出

受托人持证开启

Verify 闸按季公开

不达标怎么办

组件库版本化整改

目标不悄悄改写

缺口写进公开纪要

为什么敢承诺

可逆先行 → 试错成本低

目标取自公开实践区间

官方数据到位即复算

哪些量已复算、哪些仍待正式数据

第一类可复算（provisional 置信度） · 第二类街区结构已知/地块强度未知 · 第三类运营绩效入 assumptions




诚实声明

- 1668.2 ha 控规与 1141 ha 提交足迹分母不混算
- 2026-08-11 获批只触发文本叠合，不触发几何重算
- 正式图则到位 → geometry→metrics→图片→HTML 整包重算


三区总平面：真实城市肌理上的三种街廓

1:2000 级推敲 · 现状肌理 = OSM 真实底图（白），设计嵌入 = 彩色 | provisional 边界，正式 polygon 到位后整包复算


众智园 · 花园型创新街
可升级的城市主板 | 约192 ha



原点 · 创新策源地
策源过墙生态 | 约104 ha



大钟寺 · 智能原生街
The Native Street | 约72 ha



可升级研发单元

片区产品 / 转化界面

智能原生街墙

设计街道 / 缝合甲板

治理与授权接口


白 = 现状真实建筑（OSM 2026-08） · 虚线 = provisional 重点区边界 · 彩色 = 设计嵌入（概念街廓，非地块图则）

OPENLINE-100 · key-plans-2000 · fabric: OSM real basemap + designed inserts · BOARD v1.2


体量服从街廓，天际线不另立塔

上排：三区白模轴测（体量 = 概念区间，z 轴略夸张） · 下条：沿公园南→北天际线剖面


众智园 · 18 - 36 m 花园型院落（体量服从街廓）




原点 · 近校压低 ≤45 m（小肌理开源院落）



大钟寺 · 街墙连续 24 - 36 m，服从既有总部体量




沿公园南 → 北：不另立塔，天际线让位树冠



五处地点，切开就能认

地点剖面（非符号街）：院落/授权窗口/三层甲板/站到达/清河界面 · 与「走进」氛围图对读

01 众智园 · 院落与公园带



谈法


02 原点 · 授权窗口与 KM0



每张都是

切开的地：

03 五道口 · 三层缝合甲板




有墙、有轨、

有水、有人、

不是一点透视

的符号街。

04 大钟寺站 · 只做到达




深度 = 制度在

剖面里成立：

可加入 · 可核验

可退出 · 可继承

05 清河 · 治理面河界面




六条典型街道，一种 Openline 语法

断面系列 A - F · 非工程设计 · 步行路权全时 ≥50% · 机器带永不升级为机动车道

A · L1 证据线（轨可走）




B · L2 服务线（驿站可挂）




C · 协作街（物流在背街）




D · 转化街（窗口贴边）



E · 原生街面（试用/生活分行）




F · 甲板（电/人/景三层）



公共空间先行，强度奖励跟进：0 - 1 · 1 - 3 · 3 - 10

与 OL-01 - 10 项目清单同一套动作 · 分期不是资金计划 | 底图 OSM 真实肌理 | 虚线 = 尚未落地



0 - 1 年 · 样板

- 原点到达面先动
- KMO + 中缝合样板
- 驿站单点原型

1 - 3 年 · 成街


- 一组可升级单元成街
- 智能原生街面试点
- 授权窗口与发布厅

3 - 10 年 · 网络

- 三区协同网络展开
- OL-07 甲板进中期库
- 治理中心深化

分期资本逻辑：可逆即低风险

每期同时回答 建设 / 出钱 / 运营 / 回流 | 专项债 → 片区统筹 → 企业认养 接力 | 量级估算 A-CAPITAL-001



OPENLINE-100 · phasing-capital · magnitude logic, not a cost plan · BOARD v1.2

三种融资情景 · 接力而非三选一

A · 政府专项债

适合一期示范段

快 · 成本低

风险: 后期运营无源

B · 片区统筹

适合二期成街

TOD 溢价 + 地下空间

风险: 土地市场周期

C · 企业认养

适合三期与长期运营

场景付费 · 冠名认养

风险: 公共性让渡 →

用 Open Ticket 许可链兜底

可逆性的财务含义

甲板可拆可走 → 资产可迁移

示范段错了不是沉没成本

这是敢先行的真正理由

铁轨显形：钢轨坐在这条地面上

京包线真实线位（OSM）× L1 证据线 · 遗产锚点按公开地理落位 · 不把轨变成不可达展品



OPENLINE-100 · rails-in-fabric · real Jingbao alignment (OSM) + heritage anchors · BOARD v1.2

五种转译 · 评审必须看见钢轨扎进肌理

地面层 · 轨作铺装

保留段铁轨嵌入步行道。人可走在轨上

剖面层 · 考古展示沟

切开地面暴露路基断面与道砟层理

设施层 · 轨成家具

栏杆 / 座椅骨架 / 灯柱基座（清权+检测后）

叙事层 · 里程思辨碑

每公里一块碑：刻 AI 伦理追问，与历史里程并置

声景层 · 蒸汽 × 数据白噪

节奏性声响交替，可关闭，不扰民

禁忌：不把轨变成不可达展品 · 不伪造「原址原件」叙事

让铁轨长进地面：五种物质转译

组件进公共空间组件库，随 Inherit 版本化 · 声景与碑文须许可与人工审核后试点

地面层 · 轨作铺装




禁忌：不做不可达展品

叙事层 · 里程思辨碑



禁忌：不娱乐化京张史

剖面层 · 考古展示沟



禁忌：不大规模开挖

声景层 · 蒸汽×白噪



禁忌：不做噪声装置

设施层 · 轨成家具



禁忌：不伪造原址原件


进组件库的三条规则

- ① 清权 + 安全检测之后，才谈转用
- ② 随 Inherit 版本化：可加入 · 可退出 · 可继承
- ③ 声景与碑文先试点，许可与人工审核前置

五种转译共用一条地面：轨不离地，地不离街。

遗产显魂：分级 · 口述 · 以人为轨

从保护遗产到续写京张 | 考古三级 × 口述三声 × 人字坡三次转身 | A-HERITAGE-001 方法框架



以人为轨

人字坡的「人」

1909 的「人」字，

写的是线路的形状。

这个世纪的「人」字，

写的是价值的归属。

铁路解剖学 → 当代对应物

道岔（换向）= 核验 / 退出闸

避难线（收容失控）= 失败案例库

试车段（新车不上正线）= 治理沙盘

轨 = 人类价值观（不是算力）

三层各就各位

分级 · 对物（1909 原物分级处理）

口述 · 对人（声音经许可进空间）

转身 · 对时代（AI 以人为轨）


分级为文献比对框架 · 待勘察校核

口述为空位 · 待真实采集 (A-HERITAGE-001)

图件基于真实 OSM 城市肌理渲染 · Sasaki v1.2 画面规范

五道口缝合甲板：三层可逆跨线结构

利用既有桥墩逻辑 · 不发明未论证深隧 · 待红线确认后深化（概念工程，非施工图）




OL-07 · 待红线确认后深化 · 概念工程，非施工依据

OPENLINE-100 · wudaokou-stitch-deck · reversible 3-level structure on existing pier logic · BOARD v1.2

五道口缝合甲板：把最大胆的动作画成可信的日常

剖透视 · 材质 / 高差 / 真实人物 · 手绘边缘保留概念的不确定性，不冒充实景 | OL-07



上层
观景 · 种植 · 轨作栏杆

中层
步行 · 市集 · 轨成家具

下层
电动车 · 物流慢线

既有层
13 号线 · 桥墩只检不动

地面层
L1 证据线 · 考古沟

材料即转译

- 耐候钢轨：收边 / 栏杆 / 家具
- 木甲板：可更换、可退出
- 既有墩：检测借用，不加新基础

概念剖透视 · 待红线确认后深化

OPENLINE-100 · signature-wudaokou-deck · credible imagination, not a fake render · BOARD v1.2