

京张借景带 / BORROWED INTELLIGENCE

以记忆校准智能，以福祉衡量未来

城市设计智能体正式投稿成果 V1

百年京张 / CITY MEMORY / HUMAN WELLBEING / RESPONSIBLE AI

P02

项目摘要与核心判断

百年京张既保存工程与生活记忆，也持续承受铁路、道路、围界和大型地块带来的空间割裂。本方案不把 AI 当作展品，而把记忆、步行、舒适、选择与可退出的智能服务组织为可验证的公共基础设施。

京张不能只是一条南北景观轴。南北主脉必须通过六道东西向生活缝合，转化为城市公共生活基础设施。

为什么做

修复基础设施带来的绕行、热暴露、噪声、排斥与时间成本。

提出什么

一脉、两翼、三园；四簿；十二景；四道 AI 准入门。


改变什么

从技术展示转向可进入、可照护、可共议、可验证的日常公共服务。

P03

任务、三层范围与数据边界

official / provisional / participant-controlled



PROVISIONAL LOCATION | PROV-KEY-003 | Issue #1029 = Open | official_anchor_status = pending | 官方校验 geometry ≠ 真实设计研究位置

P04

为什么是“借景”

“借景”是城市设计方法，不是视觉修辞。

借历史之景

以真实铁路、工业与生活记忆校准叙事，不用仿古造型替代史实。

借自然之景

把清河、小月河、日照、遮荫与雨洪变成日常舒适基础。

借生活之景

用通勤、照护、休息、消费与无障碍需求检验空间。

借群智之景

让公众、开发者、运营者和管理者共同定义问题、验证与退出。

识别真实对象 → 暴露基础设施负担 → 建立跨界关系 → 形成日常服务 → 用证据持续校准

P05


总体空间结构

京张不能只是一条南北景观轴。南北主脉必须通过六道东西向生活缝合，转化为城市公共生活基础设施。

FIGURE 01 / BORROWED INTELLIGENCE

总体空间结构 | 一脉 · 两翼 · 三园

京张不是一条孤立的南北景观轴，而是主脉与东西生活联系共同构成的公共基础设施。



坐标派生纵向结构示意；东西向为可读性放大。

空间组织

一脉

京张记忆—福祉共生脉

两翼

中关村科技服务翼
小月河场景赋能翼

三园

共智验证 · 原点生活 · 慢智都会

层级分工

空间组织	一脉 · 两翼 · 三园
评价治理	记忆簿 · 时间簿 · 舒适簿 · 信任簿
场景服务	S01 - S12 十二景

图例 / 权威状态

临时官方上游约束	虚线
参与者控制设计几何	实色
FIELD_VERIFY / MANAGEMENT_VERIFY	待验证

数据 / Data: site_boundary · key_areas · public_space · roads · green_space | Sources: DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605; PARTICIPANT-GEOMETRY-V1

PROVISIONAL · confidence low · non-statutory

一脉、两翼、三园是空间组织；四簿是评价治理；十二景是场景服务。

P06


城市更新与用地结构

留真实遗存 | 修复使用条件 | 用适应性功能 | 嵌必要公共组件 | 替换确有安全或运行问题的构件

FIGURE 02 / BORROWED INTELLIGENCE

用地与城市空间结构

从产业单一分区转向创新生产、日常生活、公共空间与生态基底叠合的复合城市结构。



用地语义 / 非法定控制

创新生产与验证	0802
日常与社区服务	0702
公共空间与界面	1403
文化、共议与内容	0803
蓝绿生态基底	1401
混合服务与慢智消费	09
非重点区留白模型	16

三种空间原型

众智园 | 共智验证园



AI 原点 | 原点生活园



大钟寺 | 慢智都会园



法定控制状态

FAR · 建筑高度 · 开发容量 · 法定建筑密度 = unknown / null

建筑体量为 participant-controlled conceptual prototype，不是批准方案。

数据 / Data: land_use · buildings · public_space · key_areas | Standard: MNR 2023 project subset | Coverage: 100%, no gap / overlap / out-of-bound

conceptual · participant-controlled · non-statutory

复合城市结构覆盖 provisional site boundary ; AI 场景不是法定用地类别。

P07

遗产、基础设施与福祉问题

基础设施从制造割裂的机器，转变为减少时间负担、改善舒适度的福祉网络。

绕行 跨越与门禁增加日常时间负担	割裂 铁路、道路、河流与围界叠加	热暴露 缺少连续遮荫与可停留节点
噪声 交通与设备影响慢行和休息	排斥 开放权限、信息与能力条件不透明	时间成本 服务距离和等待对不同人群不公平

低技术基线：固定导视、纸质说明、人工服务、普通结账、连续座椅与基本无障碍持续可用。

P08


慢行、蓝绿与福祉网络

基础设施从制造割裂的机器，转变为减少时间负担、改善舒适度的福祉网络。

FIGURE 04 / BORROWED INTELLIGENCE

时间公平 | 慢行 · 蓝绿 · 福祉网络

基础设施从制造割裂的机器，转变为减少时间负担、改善舒适度的福祉网络。



数据 / Data: roads · green_space · public_space · constraints | No unverified time-saving number is shown

时间公平：三条代表路径

X01 清河蓝绿十字

问题	动作	改善
割裂河岸	遮荫 + 雨洪 + 停留	连续休息与换乘选择

AI 原点两门

问题	动作	改善
开放信息不确定	固定导视 + 人工帮助	无手机也可选择路径

大钟寺四象限

问题	动作	改善
路轨分割	概念联系 + 公共首层	减少绕行，仍待核验

季节性舒适

冬季日照 + 夏季连续遮荫 + 雨后可恢复路径

验证状态

FIELD_VERIFY: 连续步行 / 无障碍 / 实际开放 / 夜间使用
MANAGEMENT_VERIFY: 门禁 / 开放时段 / 共享院落 / 管理意愿

FIELD_VERIFY · MANAGEMENT_VERIFY · low confidence

所有待核路径保持 FIELD_VERIFY / MANAGEMENT_VERIFY，不表现为已建工程。

P09

三园总体比较

Equal visual weight / same comparison template


FIGURE 03 / BORROWED INTELLIGENCE

三园比较 | 三种城市原型

三园不是同一种 AI 园区的复制，而是分别验证责任、日常与人的节奏。

众智园 | 共智验证园

技术能否负责任地进入城市



PROV-KEY-001

研发 → 受控验证 → 公共展示 → 共议 / 标准

公共空间

蓝绿十字 · 验证庭院 · 展示廊 · 共议环

关键界面

社区 / 滨水低门槛 → 研发受控

代表用户

U03 · U07 · U01/U02/U06

AI 场景

S07 · S09 · S12 | T1 · T2

非 AI 基线

纸质规则 · 人工值守 · 无身份识别

首批项目

先核验园区—清河—社区接口


风险 / 验证

测试安全 / 开放责任待核

FIELD_VERIFY · MANAGEMENT_VERIFY

AI 原点 | 原点生活园

创新如何进入日常生活



PROV-KEY-002

两门 → 一缝 → 多院 → 四级界面

公共空间

资源门厅 · 生活缝 · 共享院 · 安静院

关键界面

I1 公共 → I4 受控研发

代表用户

U01 · U02 · U03 · U04 · U06 · U07

AI 场景

S01 · S02 · S04 · S08 · S11

非 AI 基线

固定地图 · 人工咨询 · 连续座椅

首批项目

两门信息 + 一缝舒适修复


风险 / 验证

开放不能简化为拆墙

FIELD_VERIFY · MANAGEMENT_VERIFY

大钟寺 | 慢智都会园

AI 消费如何保留人的节奏与选择



PROV-KEY-003

四象限 → 公共首层 → 慢行停留 → 内容 / 国际

公共空间

象限联系 · 公共首层 · 慢智内容

关键界面

站点 / 觉生寺 / 商业首层 / 街道

代表用户

U04 · U05 · U06 · U07

AI 场景

S05 · S10 · S12 | T3

非 AI 基线

人工问询 · 现金 / 普通结账 · 纸质信息

首批项目

先做四象限步行审计与开放协议

风险 / 验证

PROVISIONAL LOCATION · Issue #1029 Open

PROV-KEY-003 仅用于官方机器校验；真实站点研究锚点仅为 design-research reference; official_anchor_status=pending。

数据 / Data: key_areas · public_space · buildings · roads · green_space · constraints | Three equal templates; geometry-derived mini maps

conceptual · provisional · participant-controlled

三园使用相同信息模板，分别检验责任、日常与人的节奏。

BORROWED INTELLIGENCE | V1 | conceptual / provisional / participant-controlled

以记忆校准智能，以福祉衡量未来

P10

众智园 | 共智验证园

技术能否负责任地进入城市？

研发 → 受控验证 → 公共展示 → 共议 / 标准交流

Non-AI baseline

纸质规则 + 人工值守

AI augmentation

端侧服务 + 公开测试协议

First action

先核验园区 - 清河 - 社区接口

FIELD_VERIFY：连续步行 / 无障碍连续性 / 实际开放路径 / 夜间使用

MANAGEMENT_VERIFY：门禁 / 开放时段 / 共享院落 / 公共首层 / 管理开放意愿 / 运营主体 / 维护责任

P11

AI 原点 | 原点生活园

创新如何进入日常生活？

两门 → 一缝 → 多院 → 四级界面

Non-AI baseline

固定地图 + 人工帮助

AI augmentation

可解释检索 + 多选择导航

First action

两门信息更新 + 一缝舒适修复

FIELD_VERIFY：连续步行 / 无障碍连续性 / 实际开放路径 / 夜间使用

MANAGEMENT_VERIFY：门禁 / 开放时段 / 共享院落 / 公共首层 / 管理开放意愿 / 运营主体 / 维护责任

P12

大钟寺 | 慢智都会园

AI 消费如何保留人的节奏与选择？

四象限 → 公共首层 → 慢行停留 → 内容 / 国际交往

Non-AI baseline

人工问询 + 普通结账

AI augmentation

可解释推荐 + 多语种内容

First action

先做四象限步行审计与开放协议

PROVISIONAL LOCATION | PROV-KEY-003 | Issue #1029 = Open | official_anchor_status = pending | 官方校验 geometry ≠ 真实设计研究位置

P13

七类用户与十二景

Real life problems → Non-AI baseline → AI augmentation → human fallback / exit

U01-U07

U01 老年居民与照护者

U02 儿童、学生与家庭

U03 研究者、开发者与创业团队

U04 通勤者、服务业与夜班人群

U05 遗产访客与国际来访者

U06 不同能力与感官需求用户

U07 商户、社区组织与运营者

S01-S12

S01
百年记忆镜

S02
安静借景路

S03
时间公平站

S04
照护共享庭

S05
慢智消费街

S06
四象限通勤桥

S07
开源验证庭

S08
资源可见门

S09
气候借景亭

S10
国际内容场


S11
共议题题桌

S12
低技术守护点

P14

三类测试、公共组件与 AI 地标

地标首先是可使用的公共空间，其次才是传播形象。



P15

四簿与四道 AI 准入门

四簿并列呈现，不合成综合评分。

记忆簿

真实性 / 可追溯

时间簿

步行 / 等待 / 服务负担

舒适簿

日照 / 遮荫 / 休息 / 无障碍

信任簿

数据 / 责任 / 申诉 / 退出

公共价值门

是否改善公共利益

空间适配门

是否适合具体场所

信任安全门

是否可解释、可申诉

运营退出门

是否有责任与停止机制

低技术基线：固定导视、纸质说明、人工服务、普通结账、连续座椅与基本无障碍持续可用。

AI 增强：只在公开目的、最少数据、人工复核、可暂停与可退出条件下增加服务。

P16

指标、证据与不确定性

site_area_sqm 11,412,825.386 m² | green_ratio 14.2101% | public_space_ratio 10.0829% | confidence = low
保持 unknown / null : floor_area_ratio | building_height_m | development_capacity_sqm | statutory_building_density


FIGURE 05 / BORROWED INTELLIGENCE

指标 · 证据 · AI 治理


设计结论必须可复算、可追溯、可验证，也允许被未来证据推翻。



证据链与 Human Gate



四簿：并列治理，不合成总分



四道 AI 准入门



仍为 unknown / null
floor_area_ratio · building_height_m · development_capacity_sqm · statutory_building_density
AI 不因为需要完整答案，就制造虚假确定性。

数据 / Data: metrics.json · assumptions.json · sources.json · matrices | Authority order: GeoJSON → Metrics → Evidence → Human Gate

all three core metrics: confidence low

指标可复算、证据可追溯、假设可验证，未来证据可以推翻当前判断。

P17

实施与分期

表达触发条件、责任、验证和停止条件，不构成政府建设承诺。



Spatial assumptions → GeoJSON → Metrics → Evidence / Assumptions → FIELD_VERIFY / MANAGEMENT_VERIFY → Human Gate → Keep / Modify / Stop

真正的 AI 创新不是算法展厅，而是让京张成为可记忆、可修复、可照护、可共议的公共基础设施。

以记忆校准智能，以福祉衡量未来