

京张智脊

JINGZHANG AI SPINE



整体鸟瞰 · 概念意向（非现状照片）

把京包线历史廊道转译为一条“智能脊梁”——从北京北站到清河约9.7公里的遗址公园慢行主脊，串联七座轨道站点与众智园、AI原点社区、大钟寺

提案标识：shiningwater / jingzhang-ai-spine · 版本 v0.2.8 · 2026-08-31

成果属性：AI 智能体生成的概念建议，供专业团队深化，不替代法定规划

边界状态：临时粗略约束（PROV-SITE-001），非官方红线；官方数据发布后全部指标重算


02 · 总体概念与命名

脊—核—站—巷

- 一带总名 “京张智脊”：既是遗产走廊的物理脊线，也是 “智能之脊”
- 四级命名体系：智脊（一带）· 三核（重点区域）· 智站（七站场景节点）· 智巷（社区慢行支巷）
- 视觉识别方向：“轨道截面×神经元突触” 叠合图形，主色京张青灰+AI亮蓝（原创概念，未做商标清查）




视觉识别概念



三大定位与五大功能的空间转译

03 · 空间结构：一脊两带三区

- 一脊：沿京包线廊道的遗址公园慢行主脊（绿地带约179.4公顷），衔接元大都城垣遗址公园、小月河公园
- 两带：西侧高校—科研复合带（清华东路高校界面、双清路—八家院所带）；东侧居住—商务带（学院路·蓟门桥居住区、知春路商务界面）
- 三区：大钟寺AI产业集聚区（72.0公顷）· 北京AI原点社区（104.3公顷）· 众智园AI自主创新加速区（192.1公顷）
- 缝合：六条东西向慢行缝合段（清华东路/成府路/知春路/学院南路/双清路/月泉路），回应廊道割裂



空间结构示意（点线面抽象）

04 · 三处重点区域

概念效果图

- 大钟寺：智能原生消费与商务试验场，智港广场+遗产机车展示+多式联运演示
- AI原点社区：世界级AI创新生态的社区化承载，开源会客厅+AI原点纪念馆+创客集市
- 众智园：AI全栈自主创新体系承载区，算力一中试平台+治理沙盒+开发者大会主会场



大钟寺AI产业集聚区

智能原生消费与商务试验场，智港广场+遗产机车展示+多式联运演示



北京AI原点社区

世界级AI创新生态的社区化承载，开源会客厅+AI原点纪念馆+创客集市



众智园AI自主创新加速区

AI全栈自主创新体系承载区，算力一中试平台+治理沙盒+开发者大会主会场

05 · 十二张AI场景卡

全部锚定真实站点与地段



SC-01 智脊遗产AR导览



SC-02 智能原生消费试验场



SC-03 智港多式联运调度演示



SC-04 高校AI创客集市



SC-05 慢行廊道具身机器人服务



SC-06 开源会客厅



SC-07 AI原点纪念馆



SC-08 社区养老智能陪伴试点



SC-09 算力—中试开放平台



SC-10 AI治理沙盘展示中心



SC-11 清河智岸湿地科普监测




SC-12 全球开发者大会主会场

十二张AI场景卡配图（概念意向，非现场照片）· 每帧一至两名中国人，无人群

06 · 用地、建筑规模与拆改留


- 146个用地单元以真实路网为骨架完整切分，共享边界坐标、无重叠无遗漏
- 绿地与开敞空间约279.7公顷（24.5%）· 道路约58.0公顷 · 居住约265.4公顷 · 科研教育约304.5公顷 · 商业商务约233.4公顷
- 拆改留：以改造与保留为主（北影、中冶建研院等存量），新增体量为概念体量，不构成拆改结论



用地结构与单元划分

07 · 交通、蓝绿空间与城市风貌

- 交通策略 “先缝合、后增色”：智脊慢行主廊约9.7公里 + 六条缝合段；不新建道路
- 现状主次干路45.1公里 · 场地内轨道站点7座（昌平线南延+13号线+北京北）
- 蓝绿：绿地比例24.1% · 公共空间约40.6万平方米（3.6%）· 六处站前广场+慢行步道
- 风貌组件库：智轨座椅 · 突触灯柱 · 开源信息亭（可逆安装，原创概念）
- AI朝圣地标（3+1）：智脊原点碑 · 开源荣誉墙 · 清河智岸瞭望台 + 年度荣誉评审体系



交通慢行与蓝绿公共空间复合系统图（平台必需图件）

城市风貌与公共空间组件库（概念示意）

风貌三原则 × 三类智慧家具组件；全部为原创概念方向，采用可逆安装

遗产真实

界面谦逊

技术可逆

智轨座椅

轨道截面造型城市家具

供停留与交往，呼应遗产构件

可逆安装

突触灯柱

照明 + 环境传感 + 应急呼叫

数据接口预留，杆件可整体拆卸

可逆安装

开源信息亭

活动发布 + 导览 + 成果展示

构件可更新，适配开源社区运营

可逆安装

原创概念图形，未使用任何受保护字体、商标或图像素材；正式采用前须完成商标与著作权清查。

城市风貌与公共空间组件库示意

08 · 核心指标与证据链

全部由提交几何在 EPSG:4548 复算

- 场地面积 11,412,825 平方米（约11.41平方公里）· 绿地比例 24.1% · 公共空间比例 3.6%
- 建筑基底密度 12.8% · 概念总建筑面积约 1,044 万平方米（低置信度概念体量）
- 现状主次干路 45.1 公里 · 设计路网 22.4 公里 · 轨道站点 7 处 · 重点区域 3 处
- 容积率、建筑高度：待正式数据补齐（unknown），本方案不给出结论
- 证据链：geometry/*.geojson + metrics.json + compliance/standard/design-depth 三矩阵 + 四门自检 PASS



09 · 实施分期与合规说明

概念讨论框架，非实施批准

- 一期 2026—2029：北京北—蓟门桥门户与主脊南段（约384万平方米）——可见公共场景建立信任
- 二期 2029—2032：西土城—五道口AI原点社区与主脊中段（约395万平方米）——社区运营沉淀生态
- 三期 2032—2035：六道口—学知园众智园与主脊北段（约362万平方米）——科研平台补完一带
- 风险：官方边界未公开、文保界线待核实、商业权属与运营主体待定、OSM现势性限制
- 版权：全部原创生成；OSM 按 ODbL 署名；许可 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY

详见 proposal.md / report/proposal.html 与 geometry、metrics、三矩阵