

01 京张智证线 | 总体概念与空间结构

一条公共验证主脊 · 三座智证站 · 双翼服务 · 五类闭环


JING-ZHANG PROOFLINE

PROVISIONAL · CONCEPT ONLY

全栈验证站

开放转化站

城市体验站



核心命题

AI 城市不应只展示能力，更要让问题、测试、裁决、退出与贡献被公众看见。

验证回路

- 01 提出问题
居民、开发者、企业与专业团队共同定义
- 02 公开测试
在三座智证站和 12 个场景节点小步试验
- 03 人工裁决
专业人员最终判断，提供申诉与退出
- 04 贡献记忆
记录可追溯规则、失败经验与公共贡献
- 05 复用转化
通过双翼服务进入产品、空间与运营深化

临时边界声明

图中红色虚线为维护者提供的 provisional constraint，仅用于概念生成与自检；任何面积、线位和重点区形态均待 official polygons 后重算。



评审提示


红色虚线为临时边界；设计内容为开放共创建议。图面用于解释，权威证据为 GeoJSON、metrics、矩阵与自检。

02 完整用地分区 | 主脊不是剩余空间

同一网格切分 · 共享边界 · 全覆盖 · 概念用地不替代已批控规

JING-ZHANG PROOFLINE

PROVISIONAL · CONCEPT ONLY



功能构成（占临时总体设计范围）

科研用地	31.6%
公园绿地	16.6%
城镇住宅用地	14.7%
商业服务业用地	13.1%
城镇村道路用地	9.8%
教育用地	8.4%
广场用地	4.5%
防护绿地	1.4%

空间转译

17%+ 连续开放主脊	将遗址方向感转为雨洪、遮荫、慢行与公共验证的复合空间
研发与教育相邻	让验证、转化、学习共享可分可合空间，减少封闭园区边界
城市体验在南段	将智能终端、消费与国际交往置于可退出、可人工复核的公共界面

数据: geometry/land_use.geojson · EPSG:4548 复算 · 白线为共享切分边界 · 红虚线为 provisional site boundary

03 三座智证站 | 同一主脊，三种创新循环

重点区 polygon 为 provisional · 每站均设置公共价值 · 验证门框与退出机制

JING-ZHANG PROOFLINE

PROVISIONAL · CONCEPT ONLY



评审提示

红色虚线为临时边界；设计内容为开放共创建议。图面用于解释，权威证据为 GeoJSON、metrics、矩阵与自检。

04 交通慢行 × 蓝绿公共空间 | 六个横向接口

步行优先 · 骑行伴行 · 无障碍连续 · 轨道转介 · 低侵入场景节点

JING-ZHANG PROOFLINE

PROVISIONAL · CONCEPT ONLY

一条连续主脊

京张铁路方向感成为公共验证主脊；骑行伴行线承担速度分流；六个东西接口把社区、园区、轨道与公园接入同一日常网络。

主脊概念长度

9.3 km

慢行网络总长

24.4 km

AI 场景节点

12 个

产业验证场景

3 个

包容性运行协议

01 默认无技术路径

所有服务保留人工窗口、普通导视和无智能设备的替代路径。

02 看得见的边界

采集目的、保留周期、责任人、退出与申诉方式在现场可读。

03 低速与分时

机器人测试限速、分时、物理隔离，并由现场安全员接管。

04 失败也进入档案

记录撤回原因与负面结果，避免只展示成功案例。

线位为概念连接意图，不是道路红线、轨道线位或桥隧工程方案；需交通、市政、文保、权属与无障碍专业复核。

一构件一智证里程

一份泛化流程不能替全线过关



一个构件通过 ≠ 全线通过 ≠ 工程批准



L1 普通服务基座

无模型仍保证通行 / 导视 / 休息 / 人工帮助


L2 可逆试验口袋

授权可拆 · 不占净宽 · 不强迫参与

L3 公共证据轨

公开责任人 / 非 AI 基线 / 负面结果 / 停止 / 拆除

三座智证站 · 三次证据交接



每个构件最少登记：位置 · 问题 · 当前闸门 · 非 AI 基线 · 正负证据 · 停止责任 · 复原结论