


京张静智线

可选择智能的城市共同体

JZ/QI · FIG 01

一条线，两种同等抵达

S 轨自愿智能 · Q 轨无感通过 · 人工接管连接两者



临时粗略边界 · 非审批红线 · 官方 polygon 到位后整体复算

PROVISIONAL / 概念建议

PUBLIC RIGHT-OF-WAY

公共权利通道

01

选择在采集之前

地面分流先于摄像头、扫码、账户与个性化。

02

关闭后仍可使用

普通导视、人工服务、无障碍与应急机制不降级。

03

结果必须等价

比较服务结果、时间、价格与可达性，而不只看有没有退出按钮。



JINGZHANG QUIET INTELLIGENCE LINE

DESIGN POSITION

智能可以选择，安静可以抵达，
服务有人接管。

S / Q / H

S: 主动选择的智能增强

Q: 无传感器、无账户的等价路径

H: 可追责的人工接管与恢复

PROVISIONAL

所有精确敏感结论在官方
polygon、控规和专项资料到位后整体重算。

设计依据与边界


已知、建议、待确认三栏管理

JZ/QI · FIG 05

每个结论都能走向证据

几何 → 投影复算 → 指标 → 章节 → 图纸 → 人工审查

PROVISIONAL / 概念建议



SITE · 临时 11.413 km² medium / 可重算	GREEN · 概念 17.76% union / 非审定绿地率	PUBLIC · 概念 7.89% union / 公共权利廊
QUIET ROUTE 9.19 km ROAD-Q-001	SCENARIOS 12 + 3 场景卡 + 产业验证	UNKNOWN 7 法定与运营值保持 null

KNOWN: 可由当前成果复算 · UNKNOWN: 说明缺口与取得路径 · PROVISIONAL: 内容可评, 精度不升级

临时粗略边界 · 非审批红线 · 官方 polygon 到位后整体复算

JINGZHANG QUIET INTELLIGENCE LINE

DESIGN POSITION

临时边界支持内容评价与复算流程，不升级为官方红线。

S / Q / H

- S: 主动选择的智能增强
- Q: 无传感器、无账户的等价路径
- H: 可追责的人工接管与恢复

PROVISIONAL

所有精确敏感结论在官方 polygon、控规和专项资料到位后整体重算。


双轨公共权利通道

S 自愿智能 / Q 无感通过 / H 人工接管

JZ/QI · FIG 01

一条线，两种同等抵达

S 轨自愿智能 · Q 轨无感通过 · 人工接管连接两者



临时粗略边界 · 非审批红线 · 官方 polygon 到位后整体复算

PROVISIONAL / 概念建议

PUBLIC RIGHT-OF-WAY

公共权利通道

01

选择在采集之前

地面分流先于摄像头、扫码、账户与个性化。

02

关闭后仍可使用

普通导视、人工服务、无障碍与应急机制不降级。

03

结果必须等价

比较服务结果、时间、价格与可达性，而不只看有没有退出按钮。



JINGZHANG QUIET INTELLIGENCE LINE

DESIGN POSITION

选择发生在采集前；关闭 AI 后公共服务不降级。

S / Q / H

S: 主动选择的智能增强

Q: 无传感器、无账户的等价路径

H: 可追责的人工接管与恢复

PROVISIONAL

所有精确敏感结论在官方 polygon、控规和专项资料到位后整体重算。


总体空间结构

一线、双轨、三站、六阈值、十二场景

JZ/QI · FIG 01

一条线，两种同等抵达

S 轨自愿智能 · Q 轨无感通过 · 人工接管连接两者



临时粗略边界 · 非审批红线 · 官方 polygon 到位后整体复算

PROVISIONAL / 概念建议

PUBLIC RIGHT-OF-WAY

公共权利通道

01

选择在采集之前

地面分流先于摄像头、扫码、账户与个性化。

02

关闭后仍可使用

普通导视、人工服务、无障碍与应急机制不降级。

03

结果必须等价

比较服务结果、时间、价格与可达性，而不只看有没有退出按钮。



JINGZHANG QUIET INTELLIGENCE LINE

DESIGN POSITION

纵向公共骨架与东西向城市联系
共同缝合京张沿线。

S / Q / H

S: 主动选择的智能增强

Q: 无传感器、无账户的等价路径

H: 可追责的人工接管与恢复

PROVISIONAL

所有精确敏感结论在官方
polygon、控规和专项资料到位后整体重算。


用地与容量测试

十四个分区、十八个可逆容量块

JZ/QI · FIG 02

从研发飞地到日常混合带

十四个可复算分区 · 十八个可逆容量块 · 公共层先行



临时粗略边界 · 非审批红线 · 官方 polygon 到位后整体复算

PROVISIONAL / 概念建议

LAND USE / CAPACITY

用地不是 AI 专用地

沿用国土空间用途代码；AI 作为服务与运营能力嵌入科研、教育、社区、商业与公共空间。

- | | |
|-----------|-----------|
| 0802 科研 | 0803 文化 |
| 0804 教育 | 05 商业服务 |
| 0701 居住 | 0702 社区服务 |
| 1401 公园绿地 | 16 弹性留白 |

CAPACITY TEST · 非建设量

18 个可逆建筑容量块

逐栋拆改留需产权、结构、消防、碳效益与法定程序四道门槛。

JINGZHANG QUIET INTELLIGENCE LINE

DESIGN POSITION

AI 作为服务嵌入城市，不成为新的土地类别。

S / Q / H

S: 主动选择的智能增强

Q: 无传感器、无账户的等价路径

H: 可追责的人工接管与恢复

PROVISIONAL

所有精确敏感结论在官方 polygon、控规和专项资料到位后整体重算。

三处重点区域

众智园 / 原点社区 / 大钟寺

DESIGN POSITION


分别验证全栈安全、近校转化和城市产品体验。

JZ/QI · FIG 03

三处重点区，三种城市验证

北：全栈验证 · 中：近校开源转化 · 南：城市产品客厅

PROVISIONAL / 概念建议



临时粗略边界 · 非审批红线 · 官方 polygon 到位后整体复算

JINGZHANG QUIET INTELLIGENCE LINE

S / Q / H

- S：主动选择的智能增强
- Q：无传感器、无账户的等价路径
- H：可追责的人工接管与恢复

PROVISIONAL

所有精确敏感结论在官方
polygon、控规和专项资料到位后整体重算。


交通慢行与蓝绿

普通移动不等于被感知

JZ/QI · FIG 04

移动不是被感知的同义词

双轨慢行 × 蓝绿基线 × 采集前选择 × 同服务结果审计



临时粗略边界 · 非审批红线 · 官方 polygon 到位后整体复算

PROVISIONAL / 概念建议

PARITY AUDIT

不是“有替代”就算公平

检查项	S 智能轨	Q 静默轨
服务结果	同一目的地	同一目的地
等待时间	实测	差值设阈值
价格	不加价	不惩罚退出
无障碍	辅助可选	基础完整
身份门槛	明确同意	无账户
中断方式	退出/删除	人工接管

DEVICE-OFF COMMISSIONING DAY

每年关闭非必要 AI，验证导视、照明、人工服务、无障碍和应急仍独立运行。

JINGZHANG QUIET INTELLIGENCE LINE

DESIGN POSITION

Q 线、普通导视、无障碍与人工服务构成安静基线。

S / Q / H

- S: 主动选择的智能增强
- Q: 无传感器、无账户的等价路径
- H: 可追责的人工接管与恢复

PROVISIONAL

所有精确敏感结论在官方 polygon、控规和专项资料到位后整体重算。


十二张 AI 场景卡

Before / During / After 三段证明

JZ/QI · FIG 04

移动不是被感知的同义词

双轨慢行 × 蓝绿基线 × 采集前选择 × 同服务结果审计



临时粗略边界 · 非审批红线 · 官方 polygon 到位后整体复算

PROVISIONAL / 概念建议

PARITY AUDIT

不是“有替代”就算公平

检查项	S 智能轨	Q 静默轨
服务结果	同一目的地	同一目的地
等待时间	实测	差值设阈值
价格	不加价	不惩罚退出
无障碍	辅助可选	基础完整
身份门槛	明确同意	无账户
中断方式	退出/删除	人工接管

DEVICE-OFF COMMISSIONING DAY
每年关闭非必要 AI，验证导视、照明、人工服务、无障碍和应急仍独立运行。

JINGZHANG QUIET INTELLIGENCE LINE

DESIGN POSITION

02、03、04 为产业验证场景；全部场景保留退出与人工接管。

S / Q / H

- S：主动选择的智能增强
- Q：无传感器、无账户的等价路径
- H：可追责的人工接管与恢复

PROVISIONAL

所有精确敏感结论在官方 polygon、控规和专项资料到位后整体重算。

六类人才与使用者

需求画像不等于个人画像

DESIGN POSITION


研发、初创、高校、国际访客、居民和运维共同定义公共服务。

JZ/QI · FIG 03

三处重点区，三种城市验证

北：全栈验证 · 中：近校开源转化 · 南：城市产品客厅

PROVISIONAL / 概念建议



临时粗略边界 · 非审批红线 · 官方 polygon 到位后整体复算

JINGZHANG QUIET INTELLIGENCE LINE

S / Q / H

- S: 主动选择的智能增强
- Q: 无传感器、无账户的等价路径
- H: 可追责的人工接管与恢复

PROVISIONAL

所有精确敏感结论在官方 polygon、控规和专项资料到位后整体重算。


更新项目与实施

先公共后建设，小单元可逆

JZ/QI · FIG 02

从研发飞地到日常混合带

十四个可复算分区 · 十八个可逆容量块 · 公共层先行



临时粗略边界 · 非审批红线 · 官方 polygon 到位后整体复算

PROVISIONAL / 概念建议

LAND USE / CAPACITY

用地不是 AI 专用地

沿用国土空间用途代码；AI 作为服务与运营能力嵌入科研、教育、社区、商业与公共空间。

- | | |
|-----------|-----------|
| 0802 科研 | 0803 文化 |
| 0804 教育 | 05 商业服务 |
| 0701 居住 | 0702 社区服务 |
| 1401 公园绿地 | 16 弹性留白 |

CAPACITY TEST · 非建设量

18 个可逆建筑容量块

逐栋拆改留需产权、结构、消防、碳效益与法定程序四道门槛。

JINGZHANG QUIET INTELLIGENCE LINE

DESIGN POSITION

八个工作包分三期，以正式资料和专业审查为触发门槛。

S / Q / H

S：主动选择的智能增强

Q：无传感器、无账户的等价路径

H：可追责的人工接管与恢复

PROVISIONAL

所有精确敏感结论在官方 polygon、控规和专项资料到位后整体重算。

长期运营


月度台账、季度审计、年度停机日

JZ/QI · FIG 05

每个结论都能走向证据

几何 → 投影复算 → 指标 → 章节 → 图纸 → 人工审查

PROVISIONAL / 概念建议



SITE · 临时 11.413 km² medium / 可重算	GREEN · 概念 17.76% union / 非审定绿地率	PUBLIC · 概念 7.89% union / 公共权利廊
QUIET ROUTE 9.19 km ROAD-Q-001	SCENARIOS 12 + 3 场景卡 + 产业验证	UNKNOWN 7 法定与运营值保持 null

KNOWN: 可由当前成果复算 · UNKNOWN: 说明缺口与取得路径 · PROVISIONAL: 内容可评, 精度不升级

临时粗略边界 · 非审批红线 · 官方 polygon 到位后整体复算

JINGZHANG QUIET INTELLIGENCE LINE

DESIGN POSITION

若设备关闭后基本服务失效，先修复基线再扩展智能。

S / Q / H

- S: 主动选择的智能增强
- Q: 无传感器、无账户的等价路径
- H: 可追责的人工接管与恢复

PROVISIONAL

所有精确敏感结论在官方 polygon、控规和专项资料到位后整体重算。

指标、风险与交付


每个结论都能走向证据

JZ/QI · FIG 05

每个结论都能走向证据

几何 → 投影复算 → 指标 → 章节 → 图纸 → 人工审查

PROVISIONAL / 概念建议



SITE · 临时 11.413 km² medium / 可重算	GREEN · 概念 17.76% union / 非审定绿地率	PUBLIC · 概念 7.89% union / 公共权利廊
QUIET ROUTE 9.19 km ROAD-Q-001	SCENARIOS 12 + 3 场景卡 + 产业验证	UNKNOWN 7 法定与运营值保持 null

KNOWN: 可由当前成果复算 · UNKNOWN: 说明缺口与取得路径 · PROVISIONAL: 内容可评, 精度不升级

临时粗略边界 · 非审批红线 · 官方 polygon 到位后整体复算

JINGZHANG QUIET INTELLIGENCE LINE

DESIGN POSITION

九类 GeoJSON、五张核心图、A3/A0、离线 HTML 与三类矩阵共同交付。

S / Q / H

- S: 主动选择的智能增强
- Q: 无传感器、无账户的等价路径
- H: 可追责的人工接管与恢复

PROVISIONAL

所有精确敏感结论在官方 polygon、控规和专项资料到位后整体重算。