



todolist

- ✓ 关闭之前提交的PR，学习代码提交规范 240610
- ✓ 使用开发容器搭建 task1 的开发环境 240610
- ✓ 更换配色方案 240610
- ✓ 子组件向父组件传递值 240610
- ✓ 图标更换 240611
- ✓ 父组件向子组件传递值 240611

result



design



log

组件之间传递值

[从零开始学习React：了解组件的三大属性](#)
[建立一个 Todo list 来理解 state 与 props](#)
[demo](#)

环境搭建

- 安装依赖，启动应用

```
npm install
npm run dev
```

- 问题表现：http://localhost:5173 网页无法打开
- 排查思路：分别测试容器内部和主机的网络状况
- 可能的问题：开发容器网络未映射到主机 查看端口绑定情况

```
lsof -i:5173
```

- 确保 vscode 中的开发容器端口已经开放。修改devcontainer.json的forwardPorts, vscode:F1-rebuild container
- curl命令中添加-v选项, 查看服务器返回的详细信息

```
curl -v localhost:5173
```

- 报错信息

```
* Host localhost:5173 was resolved.
* IPv6: ::1
* IPv4: 127.0.0.1
* Trying [::1]:5173...
* connect to ::1 port 5173 from ::1 port 60392 failed: Connection refused
```

- vite文件增加 server

```
server: {
host: '127.0.0.1', // Add this to force IPv4 only
},
```

[代码提交指南](#)

[ToDoList-App](#)

[在容器内开发](#) 🍌

[创建 Dev Containers](#) 🍌

[net::ERR_CONNECTION_REFUSED using Laravel 9, ReactJs with vite.js](#)

[Resolving "connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:5173" Error When Running Vite-React on Code-Server](#)

ICON

- 修改前, 通过按钮实现

```
<button
onClick={() => {
setText('');
onAddTask(text);
}}>
添加
</button>
```

- 安装依赖 [react-icons](#)

```
npm install react-icons
```

- [搜索](#)并按照提示进行添加