



REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO  
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

MONITORAGGIO GIORNALIERO VOLUMI INVASATI AD USO POTABILE

**25 febbraio 2025**

n.	Invaso	Ente Gestore	Volume di progetto (ex Legge 584/1994) [m <sup>3</sup> ]	Quota autorizzata [m s.l.m.]	Volume autorizzato (V <sub>A</sub> ) [m <sup>3</sup> ]	Volume d'interrimento <sup>(1)</sup> [m <sup>3</sup> ]	Quota rilevata [m s.l.m.]	Volume [m <sup>3</sup> ]	Volume utile netto per utilizzatori [m <sup>3</sup> ]	Note	Variazione <sup>(2)</sup> ΔV/V <sub>A</sub> [%]
1	ANCIPA	ENEL	30.410.000,00	950,00	30.410.000,00	n.d.	947,50	24.932.732,91	22.932.732,91		▲ + 0,1%
2	CASTELLO	DRAR	21.000.000,00	292,65	19.493.500,00	2.500.000,00	282,83	8.689.200,00	5.141.537,00		▲ + 0,4%
3	FANACO	SICILIACQUE	20.700.000,00	677,50	20.700.000,00	n.d.	659,00	3.289.403,00	2.703.086,00		▲ + 0,1%
4	GARCIA (Mario Francese)	C.B.Occidentale	80.000.000,00	190,00	61.000.000,00	n.d.	177,02	17.648.000,00	11.648.000,00		▲ + 0,1%
5	PIANA DEGLI ALBANESI	ENEL	32.750.000,00	609,00	25.000.000,00	n.d.	601,77	8.553.947,45	6.553.947,45		■ + 0,0%
6	PIANO DEL LEONE	SICILIACQUE	4.150.000,00	828,00	4.150.000,00	1.330.000,00	826,38	3.321.000,00	2.071.000,00		▲ + 0,4%
7	POMA	DRAR	72.300.000,00	195,60	72.300.000,00	4.490.000,00	181,85	25.625.000,00	17.542.651,00		▲ + 0,0%
8	PRIZZI	ENEL	9.250.000,00	638,00	9.250.000,00	n.d.	631,47	3.291.810,80	1.791.810,80		▲ + 0,1%
9	RAGOLETO (Dirillo)	BIORAFFINERIE DI GELA	20.100.000,00	326,00	17.160.198,00	1.950.000,00	315,38	7.919.189,00	4.418.901,00		▲ + 0,1%
10	ROSAMARINA	DRAR	100.000.000,00	164,00	73.034.250,00	7.280.000,00	143,16	18.144.087,36	9.242.238,74		▲ + 0,1%
11	SANTA ROSALIA	DRAR	20.000.000,00	378,05	21.080.000,00	0,00	369,58	11.556.783,36	6.528.565,36		▲ + 0,2%
12	SCANZANO	DRAR	18.000.000,00	517,00	7.312.775,00	520.000,00	516,15	6.562.985,77	5.534.069,20		▼ - 0,5%
TOTALE			428.660.000,00	/	360.890.723,00	18.070.000,00	/	139.534.139,65	96.108.539,46		▲ + 0,1%

(1) Dove non disponibile (n.d.): in attesa di batimetria dal Gestore;

(2) Variazione di volume dal giorno precedente (in percentuale rispetto la capacità massima autorizzata);