REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA PRESIDENZA DELLA REGIONE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

MONITORAGGIO GIORNALIERO VOLUMI INVASATI AD USO POTABILE

9 Marzo 2025

n.	Invaso	Ente Gestore	Volume di progetto (ex Legge 584/1994) [m³]	Quota autorizzata [m s.l.m.]	Volume autorizzato (V _A) [m ³]	Volume d'interrimento $^{(1)}$	Quota rilevata [m s.l.m.]	Volume [m³]	Volume utile netto per utilizzatori [m³]	Note	Variazione ⁽²⁾ ΔV/V _A [%]
1	ANCIPA	ENEL	30.410.000,00	950,00	30.410.000,00	n.d.	948,28	25.767.866,43	23.767.866,43		- 0,5%
2	CASTELLO	DRAR	21.000.000,00	292,65	19.493.500,00	2.500.000,00	283,64	9.387.200,00	5.861.496,75		4 + 0,2%
3	FANACO	SICILIACQUE	20.700.000,00	677,50	20.700.000,00	n.d.	660,20	3.814.554,00	3.228.237,00		4 + 0,2%
4	GARCIA (Mario Francese)	C.B.Occidentale	80.000.000,00	190,00	61.000.000,00	n.d.	177,28	18.272.000,00	12.272.000,00		4 + 0,1%
5	PIANA DEGLI ALBANESI	ENEL	32.750.000,00	609,00	25.000.000,00	n.d.	602,18	9.271.706,71	7.271.706,71		4 + 0,1%
6	PIANO DEL LEONE	SICILIACQUE	4.150.000,00	828,00	4.150.000,00	1.330.000,00	826,73	3.478.500,00	2.228.500,00		4 + 0,3%
7	POMA	DRAR	72.300.000,00	195,60	72.300.000,00	4.490.000,00	182,19	26.522.500,00	18.470.193,86		4 + 0,1%
8	PRIZZI	ENEL	9.250.000,00	638,00	9.250.000,00	n.d.	631,99	3.574.510,03	2.074.510,03		4 + 0,2%
9	RAGOLETO (Dirillo)	BIORAFFINERIE DI GELA	20.100.000,00	326,00	17.160.198,00	1.950.000,00	315,67	8.126.495,00	4.626.207,00	(*)	+ 0,0%
10	ROSAMARINA	DRAR	100.000.000,00	164,00	73.034.250,00	7.280.000,00	143,66	18.959.591,11	10.066.584,43		4 + 0,1%
11	SANTA ROSALIA	DRAR	20.000.000,00	378,05	21.080.000,00	0,00	370,25	12.138.015,00	7.136.209,00		4 + 0,8%
12	SCANZANO	DRAR	18.000.000,00	517,00	7.312.775,00	520.000,00	516,33	6.717.894,43	5.690.814,61		4 + 0,2%
	TOTALE		428.660.000,00	/	360.890.723,00	18.070.000,00	/	146.030.832,71	102.694.325,82		4 + 0,1%

⁽¹⁾ Dove non dispobile (n.d.): in attesa di batimetria dal Gestore;

(*) Dato aggiornato al 7/03/2025.

⁽²⁾ Variazione di volume dal giorno precedente (in percentuale rispetto la capacità massima autorizzata);