## REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA PRESIDENZA DELLA REGIONE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

## MONITORAGGIO GIORNALIERO VOLUMI INVASATI AD USO POTABILE

## 23 febbraio 2025

n.	Invaso	Ente Gestore	Volume di progetto (ex Legge 584/1994)  [m³]	Quota autorizzata [m s.l.m.]	Volume autorizzato (V <sub>A</sub> ) [m <sup>3</sup> ]	Volume d'interrimento $^{(1)}$	Quota rilevata [m s.l.m.]	Volume [m³]	Volume utile netto per utilizzatori [m³]	Note	Variazione <sup>(2)</sup> ΔV/V <sub>A</sub>
1	ANCIPA	ENEL	30.410.000,00	950,00	30.410.000,00	n.d.	947,42	24.847.078,19	22.847.078,19		<b>4</b> + 0,3%
2	CASTELLO	DRAR	21.000.000,00	292,65	19.493.500,00	2.500.000,00	282,67	8.554.800,00	5.016.927,75		<b>4</b> + 0,5%
3	FANACO	SICILIACQUE	20.700.000,00	677,50	20.700.000,00	n.d.	658,86	3.227.256,00	2.640.939,00		<b>4</b> + 0,1%
4	GARCIA (Mario Francese)	C.B.Occidentale	80.000.000,00	190,00	61.000.000,00	n.d.	176,99	17.577.000,00	11.577.000,00		- 0,0%
5	PIANA DEGLI ALBANESI	ENEL	32.750.000,00	609,00	25.000.000,00	n.d.	601,76	8.536.746,66	6.536.746,66		+ 0,0%
6	PIANO DEL LEONE	SICILIACQUE	4.150.000,00	828,00	4.150.000,00	1.330.000,00	826,30	3.285.000,00	2.035.000,00		<b>4</b> + 0,5%
7	POMA	DRAR	72.300.000,00	195,60	72.300.000,00	4.490.000,00	181,81	25.525.000,00	17.463.238,25		<b>4</b> + 0,1%
8	PRIZZI	ENEL	9.250.000,00	638,00	9.250.000,00	n.d.	631,41	3.260.196,02	1.760.196,02		<b>4</b> + 0,3%
9	RAGOLETO (Dirillo)	BIORAFFINERIE DI GELA	20.100.000,00	326,00	17.160.198,00	1.950.000,00	315,23	7.811.961,00	4.311.673,00	(*)	<b>-</b> + 0,0%
10	ROSAMARINA	DRAR	100.000.000,00	164,00	73.034.250,00	7.280.000,00	143,07	18.000.652,25	9.107.184,53		<b>4</b> + 0,0%
11	SANTA ROSALIA	DRAR	20.000.000,00	378,05	21.080.000,00	0,00	369,44	11.437.672,04	6.421.369,54		<b>4</b> + 0,4%
12	SCANZANO	DRAR	18.000.000,00	517,00	7.312.775,00	520.000,00	516,23	6.631.573,38	5.604.700,45		- 0,4%
	TOTALE		428.660.000,00	/	360.890.723,00	18.070.000,00	/	138.694.935,53	95.322.053,39		<b>4</b> + 0,1%

<sup>(1)</sup> Dove non dispobile (n.d.): in attesa di batimetria dal Gestore;

(\*) Dato aggiornato al 21.02.2025

<sup>(2)</sup> Variazione di volume dal giorno precedente (in percentuale rispetto la capacità massima autorizzata);