## REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA PRESIDENZA DELLA REGIONE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

## MONITORAGGIO GIORNALIERO VOLUMI INVASATI AD USO POTABILE

## 5 Aprile 2025

n.	Invaso	Ente Gestore	Volume di progetto (ex Legge 584/1994)  [m³]	Quota autorizzata [m s.l.m.]	Volume autorizzato (V <sub>A</sub> ) [m³]	Volume d'interrimento (1) $[m^3]$	Quota rilevata [m s.l.m.]	<b>Volume</b> [ <i>m</i> <sup>3</sup> ]	Volume utile netto per utilizzatori [m³]	Note	Variazione <sup>(2)</sup> $\Delta V/V_A$ [%]	
1	ANCIPA	ENEL	30.410.000,00	950,00	30.410.000,00	n.d.	949,41	26.977.739,35	24.977.739,35		•	- 0,0%
2	CASTELLO	DRAR	21.000.000,00	292,65	19.493.500,00	2.500.000,00	283,91	9.624.800,00	6.092.617,25			+ 0,0%
3	FANACO	SICILIACQUE	20.700.000,00	677,50	20.700.000,00	n.d.	662,16	4.782.377,00	4.196.060,00			+ 0,5%
4	GARCIA (Mario Francese)	C.B.Occidentale	80.000.000,00	190,00	61.000.000,00	n.d.	177,86	19.664.000,00	13.664.000,00	(**)		+ 0,0%
5	PIANA DEGLI ALBANESI	ENEL	32.750.000,00	609,00	25.000.000,00	n.d.	603,35	11.439.714,52	9.439.714,52			+ 0,1%
6	PIANO DEL LEONE	SICILIACQUE	4.150.000,00	828,00	4.150.000,00	1.330.000,00	826,95	3.577.500,00	2.327.500,00		•	- 0,4%
7	POMA	DRAR	72.300.000,00	195,60	72.300.000,00	4.490.000,00	183,41	29.877.500,00	21.783.777,25			+ 0,2%
8	PRIZZI	ENEL	9.250.000,00	638,00	9.250.000,00	n.d.	633,02	4.176.149,17	2.676.149,17			+ 0,1%
9	RAGOLETO (Dirillo)	BIORAFFINERIE DI GELA	20.100.000,00	326,00	17.160.198,00	1.950.000,00	316,72	8.898.525,00	5.398.237,00	(*)		+ 0,0%
10	ROSAMARINA	DRAR	100.000.000,00	164,00	73.034.250,00	7.280.000,00	145,56	22.206.819,63	13.307.638,61			+ 0,2%
11	SANTA ROSALIA	DRAR	20.000.000,00	378,05	21.080.000,00	0,00	371,35	13.130.011,20	8.120.241,95			+ 0,2%
12	SCANZANO	DRAR	18.000.000,00	517,00	7.312.775,00	520.000,00	517,42	7.700.854,58	6.670.037,75		•	- 0,1%
		TOTALE	428.660.000,00	/	360.890.723,00	18.070.000,00	/	162.055.990,46	118.653.712,85		<b>^</b>	+ 0,1%

 <sup>(1)</sup> Dove non dispobile (n.d.): in attesa di batimetria dal Gestore;
 (2) Variazione di volume dal giorno precedente (in percentuale rispetto la capacità massima autorizzata);

<sup>(\*)</sup> Dato aggiornato al 03.04.2025; (\*\*) Dato aggiornato al 04.04.2025.