## REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA PRESIDENZA DELLA REGIONE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

## MONITORAGGIO GIORNALIERO VOLUMI INVASATI AD USO POTABILE

## 9 Maggio 2025

n.	Invaso	Ente Gestore	Volume di progetto (ex Legge 584/1994)  [m³]	Quota autorizzata [m s.l.m.]	Volume autorizzato (V <sub>A</sub> ) [m <sup>3</sup> ]	Volume d'interrimento $^{(1)}$	Quota rilevata [m s.l.m.]	<b>Volume</b> [ <i>m</i> <sup>3</sup> ]	Volume utile netto per utilizzatori [m³]	Note	Variazione <sup>(2)</sup> ΔV/V <sub>A</sub> [%]
1	ANCIPA	ENEL	30.410.000,00	950,00	30.410.000,00	n.d.	947,54	24.975.560,27	22.975.560,27		- 0,2%
2	CASTELLO	DRAR	21.000.000,00	292,65	19.493.500,00	2.500.000,00	283,95	9.660.000,00	6.113.753,00		- 0,1%
3	FANACO	SICILIACQUE	20.700.000,00	677,50	20.700.000,00	n.d.	663,12	5.310.478,00	4.724.161,00	(**)	<b>-</b> + 0,0%
4	GARCIA (Mario Francese)	C.B.Occidentale	80.000.000,00	190,00	61.000.000,00	n.d.	177,77	19.448.000,00	13.448.000,00	(*)	+ 0,0%
5	PIANA DEGLI ALBANESI	ENEL	32.750.000,00	609,00	25.000.000,00	n.d.	603,26	11.266.500,35	9.266.500,35		- 0,2%
6	PIANO DEL LEONE	SICILIACQUE	4.150.000,00	828,00	4.150.000,00	1.330.000,00	826,47	3.361.500,00	2.111.500,00	(**)	+ 0,0%
7	POMA	DRAR	72.300.000,00	195,60	72.300.000,00	4.490.000,00	183,20	29.300.000,00	21.181.807,00		- 0,1%
8	PRIZZI	ENEL	9.250.000,00	638,00	9.250.000,00	n.d.	633,27	4.330.388,09	2.830.388,09		+ 0,0%
9	RAGOLETO (Dirillo)	BIORAFFINERIE DI GELA	20.100.000,00	326,00	17.160.198,00	1.950.000,00	317,17	9.238.460,00	5.738.172,00		- 0,0%
10	ROSAMARINA	DRAR	100.000.000,00	164,00	73.034.250,00	7.280.000,00	145,90	22.816.521,00	13.892.689,00		- 0,0%
11	SANTA ROSALIA	DRAR	20.000.000,00	378,05	21.080.000,00	0,00	371,60	13.362.645,00	8.344.589,00		- 0,0%
12	SCANZANO	DRAR	18.000.000,00	517,00	7.312.775,00	520.000,00	516,72	7.060.646,00	6.022.065,00		- 0,1%
		TOTALE	428.660.000,00	/	360.890.723,00	18.070.000,00	/	160.130.698,71	116.649.184,71		- 0,1%

<sup>(1)</sup> Dove non dispobile (n.d.): in attesa di hatimetria dal Gestore;

<sup>(2)</sup> Variazione di volume dal giorno precedente (in percentuale rispetto la capacità massima autorizzata);

<sup>(\*)</sup> Dato aggiornato al 07/05/2025

<sup>(\*\*)</sup> Dato aggiornato al 08/05/2025