



REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO  
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

MONITORAGGIO GIORNALIERO VOLUMI INVASATI AD USO POTABILE

8 Aprile 2025

n.	Invaso	Ente Gestore	Volume di progetto (ex Legge 584/1994) [m <sup>3</sup> ]	Quota autorizzata [m s.l.m.]	Volume autorizzato (V <sub>A</sub> ) [m <sup>3</sup> ]	Volume d'interrimento <sup>(1)</sup> [m <sup>3</sup> ]	Quota rilevata [m s.l.m.]	Volume [m <sup>3</sup> ]	Volume utile netto per utilizzatori [m <sup>3</sup> ]	Note	Variazione <sup>(2)</sup> ΔV/V <sub>A</sub> [%]
1	ANCIPA	ENEL	30.410.000,00	950,00	30.410.000,00	n.d.	949,24	26.795.723,07	24.795.723,07		▼ - 0,5%
2	CASTELLO	DRAR	21.000.000,00	292,65	19.493.500,00	2.500.000,00	283,97	9.677.600,00	6.121.735,00		▲ + 0,0%
3	FANACO	SICILIACQUE	20.700.000,00	677,50	20.700.000,00	n.d.	662,28	4.846.750,00	4.260.433,00		▲ + 0,2%
4	GARCIA (Mario Francese)	C.B.Occidentale	80.000.000,00	190,00	61.000.000,00	n.d.	177,86	19.664.000,00	13.664.000,00		■ + 0,0%
5	PIANA DEGLI ALBANESI	ENEL	32.750.000,00	609,00	25.000.000,00	n.d.	603,26	11.266.500,35	9.266.500,35		▼ - 1,0%
6	PIANO DEL LEONE	SICILIACQUE	4.150.000,00	828,00	4.150.000,00	1.330.000,00	826,89	3.550.000,00	2.300.000,00		▼ - 0,3%
7	POMA	DRAR	72.300.000,00	195,60	72.300.000,00	4.490.000,00	183,46	30.015.000,00	21.827.555,00		▲ + 0,0%
8	PRIZZI	ENEL	9.250.000,00	638,00	9.250.000,00	n.d.	633,07	4.206.731,69	2.706.731,69		▲ + 0,2%
9	RAGOLETO (Dirillo)	BIORAFFINERIE DI GELA	20.100.000,00	326,00	17.160.198,00	1.950.000,00	316,86	9.002.773,00	5.502.485,00		▲ + 0,1%
10	ROSAMARINA	DRAR	100.000.000,00	164,00	73.034.250,00	7.280.000,00	145,70	22.456.878,00	13.526.841,00		▲ + 0,1%
11	SANTA ROSALIA	DRAR	20.000.000,00	378,05	21.080.000,00	0,00	371,45	13.222.072,00	8.183.090,00		▲ + 0,2%
12	SCANZANO	DRAR	18.000.000,00	517,00	7.312.775,00	520.000,00	517,36	7.644.669,00	6.603.777,00		▼ - 0,4%
TOTALE			428.660.000,00	/	360.890.723,00	18.070.000,00	/	162.348.697,11	118.758.871,11		▼ - 0,1%

(1) Dove non disponibile (n.d.): in attesa di batimetria dal Gestore;

(2) Variazione di volume dal giorno precedente (in percentuale rispetto la capacità massima autorizzata);