



REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO  
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

MONITORAGGIO GIORNALIERO VOLUMI INVASATI AD USO POTABILE

**25 Marzo 2025**

n.	Invaso	Ente Gestore	Volume di progetto (ex Legge 584/1994) [m <sup>3</sup> ]	Quota autorizzata [m s.l.m.]	Volume autorizzato (V <sub>A</sub> ) [m <sup>3</sup> ]	Volume d'interrimento <sup>(1)</sup> [m <sup>3</sup> ]	Quota rilevata [m s.l.m.]	Volume [m <sup>3</sup> ]	Volume utile netto per utilizzatori [m <sup>3</sup> ]	Note	Variazione <sup>(2)</sup> ΔV/V <sub>A</sub> [%]
1	ANCIPA	ENEL	30.410.000,00	950,00	30.410.000,00	n.d.	948,23	25.714.332,23	23.714.332,23		▲ + 0,0%
2	CASTELLO	DRAR	21.000.000,00	292,65	19.493.500,00	2.500.000,00	283,75	9.484.000,00	5.906.687,00		▼ - 0,0%
3	FANACO	SICILIACQUE	20.700.000,00	677,50	20.700.000,00	n.d.	661,14	4.262.814,00	3.676.497,00		▲ + 0,0%
4	GARCIA (Mario Francese)	C.B.Occidentale	80.000.000,00	190,00	61.000.000,00	n.d.	177,22	18.128.000,00	12.128.000,00		■ + 0,0%
5	PIANA DEGLI ALBANESI	ENEL	32.750.000,00	609,00	25.000.000,00	n.d.	602,15	9.218.400,50	7.218.400,50		▼ - 0,1%
6	PIANO DEL LEONE	SICILIACQUE	4.150.000,00	828,00	4.150.000,00	1.330.000,00	826,59	3.415.500,00	2.165.500,00		■ + 0,0%
7	POMA	DRAR	72.300.000,00	195,60	72.300.000,00	4.490.000,00	182,05	26.137.500,00	17.928.275,42		▼ - 0,1%
8	PRIZZI	ENEL	9.250.000,00	638,00	9.250.000,00	n.d.	632,20	3.692.737,55	2.192.737,55		▲ + 0,1%
9	RAGOLETO (Dirillo)	BIORAFFINERIE DI GELA	20.100.000,00	326,00	17.160.198,00	1.950.000,00	316,29	8.578.336,00	5.078.048,00		▲ + 0,0%
10	ROSAMARINA	DRAR	100.000.000,00	164,00	73.034.250,00	7.280.000,00	143,78	19.156.467,01	10.189.415,29		■ + 0,0%
11	SANTA ROSALIA	DRAR	20.000.000,00	378,05	21.080.000,00	0,00	370,75	12.582.944,50	7.517.388,50		▲ + 0,1%
12	SCANZANO	DRAR	18.000.000,00	517,00	7.312.775,00	520.000,00	516,03	6.461.011,54	5.414.918,26		▼ - 0,5%
TOTALE			428.660.000,00	/	360.890.723,00	18.070.000,00	/	146.832.043,32	103.130.199,75		▼ - 0,0%

(1) Dove non disponibile (n.d.): in attesa di batimetria dal Gestore;

(2) Variazione di volume dal giorno precedente (in percentuale rispetto la capacità massima autorizzata);