

openEuler 开源社区

openEuler : 面向数字基础设施的开源操作系统



谁在使用 openEuler




982.9万
社区用户



1600万
累计装机量



谁在贡献 openEuler



111

SIG组



2183

成员单位



28992

社区贡献者

战略捐赠人




白金捐赠人




黄金捐赠人



白银捐赠人



青铜捐赠人



学术机构和非营利组织




资金捐赠与生态合作，请联系开放原子开源基金会


联系人：高飞 邮箱：gaofei@opentatom.org



openEuler 治理架构



openEuler 技术优势



多样性算力支持

X86、Arm、RISC-V、龙芯、SW64、Power等主流处理器架构支持。

全栈原子化解耦

榫卯架构，版本灵活构建、服务自由组合，实现一套架构对服务器、云计算、边缘计算和嵌入式等场景的支持。


全场景支持

软件包总数已超过4.8万，IT、CT、OT主流场景100%支持。

OpenHarmony生态互通

通过Soft Bus分布式软总线，实现与OpenHarmony能力共享，实现生态互通。

openEuler 技术架构




openEuler社区托管/孵化基础软件创新项目超过500个


构建面向超节点和Agentic AI的竞争力，打造生产级AI底座



广告业务E2E P99时延降低21%



KVCache、bRPC时延降低60%





openEuler超节点OS：面向超节点演进，易用可靠，加速行业落地



■ openEuler 24.03 LTS SP4 新增支持



易用性 Ease-of-use

- 超节点OS组件一键安装配置，开箱即用
- 超节点共享内存支持gdb等开源调测组件，方便开发调试
- 基于大模型的故障定界工具，自动生成超节点通信故障定界报告



可靠性 Reliability

- 故障感知：节点故障支持跨节点快速通知，**通告时间小于500ms**；共享内存故障劫持线程级通知
- 故障隔离：PageCache本地分配、防止故障本地跨进程扩散；UCE增强防止故障跨节点扩散
- 故障风暴抑制：关键业务流程白名单管理，远端访存故障快速关停，避免SEA风暴导致系统挂死




低时延 Low latency

- 超节点异构互联底座UMDK，大规模容器低时延通信，**RPC时延20%↓**
- 异步流水拆分 + 多级缓存直通，KVCache场景**RH2D时延20%↓**
- 超节点共享内存IPC通信，**跨节点百ns级、透明加速**极速通信组件



openEuler AI/Agent Infra: 降低token消耗, 提升资源利用率, 使能企业应用智能化



上下文缓存系统: 提供统一的系统级上下文缓存系统基础设施, 通过渐进式披露上下文、数据, 减少上下文**50%**;



沙箱系统: 百实例并发秒级创建, 轻量级虚拟化隔离极速冷启, 等待时间**<100ms**;



记忆系统: 高精度、高性能、低成本的记忆数据系统, 混合介质向量检索, 内存开销下降**90%+**; 实现P99时延**50ms@百亿千维**; 多模检索 **Recall > 0.9**;




调度系统: 应用优先级感知, 尾时延降低**15%**, 吞吐提升**1X**;



工具系统: 提供Agent开发、构建、调测到部署的完整工具链, 建立社区Agent&MCP软件仓支持千级检索;

构筑全球领先的智能基础设施底座

开源推理全栈，开箱即用 面向Agent软件栈Ready 支持超节点，使能澎湃异构算力



建设有全球影响力的开源OS社区

openEuler持续和AI、云原生等主流软件上游社区合作



如何获取 openEuler



1. 下载社区镜像



[立即体验](#)

2. 公有云(华为、腾讯、AWS)



[AWS公有云](#)



[Azure](#)



[阿里云](#)



[华为云](#)



[腾讯云](#)

3. 容器镜像



[DockerHub](#)



[Quay.io](#)



[Linux Container](#)



[中科院软件所](#)

4. EulerLauncher/wsl



[EulerLauncher](#)



[WSL](#)

5. MacOS



[OrbStack](#)

加入 openEuler 社区



openEuler Getting Started

1. 体验 openEuler

START

体验 openEuler 操作系统

您可以通过以下多种方式获取并体验openEuler



完成

体验原创开源项目

您可以体验openEuler社区里的原创开源项目 [查看更多](#)



2. 签署 CLA

在参与社区贡献前，您需要签署

[openEuler 社区贡献者许可协议 \(CLA\)](#)

查看 [openEuler CLA 指引](#) [企业签署 CLA 流程](#)

选择签署类型



完成

签署失败
回到起点

完成

5. 与社区一起成长

社区角色说明

社区不同角色对应不同责任与权利，您可以通过积极贡献不断累积，提升个人经验与影响力，获得角色上的成长。详情请查看 [社区角色说明](#)

技术委员会

openEuler 技术委员会 (Technical Committee, 简称TC) 是openEuler 社区的技术决策机构，负责社区决策和技术资源的协调

没有参与
回到起点

完成

WIN

4. 参与 openEuler

贡献原创开源项目

如果您想将自己原创的开源项目贡献到openEuler社区，成为openEuler发行版本中的一份子，通过 [邮件列表](#) 向TC申请例会议题，并汇报通过后，可参考以下两种方式将您的作品融入社区：

方式一：在 openEuler 社区中开发，在 openEuler 中集成，可参考： [openEuler 社区项目运作流程介绍第4页](#)

方式二：在其它社区开发，集成到 openEuler 中，可按照 [如何新增软件包](#) 那样，将软件加入到 src-openeuler 这个 repo 仓即可

代码类贡献

签署了CLA协议、找到了你想参与的SIG组之后，就可开始你的社区贡献之旅啦！社区贡献的方式有很多种，每一种都将受到欢迎和重视。详细的参与方式可查看以下贡献攻略



非代码类贡献

如果您的兴趣不在编写代码方面，可以在 [非代码贡献指南](#) 中找到感兴趣的工作。常见的类型如下：



3. 找到你想参与的SIG

找到您想参与的SIG

openEuler 社区按照不同的 SIG (Special Interest Group)来组织，以便更好的管理和改善工作流程。社区事务正确开始姿势是先找到感兴趣的 SIG，SIG 组均是开放的，欢迎您来参与。



[查看全部SIG](#)

[成立新的SIG](#)



立即体验

openEuler Call for X 计划启动



THANKS