

SANS ODEUR, NE PIQUE PAS LES YEUX ET N'IRRITE PAS LA PEAU DANS L'EAU

BROME A GTILLATOR Traitement à l'oxygène actif oxygène boudre

2,3kg

- RÉACTIVE LE BROME DANS L'EAU
- ➤ RATTRAPE UNE EAU VERTE OU TROUBLE

Équilibre de l'eau



3 Désinfection régulière

4 Prévention solutions



MODE D'EMPLOI

NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DISSOUDRE AVANT USAGE.

À la mise en service : Prévoir 300 g (1 bouchon) pour 20 m³ d'eau.

Traitement pour réactiver le brome :

Analyse idéale pH	Filtration	Dosage	Fréquence	Dans
Entre 7,0 et 7,4	En marche	1bouchon (300 g)	Tous les 15 jours	Répartir le produit dans le bassin devant les buses de refoulement s'îl y en a (tenir compte du vent pour éviter de prendre du produit dans les yeux)

Rattrapage d'une eau verte ou trouble : Prévoir 400 g pour 20 m³ d'eau.

Attention!

- Ne jamais verser d'eau sur ce produit qui, au contact de faibles volumes d'eau, peut réagir violemment.
- Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs.
- Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C.