Installation de Sylius 2.0

Et découverte du nouveau backoffice en bootstrap







Sylius & Sylius-Standard



Sylius est le framework principal tandis que Sylius-standard est une configuration pré-packagée de Sylius avec des fonctionnalités et des configurations prédéfinies pour accélérer le processus de démarrage d'un projet.





Sylius-standard avec la 2.0



N'étant pas disponible en 2.0 on fait quelques ajustement pour mettre à jour les dépendances

Sylius-standard avec la 2.0



```
∨ 💠 10 ■■■■ composer.json [□
             @ -24,14 +24,14 @@
                 "require": {
27
                     "php": "^8.1".
28
                     "sylius/sylius": "1.13.x-dev",
29
                     "symfony/dotenv": "^5.4 || ^6.4",
                     "php": "^8.2",
       28 +
                     "sylius/sylius": "2.0.x-dev",
                     "symfony/dotenv": "^6.4.0",
                     "symfony/runtime": "^5.4 || ^6.4",
                     "symfony/flex": "^2.4"
                 "require-dev": {
34
                     "behat/behat": "^3.7",
                     "behat/behat": "^3.6.1",
                     "behat/mink-selenium2-driver": "^1.4",
                     "dbrekelmans/bdi": "^1.1",
                     "dmore/behat-chrome-extension": "^1.3",
             @@ -81,7 +81,7 @@
                 "extra": {
                     "branch-alias": {
84
                         "dev-main": "1.13-dev"
                         "dev-main": "2.0-dev"
                     "symfony": {
                         "allow-contrib": false,
```



Sylius-standard avec la 2.0



On retire sylius/calendar remplacé par symfony/clock

```
00 - 7,7 + 7,6 00
                   Symfony\Bundle\TwigBundle\TwigBundle::class => ['all' => true],
                   Doctrine\Bundle\DoctrineBundle\DoctrineBundle::class => ['all' => true],
                   Sylius\Abstraction\StateMachine\SyliusStateMachineAbstractionBundle::class => ['all' => true],
                   Sylius\Calendar\SyliusCalendarBundle::class => ['all' => true],
   10
                   Sylius\Bundle\OrderBundle\SyliusOrderBundle::class => ['all' => true],
                   Sylius\Bundle\MoneyBundle\SyliusMoneyBundle::class => ['all' => true],
                   Sylius\Bundle\CurrencyBundle\SyliusCurrencyBundle::class => ['all' => true],
0 comments on commit 52f0f08
```





On ajuste maintenant le Sylius-Setup pour mettre en place la v2.0





```
∨ · 4 ■■■■ castor.php [□
              @@ -14,7 +14,7 @@
              const DEFAULT_TIMEOUT_COMPOSER_PROCESS = 120;
             const SUGGESTED_PHP_VERSION = '8.2';
17
            - const SUGGESTED_SYLIUS_VERSION = '1.12';
       17 + const SUGGESTED_SYLIUS_VERSION = '2.0-dev';
              #[AsTask(namespace: 'local', description: 'Reset local project. Be careful!')]
              function reset(): void
              @@ -43,7 +43,7 @@ function setup(
                 # sylius
                  $syliusVersion = $sylius ?? io()->ask('Which Sylius version do you want?', SUGGESTED_SYLIUS_VERSION);
                 run('symfony composer create-project --no-scripts sylius/sylius-standard=^' . $syliusVersion . '.0 apps/sylius', timeout: false);
46
       46 +
                  run('symfony composer create-project --repository packages.json --no-scripts sylius/sylius-standard=^' . $syliusVersion . ' apps/sylius', timeout: false);
                 file_put_contents('apps/sylius/.env.dev', 'MAILER_DSN=smtp://localhost:1025');
                  file_put_contents('apps/sylius/.php-version', $phpVersion);
```





Le --repository permet de donner ses propres packages



```
"packages": {
        "sylius/sylius-standard": {
            "2.0-dev": {
                "name": "sylius/sylius-standard",
                "version": "2.0-dev",
                "dist": {
                    "url": "https://github.com/maximehuran/Sylius-Standard/archive/refs/heads/2.0-
dev.zip",
                    "type": "zip"
```




Verdict







T-shirts ▼ Dresses Jeans ▼












































Et en BO...







Le nouveau BO en bootstrap est encore sur une branche à part







- Utilisation de @sylius-ui/frontend v2.0.0
- Inclus @sylius-ui/admin v1.0.0



```
Sylius
```

```
"name": "@sylius-ui/admin",
"version": "1.0.0",
"license": "MIT",
"author": "Sylius Sp. z o.o.",
"dependencies": {
  "@hotwired/stimulus": "^3.0.0",
  "@popperjs/core": "^2.11.8",
 "@symfony/stimulus-bridge": "^3.2.0",
  "@symfony/webpack-encore": "^3.1.0",
 "@tabler/core": "tabler/tabler#dev",
 "apexcharts": "^3.41.0",
 "bootstrap": "^5.3.0",
  "choices.js": "^10.2.0",
 "slugify": "^1.6",
  "stimulus-use": "^0.52"
"devDependencies": {
 "sass": "^1.54.8",
 "sass-loader": "^13.0.0"
"engines": {
 "node": "^18 || ^20"
"engineStrict": true,
"main": "index.js",
"repository": {
  "type": "git",
  "url": "git+https://github.com/Sylius/SyliusAdminBundle.git"
```





Comme le package n'est pas disponible en public, il a fallu tricher pour le faire fonctionner en local.


```
},
"dependencies": {
   "@sylius-ui/admin": "file:../Sylius/src/Sylius/Bundle/AdminBundle",
   "chart.js": "^3.7.1",
```

C'est un git clone de Sylius 2.0 dans un autre dossier car les packages.json ne sont pas dans vendor!





Le .gitattributes permet d'exclure des fichiers du vendor



30	monorepo-partaer.pnp	export-19nore
31	package.json	export-ignore
32	phparkitect.php	export-ignore





On installe node 20 sur la machine et on lance l'install!







```
mhuran at MacBook-Pro-de-Maxime-2 in ~/Sites/sylius-setup on 2.0
A new Castor version is available (v0.14.0, currently running v0.7.1).
Run the following command to update Castor: composer global update jolicode/castor
Which PHP do you want? Demo installation
Which Sylius version do you want? [2.0-dev]:
 - Installing sylius/sylius-standard (2.0-dev): Extracting archive
```






Verdict







T-shirts ▼ Dresses Jeans ▼










































En front, rien ne change mais en back









C'est encore expérimental









Mais prometteur!



```
Symfony\WebpackEncoreBundle\WebpackEncoreBundle::class => ['all' => true],

Symfony\UX\TwigComponent\TwigComponentBundle::class => ['all' => true],

Symfony\UX\LiveComponent\LiveComponentBundle::class => ['all' => true],

Symfony\UX\Autocomplete\AutocompleteBundle::class => ['all' => true],

Symfony\UX\StimulusBundle\StimulusBundle::class => ['all' => true],

Symfony\UX\StimulusBundle\StimulusBundle::class => ['all' => true],

Sylius\TwigHooks\TwigHooksBundle::class => ['all' => true],

1;
```

Merci!



www.monsieurbiz.com contact@monsieurbiz.com

URLs



Sylius-Standard

https://github.com/maximehuran/Sylius-Standard/tree/2.0-dev

Sylius-Setup

https://github.com/monsieurbiz/sylius-setup/tree/2.0

