



01

Logotipo

VERSIONES Y USO

Versión principal: isotipo más palabra. Es la versión por defecto.

Con eslogan: para piezas grandes, documentos, credenciales y portadas. No se usa por debajo de 60 mm de ancho.

Isotipo solo: para perfiles de redes, sellos, bordados pequeños y favicon.

Área de protección: el espacio libre alrededor del logo equivale a x , el ancho de una barra del isotipo.

Tamaño mínimo: 30 mm impreso o 120 px en pantalla. El isotipo solo, 8 mm o 32 px.

Sobre fondos claros las letras van en negro carbón. La pieza roja se mantiene siempre roja.



PRINCIPAL · NEGRO CARBÓN



PRINCIPAL · BLANCO ROTO



SOLUCIONES A MEDIDA

CON ESLOGAN · NEGRO CARBÓN



SOLUCIONES A MEDIDA

CON ESLOGAN · BLANCO ROTO



ISOTIPO · GRAFITO



ÁREA DE PROTECCIÓN · x = ANCHO DE BARRA

02

Construcción

RETÍCULA DEL ISOTIPO


Un solo ángulo: $47,4^\circ$ en todas las diagonales.

Módulo: las barras tienen ancho w y están separadas por g (w mide cerca de 2,7 g). La base remata a un módulo de la pieza roja.

Cuatro horizontales: línea superior, pie de la pieza roja, arranque de la base y línea inferior.

Curvas: un radio amplio arriba a la derecha ($1,14 w$) y uno corto abajo a la izquierda ($0,54 w$).

Firma gráfica: el ángulo de $47,4^\circ$ se repite en las franjas del uniforme, las barras de la credencial y cualquier pieza decorativa de la marca.



01

Blanco roto

Rojo deportivo

02

Tipografía

PRINCIPAL · LOGOTIPO

Personalizada
solo en el logotipo



Letras propias de VELARA. No existen como fuente: siempre se usa el archivo oficial del logo, nunca se escriben.

Hex #F2F0EA
CMYK 3, 3, 7, 0

RGB 242, 240, 234
Soporte: papel natural

Hex #D71920
CMYK 0, 100, 100, 5

RGB 215, 25, 32
Pantone 485 C

03

Negro carbón

04

Grafito

05

Plata metálico

Secundaria

TÍTULOS, TEXTOS E INTERFAZ

Inter
Bold · SemiBold · Regular

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 · ¿?¡! \$ % #

Aa

Hex #0B0B0B
CMYK 60, 50, 50, 100

RGB 11, 11, 11
Pantone Black 6 C

Textos pequeños en negro: solo K 100. Valores CMYK y Pantone de referencia, a validar con prueba de color.

Hex #252525
RGB 37, 37, 37
CMYK 0, 0, 0, 90
Pantone 426 C

Hex #A7A9AC
RGB 167, 169, 172
CMYK 0, 0, 0, 40
Pantone Cool Gray 6 C

Un lenguaje visual que transmite precisión, movimiento y soluciones a medida.

01 ELEMENTOS PRINCIPALES

Formas derivadas del isotipo, a $\pm 47,4^\circ$, que construyen un lenguaje visual consistente.

Isotipo

Base de todo el sistema gráfico.

Diagonales

Representan movimiento y dinamismo.

Paralelogramos

Acentos visuales y jerarquía.

Cortes angulares

Aportan estructura y modernidad.

02 PATRONES GRÁFICOS

Combinaciones de diagonales y planos para crear fondos, separadores y composiciones.




03 USO EN FONDOS

Aplicaciones sobre fondos claros, oscuros y fotografías.



04 ESTILO FOTOGRÁFICO

Alto contraste, desaturado, enfoque en detalles, materiales y procesos reales del taller.



05 ICONOGRAFÍA

Estilo lineal, trazos limpios y un detalle en rojo.

Carros

Motos

Carpas / Toldos

Forros a medida

Calidad


Diseño

Instalación

Soporte

06 RECURSOS GRÁFICOS

Elementos complementarios para piezas digitales e impresas.



07 COMPOSICIÓN

Equilibrio visual y jerarquía: título, dato y acción.



08 APLICACIONES

El sistema se adapta a distintos formatos.



05

Uniforme

POLO DE TRABAJO

- 1 Logo en el pecho izquierdo. Versión sin eslogan, bordada, 9 cm de ancho. El eslogan no se borda a este tamaño porque queda ilegible.
- 2 Franjas tono sobre tono a 47,4°, el mismo ángulo del isotipo. Tres franjas con el ritmo de sus barras: ancha, ancha, delgada.
- 3 Isotipo en la manga derecha, 5 cm de ancho.
- 4 Vivos en rojo deportivo en ambos puños y en el interior del cuello.
- 5 Logo en la espalda, 22 cm de ancho, centrado bajo el cuello.



FRENTE



ESPALDA

COLORES DE PRODUCCIÓN

Tela: Negro carbón #0B0B0B · Franjas: Grafito #252525

Hilos: Blanco roto #F2F0EA · Rojo deportivo #D71920

06

Credencial y cinta

IDENTIFICACIÓN

Formato CR80 (54 × 86 mm) en PVC, impresión a dos caras. El frente es claro, con foto y datos. El reverso es oscuro, con los datos de devolución.

Barras a 47,4° tomadas del isotipo, en plata y una en rojo. Siempre salen del borde de la tarjeta, nunca flotan.

Cinta de 20 mm negra y sublimada. Alterna el logo y el isotipo, y se lee de abajo hacia arriba.

Hebilla de seguridad en rojo deportivo con el isotipo, y mosquetón niquelado.


Símbolo ® solo cuando la marca esté registrada ante la SIC.

DATOS POR COMPLETAR

Los campos entre corchetes se reemplazan por los datos de cada persona.



FRENTE



REVERSO

07

Tarjeta de presentación

PAPELERÍA

Formato 9 × 5 cm horizontal, en cartulina de 350 g o más.

Dos versiones: oscura, sobre cartulina negra, que es la principal; y clara, sobre cartulina blanco roto, para entregas formales y documentos.

Frente: logo con eslogan. Las barras van tono sobre tono en barniz UV sectorizado, y la pieza roja sale del borde a 47,4°.

Reverso: nombre y cargo, seguidos de los datos de contacto con íconos lineales.

Impresión: texto de 7 pt como mínimo y margen de seguridad de 4 mm en todo el borde.

Símbolo ® solo cuando la marca esté registrada ante la SIC.


DATOS POR COMPLETAR

Los campos entre corchetes se reemplazan por los datos de cada persona.

VERSIÓN OSCURA · FRENTE




VERSIÓN OSCURA · REVERSO



VERSIÓN CLARA · FRENTE



VERSIÓN CLARA · REVERSO



A

Exploración tipográfica

ANEXO

Se evaluaron nueve alternativas para la palabra VELARA, todas con el mismo isotipo, la misma altura en la retícula y el eslogan ajustado al ancho.

Elegida: A, las letras originales personalizadas. Se conservan por su carácter propio y porque ya identifican a la marca.

Las demás quedan como referencia para piezas secundarias o futuras variaciones.

A · Original (letras actuales)



Personalizada, la del logo que ya tenía

B · Michroma



Extendida y fina — elegante, tipo marca de autos premium

C · Krona One



Ancha y sólida — técnica pero cálida

D · Syncopate Bold



Muy ancha, limpia — lujo minimalista

E · Unbounded ExtraBold



Contundente y moderna — fuerza de taller

F · Saira Black Italic



Inclinada, deportiva — acompaña el ángulo del isotipo

G · Exo 2 Black Italic



Racing / motorsport — velocidad

H · Oxanium Bold



Esquinas biseladas — técnica, precisión

I · Tomorrow ExtraBold Italic



Geométrica inclinada — tecnológica