

```
<?php
/* ಇದು ಸಿ ವೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಬಹುಸಾಲಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ
ಕಂಪೈಲರ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರೀಟರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ
ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳು ವೋಗ್ರಾಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು
```

ಲಿನಕ್ಸ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ತರಯಲು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೀಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಿ, **ctrl alt t**

(ಎಂಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ,
ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ)
ಉಬುಂಟುನಲ್ಲಿ ಡಾಕರ್, ಲಾಂಚರ್, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಲಂಬ ಕಾಲಮ್ ದಂತೆ

ತೆರೆದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳು, ಟರ್ಮಿನಲ್, ಜಿಎಡಿಟ್, ವೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್
ಡಾಕ್, ಲಾಂಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ

```
*/
?>
```

```
<?php
/* ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ, ಜಿಎಡಿಟ್ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು /home/username ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ
```

ವೋಗ್ರಾಂ ಬರೆಯುವಾಗ, ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಕೋಡ್ ಉಳಿಸಿ
ಫೈಲ್ ಹೆಸರಿನ ನಂತರ . ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ
ಪಿಎಚ್‌ಟಿ ವೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗಾಗಿ, **.php** ಫೈಲ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿ
ಎಲ್ಲಿ: **/var/www/html/**
ಮೊದಲ **"/** ಅನ್ನು **"ರೂಟ್"** ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: **/var/www/html/code.php**

```
*/
?>
```

```
<?php
/* ಹೇಗೆ:
ಜಿಎಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ≡ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "save as" ಆಯ್ಕೆ
≡ → ಹೀಗೆ ಉಳಿಸಿ → ಕೆಳಗಿನ ಎಡಭಾಗವು "other location" ಹೊಂದಿದೆ
ಇತರ ಸ್ಥಳ → ಕಂಪೈಲರ್ (ಅಥವಾ /) → var → www → html
ಅಥವಾ
ಫೈಲ್‌ಗಳು (ಫೈಲ್ ಟ್ರಿಸರ್)
code.php ಮೇಲೆ ಬಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
cut ಬಳಸಿ, cut ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮತ್ತು
paste, ಬಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ paste
/var/www/html ಫೋಲ್ಡರ್‌ಗೆ ಫೈಲ್ ಟ್ರಿಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ
ಅಥವಾ
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳ ಬಳಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವವಿದ್ದರೆ
mv ಕಮಾಂಡ್ ಬಳಸಿ, move ಕಮಾಂಡ್, $ mv source destination
$ mv code.php /var/www/html/
ಅಥವಾ cp ಕಮಾಂಡ್ ಬಳಸಿ, copy ಕಮಾಂಡ್, $ cp source destination
$ cp code.php /var/www/html/
```

code.php ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು **Apache httpd**
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು **php** ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರೆ
code.php ಅನ್ನು ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯಬಹುದು
ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ (ವೆಬ್ ಟ್ರಿಸರ್)
"ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ", URL ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ
<http://localhost/code.php>
ಅಥವಾ
<http://127.0.0.1/code.php>
ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ← ಅಥವಾ → ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

```
*/
?>
```

```
<?php
/*
```

code.php ನಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
\$ php code.php
ಓದಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮರುಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

code.php ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ/ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮತ್ತು
ಪ್ರಸ್ತುತ/ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ /var/www/html/ ಆಗಿದೆಯೆ

ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ/ಕೆಲಸದ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು
\$ pwd

ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು
\$ ls

ls, ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೈಲ್‌ಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, **code.php** ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು

ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು,
ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬಳಸುವುದು (ಫೈಲ್ ಬ್ರೌಸರ್)
/var/www/html ಗೆ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಫೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಫೈಲ್/ಫೋಲ್ಡರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

Open in terminal

ಅಥವಾ
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು,
cd, ಶೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ
\$ cd /var/www/html

```
*/
?>
```

```
<?php
/*
```

ಸಲಹೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಷಗಳು

ನೀವು ಸಿ ಅಥವಾ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
End statements, expressions with ;

ಪಿಎಚ್ಪಿ ಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೆಸರು ಡಾಲರ್ ಚಿಹ್ನೆ \$ ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್
ವೈಥಾನ್ ನಂತೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ ಭಾಗವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು **py** ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಬಳಸಿ

ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ನ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು
ಅಥವಾ
ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ನ ಸ್ಪೇಸ್‌ಬಾರ್ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೇಸ್‌ಗಳು

ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ ಭಾಗವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ದಯವಿಟ್ಟು ಇಡೀ ವೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಡಿ

```
*/
?>
```

```
<?php
/*
    ಸಮಸ್ಯೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ನಂತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ
*/
?>

<?php
/*
    ನೀಡಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
    ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಜಟಿಲವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು
    ಸರಳೀಕರಿಸಬಹುದು, ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೆಯಿರಿ
    ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರೆಗೆ

    ಪಿಎಚ್ಐ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಸಮಸ್ಯೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು, ದಯವಿಟ್ಟು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ
    https://vtu.ac.in/pdf/2022\_3to8/2aimlsyll.pdf
*/
?>
```