

Connect-CMS マニュアル

<https://connect-cms.jp>

Connect-CMSのバージョン : 1.18.2

2024年05月08日

管理者編

Connect-CMS マニュアルは株式会社オープンソース・ワークショップと協力者ページの人々によって記載されました。

Connect-CMS マニュアル目次

表紙	1
概要	6
設計	7
構造	8
バケツ	9
ページ	10
ページとフレーム	11
フレームとバケツ	12
フレームとプラグイン	13
外部サービス	14
外部サービス	15
権限	17
権限の種類	18
プラグインの権限設定	19
共通機能	20
ログイン関係	21
ログイン	22
ログアウト	24
パスワードリセット	25
ログイン・ロック	27
管理機能	28
管理機能	29
プラグイン追加	30
フレーム	31
フレーム操作ボタン	32
フレーム設定系メニュー	33
フレーム編集	35
フレームデザイン	37
フレーム幅	42
ブラウザ幅100%にする	44
このページのみ表示/非表示	45
フレーム削除	47
メール設定	48
WYSIWYG	51
WYSIWYGエディタ	52
文字の装飾	53
書式（段落）	54
文字色・背景色	55
表の挿入・編集	56
罫線	62
リスト	63

インデント関係	64
リンク	66
画像の挿入・編集	67
ファイルアップロード	68
メディア	69
プレビュー	71
HTMLソース	72
翻訳	73
PDFアップロード	75
AI顔認識	77
エラー	80
パスワード付きページ	81
パスワード設定	82
ページ閲覧	83
管理者	85
管理画面	86
お知らせ	87
ページ管理	88
ページ一覧	89
ページ編集	90
ページ階層移動	92
ページ権限一覧	94
CSVインポート	95
サイト管理	98
サイト基本設定	99
meta情報	102
レイアウト設定	103
カテゴリ設定	104
多言語設定	105
エラーページ設定	106
アクセス解析設定	107
Favicon 設定	108
WYSIWYG 設定	109
サイト設計書	110
グループ管理	111
グループ一覧	112
グループ登録	113
グループ変更	114
ユーザ管理	115
ユーザー一覧	116
役割設定	118
項目編集	119
ユーザ登録画面	121
CSVインポート	123
自動ユーザ登録設定	125
一括削除	128
セキュリティ管理	129

ログイン権限	130
HTML記述制限	131
プラグイン管理	132
プラグイン一覧	133
システム管理	134
デバックモード	135
メール設定	137
メール送信テスト	138
サーバ設定	139
API管理	140
Secret Code 一覧	141
メッセージ管理	142
初回確認メッセージ	143
外部認証	144
認証設定	145
LDAP認証	147
shibboleth認証	148
外部サービス設定	149
WYSIWYG設定	150
PDFアップロード	151
AI顔認識	152
アップロードファイル管理	153
アップロードファイル一覧	154
アップロードファイル編集	155
ユーザファイルの設定	156
施設管理	157
施設一覧	158
施設登録	159
施設カテゴリ設定	160
項目セット一覧	161
項目設定	162
予約一覧	163
テーマ管理	165
ユーザ・テーマ一覧	166
CSS編集	167
JavaScript編集	168
画像の管理	169
名前の編集	170
カスタムテーマ生成	171
連番管理	172
連番一覧	173
コード管理	174
コード一覧	176
インポート	178
ダウンロード	179
コード登録	180
コード変更	181

表示設定	182
検索条件登録	183
検索条件一覧	184
注釈登録	185
注釈一覧	186
ログ管理	187
ログ一覧	188
ログ設定	190
祝日管理	191
祝日一覧	192
祝日登録	193
祝日上書き	194
他システム移行	195
NetCommons2移行	196
協力者	197
お問い合わせ	198

概要

【Connect-CMS 情報源】

Connect-CMS公式サイト

<https://connect-cms.jp/>

フォーラム掲示板や基本的な情報はこちらを参照してください。

【バージョン】

Connect-CMSのバージョン : 1.18.2

【ライセンス】

Connect-CMS のライセンス

ソフトウェアとしての Connect-CMS は MIT ライセンスで公開しています。

<https://github.com/opensource-workshop/connect-cms/blob/master/LICENSE>

ドキュメントのライセンス

Connect-CMS マニュアルは GFDL ライセンスで公開しています。

【ライセンス本文】

Copyright (C) 2022 YEAR OpenSource-WorkShop Co.,Ltd.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections.

Front-Cover Texts is "The Connect-CMS manual was written by Open Source Workshop Co., Ltd. and the people on the
back cover."

Back-Cover Texts is written by people.

A copy of the license is included in the section entitled "GNU
Free Documentation License".

【GFDL不变セクション】

このマニュアルを出版や印刷する場合には、表紙テキストはGFDLライセンスに従い、マニュアルの外装に印刷されることを要
求します。

裏表紙としての協力者ページの人々はGFDLライセンスに従い、マニュアルの中に印刷されることを要求します。

【表紙テキスト】

"Connect-CMS マニュアル は株式会社オープンソース・ワークショップと裏表紙の人々によって記載されました。"

【設計】

Connect-CMS の 【設計】 カテゴリについて説明します。

カテゴリの中には、プラグイン（大項目）があり、プラグインの中に、それぞれの機能（小項目）があります。

設計カテゴリのプラグイン一覧です。

プラグイン

Plugin Name	Plugin Overview
構造	Connect-CMSのデータ構造
ページ	Connect-CMSのページ、フレーム、バケツ、プラグインの関係
外部サービス	Connect-CMSの機能を補完する外部サービス
権限	Connect-CMSの権限

【構造】

Connect-CMS の 【構造】 プラグインについて説明します。

Connect-CMSのデータ構造

機能一覧

機能名	機能概要
バケツ	Connect-CMSでは、記事はバケツに入っていると考えます。

【バケツ】


Connect-CMSでは、記事はバケツに入っていると考えます。
以下にバケツとは何かを説明します。

Connect-CMS では、記事などのデータと、画面を切り離す設計方針を採用しています。
この方針の狙いは以下のものです。

- ・間違えた操作で画面上の枠を削除しても、データは残っているようにしたい。
- ・同じデータを複数ページに表示するという柔軟な画面構成を実現する。

これを実現するために、以下にデータの設計イメージを示します。

【データ設計イメージ】



データ設計を説明します。

【画面側設計】

- Connect-CMS で作成したWeb サイトは複数のページを持ちます。
- ページは、複数のフレームを持ちます。
- フレームは一つのバケツに紐づきます。

【データ側設計】

- バケツというものがあります。
- 一つのバケツには、同じ種類のデータが入っています。例えば、「最新情報ブログ」というバケツがあり、そこに記事がたくさん入っている。というイメージです。

【ページ】

Connect-CMS の【ページ】プラグインについて説明します。
Connect-CMSのページ、フレーム、バケツ、プラグインの関係

機能一覧

機能名	機能概要
ページとフレーム	Connect-CMS のページについて説明します。
フレームとバケツ	Connect-CMS のフレームとバケツの関係について説明します。
フレームとプラグイン	Connect-CMS のフレームとプラグインの関係について説明します。


【ページとフレーム】

Connect-CMS のページについて説明します。
以下にページとフレームの例を示します。

Connect-CMS では、メニューに出てくる単位のものをページと呼んでいます。
ページは、一つまたは複数のフレームで構成されます。

- 以下の図の緑の枠がページです。
- 以下の図の青の枠がフレームです。

【ページとフレーム】



【フレームとバケツ】

Connect-CMS のフレームとバケツの関係について説明します。
以下にフレームとバケツの例を示します。

Connect-CMS では、フレームに表示するバケツを指定します。
フレームは、一つのバケツに紐づけされます。

- 以下の図の青の枠がフレームです。
- 以下の図の赤の枠がバケツです。

【フレームとバケツ】

The screenshot shows the 'Latest News' settings page. A blue box labeled 'Frame' encloses the top navigation bar and the main content area. Two red boxes labeled 'Bucket' enclose the list of blogs. The left bucket contains the first blog item, and the right bucket contains the second blog item. Arrows point from the labels to their respective boxes.

ブログ名	作成日
パスワード付きページのブログ	2020-05-09 17:37:13
最新ニュース	2019-12-12 19:57:40

Frame

Bucket

Bucket

【フレームとプラグイン】

Connect-CMS のフレームとプラグインの関係について説明します。
以下にフレームとプラグインの例を示します。

Connect-CMS では、フレームにプラグインが紐づいています。

- 以下の図の赤の枠がプラグインです。
- 以下の図の青の枠がフレームです。

【フレームとプラグイン】

The screenshot shows the Connect-CMS homepage. A blue box (frame) contains the main content area. Within this frame, several red boxes (plugins) are highlighted:

- A red box labeled "固定記事プラグイン" (Fixed Article Plugin) points to a callout bubble near the top right of the main content area.
- A red box labeled "メニュー プラグイン" (Menu Plugin) points to another callout bubble on the right side of the main content area.
- A red box labeled "メニュー プラグイン" (Menu Plugin) also points to a callout bubble at the bottom right of the sidebar menu.

The sidebar menu on the left is also enclosed in a blue box (frame). The menu items listed are:

- Home
- 最新情報
 - Connect-CMSについて
 - お問い合わせ
 - ご要望お伺い
- 機能一覧・仕様
- よくある質問 (FAQ)
- マニュアル+
- 機能テスト+
- サイト内検索
- メンバーシップ

The main content area features a news section titled "最新ニュース" (Latest News) with a recent post about opening a Slack community chat.

【外部サービス】

Connect-CMS の 【外部サービス】 プラグインについて説明します。

Connect-CMSの機能を補完する外部サービス

機能一覧

機能名	機能概要
外部サービス	外部サービスとは、Connect-CMSから呼び出すAPIサービスです。


【外部サービス】

外部サービスとは、Connect-CMSから呼び出すAPIサービスです。

翻訳やPDFサムネイル自動生成、AI顔認識などは、Connect-CMSとしては、呼び出しを行うユーザインターフェースのみを提供し、実際の処理は別のサービスを使用していただくものです。APIの仕様は公開しているため、個人が自作することも、会社等が提供しているサービスを使用することも可能です。

WYSIWYGエディタの「翻訳」、「PDFアップロード」、「AI顔認識」は外部サービスです。以下に外部サービスのイメージを示します。

【Connect-CMSと外部サービス】



以下に外部サービスの詳細を説明します。

外部サービスとは

- 「外部サービス」とは、Connect-CMS本体には、その機能を持たず、サービス提供会社の方で実装（実現）する機能を指します。
- 例えば、WYSIWYGの「翻訳」機能や「PDFアップロード」、「AI顔認識」機能が外部サービスにあたります。
- 「翻訳」機能や「PDFアップロード・画像変換」機能は、呼び出す側のユーザインターフェースはConnect-CMS本体に含んでいます。
- サービス提供会社側で、各外部サービスの実装を行う必要があります。

外部サービスのインターフェース

- 各外部サービスのインターフェースは、Connect-CMSのGithub - Wikiで公開しています。
- <https://github.com/opensource-workshop/connect-cms/wiki/API>

外部サービスの有効化

- 外部サービスが用意できたら、機能を有効に設定する必要があります。
- 外部サービスの有効設定はマニュアルの「管理者 - 外部サービス設定 - WYSIWYG設定」を参照してください。
- [外部サービス設定 - WYSIWYG設定](#)

外部サービスが使えるサービス

- 外部サービスが使えるサービスはConnect-CMS公式サイトの以下のページで公開します。
- [Connect-CMS サービス紹介](#)

【権限】

Connect-CMS の 【権限】 プラグインについて説明します。

Connect-CMSの権限

機能一覧

機能名	機能概要
権限の種類	権限とは、管理機能やプラグインの配置ができる権限や記事の投稿ができる権限などのように、各操作を許可するものを指します。
プラグインの権限設定	各プラグインでは、モーデレータと編集者に記事投稿と承認有無を設定できます。

【権限の種類】

権限とは、管理機能やプラグインの配置ができる権限や記事の投稿ができる権限などのように、各操作を許可するものを指します。

ここでは、Connect-CMS の権限について説明します。

Connect-CMS の権限には、コンテンツ権限と管理権限の2種類があります。
以下、それぞれの役割について、説明します。

コンテンツ権限

フレームの操作や記事に対する権限です。

権限名	できること
コンテンツ管理者	以下、すべての権限を含めた記事の管理者権限
プラグイン管理者	ページにプラグインを配置し、プラグインの設定画面を操作できる権限
モデレータ	記事の投稿が可能。他者の記事の変更も可能。
承認者	記事の承認が可能
編集者	記事の投稿が可能
ゲスト	ユーザIDはあるが、権限は付与していない状態。 記事に関しては操作できない。 投稿はさせないが、「メンバーシップページ」や「ログインユーザ全員参加」ページを参照させたい場合などに使用します。

管理権限

管理画面の操作権限です。

権限名	できること
システム管理者	管理機能をすべて操作できる権限
サイト管理者	サイト管理を中心にWebサイトの設定を行うメニューが操作できる権限
ページ管理者	ページ管理が操作できる権限
ユーザ管理者	ユーザ管理が操作できる権限

【プラグインの権限設定】

各プラグインでは、モデレータと編集者に記事投稿と承認有無を設定できます。プラグインによっては権限設定のないものや、承認機能がないものもあります。

【画像：1】



【共通機能】

Connect-CMS の【共通機能】カテゴリについて説明します。

カテゴリの中には、プラグイン（大項目）があり、プラグインの中に、それぞれの機能（小項目）があります。

共通機能カテゴリのプラグイン一覧です。

プラグイン

Plugin Name	Plugin Overview
Login Relations	Login · Logoutなどログインに関する操作方法について説明します。
Management Functions	Plugin addition or management, administrator menu, etc., are entry points for site management functions.
Frame	You can perform operations related to frames. Here, common frame operations for each plugin will be explained. Plugin-specific settings are described in the plugin's explanation.
WYSIWYG	WYSIWYG function for editing articles.
Password-protected Page	Create password-protected pages.

【ログイン関係】

Connect-CMS の【ログイン関係】プラグインについて説明します。
ログイン・ログアウトなどログインに関する操作方法について説明します。


機能一覧

機能名	機能概要
ログイン	ログインの方法を紹介します。
ログアウト	ログアウトの方法を紹介します。
パスワード リセット	パスワードリセットの方法を紹介します。
ログイン・ロック	一定回数ログインが失敗した場合にロックします。

【ログイン】


ログインの方法を紹介します。

【ログイン前】




- 画面の右上にログインリンクがあります。
- 設定でログインリンクを消している場合があります。その場合は管理者にログイン用のURLを確認してください。

【ログインID、パスワードの入力】




- ログインID、パスワードを入力してログインします。
- 「ログイン状態を維持する」にチェックを入れてログインすることで、ブラウザを閉じてもログイン状態を維持することができます。

【ログインボタンのクリック】



【ログイン後】




- ログインできると、画面右上にログインユーザ名が表示されます。

【ログアウト】


ログアウトの方法を紹介します。

【ログイン状態】




- ログイン中のユーザ名をクリックします。

【ログアウトをクリック】




【ログアウト済み】



【パスワードリセット】


パスワードリセットの方法を紹介します。

【ログイン画面】




- パスワードを忘れた場合はこのリンクをクリックします。
 - 「パスワードを忘れた場合」のリンクがない場合は管理者が設定で消している可能性があります。
- その場合は管理者にパスワードを忘れた場合の対応方法について確認してください。

【パスワードリセット】



- 登録しているユーザのメールアドレスを入力して、「パスワードのリセットリンクを送信する。」をクリックします。

【パスワードリセット・確認メール】



- パスワードを忘れた場合はパスワードリセット機能を使って、登録してあるメールアドレス宛にリセットリンクを送ることができます。
- メールアドレスを設定していない場合は、管理者に連絡してパスワードを変更しても

らってください。

- パスワードリセットでは、メールをクリックし、画面を表示した後、対象のメールアドレスと新パスワードを入力してパスワード変更が完了します。
ウイルスチェックソフトなどがURLを疑似クリックする動作をした場合でも、意図しない承認が行われることがないため、安心です。

【リセット】

The screenshot shows a web page titled "リセット" (Reset) under the "Connect-CMS" header. The page has a dark header bar with "Connect-CMS" on the left and "トップページへ ログイン" (Top Page / Login) on the right. The main content area is titled "リセット パスワード" (Reset Password). It contains three input fields: "eメール" (Email) with a placeholder, "新しいパスワード" (New Password), and "新しいパスワードの確認" (Confirm New Password). Below these fields is a blue button labeled "✓ パスワードリセット" (✓ Password Reset).

- パスワード変更するユーザの
eメールと新しいパスワードを入力してパスワードリセットをクリックします。

【ログイン・ロック】

一定回数ログインが失敗した場合にロックします。

【ロックされた状態】

The screenshot shows the Connect-CMS login interface. The top bar has the text "Connect-CMS" on the left and "トップページへ ログイン" on the right. The main area is titled "ログイン". In the "ログインID" field, the value "admin" is entered. Below the field, a red error message reads "ログイン試行が規定回数を超過しました。52秒後に再開できます。". There is also a "ログイン状態を維持する" checkbox and two buttons at the bottom: "✓ログイン" and "パスワードを忘れた場合".

- ログインに5回
失敗した場合に、該当のIPアドレスを最初の失敗から60秒ロックします。

【管理機能】

Connect-CMS の【管理機能】プラグインについて説明します。
プラグイン追加や管理者メニューなど、サイト管理機能への入り口です。


機能一覧

機能名	機能概要
管理機能	管理機能メニューを開きます。
プラグイン追加	プラグイン追加の方法を紹介します。

【管理機能】


管理機能メニューを開きます。

【ログイン状態】



- 権限のあるユーザでログインしている場合、管理機能のリンクが表示されます。

【管理機能へのリンク】




- 権限がある項目が表示されます。
- プレビュー モードは編集用のリンクなどが消えて、ゲストが見ている状態の画面を確認することができます。

【プラグイン追加】

プラグイン追加の方法を紹介します。
プラグインの追加方法は、各プラグインで共通です。


【プラグイン追加】




【ヘッダーに追加】



【固定記事をクリック】



【プラグインの追加完了】



【フレーム】

Connect-CMS の【フレーム】 プラグインについて説明します。

フレームに関する操作ができます。

ここでは、各プラグインに共通的なフレーム操作を説明します。

プラグイン毎に固有の設定はプラグインの説明に記載します。

機能一覧

機能名	機能概要
フレーム操作ボタン	フレームを操作するためにいくつかのボタンがあります。
フレーム設定系メニュー	フレームの設定メニュー全般を説明します。
フレーム編集	フレームに関する設定を変更できます。
フレームデザイン	フレームデザインを変更できます。
フレーム幅	フレーム幅を変更できます。
ブラウザ幅100%にする	フレーム幅をブラウザ幅100%にできます。
このページのみ表示/非表示	フレームを配置したページのみ表示、配置したページのみ非表示にできます。
フレーム削除	フレームを削除できます。
メール設定	プラグインのメール送信条件を設定します。

【フレーム操作ボタン】

フレームを操作するためにいくつかのボタンがあります。
順番変更やフレーム編集へのリンクがあります。

【権限のある状態のフレーム】

The screenshot shows the Connect-CMS dashboard. On the left is a sidebar with links like 'home', 'プラグイン・テスト+', 'パスワード付きページ', 'メンバシップページ', 'ログインユーザ用ページ', '共通機能テスト' (with 'フレーム' highlighted in blue), and a 'カウンター' section showing '累計 2217', '今日 29', and '昨日 101'. The main content area has a title '[無題]' and the text 'テスト用の固定記事'. At the top right of the content area, there's a toolbar with icons for '管理機能', 'システム管理者', '固定記事', and three small icons. Below the toolbar, there's a green '編集' button.

- 権限のあるユーザでログインしている場合、フレームヘッダーの右側に、フレームを操作するリンクが表示されます。
- フレームの操作に関するアイコンを以下で説明します。

アイコン	説明
⟳	このフレームに対するページ内リンクです。ページ内の特定の場所を示したい時にこのアイコンのリンク先のURLを使用してください。
↑	エリア内でのフレームの順番をひとつ上げます。フレームを横に並べているときは、左に移動します。
↓	エリア内でのフレームの順番をひとつ下げます。フレームを横に並べているときは、右に移動します。
⚙️	プラグインの設定画面を開きます。

【フレーム設定系メニュー】

フレームの設定メニュー全般を説明します。

設定系のメニューは、プラグイン、表示エリアや設定幅、ブラウザ幅によって表示方法が異なります。

ここでは設定系メニューの表示方法を説明します。

【フレーム設定系メニュー（PC及び幅の広いフレームの場合）-1】

メニュー ⌂ ⌄ ⌅

- home
- プラグイン・テスト +
- パスワード付きページ
- メンバシップページ
- ログインユーザ用ページ
- 共通機能テスト -

▶ **フレーム**

[無題] カウンター ⌂ ⌄ ⌅

累計 2217
今日 29
昨日 101

[無題] テーマチェンジャー ⌂ ⌄ ⌅

テーマを一時的に変更して、
サイトの見た目や配色を確認
する事ができます。

[無題] 固定記事 ⌂ ⌄ ⌅

データ削除 表示コンテンツ選択 権限設定 **フレーム編集** フレーム削除

デザイン設定

フレームタイトル: [無題]
フレームデザイン: Default
フレーム幅: 100%
テンプレート: デフォルト
class名:
body class名: ※ フレーム内bodyにclassを設定できます。例えばスマートフォンのみ表示のclass (d-block d-md-none) を設定しても、フレームヘッダーは消えずフレーム設定が可能です。
フレーム表示設定: フレームをブラウザ幅100%にする。
 初期状態を非表示とする。

公開設定

公開設定: 公開 非公開 限定公開 ログイン後非表示
 ログイン後表示
公開日時From: YYYY-MM-DD hh:mm:ss ※右のボタンからカレンダー入力も可能です。

【フレーム設定系メニュー（PC及び幅の広いフレームの場合）-2】

メニュー ⌂ ⌄ ⌅

- メンバシップページ
- ログインユーザ用ページ
- 共通機能テスト -

▶ **フレーム**

[無題] カウンター ⌂ ⌄ ⌅

累計 2217
今日 29
昨日 101

[無題] テーマチェンジャー ⌂ ⌄ ⌅

テーマを一時的に変更して、
サイトの見た目や配色を確認
する事ができます。

元に戻す

ヘッダーは黒にする

✓ 変更

[無題]

フレームタイトル: [無題]
フレームデザイン: Default
フレーム幅: 100%
テンプレート: デフォルト
class名:
body class名: ※ フレーム内bodyにclassを設定できます。例えばスマートフォンのみ表示のclass (d-block d-md-none) を設定しても、フレームヘッダーは消えずフレーム設定が可能です。
フレーム表示設定: フレームをブラウザ幅100%にする。
 初期状態を非表示とする。

公開設定

公開設定: 公開 非公開 限定公開 ログイン後非表示
 ログイン後表示
公開日時From: YYYY-MM-DD hh:mm:ss ※右のボタンからカレンダー入力も可能です。

公開日時To: YYYY-MM-DD hh:mm:ss ※右のボタンからカレンダー入力も可能です。

更新

- ここでは、例として新着情報プラグインの設定系メニューを示します。
- 設定系メニューはフレームヘッダーの下にプラグインで設定可能なメニューが並びま

す。

- ・設定できる内容は、プラグインによって異なります。

【フレーム設定系メニュー（スマートフォン及び左・右エリアや幅を狭く表示している場合のフレームの場合）】



- ・フレームヘッダーの下にハンバーガーアイコンが表示され、それをクリックすると、設定系のメニューが表示されます。

【フレーム編集】

フレームに関する設定を変更できます。
下に各項目の説明を記載します。

【フレーム編集】

The screenshot shows the 'Frame Edit' page. On the left, there's a sidebar with a tree view: 'home', 'プラグイン・テスト+' (selected), 'パスワード付きページ', 'メンバシップページ', 'ログインユーザ用ページ', '共通機能テスト-' (disabled), and 'Frame' (selected). Below that are three cards: 'カウンター' (Counter) showing 2217, 'カレンダー' (Calendar) showing today's date, and 'テーマチェンジャー' (Theme Changer) with a note about changing themes.

The main area has tabs: [無題] (Untitled) and 固定記事 (Fixed Article). The Untitled tab is active and contains the following fields:

- デザイン設定** (Design Settings):
 - フレームタイトル: [無題]
 - フレームデザイン: Default
 - フレーム幅: 100%
 - テンプレート: デフォルト
 - class名:
 - body class名:
 - ※ フレーム内bodyにclassを設定できます。例えばスマートフォンのみ表示のclass (`d-block d-md-none`) を設定しても、フレームヘッダーは消えずフレーム設定が可能です。
- フレーム表示設定** (Frame Display Settings):
 - フレームをブラウザ幅100%にする。
 - 初期状態を非表示とする。
- 公開設定** (Publication Settings):
 - 公開設定: 公開 (radio button selected)
 - 公開日時From: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
 - 公開日時To: YYYY-MM-DD hh:mm:ss

- 各項目の説明は以下を参照してください。

項目	説明
フレームタイトル	フレームのヘッダー内に表示されるフレームのタイトルです。
フレームデザイン	複数のフレームデザインを選択できます。 詳しくは「フレームデザイン」のマニュアルページを参照してください。
フレーム幅	フレームの幅を指定できます。この機能を使ってフレームを横並びにすることもできます。 詳しくは「フレーム幅」のマニュアルページを参照してください。
テンプレート	プラグインによっては、複数のテンプレートを選択できます。 データのレイアウトを定義したものがテンプレートです。
フレーム表示設定	
フレームをブラウザ幅100%にする。	ヘッダーやフッターをブラウザ幅いっぱいまで広げたい場合に使用します。 詳しくは 「ブラウザ幅100%にする」 のマニュアルページを参照してください。
初期状態を非表示とする。	タブプラグイン と組み合わせて使用します。
公開設定	フレームの公開設定を「公開」「非公開」「限定公開」から選べます。限定公開の場合は、「公開日時From」と「公開日時To」を指定することができます。
対象ページ	メインエリア以外のヘッダー、フッター、左、右の共通エリアに配置した

場合にのみ使用できます。

【フレームデザイン】

フレームデザインを変更できます。

フレームデザインは意味を持つ8つのパターンから選択できます。

各デザインは、設定しているテーマによって、配色などが変わる可能性があります。

【フレームデザインの選択肢】

- 以下に、初期テーマの場合の各フレームデザインを示します。

【none】

- none の場合は通常、タイトルも空にして使用することが多くあります。

【default】


The screenshot shows the Connect-CMS interface with the "default" theme applied. The top navigation bar includes the CMS logo, a "ログイン" button, and a message "テストサイトです。". The left sidebar contains a vertical menu with links: "home", "プラグイン・テスト+", "パスワード付きページ", "メンバシップページ", "ログインユーザ用ページ", "共通機能テスト -", and "▶ フレーム". The "▶ フレーム" link is highlighted with a blue background. The main content area displays a title "[無題]" and a sub-section "テスト用の固定記事". Below the sidebar, there is a box showing statistics: "累計 2217", "今日 29", and "昨日 101". At the bottom of the sidebar, there is a note: "テーマを一時的に変更して、".

- 初期状態でのフレームデザインです。

【primary】


The screenshot shows the Connect-CMS interface with the "primary" theme applied. The layout is identical to the "default" theme, featuring a top navigation bar with the CMS logo and "ログイン" button, and a message "テストサイトです。". The left sidebar has the same menu structure as the "default" theme. The main content area shows a title "[無題]" and a sub-section "テスト用の固定記事". The sidebar statistics and the "テーマを一時的に変更して、" note are also present.

【secondary】



The screenshot shows the Connect-CMS interface with the "secondary" theme applied. The header bar is dark grey with the "Connect-CMS" logo and a login link. The main content area has a dark grey header bar with the title "[無題]" and a white body containing the text "テスト用の固定記事". On the left, there's a sidebar with a navigation menu including "home", "プラグイン・テスト+", "パスワード付きページ", "メンバシップページ", "ログインユーザ用ページ", "共通機能テスト", and a blue-highlighted "フレーム" item. Below the sidebar are three boxes labeled "[無題]" containing statistics: "累計 2217", "今日 29", and "昨日 101". At the bottom, there's a link "テーマを一時的に変更して、".

【success】



The screenshot shows the Connect-CMS interface with the "success" theme applied. The header bar is dark grey with the "Connect-CMS" logo and a login link. The main content area has a green header bar with the title "[無題]" and a white body containing the text "テスト用の固定記事". The sidebar and other elements are identical to the "secondary" theme screenshot above.


[info]

The screenshot shows the Connect-CMS dashboard. The top navigation bar is dark with the text "Connect-CMS" and "ログイン". Below it is a header with the "Connect-CMS" logo and the text "テストサイトです。". The main content area has a teal header bar with "[無題]" and a white body with the text "テスト用の固定記事". On the left, there's a sidebar with a blue button labeled "▶ フレーム". Below the header, there are three boxes: one with "[無題]" containing statistics (累計 2217, 今日 29, 昨日 101); another with "[無題]"; and a third with "[無題]" containing the text "テーマを一時的に変更して、".

[warning]

This screenshot is identical to the previous one, but the entire header bar is highlighted in yellow, indicating a warning or error state.

[danger]



【フレーム幅】

フレーム幅を変更できます。

Connect-CMSでは、画面の各エリアを12等分し、フレーム毎に使用する数を指定できます。例えば、3つのフレームの幅をそれぞれ、6、4、2で指定すると、合計12となり、PCで閲覧している場合にフレームが横並びになります。

横並びになったフレームは、スマートフォンで閲覧する際は、自動的に縦並びになります。

【フレーム幅の使用例】

The screenshot shows a test site interface with a sidebar menu and three main content frames. The sidebar menu includes links like 'home', 'プラグイン・テスト+', 'パスワード付きページ', 'メンバシップページ', 'ログインユーザ用ページ', '共通機能テスト', and 'フレーム'. The main content area has three frames with widths of 6, 4, and 2 respectively. The top frame contains the text '幅6', the middle frame contains '幅4', and the bottom frame contains '幅2'. Below these frames is a section titled 'テスト用の固定記事'.

- 3つのフレームの幅をそれぞれ、6、4、2で指定した例です。

【スマートフォンでのフレーム幅の使用例】




- 3つのフレームの幅をそれぞれ、6、4、2で指定した場合でも、スマートフォンでは縦に並ぶ例です。

【ブラウザ幅100%にする】

フレーム幅をブラウザ幅100%にできます。

ヘッダーやフッターでよくある、ブラウザ幅100%のエリアを作成できます。

【ヘッダー、フッターにフレーム幅100%の使用例】



- サイト管理 > レイアウト設定 の「ヘッダーエリア」「フッターエリア」の100%で表示するチェックを付けておきます。
- ヘッダーの固定記事はフレームの方もブラウザ幅100%にするをチェック。フッターはフレームの方はブラウザ幅100%をチェックしない。
- フッターの背景色や文字色はテーマで設定しています。ここでは、#ccFooterArea セレクタで色を指定する方法を取っています。


【このページのみ表示/非表示】

フレームを配置したページのみ表示、配置したページのみ非表示にできます。

トップページと中ページの表示を変えたい場合に使用できます。


この設定はフレーム共通の設定のため、全てのプラグインで有効です。

【権限のある状態でログインしている場合】



- 編集操作が必要なために、両方のフレームが見えます。

【このページのみ表示の例】



- トップページのみ、このヘッダーが見えます。

【このページのみ非表示の例】

The screenshot shows the Connect-CMS dashboard interface. At the top, there is a dark header bar with the text "Connect-CMS" on the left and "ログイン" (Login) on the right. Below this, a banner with a green and blue gradient background displays the text "このページ（ホーム）のみ表示しない例" (Example where only this page (Home) is not displayed). The main content area has a light gray background. On the left, there is a sidebar with a black bird icon and the text "Connect-CMS". The sidebar contains a navigation menu with the following items:

- home
- ▶ プラグイン・テスト—
- ▶ 固定記事
- ▶ ブログ
- ▶ カレンダー
- ▶ スライドショー
- ▶ 開館カレンダー
- ▶ FAQ
- ▶ リンクリスト
- ▶ キャビネット

Below the sidebar, the main content area has a title "[無題]" (Untitled). Underneath it, there is a list of recent posts or entries, each with a date, title, and author information. The entries are:

- 2024/05/08 テスト投稿 3件目 システム管理者
- 2024/05/08 テスト投稿 2件目 システム管理者
- 2024/05/08 テスト投稿 1件目 システム管理者
- 2024/05/08 福島県
- 2024/05/08 北海道
- 2024/05/08 東京都

- トップページ以外で、このヘッダーが見えます。

【フレーム削除】

フレームを削除できます。

ここでは、画面上のフレームを削除できます。フレームが削除されても、バケツの中のデータは削除されません。

フレームとバケツの関係は、マニュアルの「設計」から、「構造」および「ページ」の各説明を参照してください。

【フレーム削除】



- フレームを削除できます。

【メール設定】

プラグインのメール送信条件を設定します。
 送信タイミングや送信先、件名、本文などを設定します。
 設定できる送信通知はプラグインによって異なります。
 ここでは、掲示板プラグインを例にして説明します。

【送信タイミング設定】

- タイミング毎にメールの送信を設定できます。

【投稿通知】

- 投稿通知の設定です。

【関連記事通知】

関連記事通知 関連記事の投稿通知を送る。

関連記事通知の件名
[無題]

関連記事通知の本文
埋め込みタグを記述すると件名、本文の該当部分に対応した内容が入ります。

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[method]]	処理名
[[title]]	タイトル
[[body]]	HTMLを除去した本文
[[url]]	URL
[[delete_comment]]	削除時のコメント
[[created_name]]	登録者
[[created_at]]	登録日時
[[updated_name]]	更新者
[[updated_at]]	更新日時

承認通知 承認通知を送る。

承認済み通知 承認済み通知を送る。

- 関連記事の投稿通知の設定です。

【承認通知】

承認通知 承認通知を送る。

送信先メールアドレス
※ 複数のメールアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。

送信先グループ
□ テスト一般
※ 設定したグループの参加者全員に通知を送ります。
※ 「送信先メールアドレス」「送信先グループ」両方設定した場合、両方に通知を送ります。

承認通知の件名
承認通知の本文
埋め込みタグを記述すると件名、本文の該当部分に対応した内容が入ります。

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[method]]	処理名
[[title]]	タイトル
[[body]]	HTMLを除去した本文

- 承認通知の設定です。

【承認済み通知】

承認済み通知 承認済み通知を送る。

投稿者への通知
 投稿者へ通知する

送信先メールアドレス
[入力欄]
※ 投稿者以外に送る場合、複数のメールアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。

送信先グループ
 テスト一般
※ 設定したグループの参加者全員に通知を送ります。

※ 「投稿者への通知」「送信先メールアドレス」「送信先グループ」を全て設定した場合、全て通知を送ります。

承認済み通知の件名
[入力欄]

承認済み通知の本文
[入力欄]

埋め込みタグを記述すると件名、本文の該当部分に対応した内容が入ります。

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[method]]	処理名

- 承認済み通知の設定です。

【WYSIWYG】

Connect-CMS の 【WYSIWYG】 プラグインについて説明します。
WYSIWYG機能で記事を編集できます。

機能一覧


機能名	機能概要
WYSIWYGエディタ	WYSIWYGエディタによる記事の編集が可能です。
文字の装飾	太字や下線などの文字の装飾ができます。編集内容を戻すアンドゥも使えます。
書式（段落）	文字の書式やリンクのPDFアイコンなどの設定ができます。
文字色・背景色	文字の書式やリンクのPDFアイコンなどの設定ができます。
表の挿入・編集	表の挿入や設定ができます。
罫線	文章にHTMLの罫線を追加できます。
リスト	文章にHTMLのリスト（箇条書き）を追加できます。
インデント関係	文章を右寄せやインデントできます。
リンク	文字や画像にリンクを設定できます。
画像の挿入・編集	画像をアップロードできます。アップロード時に自動サイズ変更が可能です。
ファイルアップロード	ファイルをアップロードできます。
メディア	動画や音声ファイルをアップロードできます。
プレビュー	WYSIWYGで記述中の内容をプレビュー表示できます。
HTMLソース	WYSIWYGで記述中の内容のHTMLを表示したり、HTMLで編集できます。
翻訳	文章を他の言語に翻訳できます。
PDFアップロード	PDFをアップロードして、自動的にサムネイルを作成します。
AI顔認識	アップロードした写真から顔を判定して、自動的にモザイク処理を施します。
エラー	WYSIWYGでのエラーについて。

【WYSIWYGエディタ】

WYSIWYGエディタによる記事の編集が可能です。

文字の装飾や表の作成、画像・ファイルの挿入など、記事を編集できるWYSIWYGエディタを説明します。

【WYSIWYGエディタ】




- 各ボタンの機能は、それぞれのページで確認してください。

【文字の装飾】

太字や下線などの文字の装飾ができます。編集内容を戻すアンドゥも使えます。

【文字の装飾】



- 文字の装飾に関する機能を以下で説明します。

アイコン	説明
↶	編集した内容を元に戻す「アンドゥ」機能です。保存すると戻すことはできません。
↷	「アンドゥ」したものを取り戻す「リドゥ」機能です。
B	文字を太字にできます。
<i>I</i>	文字を斜体にできます。日本語フォントの場合は斜体にならない場合があります。
<u>U</u>	文字に下線を設定できます。
F	文字に取り消し線を設定できます。
_{X₂}	文字を下付き設定できます。
^{X²}	文字を上付き設定できます。
<u><u>T</u></u>	設定した書式をクリアできます。

【書式（段落）】

文字の書式やリンクのPDFアイコンなどの設定ができます。

【書式（段落）】

WYSIWYGエディタ

段落


見出し1
見出し2
見出し3
見出し4
見出し5
見出し6
書式設定済み
囲み(グレー)
注意ポイント
※印ポイント
アイコン(PDF)
アイコン(Excel)
アイコン(Word)
アイコン(外部サイト)
小さい文字
埋め込み用レスポンシブ 縦横比 21by9
埋め込み用レスポンシブ 縦横比 16by3
埋め込み用レスポンシブ 縦横比 4by3
埋め込み用レスポンシブ 縦横比 1by1

- 文字の書式やリンクのPDFアイコンなどの設定ができます。

【文字色・背景色】


文字の書式やリンクのPDFアイコンなどの設定ができます。

【文字色】



- 文字に色を付けることができます。

【背景色】



- 文字の背景に色を付けることができます。

【表の挿入・編集】

表の挿入や設定ができます。

※ セルの幅指定など一部機能について、スマホでの自動幅調整を優先しているために機能しないものがあります。

【表メニュー】

The screenshot shows a WYSIWYG editor interface for creating tables. On the left is a sidebar with various menu items. The main area displays a table structure with three rows and three columns. A context menu is open over the first cell of the first row, containing options for cell, row, column, detailed table settings, and table deletion.

- 表に関するいくつかのメニューがあります。

【表作成】

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Table' editor interface with a 2x3 grid of cells. The context menu is again open over the first cell of the first row, providing the same set of table manipulation options.

- 表メニューから表を作成できます。

【セルメニュー】

The screenshot shows the Connect-CMS WYSIWYG editor interface. On the left is a sidebar with various menu items like 'home', '固定記事', 'ブログ', etc. The main area displays a table with three rows and three columns, each containing the letters 'A', 'B', and 'C' respectively. A context menu is open over the first cell ('A' in the first row, first column). The menu has 'セル' (Cell) as its top item, which is currently highlighted in blue. Under 'セル', there are three options: 'セルの詳細設定' (Detailed Settings), 'セルの結合' (Merge Cells), and 'セルの分割' (Split Cell). At the bottom of the editor, there are buttons for 'キャンセル' (Cancel), '一時保存' (Save Draft), and '変更確定' (Confirm Changes).

- セルに関するメニューです。

【セルの詳細設定（一般）】

This screenshot shows the 'セルの詳細設定' (Detailed Settings) dialog box overlaid on the editor. The dialog has three tabs: '一般' (General), '詳細設定' (Advanced), and 'スコープ' (Scope). The '一般' tab is active, displaying input fields for '幅' (Width) and '高さ' (Height). Below these are dropdown menus for 'セルタイプ' (Cell Type, set to 'セル'), 'スコープ' (Scope, set to 'なし' - none), and alignment settings ('Horizontal align' and 'Vertical align', both set to 'なし' - none). At the bottom of the dialog are '取消' (Cancel), '保存' (Save), and '変更確定' (Confirm Changes) buttons. The background editor shows a table with two rows, each containing a single cell labeled 'C'. The status bar at the bottom of the editor says 'WYSIWYGエディタ' and 'WYSIWYGのテストです。'.

- セルタイプなどを設定できます。

【セルの詳細設定（詳細設定）】

The screenshot shows the 'Cell Properties' dialog box open over a WYSIWYG editor. The dialog has tabs for 'General' and 'Advanced'. Under 'General', there are fields for 'Border Width' (set to 1), 'Border Style' (dropdown menu), 'Border Color' (color swatch), and 'Background Color' (color swatch). Buttons for 'Cancel', 'Save', and 'Change Confirmation' are at the bottom. The main editor area shows a table with three columns labeled A, B, and C.

- セルの枠線などを設定できます。

【行メニュー】

The screenshot shows a 'Row' context menu open over a table in the WYSIWYG editor. The menu includes options like 'Insert Row Above', 'Insert Row Below', 'Delete Row', 'Delete Cell', 'Row Properties', and 'Table Properties'. The main editor area shows a table with three columns labeled A, B, and C.

- 行に関するメニューです。

【行の詳細設定（一般）】

The screenshot shows the 'General Row Settings' dialog box overlaid on a WYSIWYG editor interface. The dialog has tabs for 'General' and 'Detailed Settings'. Under 'General', the 'Row Type' is set to 'Body', 'Arrangement' is 'None', and 'Height' is empty. Buttons at the bottom include 'Cancel', 'Save', 'Temporary Save', and 'Change Confirmation'.

- 行タイプなどを設定できます。

【行の詳細設定（詳細設定）】

The screenshot shows the 'Detailed Row Settings' dialog box. Under 'Detailed Settings', the 'Border Style' is set to 'Select...', 'Border Color' is grey, and 'Background Color' is white. Buttons at the bottom include 'Cancel', 'Save', 'Temporary Save', and 'Change Confirmation'.

- 行の枠線などを設定できます。

【列メニュー】

メニューリスト

- 固定記事
- ブログ
- カレンダー
- スライドショー
- 開館カレンダー
- FAQ
- リンクリスト
- キャビネット
- フォトアルバム
- データベース
- RSS
- OPAC
- フォーム

表

固定記事

左側に列を挿入
右側に列を挿入
列の削除
列の切り取り
列のコピー
左側に列を貼り付け
右側に列を貼り付け

セル
行
列
表の詳細設定
表の削除

続き
 続きを表示する

データ名
表

※ 空の場合「無題」で登録します。

× キャンセル 一時保存 ✓ 変更確定

WYSIWYGエディタ

固定記事

WYSIWYGのテストです。

- 列に関するメニューです。

【表の詳細設定を開きます。】

メニューリスト

- 固定記事
- ブログ
- カレンダー
- スライドショー
- 開館カレンダー
- FAQ
- リンクリスト
- キャビネット
- フォトアルバム
- データベース
- RSS
- OPAC
- フォーム

表

固定記事

セル
行
列
表の詳細設定
表の削除

続き
 続きを表示する

データ名
表

※ 空の場合「無題」で登録します。

× キャンセル 一時保存 ✓ 変更確定

WYSIWYGエディタ

固定記事

WYSIWYGのテストです。

- ここから表全体の詳細設定画面を開きます。

【表の詳細設定（一般）】

WYSIWYGエディタ

WYSIWYGのテストです。

- 配置やクラスを設定できます。

【表の詳細設定（詳細設定）】

WYSIWYGエディタ


WYSIWYGのテストです。

- 表の枠線などを設定できます。

【罫線】

文章にHTMLの罫線を追加できます。

【罫線】



- 文章にHTMLの罫線を追加できます。

【リスト】

文章にHTMLのリスト（箇条書き）を追加できます。

【箇条書き（UL）】

The screenshot shows the WYSIWYG editor interface. On the left, there is a sidebar with various menu items. The main area contains a toolbar with common editing tools like bold, italic, underline, and alignment options. Below the toolbar is a text input field containing the letter 'p'. To the right of the text field is a list icon dropdown menu. The menu displays two types of list styles: '1.' and 'a.'. Under each type, there are three sub-options: '1.', '2.', '3.' for the first type, and 'a.', 'b.', 'c.' for the second type. At the bottom of the editor window, there are three buttons: 'キャンセル' (Cancel), '一時保存' (Temporary Save), and '変更確定' (Change Confirmation).

- 文章にHTMLの箇条書きを追加できます。

【番号付き箇条書き（OL）】


This screenshot is identical to the previous one, showing the WYSIWYG editor interface. The main difference is the list icon dropdown menu, which now displays two types of list styles: '1.' and '2.'. Each type has three sub-options: '1.', '2.', '3.' for the first type, and 'I.', 'II.', 'III.' for the second type. The rest of the interface, including the sidebar, toolbar, text input field, and bottom buttons, remains the same.

- 文章にHTMLの番号付き箇条書きを追加できます。

【インデント関係】


文章を右寄せやインデントできます。
このグループの一通りのアイコンの説明は下に示します。

【ブロッククオート】



- 標準のデザインでは、通常の文字より大きめになります。

【中央寄せ】




- 文字を中央寄せにします。

アイコン	説明
	ブロッククオート。標準のデザインでは文字が少し大きくなります。
	左揃え
	中央揃え
	右揃え
	両端揃え
	インデントを減らす
	インデントを増やす

【リンク】

文字や画像にリンクを設定できます。

【リンク】




- リンク先URLやリンクの開き方を設定できます。

【画像の挿入・編集】

画像をアップロードできます。アップロード時に自動サイズ変更が可能です。

【画像の挿入・編集】




- 画像をアップロードできます。アップロード時に自動サイズ変更が可能です。

【ファイルアップロード】

ファイルをアップロードできます。
アップロードしたファイルには自動的にリンクが設定されます。

【ファイルアップロード】



- 5ファイルまで一気にアップロードできます。

【メディア】

動画や音声ファイルをアップロードできます。
アップロードしたファイルには自動的にプレーヤーが設定されます。

【メディアアップロード】

The screenshot shows the Connect-CMS WYSIWYG editor interface. On the left is a sidebar with various menu items like Slideshow, Calendar, FAQ, etc. The main area is the WYSIWYG editor with toolbar buttons. A modal dialog titled 'メディアの挿入・編集' (Insert/Edit Media) is open. The '一般' (General) tab is selected, showing fields for '画像のソース' (Image Source), '埋め込み' (Embed), and '詳細設定' (Advanced Settings). It also displays a note about the maximum file size (128M). The '埋め込み' tab is active, containing a text area for pasting embed code. At the bottom of the dialog are '取消' (Cancel), '保存' (Save), and buttons for cancel, temporary save, and change confirmation.

- 動画や音声を指定してアップロードできます。

【埋め込み】

This screenshot is similar to the previous one, showing the WYSIWYG editor and the 'Media Insert/Edit' dialog. However, the '埋め込み' (Embed) tab is selected in the dialog, which contains a text area for pasting embed code. The rest of the dialog and the editor interface are identical to the previous screenshot.

- Youtubeなどの埋め込みコードを登録する画面です。


【詳細設定】

The screenshot shows the Connect-CMS WYSIWYG editor interface. On the left, there is a sidebar with various options: Slideshow, Calendar, FAQ, Linklist, Capinet, Photo Album, Database, RSS, OPAC, Form, Survey, Subject Management, Counter, Site Search, and Database Search. The main area is titled "WYSIWYGエディタ" and contains a toolbar with bold, italic, underline, superscript, and other styling tools. Below the toolbar is a text area containing the text "WYSIWYGのテストです。". A modal dialog box titled "メディアの挿入・編集" is open over the editor. This dialog has tabs for "一般" (General) and "埋め込み" (Embed). The "一般" tab is active, showing a field labeled "メディアポスター (画像URL)" with a placeholder "http://". Below this is a link "詳細設定". At the bottom of the dialog are buttons for "取消" (Cancel), "保存" (Save), "× キャンセル" (Cancel), "一時保存" (Temporary Save), and "✓ 変更確定" (Change confirmed).

- 動画の場合のポスター画像を登録する画面です。

【レビュー】


WYSIWYGで記述中の内容をレビュー表示できます。



【HTMLソース】

WYSIWYGで記述中の内容のHTMLを表示したり、HTMLで編集できます。

【HTMLソース】



【翻訳】


文章を他の言語に翻訳できます。

翻訳を使用するには、外部サービス設定が必要です。

記載した文章を選択してからボタンをクリックすると、選択したものが初期値で入力されます

。

【翻訳】



- 2022-02-23時点では、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語、タガログ語、ベトナム語があります
 - 翻訳言語は必要に応じて追加します。

【翻訳結果】

The screenshot shows the Connect-CMS WYSIWYG editor interface. On the left, there is a sidebar with various menu items. In the center, the WYSIWYG editor displays the text "WYSIWYGのテストです。". A modal window titled "翻訳" (Translation) is open over the editor. Inside the modal, the same text "WYSIWYGのテストです。" is shown, indicating the original text. Below it, a dropdown menu labeled "翻訳後の言語" (Language after translation) is set to "英語" (English). At the bottom of the modal, there are three buttons: "閉じる" (Close), "翻訳" (Translate), and "× キャンセル" (Cancel). To the right of the modal, there are additional buttons: "一時保存" (Temporary save) and "✓ 変更確定" (Confirm changes).

- 選択した内容が翻訳されて、元のテキストの下に追記されます。


【PDFアップロード】

PDFをアップロードして、自動的にサムネイルを作成します。

PDFアップロードを使用するには、外部サービス設定が必要です。


アップロードしたPDFから、サムネイルを自動で生成し、サムネイルからもリンクします。サムネイルの大きさやサムネイルを生成するページ数も指定できます。

【PDFアップロード】



- パスワード付PDFの場合は、パスワードも入力してください。

【PDFアップロード後】



- ・サムネイルを作成するページ数も指定できます。ここでは、全2ページで全て作成した例です。

【表示画面】

The screenshot shows a CMS editor interface. On the left is a sidebar with a tree view containing various modules: カレンダー, スライドショー, 開館カレンダー, FAQ, リンクリスト, キャビネット, フォトアルバム, データベース, RSS, OPAC, フォーム, アンケート, 課題管理, カウンター, サイト内検索, and データベース検索.


The main content area is titled "WYSIWYGエディタ". It contains the text "WYSIWYGのテストです。This is a test for WYSIWYG." and a file preview for "Upload_PDF.pdf". The preview shows two pages of a PDF document, both titled "総務省立農業高等学校 PDF フォトアルバム" and featuring a grid of small images.

- ・PDFファイルへのファイル名でのリンク、サムネイルからのリンクが表示されます。

【AI顔認識】


アップロードした写真から顔を判定して、自動的にモザイク処理を施します。
AI顔認識を使用するには、外部サービス設定が必要です。
モザイクの粗さも指定できます。

【AI顔認識（AI顔認識処理前の画像）】




- 人と犬の正面からの画像です。

【AI顔認識のダイアログ】




- AI顔認識用のダイアログ画面です。画像のサイズ変更もこの時、同時に実施できます

【AI顔認識（AI顔認識処理後の画像）】




- 人の顔のみ判定して、顔をモザイク処理しています。

【AI顔認識（横顔のAI顔認識処理前の画像）】



- 横顔も判定できます。

【AI顔認識（横顔のAI顔認識処理後の画像）】



- 横顔の判定、処理結果です。

【エラー】

WYSIWYGでのエラーについて。

WYSIWYGで表示されるエラーのうち、画面だけではわかりにくいものなどを説明します。

WYSIWYG のバイト数エラー

WYSIWYG でバイト数エラーが出る場合、そんなに文字が入っていないのに？
と感じことがあります。

これには、以下の2つの理由があります。

1. WYSIWYG のサイズ制限は、文字数ではなく、バイト数で行っています。
半角英数字や記号は1文字につき1バイト、日本語などは1文字につき3バイト、絵文字などは1文字につき4バイトを使用します。
2. WYSIWYG で入力したものは、HTML に変換されます。
WYSIWYG のソースコードボタン <> をクリックすると、入力内容がHTML に変換されていることを確認できます。
バイト数の制限は、このHTML 変換後の内容で行います。

アドバイス

- 文字の装飾などを繰り返していると、余計なHTML が付加されることがあります。
一度、書式をクリアボタンで、装飾を外し、必要な装飾を付けなおすことで、HTML で使用する文字の量が減ることがあります。
- Word やExcel から表や文章を貼り付けた場合、Word やExcel の持つ装飾がHTML としてたくさん挿入されることがあります。
この場合も、一度、書式をクリアボタンで、装飾を外し、必要な装飾を付けなおすことで、HTML で使用する文字の量が減ることがあります。

【パスワード付きページ】

Connect-CMS の【パスワード付きページ】プラグインについて説明します。
パスワード付きページを作成できます。

機能一覧

機能名	機能概要
パスワード設定	パスワードはページ管理のページ編集で入力することができます。
ページ閲覧	パスワード付きページを閲覧します。

【パスワード設定】

パスワードはページ管理のページ編集で入力することができます。

【パスワード設定】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

ページ一覧 ページ登録 ページ権限一覧 CSVインポート

ページ変更 ページ権限設定 外部ページインポート

ページ名 **必須** パスワード付きページ

固定リンク /password

限定公開設定 設定なし メンバーシップページ ログインユーザ全員参加
※ メンバーシップページの下層のページもメンバーシップページになります。
※ ページ及び、メンバーシップページの権限設定は「[ページ変更>ページ権限設定](#)」で設定できます。

パスワード pass123
※ ページにパスワードで閲覧制限を設ける場合に使用します。

背景色 HTMLカラーコードを入力
#000000 ※ 左のカラーパレットから選択することも可能です。

ヘッダーバーの背景色 HTMLカラーコードを入力
#000000 ※ 左のカラーパレットから選択することも可能です。

テーマ 設定なし
設定なしのため、「サイト管理>[サイト基本設定](#)」の基本テーマ「Users/theme1」を継承しています。

レイアウト 1列 2列 3列 4列 5列 6列 7列 8列 9列 10列

【ページ閲覧】

パスワード付きページを閲覧します。

【パスワード要求】

The screenshot shows a web browser window for 'Connect-CMS'. At the top, there is a dark header bar with the 'Connect-CMS' logo on the left and a 'ログイン' (Login) button on the right. Below the header, the main content area has a light gray background. A red error message at the top left reads '① このページの表示にはパスワードが必要です。' (This page's display requires a password). Below the message is a form titled 'ページのパスワード認証' (Page Password Authentication). It contains a label 'パスワード' (Password) and a text input field containing four asterisks ('****'). At the bottom of the form is a blue button labeled '✓ ページ閲覧' (View Page).

- パスワード付きページを開くと、パスワードが要求されます。

【パスワード入力】

The screenshot shows a web browser window for 'Connect-CMS'. At the top, there is a dark header bar with the 'Connect-CMS' logo on the left and a 'ログイン' (Login) button on the right. Below the header, the main content area has a light gray background. A red error message at the top left reads '① このページの表示にはパスワードが必要です。' (This page's display requires a password). Below the message is a form titled 'ページのパスワード認証' (Page Password Authentication). It contains a label 'パスワード' (Password) and a text input field containing four asterisks ('****'). At the bottom of the form is a blue button labeled '✓ ページ閲覧' (View Page).

【パスワード付きページの閲覧】

The screenshot shows the Connect-CMS dashboard interface. At the top, there's a navigation bar with the CMS logo and a "ログイン" button. Below the header, a banner displays the text "テストサイトです。". The left sidebar contains a vertical menu with several items: "home", "プラグイン・テスト +", "パスワード付きページ" (which is highlighted in blue), "メンバシップページ", "ログインユーザ用ページ", and "共通機能テスト +". The main content area on the right shows a page titled "[無題]" with the sub-content "パスワード付きページのテストです。". Below this, there are three smaller boxes labeled "[無題]". The first box contains statistics: "累計 2219", "今日 31", and "昨日 101". The second box contains the text "テーマを一時的に変更して、サイトの見た目や配色を確認する事ができます。". The third box is empty.

- パスワード付きページを閲覧できます。

【管理者】

Connect-CMS の【管理者】カテゴリについて説明します。
 カテゴリの中には、プラグイン（大項目）があり、プラグインの中に、それぞれの機能（小項目）があります。
 管理者カテゴリのプラグイン一覧です。

プラグイン

プラグイン名	プラグイン概要
管理画面	管理画面の初めに開く画面です。Connect-CMS の公式サイトより、最新情報を取得して表示します。
ページ管理	ページの作成や設定など、ページに関する機能が集まった管理機能です。
サイト管理	サイトの基本設定など、サイト全体に関する機能が集まった管理機能です。
グループ管理	ユーザをグループとして設定できます。 このグループにページ毎の権限を付与することができます。
ユーザ管理	ユーザの一覧や追加など、ユーザに関する機能が集まった管理機能です。
セキュリティ管理	ログイン制限やHTML記述制限など、セキュリティに関する機能が集まった管理機能です。
プラグイン管理	プラグイン追加時の表示設定など、プラグインに関する機能が集まった管理機能です。
システム管理	デバッグモードや使用メモリ、ログなどシステムの基本に関する機能が集まった管理機能です。
API管理	API のSecret Code 設定を行い、他のシステムと接続できるように設定できます。
メッセージ管理	サイトの利用確認など、初回にアクセスした際に確認したいメッセージに関する機能が集まった管理機能です。
外部認証	他システムと連携した外部認証に関する設定が集まった管理機能です。
外部サービス設定	Connect-CMS の外部サービス設定に関する機能が集まった管理機能です。
アップロードファイル管理	アップロードファイルに関する機能が集まった管理機能です。
施設管理	施設予約で使用する施設を登録して管理する管理機能です。
テーマ管理	テーマに関する機能が集まった管理機能です。
連番管理	連番管理に関する機能が集まった管理機能です。
コード管理	各プラグインでユーザーが使用するコードを一括管理できる機能です。
ログ管理	ログに関する機能が集まった管理機能です。
祝日管理	祝日に関する機能が集まった管理機能です。
他システム移行	他システムからデータ移行する機能が集まった管理機能です。

【管理画面】

Connect-CMS の【管理画面】プラグインについて説明します。

管理画面の初めに開く画面です。Connect-CMS
の公式サイトより、最新情報を取得して表示します。

機能一覧

機能名	機能概要
お知らせ	インストールされているConnect-CMSのバージョン及び最新機能やバージョンアップ情報が表示されます。

【お知らせ】

インストールされているConnect-CMSのバージョン及び最新機能やバージョンアップ情報が表示されます。
Connect-CMSのバージョンアップ情報は公式サイトでも確認できます。

【管理画面トップ】

The screenshot shows the Connect-CMS administration interface. On the left is a vertical sidebar with a blue header 'お知らせ' (Announcements) and a list of management modules: ページ管理, サイト管理, ユーザ管理, グループ管理, セキュリティ管理, プラグイン管理, システム管理, API管理, メッセージ管理, 外部認証, 外部サービス設定, データ管理系, and アップロードファイル. The main content area has a header 'Connect-CMSについて' (About Connect-CMS). It displays the version 'バージョン: 1.18.2' and a section for 'Connect-CMS 更新情報等'. Below this is a list of release notes:

リリース情報	日付
Connect-CMS - 2024.4 リリース (version1.18) (4/25更新) アップデート 1.18.2: リリースノートアップデート 1.18.1: リリースノート Connect-CMS 1.18がリリースされました！バージョン 1.18で追加...	2024-04-19
コミックマーケットC103で配布した小冊子を公開します。 こんにちは。永原です。遅くなってしまいましたが、コミックマーケットC103で配布した小冊子を公開いたします。PDFもダウンロードできますよ。紙で欲しい方は、お問い合わせページより「コミックマー...	2024-03-21
Connect-CMS - 2024.3 リリース (version1.17) (4/11更新) アップデート 1.17.4: リリースノートアップデート 1.17.3: リリースノートアップデート 1.17.2: リリースノートアップデート 1....	2024-02-29
Connect-CMS - 2024.2 リリース (version1.16) Connect-CMS 1.16がリリースされました！バージョン 1.16で追加された新機能・変更点をお知らせします。リリースノート 新機能 [ユーザ登録] 登録後の自動ログイン by...	2024-02-21
Connect-CMS - 2024.1 リリース (version1.15) (1/29更新) アップデート 1.15.4: リリースノートアップデート 1.15.3: リリースノートアップデート 1.15.2: リリースノートアップデート 1....	2024-01-11
Connect-CMS - 2023.12 リリース (version1.14) (12/18更新) アップデート 1.14.2: リリースノートアップデート 1.14.1: リリースノート Connect-CMS 1.14がリリースされました！バージョン 1.14で追加...	2023-12-04

- インストールされているConnect-CMSのバージョンが表示されます。
- Connect-CMS最新情報が表示されます。
- バージョンアップ情報なども表示されます。

【ページ管理】

Connect-CMS の【ページ管理】プラグインについて説明します。
ページの作成や設定など、ページに関する機能が集まった管理機能です。

機能一覧

機能名	機能概要
ページ一覧	ページの一覧が表示されます。 ページに関する設定などが俯瞰できる画面です。
ページ編集	ページの登録や編集を行う画面です。
ページ階層移動	ページは移動先を指定することで、階層を変更することができます。また、上下矢印でメニューへの表示順番を変更することもできます。
ページ権限一覧	ページ権限の一覧が表示されます。 ページ権限に関する設定などが俯瞰できる画面です。
CSVインポート	CSVファイルをアップロードして、ページの登録ができます。

【ページ一覧】

ページの一覧が表示されます。

ページに関する設定などが俯瞰できる画面です。

ページの内容を編集するときは、ページ名の左にある編集ボタンをクリックしてください。

【ページ一覧】

ページ名	固定リンク	権限
home	/	権限なし
プラグイン・テスト	/test	権限なし
> 固定記事	/test/content	権限なし
> ブログ	/test/blog	権限なし
> カレンダー	/test/calendar	権限なし
> スライドショー	/test/slideshow	権限なし
> 開館カレンダー	/test/openingcalendar	権限なし
> FAQ	/test/faq	権限なし
> リンクリスト	/test/linklist	権限なし
> キャビネット	/test/cabinet	権限なし
> フォトアルバム	/test/photoalbum	権限なし
> データベース	/test/database	権限なし
> RSS	/test/rss	権限なし
> OPAC	/test/opac	権限なし

- 現在のページの一覧を確認できます。
- ページ内容の編集は[「ページ編集」](#)を参照してください。
- 上矢印と下矢印で同じ階層内のページ移動ができます。
- 階層の移動は[「ページ階層移動」](#)を参照してください。
- ページ名が表示されます。大なり記号は階層を表しています。
- 目のアイコンはメニューの初期設定で表示するかどうかを表します。クリックすることで、状態を変更できます。
- 固定リンクは設定した内容が表示されます。ページにリンクされています。
- シリンドー鍵マークはパスワード付きページを表します。
- 南京錠マークはメンバーシップページとログインユーザ全員参加ページを表します。
- ページ権限設定はメンバーシップページにたいする権限が設定されているかどうかを表します。
- その他、ページ編集で設定したいいくつかの内容の状態がアイコンで表示されます。

【ページ編集】

ページの登録や編集を行う画面です。

- ページに関する各項目を設定してページの作成ができます。
- IPアドレス制限は、学内や社内などの特定のIPアドレスから参照されている時だけ、表示を許可したい。という使い方です。IPアドレス制限した場合は、URLを直接指定しても、制限が有効になり指定したIPアドレス以外からは参照できません。
- ページを削除した場合でも、コンテンツは削除されません。コンテンツを削除したい場合は、各コンテンツの設定画面にて削除を行ってください。

【ページ編集1】

The screenshot shows the 'Page Edit' screen in the Connect-CMS admin panel. The left sidebar has a 'Page Management' section highlighted. The main area shows the following fields:

- Page Name (必須):** プラグイン・テスト
- Fixed Link:** /test
- Limit Public Setting:** 指定なし (radio button selected) メンバーシップページ ログインユーザ全員参加
- Password:** (Input field)
- Background Color:** HTML color code input field
- Header Background Color:** HTML color code input field
- Theme:** 設定なし (dropdown menu)
- Layout:** Grid of 2x10 layout preview icons, with the first one being blue.
- Menu Display:** 表示する (checkbox)

- ページ名を指定してください。
- URLを表す固定リンクを指定してください。
- 限定公開設定を使うことで、ページを非公開にすることができます。メンバーシップページは指定したユーザのみ、ログインユーザ全員参加はログインしていれば見ることができます。
- パスワードを指定すると、ページの閲覧の際にパスワードが必要になります。

【ページ編集2】

The screenshot shows the 'Page Edit 2' interface. On the left is a sidebar with navigation links: 外部サービス設定, データ管理系, アップロードファイル, 施設管理, テーマ管理, 選番管理, コード管理, ログ管理, 祝日管理, and 他システム移行. The main area contains the following settings:

- テーマ: 設定なし (Select from a dropdown menu)
- レイアウト: A grid of 16 layout icons, with the first one (top-left) selected.
- メニュー表示: 表示する
※ 本設定は、スマホメニューと、メニュー拡張のページ表示条件で「ページ管理の条件」を選択した場合のメニュー表示に反映されます。
- ウィンドウ: 新しいウィンドウまたはタブで開く
- 自動転送: 下層ページへ自動転送する
※ 下層ページの中から、メニュー表示「表示する」がチェックされた一番上のページに自動転送します。
- IPアドレス制限: An input field for IP address restrictions.
※ カンマで複数、CIDR形式での指定可能、*での指定は不可
- 外部サイトURL: An input field for external site URLs.
※ メニューから直接開く外部サイトURL
- メニュークラス名: An input field for menu class names.
※ メニュープラグイン（一部テンプレート）のページに対して、デザインで使用するためのclass名を設定できます。

At the bottom are two buttons: × キャンセル and ✓ ページ追加.

- テーマとレイアウトはページ毎に設定することもできます。
- メニュー表示の設定は下記に反映されます。
 - スマホのメニュー表示
 - メニュープラグインのページ表示条件で「ページ管理の条件」を選択した場合のメニュー表示
- IPアドレス制限は、このページを閲覧する際の閲覧元のIPアドレスを制限します。その他、様々な設定が可能です。

【ページ階層移動】

ページは移動先を指定することで、階層を変更することができます。また、上下矢印でメニューへの表示順番を変更することもできます。

【ページ一覧】

ページ名	固定リンク	権限
home	/	権限なし
プラグイン・テスト	/test	権限なし
固定記事	/test/content	権限なし
ブログ	/test/blog	権限なし
カレンダー	/test/calendar	権限なし
スライドショー	/test/slideshow	権限なし
開館カレンダー	/test/openingcalendar	権限なし
FAQ	/test/faq	権限なし
リンクリスト	/test/linklist	権限なし
キャビネット	/test/cabinet	権限なし
フォトアルバム	/test/photoalbum	権限なし
データベース	/test/database	権限なし
RSS	/test/rss	権限なし
OPAC	/test/opac	権限なし

- 現在のページの一覧を確認できます。

【ページ移動】

「固定記事」を「プラグイン・テスト」へ移動します

- 最上位
- home
- プラグイン・テスト
- 固定記事
- ブログ
- カレンダー
- スライドショー
- 開館カレンダー
- FAQ
- リンクリスト
- キャビネット
- フォトアルバム
- データベース
- RSS
- OPAC
- フォーム
- アンケート
- 課題管理
- カウンター

閉じる 決定

- 移動したいページを選択して決定をクリックすることで、ページの階層を移動できます。

【ページ権限一覧】

ページ権限の一覧が表示されます。

ページ権限に関する設定などが俯瞰できる画面です。

ページ権限を編集するときは、編集ボタンをクリックしてください。

【ページ権限一覧 1】

Connect-CMS					トップページへ システム管理者▼
お知らせ	ページ名	鍵	ロック	グループ名	グループ名
ページ管理	home	🔒	🔓	権限なし	権限なし
サイト管理	プラグイン・テスト	🔒	🔓	権限なし	権限なし
ユーザ管理	固定記事	🔒	🔓	権限なし	権限なし
グループ管理	ログ	🔒	🔓	権限なし	権限なし
セキュリティ管理	カレンダー	🔒	🔓	権限なし	権限なし
プラグイン管理	スライドショー	🔒	🔓	権限なし	権限なし
システム管理	開館カレンダー	🔒	🔓	権限なし	権限なし
API管理	FAQ	🔒	🔓	権限なし	権限なし
メッセージ管理	リンクリスト	🔒	🔓	権限なし	権限なし
外部認証	キャビネット	🔒	🔓	権限なし	権限なし
外部サービス設定	フォトアルバム	🔒	🔓	権限なし	権限なし
データ管理系	データベース	🔒	🔓	権限なし	権限なし
アップロードファイル	RSS	🔒	🔓	権限なし	権限なし
	OPAC	🔒	🔓	権限なし	権限なし
	フォーム	🔒	🔓	権限なし	権限なし
	アンケート	🔒	🔓	権限なし	権限なし

【ページ権限一覧 2】

アップロードファイル				
施設管理	ノイーム	🔒	🔓	権限なし
テーマ管理	アンケート	🔒	🔓	権限なし
連番管理	課題管理	🔒	🔓	権限なし
コード管理	カウンター	🔒	🔓	権限なし
ログ管理	サイト内検索	🔒	🔓	権限なし
祝日管理	データベース検索	🔒	🔓	権限なし
他システム移行	掲示板	🔒	🔓	権限なし
	施設予約	🔒	🔓	権限なし
	メニュー	🔒	🔓	権限なし
	タブ	🔒	🔓	権限なし
	パスワード付きページ	🔒	🔓	権限なし
	メンバシップページ	🔒	🔓	権限なし
	ログインユーザ用ページ	🔒	🔓	権限なし
	共通機能テスト	🔒	🔓	権限なし
	フレーム	🔒	🔓	権限なし
	グループ名			
	参加ユーザ			

※ 横スクロールできます。

Powered by Connect-CMS

- ページ毎の権限設定の状態が確認できます。

【CSVインポート】

CSVファイルをアップロードして、ページの登録ができます。
画面のCSVフォーマットをコピーして使用してください。

【ページ一覧】

The screenshot shows the 'Page List' page in Connect-CMS. The left sidebar has a blue selected tab for 'Page Management'. The main area has a header 'Page List Page Registration Page Rights List CSV Import'. A green message box says '① Import successful.' A blue info box says '② CSV file to import pages in bulk. Details refer to the online manual's page management page.' Below is a 'CSV File' input field with a 'Browse' button and a note about size. A checkbox 'Initial Configuration' is checked, and another checkbox 'Import each page with a fixed article plugin' is unchecked. A blue 'Import' button is present. At the bottom, there's a 'CSV Format' section with sample data and a note about character encoding.

- 初期配置にチェックすると、インポートした各ページに固定記事プラグインがひとつ配置されます。

CSVファイル項目説明

項目名	必須	説明
page_name	必須	ページ名
permanent_link	必須	固定リンク
background_color	必須	背景色 ・HTMLで指定できる色キーワード（例：red, blue）やRGB色（例：#000000, #111）等を設定できます。 ・空の場合、NULLと入力します。
header_color	必須	ヘッダーバーの背景色 ・HTMLで指定できる色キーワード（例：red, blue）やRGB

theme	必須	色（例：#000000, #111）等を設定できます。 ・空の場合、NULLと入力します。 テーマ ・Connect-CMSの public\themes ディレクトリ 配下のテーマ名を入力します。 。（例：Defaults/Blue） 標準のテーマ名は、 githubのpublic\themes ディレクトリ で確認できます。 ・設定なしの場合、NULLと入力します。
layout	必須	レイアウト NULL : 未設定 0 0 0 0 : メインのみ 0 0 0 1 : フッター 0 0 1 0 : 右 0 0 1 1 : 右、フッター 0 1 0 0 : 左 0 1 0 1 : 左、フッター 0 1 1 0 : 左、右 0 1 1 1 : 左、右、フッター 1 0 0 0 : ヘッダー 1 0 0 1 : ヘッダー、フッター 1 0 1 0 : ヘッダー、右 1 0 1 1 : ヘッダー、右、フッター 1 1 0 0 : ヘッダー、左 1 1 0 1 : ヘッダー、左、フッター 1 1 1 0 : ヘッダー、左、右 1 1 1 1 : ヘッダー、左、右、フッター
base_display_flag	必須	メニュー表示 1 : 表示する 0 : 表示しない

※1 インポートすると、「公開設定」は 公開 で登録します。

CSVファイル例

```
"page_name","permanent_link","background_color","header_color","theme","layout","base_d  
isplay_flag"  
"アップロード","/upload","NULL","NULL","NULL","NULL","1"  
"アップロード2","/upload/2","NULL","NULL","NULL","NULL","1"
```

※ 文字コードは Shift_JIS

【サイト管理】

Connect-CMS の【サイト管理】プラグインについて説明します。
サイトの基本設定など、サイト全体に関する機能が集まった管理機能です。

機能一覧

機能名	機能概要
サイト基本設定	サイト名や基本のテーマなど、サイト全体の設定を行う画面です。
meta情報	画面出力時のMETAタグの設定を行う画面です。
レイアウト設定	画面幅をブラウザいっぱいまで広げたい場合などに使用します。
カテゴリ設定	サイトのカテゴリを設定できます。
多言語設定	多言語対応サイトを作成するときに使用します。
エラーページ設定	404（該当ページなし）や403（該当ページに権限なし）の際に表示するエラーページを指定できます。また、No Image画像を差し替えられます。
アクセス解析設定	GoogleAnalytics のトラッキングコードを埋め込むための画面です。
Favicon 設定	Favicon を設定できます。
WYSIWYG 設定	WYSIWYG の設定を変更できます。
サイト設計書	サイト設計書の出力ができます。

【サイト基本設定】

サイト名や基本のテーマなど、サイト全体の設定を行う画面です。
各項目の説明は画面の項目ごとのコメントを参照してください。

【画面1】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

サイト基本設定 meta情報 レイアウト設定 カテゴリ設定 WYSIWYG設定 使用容量 その他設定 ▾

サイト名
Connect-CMS
サイト名（各ページで上書き可能 ※予定）

基本テーマ
テーマなし
追加テーマ
テーマなし
基本テーマとは別のテーマを追加で読み込みます。スタイルの読み込み順は追加テーマの方が後になる為、スタイル競合時は追加テーマのものが優先されます。

背景色
HTMLカラーコードを入力
画面の基本の背景色（各ページで上書き可能）
左のカラーパレットから選択することも可能です。

ヘッダーの背景色
HTMLカラーコードを入力
画面の基本のヘッダー背景色（各ページで上書き可能）
左のカラーパレットから選択することも可能です。

- ・ サイト名や適用するテーマなど、サイトに関する基本的なことを設定します。
- ・ 追加テーマを指定した際は基本テーマの後で追加テーマのCSSが反映されます。

【画面1】

データ管理系
アップロードファイル
施設管理
テーマ管理
連番管理
コード管理
ログ管理
祝日管理
他システム移行

HTMLカラーコードを入力
画面の基本のヘッダー背景色（各ページで上書き可能）
左のカラーパレットから選択することも可能です。

ヘッダーの文字色
○ 暗めの文字色 ● 明るめの文字色
ヘッダーの各リンクを含めた文字色を選択

ヘッダーの任意クラス
ヘッダーに任意のclass属性を設定します。カンマ区切りで複数設定した場合、いづれかのクラスをランダムで設定します。
(用例) ヘッダーCSSのランダム適用等

センターエリア任意クラス
センター要素に任意のclass属性を設定します。カンマ区切りで複数設定した場合、いづれかのクラスをランダムで設定します。
(用例) センターCSSのランダム適用等

bodyタグ任意クラス
bodyタグに任意のclass属性を設定します。カンマ区切りで複数設定した場合、いづれかのクラスをランダムで設定します。
(用例) bodyタグCSSのランダム適用等

フッターエリア任意クラス
フッターエリア要素に任意のclass属性を設定します。カンマ区切りで複数設定した場合、いづれかのクラスをランダムで設定します。
(用例) フッターエリアCSSのランダム適用等

- ヘッダーバーの文字色や各エリアに付加するクラス名を指定できます。
- クラス名はテーマでオリジナルのCSSを作成する場合に参照するセレクタとなります
 - 。

【画面1】

フッターエリア要素に任意のclass属性を設定します。カンマ区切りで複数設定した場合、いづれかのクラスをランダムで設定します。
(用例) フッターエリアCSSのランダム適用等

ヘッダーバーの表示

表示する 表示しない

未ログイン時にヘッダーバーを表示するかどうかを選択
ヘッダーバーを「表示しない」場合、ログインリンクも画面から消えます。その時はログインURL <http://localhost/login> を直接入力してログインを行ってください。
PC時のヘッダーバー表示例

Connect-CMS ログイン

ヘッダーバーの固定

固定しない 固定する

※ ヘッダーバーを画面上部に固定するかどうかを選択
※ ヘッダーバーを「固定する」場合、メニューが多くなっていないかご確認ください。
スマートフォンでヘッダーバーのメニューを表示する時、スマートフォン画面の高さ以上にメニューが増えると、ヘッダーバーが固定される関係でメニューがスクロールしないため、画面外のメニューが押せなくなります。

ログインリンクの表示

表示する 表示しない

ログインリンクを表示するかどうかを選択
ログインリンクを「表示しない」場合、ログインURL <http://localhost/login> を直接入力してログインを行ってください。

パスワードリセットの使用

許可する 許可しない

パスワードを忘れた場合に、ユーザ自身がリセットリンクをメール送信する機能を使用するかどうかを選択

ログイン後に移動するページ

- ヘッダーバーの表示、固定、ログインリンクの表示などが設定できます。

【画面1】

ログインリンクを「表示しない」場合、ログインURL <http://localhost/login> を直接入力してログインを行ってください。

パスワードリセットの使用

許可する 許可しない

パスワードを忘れた場合に、ユーザ自身がリセットリンクをメール送信する機能を使用するかどうかを選択

ログイン後に移動するページ

トップページ 元いたページ 指定したページ

「指定したページ」を選択する場合、下記の「ログイン後に移動する指定ページ」を選択してください。

ログイン後に移動する指定ページ

マイページの使用

許可する 許可しない

ユーザ自身でパスワード変更等できるマイページ機能を使用するかどうかを選択

画像の保存機能の無効化

ドラッグ禁止 右クリックメニュー禁止 スマホ長押し禁止

画像の保存機能を無効化するものを選択

スマホメニューの表示形式

今いるページ階下を表示する

更新

Powered by Connect-CMS

- パスワードリセットの使用可否、ログイン後に移動するページ、マイページの使用可否が設定できます。

- 画像の保存機能を無効化する設定もできます。
- スマートフォン表示の際のハンバーガーメニューの表示は、全ページを表示するデフォルトか今いるフォルダの仮想のみ展開するオープンカレントツリーを選ぶことができます。

【meta情報】

画面出力時のMETAタグの設定を行う画面です。
出力されるHTMLのHEAD部分の内容になります。

【meta情報】

The screenshot shows the 'meta情報' (Meta Information) page in the Connect-CMS administration interface. The left sidebar has a vertical navigation menu with various management options. The 'サイト管理' (Site Management) option is currently selected and highlighted in blue. The main content area contains a 'サイト概要' (Site Summary) section with a text input field where the placeholder text 'Connect-CMSのテストサイトです。|' is entered. Below the input field is a blue button labeled '✓ 更新' (Update).

- HEADのdescriptionに出力される値を設定できます。

【レイアウト設定】

画面幅をブラウザいっぱいまで広げたい場合などに使用します。

タブレットを意識した授業用サイトでは、全てのエリアを100%、トップページのヘッダー部分を幅100%でデザインしたい場合は、ヘッダーエリアのみ100%などと設定します。

【レイアウト設定】

The screenshot shows the 'Layout Setting' section of the Connect-CMS administration interface. On the left, there's a sidebar with various management links. The main area has tabs at the top: 'Site Basic Settings', 'Meta Information', 'Layout Setting' (which is active and highlighted in red), 'Category Settings', 'WYSIWYG Settings', 'Usage Capacity', and 'Other Settings'. Below the tabs, there's a heading 'Display settings for 100% browser width'. Underneath, there are three checkboxes: 'Header Area' (unchecked), 'Center Area (Left, Main, Right)' (unchecked), and 'Footer' (checked). At the bottom right of this section are two buttons: 'Cancel' (with a red 'X') and 'Change' (with a green checkmark).

- ブラウザ幅100%で表示するエリアをヘッダー、センター、フッターからそれぞれ選ぶことができます。

【カテゴリ設定】

サイトのカテゴリを設定できます。

サイト全体カテゴリとして登録して、各プラグインで使用することで、統一感のあるカテゴリ設計ができるようになります。

【カテゴリ設定】

表示順 <small>必須</small>	クラス名	カテゴリ <small>必須</small>	文字色 <small>必須</small>	背景色 <small>必須</small>	対象	対象カテゴリID	面
1	news	ニュース	#ffffff	#0000cd	ALL		面

対象が「ALL」のカテゴリは「共通カテゴリ」です。
対象が各プラグインのカテゴリは「個別カテゴリ」です。
カテゴリ設定後は、各プラグインのカテゴリ設定で表示設定が必要です。
各プラグインのカテゴリ設定から、コンテンツ単位で独自カテゴリを設定することも可能です。
「文字色」「背景色」にはHTMLで指定できる色キーワード（例：red, blue）やRGB色（例：#000000, #111）等を設定できます。
「クラス名」はCSSのクラス名を設定できます。cc_category_クラス名で使用できます。

- ここでは、対象がALLの共通カテゴリを設定できます。

【多言語設定】

多言語対応サイトを作成するときに使用します。
他言語設定することで、メニューが各言語ごとに表示されるようになります。

【他言語設定】

The screenshot shows the 'Language Settings' configuration page in the Connect-CMS interface. On the left, a sidebar menu lists various management categories. The 'Site Management' category is currently selected and highlighted in blue. The main content area displays settings for multilingual site support. A radio button group labeled '多言語設定の使用' (Use Multilingual Settings) has the '使用する' (Use) option selected. Below this, there are two language entries: '日本語' (Japanese) with URL '/jp/' and 'English' with URL '/en/'. At the bottom right of the form are two buttons: '× キャンセル' (Cancel) and '✓ 変更' (Change).

- URLは各言語のページの最初に付く値を設定します。

【エラーページ設定】

404（該当ページなし）や403（該当ページに権限なし）の際に表示するエラーページを指定できます。また、No Image画像を差し替えられます。
指定したエラーページは、通常のページと同じように作成します。また、メニュー表示はOFFにしておきます。

【エラーページ設定】

The screenshot shows the 'Error Page Settings' section of the Connect-CMS administration panel. On the left, a sidebar lists various management categories. The 'Site Management' category is selected and highlighted in blue. The main content area contains several input fields and instructions:

- IPアドレス制限などで権限がない場合の表示ページ**: An input field containing the value '/403'.
- 指定ページがない場合の表示ページ**: An input field containing the value '/404'.
- No Image画像**: A file selection input field with a '参照' (Select) button. A note below it states: "設定するとNo Image画像を変更できます。変更後のNo Image画像を確認するには、ブラウザキャッシュをクリアしてください。".
- 更新**: A blue button with a checkmark icon.

- ここで指定した表示ページはこの指定内容の固定リンクをページ管理で作成しておく必要があります。

【アクセス解析設定】

GoogleAnalytics のトラッキングコードを埋め込むための画面です。
ここで設定したトラッキングコードは、各画面で自動的に使用されます。

【アクセス解析設定】

사이트 기본 설정 meta 정보 레이아웃 설정 카테고리 설정 WYSIWYG 설정 사용 용량 기타 설정 ▾

tracking code

```
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
```

✓ 更新

- 複数のトラッキングコードの指定なども可能です。

【Favicon 設定】

Favicon を設定できます。
サイトで使用するFavicon 画像をアップロードします。

【ファビコン設定】



Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

サイト基本設定 meta情報 レイアウト設定 カテゴリ設定 WYSIWYG設定 使用容量 その他設定 ▾

現在のファイル Favicon が設定されていません。

ファビコン・ファイル

favicon.ico

参照

✗ キャンセル ✓ ファビコン追加

- .ico形式のファイルをアップロードしてください。

【WYSIWYG 設定】

WYSIWYG の設定を変更できます。

文字サイズの変更をWYSIWYG で使用するかどうかを設定できます。自由度は増しますが、サイトの統一感を保持しにくい場合もあります。

画像アップロード時に初期に選択させる画像サイズもここで設定できます。

【WYSIWYG設定】

The screenshot shows the 'WYSIWYG設定' (WYSIWYG Settings) page within the Connect-CMS administration interface. The left sidebar contains a navigation menu with various management sections. The main content area is titled 'WYSIWYG設定' and includes a toolbar with text and paragraph styling options. Below the toolbar, there are two configuration sections: '文字サイズの使用' (Text Size Usage) and '初期に選択させる画像サイズ' (Initial Image Size Selection). The '文字サイズの使用' section has a radio button for '使用しない' (Not Used) which is selected. The '初期に選択させる画像サイズ' section shows a dropdown menu set to '小(400px)'.

- 初期に選択させる画像サイズは1200px、800px、400px、200pxから選ぶことができます。

【サイト設計書】

サイト設計書の出力ができます。
ページやフレームの設定をPDFの設計書で出力できます。

【サイト設計書】

The screenshot shows the 'Site Design Document' configuration screen in the Connect-CMS administration panel. The left sidebar has a blue-highlighted 'Site Management' section. The main area has tabs for 'Site Basic Settings', 'Meta Information', 'Layout Settings', 'Category Settings', 'WYSIWYG Settings', 'Usage Capacity', and 'Other Settings'. Under 'Site Basic Settings', there's a 'Add Output Content' section with checkboxes for 'API Management Secret Code', 'External Authentication - NetCommons Authentication Manager Operation Password', and 'Check for URL Link Breaks in Fixed Article'. Below that is a 'Final Page Content' section with fields for 'Contact Person Type' (with a placeholder 'Name'), 'Contact Person Information' (with a large text area), 'Other Contact Person Type' (with a placeholder 'Name'), 'Other Contact Person Information' (with a large text area), and 'Other Reference Type' (with a placeholder 'Name').

- 追加の出力内容で、サイト設計書に反映させる項目を増やせます。
- 最終ページには問合せ先や連絡先を提示するページがあり、最終ページの内容の各項目に登録してあるものが反映されます。

【グループ管理】

Connect-CMS の【グループ管理】プラグインについて説明します。

ユーザをグループとして設定できます。

このグループにページ毎の権限を付与することができます。

機能一覧

機能名	機能概要
グループ一覧	グループの一覧を参照できます。
グループ登録	グループ名の変更及び、参加ユーザを一覧で確認できます。
グループ変更	グループ名の変更及び、参加ユーザを一覧で確認できます。

【グループ一覧】

グループの一覧を参照できます。

【グループ一覧】

グループ名	表示順	作成日	更新日
テスト一般	1	2024/05/08	2024/05/08

- 登録されているグループの一覧です。
- 編集アイコンで登録済みのユーザー一覧画面に遷移します。

【グループ登録】

グループ名の変更及び、参加ユーザを一覧で確認できます。

【グループ登録】



Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

グループ一覧 グループ登録

グループ名

表示順

※ 未指定時は最後に表示されるように自動登録します。

✗ キャンセル ✓ グループ変更

- グループ名と表示順を指定してグループを登録できます。

【グループ変更】

グループ名の変更及び、参加ユーザを一覧で確認できます。

【グループ変更】

The screenshot shows the 'Group Change' page in the Connect-CMS system. On the left is a vertical sidebar menu with various management options. The 'Group Management' option is currently selected and highlighted in blue. The main content area has tabs for 'Group List', 'Group Registration', and 'Group Change'. The 'Group Change' tab is active. It contains fields for 'Group Name' (set to 'テスト一般') and 'Display Order' (set to '1'). Below these fields is a note: '※未指定時は最後に表示されるように自動登録します。' (If not specified, it will be automatically registered at the end). At the bottom are three buttons: 'Cancel' (キャンセル), 'Change Group' (グループ変更), and 'Delete' (削除). Below this section is a 'User Participation' area with a search bar labeled 'User Search' and a placeholder 'User name search is available'. The final section is a table titled '【テスト一般】 Group participation User List' showing one user entry: 'User Name' (テストユーザー), 'Creation Date' (2024/05/08), and 'Update Date' (2024/05/08). There is also a small red square icon with a white 'X' next to the update date.

- ユーザのグループ追加後の画面です。
- 登録済みのユーザが一覧表示され、グループからユーザの削除もできます。

【ユーザ管理】

Connect-CMS の【ユーザ管理】プラグインについて説明します。
ユーザの一覧や追加など、ユーザに関する機能が集まった管理機能です。

機能一覧

機能名	機能概要
ユーザー一覧	サイトに登録されているユーザを一覧で確認できます。
役割設定	ユーザの属性として役割を設定することができます。
項目編集	ユーザ項目の設定を行います。
ユーザ登録画面	ユーザの登録や編集を行えます。
CSVインポート	CSVファイルからユーザを作成できます。
自動ユーザ登録設定	希望者が自らサイトにユーザ登録できるようにする設定です。
一括削除	仮削除に設定してあるユーザを一括削除できます。

【追加情報】

ダウンロードで出力される値には、コードのまま出力される項目があります。
コードのまま出力される項目と内容は以下の通りです。

項目名	コード	内容
権限	role_article_admin	コンテンツ権限-コンテンツ管理者
	role_arrangement	コンテンツ権限-プラグイン管理者
	role_article	コンテンツ権限-モデレータ
	role_approval	コンテンツ権限-承認者
	role_reporter	コンテンツ権限-編集者
	admin_system	管理権限-システム管理者
	admin_site	管理権限-サイト管理者
	admin_page	管理権限-ページ管理者
	admin_user	管理権限-ユーザ管理者
	0	利用可能
状態	1	利用不可
	2	仮登録
	3	仮削除

【ユーザー一覧】

サイトに登録されているユーザを一覧で確認できます。
絞り込み条件で権限やグループで絞り込むこともできます。

【ユーザー一覧】

ログインID	ユーザ名	グループ	メールアドレス	権限	役割設定	状態	登録日時	更新日時	最終ログイン日時
admin	システム管理者					利用可能	2024/05/08 11:48	2024/05/08 11:48	履歴

- ユーザの一覧が表示されます。
- 「グループ」列の編集ボタンから、「グループ参加」画面に飛べます。
- 「最終ログイン日時」列の履歴リンクから、「ログイン履歴」画面に飛べます

【絞り込み画面】

【絞り込み画面 2】

※ 「コンテンツ権限」「管理権限」「ゲスト」の中から複数チェックを付けると、いずれかに該当する内容で絞り込みます。（OR検索）

管理権限 システム管理者 サイト管理者 ページ管理者 ユーザ管理者

※ 「コンテンツ権限」「管理権限」「ゲスト」の中から複数チェックを付けると、いずれかに該当する内容で絞り込みます。（OR検索）

ゲスト ゲスト

※ 「コンテンツ権限」「管理権限」「ゲスト」の中から複数チェックを付けると、いずれかに該当する内容で絞り込みます。（OR検索）

※ 「ゲスト」とは、「コンテンツ権限」「管理権限」のいずれの権限もない状態です。

状態

並べ替え 登録日時 昇順

1件

ログインID	ユーザ名	グループ	メールアドレス	権限	役割設定	状態	登録日時	更新日時	最終ログイン日時
<input checked="" type="checkbox"/> admin	システム管理者	0				利用可能	2024/05/08 11:48	2024/05/08 11:48	2024/05/08 11:48

※ 表示内容が多い場合、横スクロールできます。

Powered by Connect-CMS

- ・様々な条件でユーザを絞り込むことができます。
- ・絞り込んだ内容でダウンロードすることができます。

【役割設定】

ユーザの属性として役割を設定することができます。

通常の権限内でさらに役割を分けることができます。内容は各プラグインの仕様となります。

【役割設定】

表示順	定義名	表示名
1	student	学生
2	teacher	教員

- ユーザに付与する役割を設定できます。
- ここで設定する役割の意味は、各プラグインの機能に依存します。
- 例えばOpac（蔵書管理・蔵書貸し出し）プラグインでは、貸し出し日数を学生は〇日、教員は〇日、という設定が可能になっています。
- 課題管理プラグインで利用できる「定義名」は、student, teacherです。

【項目編集】

ユーザ項目の設定を行います。
カラム名と型を指定してカラムを作成します。

【項目設定】

表示順	項目名	型	必須	詳細	更新	削除
↑ ↓	ユーザ名	ユーザ名	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : OFF						
↑ ↓	ログインID	ログインID	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : OFF						
↑ ↓	メールアドレス	メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : ON						
↑ ↓	パスワード	パスワード	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ表示 : OFF <input type="radio"/> マイページ編集 : ON						
↑ ↓	登録日時	登録日時型 (自動更新)	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : OFF <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : OFF						
↑ ↓	所属	1行文字列型	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : OFF						

- ユーザの属性として設定できる項目を増やすことができます。

【項目設定の型】

表示順	項目名	型	必須	詳細	更新	削除
↑ ↓	ユーザ名	ユーザ名	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : OFF						
↑ ↓	ログインID	ログインID	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : OFF						
↑ ↓	メールアドレス	メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : ON						
↑ ↓	パスワード	パスワード	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ表示 : OFF <input type="radio"/> マイページ編集 : ON						
↑ ↓	登録日時	登録日時型 (自動更新)	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : OFF <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : OFF						
↑ ↓	所属	1行文字列型	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : OFF						
Type to specify 1行文字列型						

- 設定できる項目は、1行文字列型、複数行文字列型、単一選択型、複数選択型、リスト

ボックス型、メールアドレス型、同意型があります。

【項目の詳細設定】

The screenshot shows the 'User Management' section of the Connect-CMS interface. On the left is a sidebar with various management options. The main area is titled 'Item Detail Setting' for a 'Belonging' item. It contains several configuration sections:

- Check Processing Settings**: Includes settings for input validation (半角数値のみ許容, 半角英数値のみ許容), input length (最大文字数), maximum value (最大値), minimum value (最小値), and regular expression (正規表現).
- Display / Edit Settings**: Includes settings for automatic user registration display (自動ユーザ登録時の表示指定), my page display (マイページの表示指定), and my page edit (マイページの編集指定).
- Variable Name Settings**: Includes settings for variable name usage (変数名の使用).

- 詳細設定の内容は項目の型によって異なります。これは1行文字列型の場合の画面です
 -
- 型によっては登録時にチェックできるものもあります。

【項目の詳細設定】

This screenshot shows the 'Item Detail Setting' page for a 'Text' type item. It displays two main sections:

- 表示・編集設定**: Contains settings for automatic user registration display (自動ユーザ登録時の表示指定), my page display (マイページの表示指定), and my page edit (マイページの編集指定). The 'Display' option is selected for all.
- 変数名の設定**: Contains settings for variable name usage (変数名の使用). The 'Not used' option is selected.

At the bottom right of each section is a blue '更新' (Update) button. A 'Back to Item Setting' button is also visible at the bottom center.

- キャプションやプレースホルダも型によっては設定できます。

【ユーザ登録画面】


ユーザの登録や編集を行えます。

【ユーザ登録画面 1】



The screenshot shows the 'User Management' tab selected in the left sidebar. The main form is titled 'User Registration'. It includes fields for 'User Name' (必須), 'Login ID' (必須), 'Email Address', 'Password' (必須), 'Confirm Password' (必須), and 'Department'. There are checkboxes for 'Content Manager', 'Plugin Manager', 'Moderator', 'Approver', and 'Editor'. A note at the bottom states: '※「編集者」、「モーデレータ」の記事投稿については、各プラグイン側の権限設定も必要です。※「コンテンツ管理者」は、「コンテンツ管理者」権限と同時に「Plugin Manager」、「モーデレータ」、「承認者」、「編集者」権限も併せて持ります。※「ゲスト」にすると、「コンテンツ権限」「管理権限」のすべてのチェックを外します。'.

【ユーザ登録画面 2】



The screenshot shows the 'System Management' tab selected in the left sidebar. The form is identical to the one in screenshot 1, with fields for 'User Name', 'Login ID', 'Email Address', 'Password', 'Confirm Password', 'Department', and checkboxes for 'Content Manager' through 'Editor'. The notes at the bottom are identical to those in screenshot 1.

- ユーザを登録・変更することができます。また、編集画面ではユーザの削除もできます。
- 権限については、権限・役割のページで説明します。
- ユーザ情報に任意項目を追加できます。

- 任意項目の追加・編集は項目設定で行います。

【グループ参加画面】

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

ユーザー観 ウェブ登録 役割設定 項目設定 自動ユーザ登録設定 CSVインポート 一括削除

ユーザ変更 グループ参加 ログイン履歴

❶ ユーザ登録しました。続けて参加グループを設定してください。

❷ ユーザのグループに対する参加を設定します。
グループ作成は [グループ管理] から行えます。

グループ名	参加
テスト一般	<input type="radio"/> 不参加 <input checked="" type="radio"/> 参加

✗ キャンセル ✓ 変更

- グループへの参加の設定を行います。
ここでキャンセルしても、ユーザは登録されています。

【登録ユーザへの通知画面】

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

ユーザー観 ウェブ登録 役割設定 項目設定 自動ユーザ登録設定 CSVインポート 一括削除

❶ 参加グループを変更しました。

❷ メールで登録内容を通知する場合、「送信」ボタンを押してください。
件名・本文のフォーマットは、[自動ユーザ登録設定] の「本登録メール件名」「本登録メールフォーマット」から設定できます。

件名	ユーザ登録が完了しました - Connect-CMS
本文	... 登録内容 ユーザ名： テストユーザ ログインID： test-user メールアドレス： test@osws.jp 所属：

✗ キャンセル ✉ 送信

- メールアドレスが登録された場合、登録されたメールアドレスにユーザを登録したことと通知する画面が表示されます。
ここでキャンセルしても、ユーザは登録されています。

【CSVインポート】

CSVファイルからユーザを作成できます。
IDカラムの指定により、ユーザの登録、更新にも対応しています。

【CSVインポート】

The screenshot shows the 'User Management' section of the Connect-CMS interface. On the left, a sidebar lists various management categories: お知らせ, ページ管理, サイト管理, **ユーザ管理**, グループ管理, セキュリティ管理, プラグイン管理, システム管理, API管理, メッセージ管理, 外部認証, 外部サービス設定, データ管理系, and アップロードファイル. The 'ユーザ管理' item is highlighted. The main content area has a header with links: ユーザー覧, ユーザ登録, 役割設定, 項目設定, 自動ユーザ登録設定, CSVインポート (which is underlined), and 一括削除. A note at the top says: 'CSVファイルを使って、ユーザを一括登録できます。詳細はオンラインマニュアルのユーザ管理ページを参照してください。' Below this, there's a 'CSVファイル' input field containing 'users.csv', a '参照' button, and a note about file size (128M). There's also a 'CSVファイルのフォーマット' dropdown. A 'ダウンロード' button is available. The '文字コード' dropdown is set to '自動検出'. At the bottom right is a blue '✓ インポート' button.

- CSVファイルを使って、ユーザを一括登録できます。
- 「id」に値がある行はユーザ更新します。
- 「id」が空の行はユーザを登録します。
- ログインユーザ（自分）の更新はできません。ログインユーザの更新はユーザー覧より更新してください。
- 1つの項目に複数値を登録する場合は、|（パイプ）文字で区切ってCSVに登録します。
 - 例えば、「権限」「グループ」「役割設定」項目が対象です。

CSVファイル項目説明

インポートで登録する値には、コードのまま登録する項目があります。
コードのまま出力される項目と内容は以下の通りです。

権限	role_article_admin role_arrangement role_article role_approval role_reporter admin_system	コンテンツ権限-コンテンツ管理者 コンテンツ権限-プラグイン管理者 コンテンツ権限-モデレータ コンテンツ権限-承認者 コンテンツ権限-編集者 管理権限-システム管理者
----	--	---

	admin_site	管理権限-サイト管理者
	admin_page	管理権限-ページ管理者
	admin_user	管理権限-ユーザ管理者
状態	0	利用可能
	1	利用不可
	3	仮削除

※1 インポートすると、「公開設定」は 公開 で登録します。

【自動ユーザ登録設定】

希望者が自らサイトにユーザ登録できるようにする設定です。
自動ユーザ登録の許可や仮登録の動き、本登録の動きを設定できます。

【自動ユーザ登録】

- 自動ユーザ登録の使用の許可、自動ユーザ登録時の管理者の承認の要不要、自動ユーザ登録時の通知先メールアドレスを設定できます。

【仮登録メール】

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[body]]	本文（ユーザ名、ログインID、メールアドレス、項目設定の追加項目全て、個人情報保護方針への同意を含む）
[[user_name]]	ユーザ名
[[login_id]]	ログインID
[[password]]	パスワード（ユーザ管理画面からユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。）
[[email]]	メールアドレス
[[user_register_require_privacy]]	個人情報保護方針への同意（トップページから自動ユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。）
[[to_datetime]]	登録日時

- 仮登録機能を使用することができます。仮登録機能とは、自動ユーザ登録時に、ユーザー自身がメールアドレスをクリックして、本登録に進む機能です。

【本登録メール】

本登録メール 本登録メール件名
ユーザ登録が完了しました - [[site_name]]

本登録メールフォーマット
--- 登録内容
[[body]]

埋め込みタグを記述すると件名、本文の該当部分に対応した内容が入ります。

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[body]]	本文（ユーザ名、ログインID、メールアドレス、項目設定の追加項目全て、個人情報保護方針への同意を含む）
[[user_name]]	ユーザ名
[[login_id]]	ログインID
[[password]]	パスワード（ユーザ管理画面からユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。）
[[email]]	メールアドレス
[[user_register_require_privacy]]	個人情報保護方針への同意（トップページから自動ユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。）
[[to_datetime]]	登録日時
[[X-所属]]	所属

※ 管理者の承認を必要にしている場合は、本登録メールが登録申請メールとなります。

[注意]

- ユーザが登録できた際に送信するメールのフォーマットを設定できます。承認が必要な場合は登録申請メールになります。

【承認完了メール】

本登録メール 本登録メール件名
ユーザ登録が完了しました - [[site_name]]

本登録メールフォーマット
--- 登録内容
[[body]]

埋め込みタグを記述すると件名、本文の該当部分に対応した内容が入ります。

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[body]]	本文（ユーザ名、ログインID、メールアドレス、項目設定の追加項目全て、個人情報保護方針への同意を含む）
[[user_name]]	ユーザ名
[[login_id]]	ログインID
[[password]]	パスワード（ユーザ管理画面からユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。）
[[email]]	メールアドレス
[[user_register_require_privacy]]	個人情報保護方針への同意（トップページから自動ユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。）
[[to_datetime]]	登録日時
[[X-所属]]	所属

※ 管理者の承認を必要にしている場合は、本登録メールが登録申請メールとなります。

[注意]

- ユーザが承認された際に送信するメールのフォーマットを設定できます。

【個人情報保護への同意や追記文章、初期コンテンツ権限】

The screenshot shows a configuration page for user registration settings. It includes sections for personal information protection consent, user registration addendums, and initial content permissions.

個人情報保護方針への同意 (個人情報保護方針への同意) 同意を求める
自動ユーザ登録時に個人情報保護方針への同意を求めるか設定

個人情報保護方針の表示内容
[Text area for displaying the personal information protection statement]

自動ユーザ登録時に求める個人情報保護方針への説明文
[Text area for explaining the personal information protection statement]

ユーザ登録について
[Text area for explaining user registration]

初期コンテンツ権限

- コンテンツ管理者
- プラグイン管理者
- モデレータ（他ユーザーの記事も更新）
- 承認者
- 編集者

※「編集者」、「モデレータ」の記事投稿については、各プラグイン側の権限設定も必要です。
※「コンテンツ管理者」は、「コンテンツ管理者」権限と同時に「プラグイン管理者」「モデレータ」「承認者」「編集者」権限も併せて持ちます。
※「ゲスト」にする場合、「コンテンツ権限」「管理権限」のすべてのチェックを外します。

更新

Powered by Connect-CMS

- ・ ユーザ登録する際に規約など文章に同意を求めることができます。また、登録時のコンテンツ権限も設定できます。
- ・ 自動ユーザ登録で登録したユーザの初期権限を設定することもできます。

【一括削除】

仮削除に設定してあるユーザを一括削除できます。

安全に一括削除するため、最初に削除対象ユーザを仮削除にしてください。

【一括削除】

The screenshot shows the 'User Management' page in the Connect-CMS interface. The left sidebar has a blue-highlighted 'User Management' category. The main content area has a red-highlighted 'Batch Delete' button at the bottom. A light blue callout box contains instructions:

- ❶ 状態が「仮削除」のユーザを一括削除します。
- ❷ 削除対象ユーザは、[ユーザー一覧] の絞り込み条件で状態「仮削除」で絞り込む事で確認できます。
- ❸ ユーザを「仮削除」に一括更新したい場合は、[CSVインポート] で状態を 3 (仮削除) に更新してください。
1人づつ変更するのであれば、ユーザ変更画面から状態を「仮削除」に変更できます。

Below the callout box, it says '削除対象ユーザ数 0人' (Number of users to be deleted: 0). The 'Batch Delete' button is red with white text.

- 状態が「仮削除」のユーザを一括削除します。
- 削除対象ユーザは、[ユーザー一覧]
の絞り込み条件で状態「仮削除」で絞り込む事で確認できます。
- ユーザを「仮削除」に一括更新したい場合は、[CSVインポート] で状態を 3 (仮削除)
に更新してください。
1人づつ変更するのであれば、ユーザ変更画面から状態を「仮削除」に変更できます
。

【セキュリティ管理】

Connect-CMS の【セキュリティ管理】プラグインについて説明します。

ログイン制限やHTML記述制限など、セキュリティに関する機能が集まった管理機能です。

機能一覧


機能名	機能概要
ログイン権限	ログイン権限を設定できます。
HTML記述制限	権限によるHTML記述制限を設定できます。

【ログイン権限】

ログイン権限を設定できます。

権限は適用順に処理されます。全拒否してから特定の権限やIPアドレスを許可するような設定も可能です。

【ログイン制限】



- ・ログインできるIPアドレスを設定することができます。
- ・IPアドレスはCIDR形式の設定も可能です。
- ・IPアドレスと権限の組み合わせで許可、拒否を設定できます。
- ・複数の設定を行った場合は、適用順にすべての条件を評価します。
- ・この設定を行うことで、管理者権限は特定のIPアドレスからのみ許可する。すべてのログインは特定のIPアドレスからのみ許可する。など、複雑な条件も設定可能です。
- ・運用引き継ぎ等を想定してメモも追記することができます。

【HTML記述制限】

権限によるHTML記述制限を設定できます。
XSSの防止を考えて、サイト毎に適切な設定をしてください。

【HTML記述制限】

The screenshot shows the 'HTML記述制限' (HTML Restriction) configuration page within the Connect-CMS system. The left sidebar lists various management categories, with 'セキュリティ管理' (Security Management) currently selected. The main content area displays settings for XSS protection against JavaScript. It includes a note about the risk of XSS attacks and a warning about the potential for malicious users to embed scripts. A '登録' (Register) button at the bottom right indicates the changes can be saved.

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

ログイン制限 HTML記述制限

XSS対応のJavaScript等の制限を行います。

コンテンツ管理者 制限する 制限しない

プラグイン管理者 制限する 制限しない

モデレータ 制限する 制限しない

承認者 制限する 制限しない

編集者 制限する 制限しない

ゲスト 制限する 制限しない

注意 **必須** 以下のXSSに対する注意点を理解して実行します。

JavaScript等を「制限しない」ことで、XSSの危険性が発生します。
「制限しない」に設定する場合は、該当権限のユーザが恶意のあるJavaScriptを埋め込む可能性が発生することを理解し、リスクを許容し実行してください。

設定値の初期値はモデレータ以上のみ「制限しない」です。
これは、モデレータ以上の権限はサイトの運営を行っている管理者であるという視点によるものです。

x キャンセル ✓ 登録

- ・ 権限毎にJavaScript等の制限を行うかどうかを設定できます。
- ・ 「制限する」に設定している場合は、JavaScript等が記述されても、自動で消去されます。
- ・ 編集者などにJavaScript等の記述を許可する場合は、運用面での危険性を十分ご理解いただき、規約や契約などでも対応するなど、ご注意ください。

【プラグイン管理】

Connect-CMS の【プラグイン管理】プラグインについて説明します。
プラグイン追加時の表示設定など、プラグインに関する機能が集まった管理機能です。

機能一覧

機能名	機能概要
プラグイン一覧	プラグインが一覧表示されます。

【プラグイン一覧】

プラグインが一覧表示されます。

プラグイン追加時の順番指定やプラグイン追加時の表示・非表示を設定できます。

【プラグイン管理】

The screenshot shows the 'Plugin Management' section of the Connect-CMS admin panel. On the left is a sidebar with various management links. The 'Plugin Management' link is highlighted in blue, indicating the current page. The main area displays a table titled 'Plugin List' with columns for 'Display Order', 'Status', 'Plugin Name', 'Description', and 'Status'. There are 14 rows in the table, each representing a different plugin: Blogs, Contents, Forms, Menus, Databases, Reservations, Whatsnews, Bbses, Cabinets, Calendars, Counters, Faqs, and Linklists. Each row has a checkbox in the 'Status' column.

Plugin List				
Display Order	Status	Plugin Name	Description	Status
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Blog	Blogs	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Fixed Article	Contents	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Form	Forms	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Menu	Menus	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Database	Databases	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Reservation	Reservations	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	New Information	Whatsnews	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Notice Board	Bbses	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Cabinet	Cabinets	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Calendar	Calendars	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Counter	Counters	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	FAQ	Faqs	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Link List	Linklists	

- プラグイン管理で使用するプラグインをチェックし、プラグイン追加ダイアログで表示される順番を設定します。

【システム管理】

Connect-CMS の【システム管理】プラグインについて説明します。

デバッグモードや使用メモリ、ログなどシステムの基本に関する機能が集まった管理機能です

。

機能一覧

機能名	機能概要
デバックモード	デバックモードが表示されます。
メール設定	SMTPサーバ等のメール送信設定ができます。
メール送信テスト	メールの動作確認ができます。
サーバ設定	画像リサイズ時のPHPメモリ数を設定できます。

【デバックモード】

デバックモードが表示されます。

デバックモードは通常はOFF、調査が必要な場合のみONにしてください。

【デバックモード】

The screenshot shows the 'System Management' section of the Connect-CMS interface. On the left sidebar, 'System Management' is selected. In the main content area, there is a heading 'Debug Mode' with sub-links: 'Mail Setting', 'Mail Send Test', and 'Server Setting'. Below this, it says 'Current mode: Debug Mode Off' and has a button 'Checkmark Debug Mode to On'.

- 運用環境で.env環境変数のデバックモード（APP_DEBUG=false）をfalseにしている場合でも、このセッションのみデバッグモードをONにして、トラブル調査ができます
 - 。

【デバックモードOFF時にシステムエラーが発生した場合】

The screenshot shows the homepage of Connect-CMS. The navigation bar includes 'Home', 'Latest News' (highlighted in blue), 'Inquiry', 'Function List', and 'Manual +'. The main content area features a 'Latest News' section with a red error message box containing the text '▲ 500 internal server error. (System error occurred)'.

- フレーム内にエラーが発生したことを見せるメッセージのみ表示など、できるだけ運用への影響を最小限にする方法がとられています。

【セッションのデバックモードをONにしてシステムエラーが発生した場合】

The screenshot shows a browser's developer tools error panel. The main area displays a stack trace for an `ErrorException` (E_ERROR) with the message "SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'blo_gs.id' in 'field list'". The stack trace points to the Laravel framework's `Illuminate\Database\Connection.php` file at line 664. The code snippet shows the handling of the exception, including the preparation of the query and logging it to the connection's query log.

```

ErrorException (E_ERROR)
SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'blo_gs.id' in 'field list'
(SQL: select * from `blogs` as `blo_gs` where `blo_gs`.`id` = 1 limit 1)
[...]

```

The environment & details section shows the following data:

- GET Data**: empty
- POST Data**: empty
- Files**: empty
- Cookies**: empty
- XSRF-TOKEN**: connect_cms_session
- Session**: empty

- 上記のような場合に、セッション内のデバックモードをONにすることで、トラブルの調査が行えます。

【メール設定】

SMTPサーバ等のメール送信設定ができます。
メール送信機能を使う場合は設定してください。

【メール設定】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

デバックモード メール設定 **メール送信テスト サーバ設定**

送信者メールアドレス (MAIL_FROM_ADDRESS)

送信者名 (MAIL_FROM_NAME)

SMTPサーバアドレス (MAIL_HOST)

SMTPサーバのポート番号 (MAIL_PORT)

SMTPAuthのユーザー (MAIL_USERNAME)

SMTPAuthのパスワード (MAIL_PASSWORD)

メール暗号化 (MAIL_ENCRYPTION)

設定なし

- Connect-CMSが使用するSMTPメール送信設定を設定できます。

【メール送信テスト】

メールの動作確認ができます。

メールの動作確認する場合、「送信」ボタンを押してください。

【メール送信テスト】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

デバックモード メール設定 **メール送信テスト** サーバ設定

① メールの動作確認する場合、「送信」ボタンを押してください。

送信者メールアドレス

宛先メールアドレス

件名

本文

送信

- Connect-CMSで設定されたSMTPメール送信設定をテストできます。

【サーバ設定】

画像リサイズ時のPHPメモリ数を設定できます。
画像リサイズでエラーになるような場合は増やしてください。

【サーバ設定】

The screenshot shows the 'Server Settings' page of the Connect-CMS administration interface. The left sidebar has a vertical list of management categories: お知らせ, ページ管理, サイト管理, ユーザ管理, グループ管理, セキュリティ管理, プラグイン管理, **システム管理**, API管理, メッセージ管理, 外部認証, 外部サービス設定, データ管理系, and アップロードファイル. The 'システム管理' category is currently selected, indicated by a blue background. The main content area has a header with 'デバックモード'、'メール設定'、'メール送信テスト'、'サーバ設定' (which is red, indicating it's the current page). Below this, there is a setting for '画像リサイズ時のPHPメモリ数' (Memory limit for image resize) with a dropdown menu showing '256M'. A blue '更新' (Update) button is located to the right of the dropdown.

- 画像アップロード時にシステムエラーになる場合は、画像の変換処理でメモリが不足している可能性があります。
そのような場合は、ここで画像変換時に使用するメモリ上限を設定することで、エラーを回避できる可能性があります。

【API管理】

Connect-CMS の【API管理】プラグインについて説明します。
API のSecret Code 設定を行い、他のシステムと接続できるように設定できます。

機能一覧

機能名	機能概要
Secret Code 一覧	Secret Code が一覧で表示されます。

【Secret Code 一覧】

Secret Code が一覧で表示されます。
必要なSecret Code を設定できます。

【Secret Code 一覧】

The screenshot shows the Connect-CMS API Management interface. On the left, there is a sidebar with various management options: お知らせ, ページ管理, サイト管理, ユーザ管理, グループ管理, セキュリティ管理, プラグイン管理, システム管理, API管理 (which is selected and highlighted in blue), メッセージ管理, 外部認証, 外部サービス設定, データ管理系, and アップロードファイル. The main content area is titled "Secret Code 一覧". It contains a table with columns: 利用名 (User Name), 秘密コード (Secret Code), 制限IPアドレス (Restricted IP Address), and 使用API (Used API). A row is shown with "テスト" (Test) in the user name field, "secret_1234" in the secret code field, "192.168.10.101" in the restricted IP address field, and three checkboxes for "Opac", "ユーザ" (User), and "DroneStudy". Below the table is a blue "✓ 更新" (Update) button.

- Connect-CMSでは、APIでの通信機能があります。
- API管理では、秘密コードを設定し、秘密コード単位にIPアドレスでの制限や使用APIを選択することができます。
- API毎の設定などは、マニュアルのAPIページを参照してください。

【メッセージ管理】

Connect-CMS の【メッセージ管理】プラグインについて説明します。

サイトの利用確認など、初回にアクセスした際に確認したいメッセージに関する機能が集まった管理機能です。

機能一覧

機能名	機能概要
初回確認メッセージ	初回確認メッセージを設定します。

【初回確認メッセージ】

初回確認メッセージを設定します。

表示の有無やメッセージ内容、メッセージ表示の除外URLなど、初回確認メッセージに関する詳細を設定できます。

【初回確認メッセージ】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

施設管理

テーマ管理

連番管理

コード管理

ログ管理

祝日管理

他システム移行

初回確認メッセージ

表示の有無

表示しない 表示する

※サイト訪問者にポップアップメッセージを表示するか選択します。（例：利用規約、プライバシーポリシーへの同意等）
※本機能はCookieを使用します。Cookieの取り扱いについてはサイトポリシーで検討の上、ご利用ください。
※メッセージ内のボタン押下で訪問者ブラウザにCookieをセットし、Cookieセット後はポップアップメッセージは表示されません。

ウィンドウ外クリックによる離脱

許可しない 許可する

※メッセージウィンドウ外クリックによる離脱を許可するか選択します。

メッセージ内容

(例) 当サイトではトラフィック分析を目的として、クッキー(Cookie)を利用しています。当サイトの閲覧を続けた場合、クッキーの利用に同意いただいたことになります。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※ポップアップに表示するメッセージを設定します。HTML入力が可能です。scriptタグは使用できません。
※メッセージ内容を変更した場合、すでに同意済みの訪問者にも再度ポップアップメッセージを表示します。

ボタン名

※ポップアップに表示するボタン名を設定します。

除外URL

(例) /about/policy

※メッセージ表示を除外するURLを設定します。「,」区切りで複数設定できます。

メッセージエリア任意クラス

※メッセージウィンドウに任意のclass属性を設定します。

✓ 更新

Powered by Connect-CMS

【初回確認メッセージ 2】

(例) 当サイトではトラフィック分析を目的として、クッキー(Cookie)を利用しています。当サイトの閲覧を続けた場合、クッキーの利用に同意いただいたことになります。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※ポップアップに表示するメッセージを設定します。HTML入力が可能です。scriptタグは使用できません。
※メッセージ内容を変更した場合、すでに同意済みの訪問者にも再度ポップアップメッセージを表示します。

ボタン名

※ポップアップに表示するボタン名を設定します。

除外URL

(例) /about/policy

※メッセージ表示を除外するURLを設定します。「,」区切りで複数設定できます。

メッセージエリア任意クラス

※メッセージウィンドウに任意のclass属性を設定します。

✓ 更新

Powered by Connect-CMS

- ・ サイトの利用確認など、初回にアクセスした際に確認したいメッセージを表示することができる設定です。

【外部認証】

Connect-CMS の【外部認証】プラグインについて説明します。
他システムと連携した外部認証に関する設定が集まった管理機能です。

機能一覧

機能名	機能概要
認証設定	認証設定の基本設定を確認できます。
LDAP認証	LDAPを使った認証を設定できます。
shibboleth認証	shibbolethを使った認証を設定できます。

【認証設定】

認証設定の基本設定を確認できます。

外部認証を使用するか、しないか。どの外部設定を使用するかなどの基本の設定を行えます。

【認証設定】

【認証設定 2】

- 外部認証に加えて、通常ログインも使用できる設定があります。
- LDAP認証またはNetCommons2認証で通常ログインも「使用する」場合、外部認証でログインできなかったら、連続して通常ログインを行います。
- Shibboleth認証で通常ログインも「使用する」場合、ログインURL

を直接入力して通常ログインを行います。

【LDAP認証】

LDAPを使った認証を設定できます。
LDAP認証に必要な項目を設定します。

【LDAP認証】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

認証設定 LDAP認証 Shibboleth認証 NetCommons2認証

LDAP URI

※ ldap://hostname:port 形式、あるいは ldaps://hostname:port 形式が使えます。
※ 設定例) ldap://localhost:389

DNタイプ

DN (uid=ユーザID, DN形式) Active Directory (ユーザID@DN形式)

DN

※ DNタイプ「DN」の設定例) ou=People,dc=example,dc=com
※ DNタイプ「Active Directory」の設定例) example.com

現在の状態

php_ldap

⚠ 無効なため、LDAP認証を利用できません。利用するにはPHP設定を変更してphp_ldapを有効にしてください。

更新

- phpモジュールの `php_ldap` を使い、LDAP認証を行います。
- `php_ldap` が有効かどうか、当画面で確認できます。
- Ldap形式のDN（例：`uid=test001,ou=People,dc=example,dc=com`）とActive Directory形式のDN（例：`testuser001@example.com`）に対応しています。

【shibboleth認証】

shibbolethを使った認証を設定できます。

shibboleth認証に必要な項目が表示されます。shibboleth認証の設定自体はファイルで設定します。

【Shibboleth認証】

The screenshot shows the Connect-CMS administration interface. The left sidebar has a blue-highlighted '外部認証' (External Authentication) section. The main content area has tabs at the top: '認証設定' (Authentication Settings), 'LDAP認証' (LDAP Authentication), **'Shibboleth認証'** (Shibboleth Authentication), and 'NetCommons2認証' (NetCommons2 Authentication). A note box states: 'Shibboleth認証はファイルで設定します。設定ファイル: config/cc_shibboleth_config.php' and 'Shibboleth認証はApacheの mod_shib モジュールを利用します。mod_shib モジュールによって、ShibbolethのユーザID・ユーザ名・メールアドレス等が\$_SERVER変数にセットされます。' Below this is a '現在の設定' (Current Settings) section containing fields: 'login_path' (未設定), 'userid' (未設定), 'user_name' (未設定), and 'user_email' (未設定), each with explanatory notes about how they map to \$_SERVER variables.

- Apacheモジュールの `mod_shib` を使い、Shibboleth認証します。
- Shibboleth認証の設定を確認できます。
- Shibboleth認証の設定は、設定ファイル `config/cc_shibboleth_config.sample.php` をコピーして `config/cc_shibboleth_config.php` を作成して設定します。

【外部サービス設定】

Connect-CMS の【外部サービス設定】プラグインについて説明します。
Connect-CMS の外部サービス設定に関する機能が集まった管理機能です。

機能一覧

機能名	機能概要
WYSIWYG設定	現在のWYSIWYG設定が表示されます。
PDFアップロード	外部サービスのPDFアップロードを設定します。
AI顔認識	外部サービスのAI顔認識を設定します。

【WYSIWYG設定】

現在のWYSIWYG設定が表示されます。
WYSIWYGでの外部サービスの使用を項目ごとに設定できます。

【WYSIWYG設定1】

The screenshot shows the 'WYSIWYG設定' (WYSIWYG Configuration) page in the Connect-CMS system. The left sidebar has a blue-highlighted '外部サービス設定' (External Service Settings) section. The main area displays the WYSIWYG editor toolbar, followed by sections for '翻訳' (Translation), 'PDFアップロード' (PDF Upload), and 'AI顔認識' (AI Face Recognition). Each section contains radio buttons for '使用しない' (Not Used) and '使用する' (Used), along with explanatory text and environment variable references.

【WYSIWYG設定2】

This screenshot shows the same 'WYSIWYG設定' page but with more expanded sections. It includes additional settings for 'データ管理系' (Data Management System), 'アップロードファイル' (Upload File), '施設管理' (Facility Management), 'テーマ管理' (Theme Management), '連番管理' (Sequential Management), 'コード管理' (Code Management), 'ログ管理' (Log Management), and '祝日管理' (Holiday Management). The '外部サービス設定' section remains highlighted in blue.

- 翻訳、PDFアップロード、AI顔認識でそれぞれ、外部サービスを使用するか否かを設定できます。
- 外部サービスの使用には、環境設定ファイル.envでの外部サービス設定が必要です。

【PDFアップロード】

外部サービスのPDFアップロードを設定します。
サムネイルの大きさの初期値など、いくつかの項目の初期値を設定します。

【PDFアップロード】

The screenshot shows the 'PDF Upload' configuration page in the Connect-CMS admin interface. The left sidebar has a 'External Service Settings' section selected. The main content area has tabs for 'WYSIWYG Settings', 'PDF Upload' (selected), and 'AI Recognition'. It displays settings for the initial thumbnail size ('Thumbnail') and the number of thumbnails ('Number of thumbnails: 4'). There is also a link type selection ('Link type: PDF to open' is selected) and 'Cancel' and 'Update' buttons.

- サムネイル付きでPDFアップロードする画面で初期選択させるサムネイルの大きさを設定できます。
生成されたサムネイル画像からもPDFにリンクが張られます。
- 初期に選択させるサムネイルの数を指定できます。1、2、3、4、全てから選択できます。
- サムネイルに張られるリンクは、通常はPDFにリンクされますが、サムネイルを大きいサイズにして、そのまま画像を開いて見たいという要望の場合はサムネイルのリンクを画像を開く。を設定しておきます。

【AI顔認識】

外部サービスのAI顔認識を設定します。

初期に選択させるモザイクの粗さの初期値など、いくつかの項目の初期値を設定します。

【AI顔認識】

The screenshot shows the 'AI Face Recognition' settings page within the Connect-CMS interface. The left sidebar contains a navigation menu with various management options. The 'External Services Settings' option is currently selected and highlighted in blue. The main content area displays two dropdown menus for configuration:

- The first dropdown is labeled "初期に選択させる画像の大きさ" (Initial size to select image) and has an option "大(1200px)" selected.
- The second dropdown is labeled "初期に選択させるモザイクの粗さ" (Initial roughness to select mosaic) and has an option "中" (Medium) selected.

At the bottom right of the configuration area are two buttons: a grey 'Cancel' button with a circular icon and a blue 'Update' button with a checkmark icon.

- アップロード後に変換する画像サイズの初期選択肢を設定できます。
- モザイクの粗さの初期選択肢を設定できます。

【アップロードファイル管理】

Connect-CMS の【アップロードファイル管理】プラグインについて説明します。
アップロードファイルに関する機能が集まった管理機能です。

機能一覧

機能名	機能概要
アップロードファイル一覧	アップロードファイルを一覧で確認できます。
アップロードファイル編集	アップロードファイルのファイル名の編集と削除ができます。
ユーザファイルの設定	SCP等でアップロードしたファイルをConnect-CMSで制御する設定です。

【アップロードファイル一覧】

アップロードファイルを一覧で確認できます。
アップロードファイルのサイズなどの情報が確認できます。

【アップロードファイル一覧】

The screenshot shows the 'Upload File List' page within the Connect-CMS interface. The left sidebar contains a navigation menu with various management options. The main content area displays a table of uploaded files. The table has columns for ID, File Name, Size, Upload Date, Plugins, Downloads, Page, and One-time Save Flag. A single file entry is shown:

ID	ファイル名	サイズ	アップロード日時	プラグイン	ダウンロード数	ページ	一時保存フラグ
1	blobid00000000000001.png	18KB	2024-05-08 11:51:26	固定記事	0	home	

- アップロードファイルを一覧表示できます。

【アップロードファイル編集】

アップロードファイルのファイル名の編集と削除ができます。
アップロードファイルの詳細情報を確認することができます。

【アップロードファイル編集】

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

トップページへ システム管理者

ID 1

ファイル名 **必須** blobid000000000001

ダウンロード blobid000000000001.png

拡張子 png

サイズ 18KB

アップロード日時 2024-05-08 11:51:26

ダウンロード数 0

アップロード・ページ home

アップロード・プラグイン 固定記事

mimetype image/png

一時保存フラグ 一時保存ファイル

【注意】
一時保存ファイルにするとファイルは非公開になります。アップロードした人以外は見えなくなります。

- ファイル名の変更が可能です。
- ファイルの削除が可能です。

【ユーザファイルの設定】

SCP等でアップロードしたファイルをConnect-CMSで制御する設定です。

【ユーザディレクトリ一覧】

The screenshot shows the 'User Directory List' page in the Connect-CMS administration interface. The left sidebar contains navigation links such as 'お知らせ', 'ページ管理', 'サイト管理', 'ユーザ管理', 'グループ管理', 'セキュリティ管理', 'プラグイン管理', 'システム管理', 'API管理', 'メッセージ管理', '外部認証', '外部サービス設定', 'データ管理系', and 'アップロードファイル'. The 'アップロードファイル' link is highlighted with a blue background. The main content area has a header 'アップロードファイル一覧 ユーザディレクトリ一覧'. It includes fields for 'ディレクトリ名' and '閲覧設定', and buttons for 'キャンセル' and '更新'. The URL in the browser's address bar is 'https://connect-cms.jp/admin/file/user/list'.

- サーバ上のファイルを操作できる環境用の設定です。
- storage/user 配下のディレクトリをConnect-CMS で閲覧制御できます。
- ファイル参照時は /file/user/ディレクトリ名/ファイル名 となります。

【施設管理】

Connect-CMS の【施設管理】プラグインについて説明します。
施設予約で使用する施設を登録して管理する機能です。

機能一覧

機能名	機能概要
施設一覧	登録されている施設を一覧表示します。
施設登録	施設を登録できます。
施設カテゴリ設定	施設カテゴリを登録できます。
項目セット一覧	施設の項目セット一覧を表示、登録します。
項目設定	施設の項目セットに項目を登録します。
予約一覧	登録されている全予約を一覧表示します。

【施設一覧】

登録されている施設を一覧表示します。
施設の基本情報や項目セットの編集画面へのリンクがあります。

【施設一覧】

施設名	利用曜日・時間	項目セット	施設管理者	補足	表示順	重複予約	権限で予約制限	表示
大会講室	平日 09:00 ~ 18:00	基本 (選択)		1	許可しない	権限で予約制限しない	表示する	
中会議室	平日 09:00 ~ 18:00	基本 (選択)		2	許可しない	権限で予約制限しない	表示する	
小会議室 1	平日 09:00 ~ 18:00	基本 (選択)		3	許可しない	権限で予約制限しない	表示する	
小会議室 2	平日 09:00 ~ 18:00	基本 (選択)		4	許可しない	権限で予約制限しない	表示する	
プロジェクト A	平日 09:00 ~ 18:00	基本 (選択)		5	許可しない	権限で予約制限しない	表示する	
ドローン								
ドローンセット A	平日 09:00 ~ 18:00	基本 (選択)		1	許可しない	権限で予約制限しない	表示する	
ドローンセット B	平日 09:00 ~ 18:00	基本 (選択)		2	許可しない	権限で予約制限しない	表示する	

- 登録されている施設を一覧表示できます。

【施設登録】

施設を登録できます。
施設名や利用時間、利用曜日、カテゴリや項目セット、重複予約など、施設に関する情報を登録します。

【施設登録 1】

Connect-CMS

施設一覧 施設登録 施設カテゴリ設定 項目セット一覧 項目セット登録 予約一覧

表示 表示しない 表示する
※ 施設予約カレンダーから当施設を表示するかしないか設定します。

施設名 **必須** 大会議室

利用時間 利用時間の制御
 利用時間で制御しない 利用時間で制御する

利用開始時間 09:00 利用終了時間 18:00
※ 00:00 は 24:00 に自動変換します。

利用曜日 **必須** 日 月 火 水 木 金 土

施設カテゴリ **必須** 会議室

項目セット **必須** 基本

重複予約 許可しない 許可する
※ 「許可する」を設定した場合、予約時間が重なっていても予約可能になります。

権限で予約制限 権限で予約制限しない 権限で予約制限する
※ 「権限で予約制限する」を設定した場合、当施設は編集者・モデレータは表示のみとなり、予約ができなくなります。コンテンツ管理者は予約の登録・編集ができます。

【施設登録 2】

データ管理系

※ 「許可する」を設定した場合、予約時間が重なっていても予約可能になります。

権限で予約制限 権限で予約制限しない 権限で予約制限する
※ 「権限で予約制限する」を設定した場合、当施設は編集者・モデレータは表示のみとなり、予約ができなくなります。コンテンツ管理者は予約の登録・編集ができます。

施設管理者

※ 空の場合、施設詳細画面で項目も表示しません。

補足

※ 施設情報の末尾に表示する補足です。項目名を表示しないため、補足情報等の記載をご利用ください。

表示順

※ 未指定時は最後に表示されるように自動登録します。

Powered by Connect-CMS

- 施設を登録します。

【施設カテゴリ設定】

施設カテゴリを登録できます。
施設カテゴリは施設に設定します。

【施設カテゴリ設定】

The screenshot shows the 'Facility Category Setting' page in the Connect-CMS interface. On the left is a sidebar with various management links. The main area has tabs at the top: 'Facility List', 'Facility Registration', 'Facility Category Setting' (which is active and highlighted in red), 'Project Set List', 'Project Set Registration', and 'Reservation List'. Below the tabs, there's a table with two columns: 'Display Order' and 'Category Name'. The table contains three rows with values: 1, カテゴリなし; 2, 会議室; 3, ドローン. To the right of the table are two red trash can icons. At the bottom are two buttons: 'Cancel' (with a red X) and 'Change' (with a green checkmark).

表示順 必須	カテゴリ 必須
1	カテゴリなし ※ カテゴリなしは削除できません。
2	会議室
3	ドローン

- 施設に紐づけるカテゴリを登録できます。

【項目セット一覧】

施設の項目セット一覧を表示、登録します。
施設には、項目セットで設定した項目を割り当てることができます。

【項目セット一覧】

項目セット名	表示順	項目
基本	1	件名, 登録者, 更新日

- 項目セットの一覧を表示します。

【項目設定】

表示順	項目名	型	必須	非表示	詳細	更新	削除
↑ ↓	件名	1行文字列型	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
↑ ↓	登録者	登録者型 (自動更新)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
↑ ↓	更新日	更新日型 (自動更新)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

- 項目セットの項目を設定します。

【項目設定】

施設の項目セットに項目を登録します。
項目名や型、条件などを設定して項目を設定します。

【項目セット登録】


The screenshot shows the 'Project Set Registration' page in the Connect-CMS system. The left sidebar contains navigation links such as 'お知らせ', 'ページ管理', 'サイト管理', 'ユーザ管理', 'グループ管理', 'セキュリティ管理', 'プラグイン管理', 'システム管理', 'API管理', 'メッセージ管理', '外部認証', '外部サービス設定', 'データ管理系', and 'アップロードファイル'. The main content area has a breadcrumb navigation: '施設一覧' -> '施設登録' -> '施設カテゴリ設定' -> '項目セット一覧' -> '項目セット登録'. A blue header bar at the top indicates the current page is '項目セット登録'. Below the header, a message box says '① 予約登録時の項目をまとめたセットを追加・変更します。' (① Add or change a set of items registered for reservation). The form fields include '項目セット名' (必須) and '表示順'. A note below states '※ 未指定時は最後に表示されるように自動登録します。' (※ If not specified, it will be automatically registered as the last item displayed). At the bottom are two buttons: '× キャンセル' and '✓ 登録確定' (✓ Register Confirmation).

- 項目セットを登録します。

【予約一覧】

登録されている全予約を一覧表示します。
全予約をダウンロードするボタンがあります。

【予約一覧】



The screenshot shows the 'Reservation List' page of the Connect-CMS system. On the left is a sidebar with various management links. The main area has tabs at the top: '施設一覧', '施設登録', '施設カテゴリ設定', '項目セット一覧', '項目セット登録', and '予約一覧'. The '予約一覧' tab is active. Below it is a search bar labeled '絞り込み条件' with a dropdown arrow. To the right of the search bar is a 'ダウンロード' button with a CSV icon and a dropdown arrow. A table below shows one reservation entry:

ID	施設名	利用日From	利用日To	登録者	更新日	状態	項目セット値
1	大会議室	2024-05-06 10:00	2024-05-06 12:00	システム管理者	2024-05-06 09:00:00	公開	テストの予約①

- 予約一覧の閲覧とCSVによるダウンロードが可能です。

【絞り込み画面】



The screenshot shows the 'Filtering Conditions' page. It features a search form with fields for '施設名' (Facility Name) and '登録者' (Registerer), and a dropdown for '並べ替え' (Sort by) with the option '施設ID 昇順 & 利用日From 降順' (Facility ID Ascending & Utilization Date From Descending). Below the form is a 'クリア' (Clear) button and a blue '絞り込み' (Filter) button. The main area shows the same reservation list as the previous screenshot:

ID	施設名	利用日From	利用日To	登録者	更新日	状態	項目セット値
1	大会議室	2024-05-06 10:00	2024-05-06 12:00	システム管理者	2024-05-06 09:00:00	公開	テストの予約①

- 施設名と登録者で絞り込むことができます。

- 施設ID等で並べ替えすることができます。

【テーマ管理】

Connect-CMS の【テーマ管理】プラグインについて説明します。
テーマに関する機能が集まった管理機能です。

機能一覧

機能名	機能概要
ユーザ・テーマー 覽	ユーザ・テーマを一覧で確認できます。
CSS編集	ユーザ・テーマ毎のCSSを画面で編集できます。
JavaScript編集	ユーザ・テーマ毎のJavaScriptを画面で編集できます。
画像の管理	ユーザ・テーマ毎の画像を追加・削除できます。
名前の編集	ユーザ・テーマ毎の名前を編集できます。
カスタムテーマ生 成	テーマを生成することができます。

【ユーザ・テーマ一覧】

ユーザ・テーマを一覧で確認できます。
ユーザ・テーマのCSSやJavaScript編集画面に遷移できます。

【ユーザ・テーマ一覧】

The screenshot shows the 'User Theme List' page of the Connect-CMS administration interface. On the left is a vertical sidebar menu with the following items:

- お知らせ
- ページ管理
- サイト管理
- ユーザ管理
- グループ管理
- セキュリティ管理
- プラグイン管理
- システム管理
- API管理
- メッセージ管理
- 外部認証
- 外部サービス設定
- データ管理系
- アップロードファイル

The main content area has the following sections:

- ユーザ・テーマ カスタムテーマ生成**: A button to generate a custom theme.
- ユーザ・テーマ一覧**: A list of existing themes, showing "theme1 (カスタムテーマ1)".
- 新規作成**: A form for creating a new theme.
 - ディレクトリ名: An input field for the directory name.
 - テーマ名: An input field for the theme name.
 - ※ 独自テーマを作成できます。独自テーマではCSS、javascript、画像を独自に定義することができます。
 - ※ 作成した独自テーマはサイト管理から設定することができます。
 - ※ テーマファイルはサーバ上の[ドキュメントルート]/public/themes/Users/[ディレクトリ名]に作成されます。
- ✓ 新規作成**: A blue button to submit the new theme creation form.

- ユーザ・テーマを一覧表示できます。

【CSS編集】

ユーザ・テーマ毎のCSSを画面で編集できます。
保存したCSSは選択したテーマで反映されます。

【ユーザ・テーマのCSS編集】

The screenshot shows the 'CSS編集' (CSS Editor) page within the Connect-CMS administration panel. On the left is a vertical sidebar menu with various management options. The main area contains a code editor with CSS code for footer styling, and a note at the bottom about cache invalidation. At the bottom are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and 'CSS ファイル保存' (Save CSS File).

```
* フッター *
#ccFooterArea {
    background-color: #494949;
    color: #ffffff;
}
#ccFooterArea a {
    color: #ff8c00;
}
```

※ CSSを保存しても変更が反映されない時はブラウザのスバーリロードを試行してください。

✗ キャンセル ✓ CSS ファイル保存

- ユーザ・テーマ毎のCSSを編集できます。

【JavaScript編集】

ユーザ・テーマ毎のJavaScriptを画面で編集できます。
保存したJavaScriptは選択したテーマで反映されます。

【ユーザ・テーマのJavaScript編集】

The screenshot shows the Connect-CMS administrative interface. On the left is a vertical sidebar with various management options: お知らせ, ページ管理, サイト管理, ユーザ管理, グループ管理, セキュリティ管理, プラグイン管理, システム管理, API管理, メッセージ管理, 外部認証, 外部サービス設定, データ管理系, and アップロードファイル. The 'ユーザ管理' option is currently selected. The main content area has a title 'ユーザ・テーマ カスタムテーマ生成' with a 'JavaScript編集' link under it. Below this is a code editor containing the following JavaScript code:

```
/* ページ上部へ戻る */
$(function(){
    $('#ccFooterArea').prepend('<p id="page-top"><a href="#"><i class="fas fa-arrow-up"></i></a></p>');
    var topBtn = $('#page-top');
    topBtn.hide();
    $(window).scroll(function () {
        if ($(this).scrollTop() > 300) {
            topBtn.fadeIn();
        } else {
            topBtn.fadeOut();
        }
    });
    topBtn.click(function () {
        $('body,html').animate({
            scrollTop: 0
        }, 500);
        return false;
    });
});
```

At the bottom of the editor are two buttons: '× キャンセル' and '✓ JavaScript ファイル保存'.

- ユーザ・テーマ毎のJavaScriptを編集できます。

【画像の管理】

ユーザ・テーマ毎の画像を追加・削除できます。

【ユーザ・テーマの画像管理】

The screenshot shows the 'Image Management' section of the 'User・Theme Custom Theme Generation' page. On the left is a sidebar with various management links. The main area displays a theme named 'theme1' containing an image file 'rail_only_a.png'. Below the image are buttons for selecting a file ('Select File') and adding an image file ('Add Image File').

- ユーザ・テーマ毎の画像を追加・削除できます。

【名前の編集】

ユーザ・テーマ毎の名前を編集できます。

【ユーザ・テーマの名前の編集】

The screenshot shows the 'Theme Editor' section of the Connect-CMS dashboard. On the left is a sidebar with various management links. The main area has a header 'User・Theme カスタムテーマ生成 テーマ名編集'. It contains a text input field labeled 'Theme Name' with the value 'カスタムテーマ1', and two buttons: 'X キャンセル' and '✓ テーマ名保存'. Below these is a red button labeled '✓ テーマの削除'.

- ユーザ・テーマの名前を変更できます。

【カスタムテーマ生成】

テーマを生成することができます。
メニューと書体を選んで、好みのテーマを生成できます。

【カスタムテーマ生成】

【カスタムテーマ生成 2】

- ディレクトリ名とテーマ名を決めて、テーマを生成します。
- テーマセットから選ぶことで、楽にテーマを作ることができます。
- メニューの形式や書体をそれぞれ選択して、テーマを生成することもできます。

【連番管理】

Connect-CMS の【連番管理】プラグインについて説明します。
連番管理に関する機能が集まった管理機能です。

機能一覧

機能名	機能概要
連番一覧	システム上で採番されている連番を一覧で確認できます。

【連番一覧】

システム上で採番されている連番を一覧で確認できます。
連番をクリアすることもできます。

【連番設定】

プラグイン	データ名	buckets_id	prefix	連番	▲

- 連番とは、問い合わせフォームなどの連番のことです。
- プラグイン中で採番した番号を見るすることができます。
- 連番をクリアすることもできます。

【コード管理】

Connect-CMS の【コード管理】プラグインについて説明します。
各プラグインでユーザーが使用するコードを一括管理できる機能です。

- プラグイン開発者の皆様にご利用いただくことを想定します。
- 検索条件管理
 - コード一覧の検索条件を登録できる機能です。
 - コードが多くなってきた場合などに、ボタン1つで素早く目的のコード一覧を見る事ができます。
- 注釈管理
 - コードの各項目に注釈を追加できる機能です。
 - 例えばprefixやadditional1に設定した値が何なのか、不明にならないように注釈を設定します。

機能一覧

機能名	機能概要
コード一覧	プラグインで使うコードを一覧表示できます。
インポート	コードをインポートできます。
ダウンロード	コードをダウンロードできます。
コード登録	プラグインで使うコードを登録できます。
コード変更	プラグインで使うコードを変更できます。
表示設定	コード一覧に表示する項目を設定します。
検索条件登録	コード一覧の検索条件を記録しておくことができます。
検索条件一覧	登録してある検索条件が一覧表示されます。
注釈登録	コード登録時に使用する注釈を登録できます。
注釈一覧	コード登録時に使用する注釈を一覧で確認できます。

【CSVファイル項目説明】

項目名	必須	説明
id		「id」が空の場合、登録します。 「id」がある場合、該当idのコードを更新します。 コードのidは「ダウンロード」から確認できます。
プラグイン		プラグイン（英語名）を入力します。 プラグインの値は「ダウンロード」から確認できます。
注釈キー		「注釈一覧」の「注釈キー」を入力します。
buckets_id		
prefix		
type_name		
type_code1～5		
コード	必須	
値	必須	
additional1～10		

表示順		半角数字を入力します。
-----	--	-------------

【CSVファイル例】

```
"id","プラグイン","注釈キー","buckets_id","prefix","type_name","type_code1","type_code2","type_code3","type_code4","type_code5","コード","値","additional1","additional2","additional3","additional4","additional5","additional6","additional7","additional8","additional9","additional10","表示順"
,,,,"code001","コード001","","","","","","","","","","","","","1"
,,,,"code002","コード002","","","","","","","","","","","","","2"
```

※ 文字コードは Shift_JIS 又は UTF-8

【コード一覧】

プラグインで使うコードを一覧表示できます。

【コード一覧】

プラグイン	id	type_name	type_code1	コード	値
学校	1	学校	school	1	コネクト小学校
学校	2	学校	school	2	コネクト中学校
学校	3	学校	school	3	コネクト高等学校

- コード一覧に表示する項目は、「表示設定」から設定できます。
- 「x」ボタンを押下すると、検索条件をクリアして再検索します。
- 「?」ボタンを押下すると、このオンラインマニュアルで下記の[検索条件の詳細]が確認できます。
- 「虫眼鏡 学校」ボタンは「検索条件登録」から登録した検索条件です。ボタンを押すと、指定した検索条件でコード一覧を表示します。

【検索条件の詳細】

通常の検索

単語を入力すると、全項目に部分一致検索になります。

半角空白()かカンマ(,)の区切って検索すると、and検索になります。

例) apple word bear

例) 場所 担当

項目を指定して検索

<カラム名>=<検索値>形式にすると、指定した項目で完全一致検索ができます。
指定できる項目は下記表の通りです。

例) type_code1=topic code=1

例) type_name=場所

カラム名	表示名

カラム名	表示名
plugin_name	プラグイン（英語）
plugin_name_full	プラグイン（日本語）
bucket_name	bucket_name
buckets_id	buckets_id
prefix	prefix
type_name	type_name
type_code1	type_code1
type_code2	type_code2
type_code3	type_code3
type_code4	type_code4
type_code5	type_code5
code	コード
value	値
additional1	additional1
additional2	additional2
additional3	additional3
additional4	additional4
additional5	additional5
additional6	additional6
additional7	additional7
additional8	additional8
additional9	additional9
additional10	additional10
display_sequence	表示順

空白を含む単語の検索

""か"で囲む事で空白を含む検索ができます。

例) "apple word"

例) "type_code1=topic code"

例) "value=コネクト 太郎"

【インポート】

コードをインポートできます。

【CSVインポート】

The screenshot shows the 'Code Management' section of the Connect-CMS interface. On the left is a vertical sidebar with navigation links: お知らせ, ページ管理, サイト管理, ユーザ管理, グループ管理, セキュリティ管理, プラグイン管理, システム管理, API管理, メッセージ管理, 外部認証, 外部サービス設定, データ管理系, and アップロードファイル. The main content area has tabs at the top: コード一覧, コード登録, 表示設定, 検索条件一覧, 検索条件登録, その他設定. A blue info box contains the note: '① CSVファイルを使って、コード管理へ一括登録できます。詳細はオンラインマニュアルのコード管理ページを参照してください。'. Below this is a 'CSVファイル' input field containing 'codes.csv', a '参照' button, and a note about file size: '※ アップロードできる 1 ファイルの最大サイズ: 128M'. There is also a '文字コード' dropdown set to '自動検出' with a note: '※ UTF-8はBOM付・BOMなしどちらにも対応しています。'. At the bottom is a blue '✓ インポート' button.

- CSV ファイルのフォーマットはコード管理マニュアルのトップで確認してください。

【ダウンロード】

コードをダウンロードできます。

【CSVダウンロード】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

コード一覧 コード登録 表示設定 検索条件一覧 検索条件登録 その他設定 ▾

CSV ダウンロード ▾

- 登録されているコード一覧をCSVでダウンロードできます。
- ダウンロードする文字コードはShift-JISとUTF-8形式から選択できます。

【コード登録】

プラグインで使うコードを登録できます。

【コード登録】

【コード登録 2】

- 注釈名を選択すると、表示している各項目の注釈が切り替わります。注釈は「注釈登録」から登録できます。
- 各項目の注釈は設定なしの場合、なにも表示しません。

【コード変更】

プラグインで使うコードを変更できます。

【コード変更】

【コード変更 2】

- 登録内容をコピーして、再登録できます。
- 注釈名を選択すると、表示している各項目の注釈が切り替わります。注釈は「注釈登録」から登録できます。
- 各項目の注釈は設定なしの場合、なにも表示しません。

【表示設定】

コード一覧に表示する項目を設定します。

【画像：1】

コード一覧 表示設定

① コード一覧に表示する項目を設定します。

項目	表示する
プラグイン	表示する プラグインは編集マークの表示に必要なため、必ず表示します。
id	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する
注釈名	<input type="checkbox"/> 表示する
注釈キー	<input type="checkbox"/> 表示する
buckets_name	<input type="checkbox"/> 表示する
buckets_id	<input type="checkbox"/> 表示する
prefix	<input type="checkbox"/> 表示する
type_name	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する
type_code1	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する
type_code2	<input type="checkbox"/> 表示する
type_code3	<input type="checkbox"/> 表示する
type_code4	<input type="checkbox"/> 表示する
type_code5	<input type="checkbox"/> 表示する
コード	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する
値	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する

【画像：2】

データ管理系
アップロードファイル
施設管理
テーマ管理
連番管理
コード管理
ログ管理
祝日管理
他システム移行

type_code4 表示する
type_code5 表示する
コード 表示する
値 表示する
additional1 表示する
additional2 表示する
additional3 表示する
additional4 表示する
additional5 表示する
additional6 表示する
additional7 表示する
additional8 表示する
additional9 表示する
additional10 表示する
表示順 表示する

×


キャンセル ✓ 登録

Powered by Connect-CMS

【検索条件登録】

コード一覧の検索条件を記録しておくことができます。

【画像：1】



【検索条件一覧】

登録してある検索条件が一覧表示されます。

【画像：1】

The screenshot shows the 'Search Conditions List' page in the Connect-CMS system. The left sidebar contains navigation links such as 'お知らせ', 'ページ管理', 'サイト管理', 'ユーザ管理', 'グループ管理', 'セキュリティ管理', 'プラグイン管理', 'システム管理', 'API管理', 'メッセージ管理', '外部認証', '外部サービス設定', 'データ管理系', and 'アップロードファイル'. The main content area has a header with 'コード一覧', 'コード登録', '表示設定', '検索条件一覧' (which is underlined), '検索条件登録', and 'その他設定'. Below the header is a table with one row, showing a single search condition. The table columns are '検索ラベル名' (School), '検索条件' (type_code1=school), and '表示順' (1). A small note at the top right of the table says '1件' (1 item).

【注釈登録】

コード登録時に使用する注釈を登録できます。

【画像：1】

The screenshot shows the 'Code Registration' page in Connect-CMS. On the left is a sidebar with various management links. The main area has a header with 'Code Registration' and other navigation options. A note at the top says: '① コード登録画面の注釈を登録します。 登録した注釈は、コード登録画面の注釈名に表示され、選択すると各項目下部に注釈が表示されます。' Below this is a form with fields for 'Annotation Name' (必填) containing '学校', 'Annotation Key' (必填) containing 'school', and several other annotation fields: 'Annotation Setting Annotation', 'Plugin Annotation', 'buckets_id Annotation', 'prefix Annotation', 'type_name Annotation', 'type_code1 Annotation', 'type_code2 Annotation', and 'type_code3 Annotation'. The 'Annotation Name' field has a red asterisk indicating it is required.

【画像：2】

The screenshot shows the 'Annotation' list page. On the left is a sidebar with '祝日管理' and '他システム移行' links. The main area displays a list of annotations: 'additional1注釈', 'additional2注釈', 'additional3注釈', 'additional4注釈', 'additional5注釈', 'additional6注釈', 'additional7注釈', 'additional8注釈', 'additional9注釈', 'additional10注釈', and '表示順注釈'. At the bottom are two buttons: '× キャンセル' and '✓ 登録' (Register). The 'Powered by Connect-CMS' logo is at the very bottom.

【注釈一覧】

コード登録時に使用する注釈を一覧で確認できます。

【画像：1】

The screenshot shows the 'Annotations' list page in the Connect-CMS interface. On the left is a vertical sidebar with navigation links: 'お知らせ', 'ページ管理', 'サイト管理', 'ユーザ管理', 'グループ管理', 'セキュリティ管理', 'プラグイン管理', 'システム管理', 'API管理', 'メッセージ管理', '外部認証', '外部サービス設定', 'データ管理系', and 'アップロードファイル'. The main content area has a header with 'トップページへ' and 'システム管理者'. Below the header is a breadcrumb navigation: 'コード一覧' > 'コード登録' > '表示設定'. There is also a '検索条件一覧' link. A '検索条件登録' button is visible, along with a 'その他設定' dropdown menu. The main content area displays a table titled '注釈一覧' with one item listed:

注釈名	注釈キー	表示順
学校	school	0

A small '1件' (1 item) indicator is located at the top right of the table.

【ログ管理】

Connect-CMS の【ログ管理】プラグインについて説明します。
ログに関する機能が集まった管理機能です。

機能一覧

機能名	機能概要
ログ一覧	保存したログを一覧で確認できます。
ログ設定	保存するログの種類を指定できます。

【ログ一覧】

保存したログを一覧で確認できます。
ログの絞り込みやダウンロードができます。

【ログ一覧】

The screenshot shows the 'Log List' page of the Connect-CMS system. On the left is a sidebar with various management links. The main area has a header 'ログ一覧 ログ設定' and a search/filter section. Below is a table titled '245 件' (245 items) with columns: Id, 日時 (Date), ログインID (Login ID), IPアドレス (IP Address), 種別 (Type), 値など (Value), メソッド (Method), プラグイン名 (Plugin Name), Route名 (Route Name), and URI. The table lists several log entries from May 8, 2024, at 11:52:13, all made by user 'admin'.

ID	日時	ログインID	IPアドレス	種別	値など	メソッド	プラグイン名	Route名	URI
245	2024-05-08 11:52:21	admin	::1	Manage		GET	log	get_manage	/manage/log
244	2024-05-08 11:52:17	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code
243	2024-05-08 11:52:17	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/help
242	2024-05-08 11:52:16	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/help
241	2024-05-08 11:52:16	admin	::1	Manage		POST	code	post_manage	/manage/code/help
240	2024-05-08 11:52:15	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/help
239	2024-05-08 11:52:14	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/sea
238	2024-05-08 11:52:14	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/sea
237	2024-05-08 11:52:14	admin	::1	Manage		POST	code	post_manage	/manage/code/sea
236	2024-05-08 11:52:13	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/sea

【ログ一覧 2】

The screenshot shows the 'Log List' page again, but with a different set of log entries. The sidebar now highlights the 'ログ管理' (Log Management) link. The main area shows a table with 25 items, similar to the first screenshot, but with different log entries. At the bottom, there is a navigation bar with page numbers from 1 to 25.

ID	日時	ログインID	IPアドレス	種別	値など	メソッド	プラグイン名	Route名	URI
242	2024-05-08 11:52:16	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/help
241	2024-05-08 11:52:16	admin	::1	Manage		POST	code	post_manage	/manage/code/help
240	2024-05-08 11:52:15	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/help
239	2024-05-08 11:52:14	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/sea
238	2024-05-08 11:52:14	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/sea
237	2024-05-08 11:52:14	admin	::1	Manage		POST	code	post_manage	/manage/code/sea
236	2024-05-08 11:52:13	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/sea

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 25 »

- ログ設定で設定した種類のログが保存され、一覧で表示されます。
ダウンロードもできます。

【絞り込み条件】

The screenshot shows the 'Log Search' (ログ一覧) page in the Connect-CMS administration interface. On the left is a sidebar with various management links. The main area has tabs for 'ログ一覧' (Log List) and 'ログ設定' (Log Settings). A '絞り込み条件' (Filtering Conditions) section is open, containing fields for 'ログインID' (Login ID), 'ログイン関係' (Login Relation), '種別' (Type), and 'HTTPメソッド' (HTTP Method). Below these are 'クリア' (Clear) and '絞り込み' (Filter) buttons. At the bottom, there's a table of log entries with columns: id, 日時 (Date), ログインID (Login ID), IPアドレス (IP Address), 種別 (Type), 値など (Value), メソッド (Method), プラグイン名 (Plugin Name), Route名 (Route Name), and URI. Two entries are listed:

ID	日時	ログインID	IPアドレス	種別	値など	メソッド	プラグイン名	Route名	URI
247	2024-05-08 11:52:22	admin	::1	Manage		GET	log	get_manage	/manage/log
246	2024-05-08 11:52:21	admin	::1	Manage		GET	edit	get_manage	/manage/edit

- 保存されているログを絞り込むことができます。

【ログ設定】

保存するログの種類を指定できます。

ログイン関係や処理の種別、HTTPメソッドなど複数の切り口で設定が可能です。

【ユーザディレクトリ一覧】

ログ一覧 ログ設定

記録範囲

○ 全て 選択したもののみ

記録するログ種別（ひとつでも合致すれば記録します）

ログイン関係 ログイン・ログアウト ログイン後のページ操作
種別 一般ページ 管理画面 マイページ API
 検索キーワード メール送信 パスワードページ認証
 ダウンロード CSS ファイル
 パスワード関係 ユーザ登録
 コア側処理 言語切り替え

HTTPメソッド GET POST

✓ 更新

- 記録するログ種別を設定できます。

【祝日管理】

Connect-CMS の【祝日管理】プラグインについて説明します。
祝日に関する機能が集まった管理機能です。

機能一覧

機能名	機能概要
祝日一覧	年毎の祝日を一覧で確認できます。
祝日登録	年毎に祝日を追加できます。
祝日上書き	年毎に祝日を無効にできます。

【祝日一覧】

年毎の祝日を一覧で確認できます。

基本は Yasumiライブラリを使用しています。 (<https://github.com/azuyalabs/yasumi>)
祝日の基本を変更する場合はYasumiライブラリをメンテナンスすることで対応します。

【祝日一覧】

日付	祝日名	ステータス	編集
2024-01-01 (月)	元日	計算値	編集
2024-01-08 (月)	成人の日	計算値	編集
2024-02-11 (日)	建国記念の日	計算値	編集
2024-02-12 (月)	振替休日 (建国記念の日)	計算値	編集
2024-02-23 (金)	天皇誕生日	計算値	編集
2024-03-20 (水)	春分の日	計算値	編集
2024-04-29 (月)	昭和の日	計算値	編集
2024-05-03 (金)	憲法記念日	計算値	編集
2024-05-04 (土)	みどりの日	計算値	編集
2024-05-05 (日)	こどもの日	計算値	編集

- 表示年で必要な年を選択してください。

【祝日登録】

年毎に祝日を追加できます。

【祝日登録】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾


お知らせ
ページ管理
サイト管理
ユーザ管理
グループ管理
セキュリティ管理
プラグイン管理
システム管理
API管理
メッセージ管理
外部認証
外部サービス設定
データ管理系
アップロードファイル

祝日一覧 祝日登録

日付 必須 ⓘ

祝日名 必須

✗ キャンセル ✓ 登録



- 新たな祝日を登録できます。

【祝日上書き】

年毎に祝日を無効にできます。

【祝日上書き】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

祝日一覧 祝日登録 祝日上書き

日付 2022-01-10

祝日名 成人の日

有効/無効 この祝日を無効にする。 無効を解除して有効に戻す。

×

更新

- 既存の祝日を無効にすることができます。

【他システム移行】

Connect-CMS の【他システム移行】プラグインについて説明します。
他システムからデータ移行する機能が集まった管理機能です。

機能一覧


機能名	機能概要
NetCommons2 移行	NetCommons2からデータ移行できます。

【NetCommons2移行】

NetCommons2からデータ移行できます。

NetCommons2フルバックアップ・ファイルをアップロードすると、内容を展開してConnect-CMSに移します。

【NetCommons2移行】



- NetCommons2のフルバックアップはNetCommons2の管理画面で作成、ダウンロードすることができます。
- NetCommons2のフルバックアップファイルのサイズが大きい場合は、アップロードで失敗したり、処理時間が長くてエラーになったりすることがあります。そのような場合は、ApacheやPHPの設定を見直してください。

協力者

Connect-CMS マニュアル協力者で掲載を希望する方を掲載します。

掲載を希望されない協力者の方もいらっしゃいます。

掲載の有無にかかわらず、ここにすべての協力者の方に感謝を申し上げます。

- 株式会社オープンソース・ワークショップ（<https://opensource-workshop.jp/>）
- 永原 篤（[twitter/github](#) @nagasheep）
- 堀口 正行（[github](#) @horitada）
- 井上 雅人（[github](#) @masaton0216）
- 牟田口 満（[twitter/github](#) @akagane99）
- 石垣 佑樹（[github](#) @gakigaki）

お問い合わせ

発行日 2024年05月08日

株式会社オープンソース・ワークショップ

URL : <https://opensource-workshop.jp/>

Mail : info@opensource-workshop.jp

住所 : 〒104-0053 東京都中央区晴海三丁目13番 1-4807号

TEL : 03-5534-8088

FAX : 03-5534-8188