

# Connect-CMS マニュアル

<https://connect-cms.jp>

Connect-CMSのバージョン : 1.17.2

2024年03月21日

## 管理者編

Connect-CMS マニュアルは株式会社オープンソース・ワークショップと協力者ページの人々によって記載されました。

# Connect-CMS マニュアル目次

表紙 .....	1
概要 .....	6
設計 .....	7
構造 .....	8
バケツ .....	9
ページ .....	10
ページとフレーム .....	11
フレームとバケツ .....	12
フレームとプラグイン .....	13
外部サービス .....	14
外部サービス .....	15
権限 .....	17
権限の種類 .....	18
プラグインの権限設定 .....	19
共通機能 .....	20
ログイン関係 .....	21
ログイン .....	22
ログアウト .....	24
パスワードリセット .....	25
ログイン・ロック .....	27
管理機能 .....	28
管理機能 .....	29
プラグイン追加 .....	30
フレーム .....	31
フレーム操作ボタン .....	32
フレーム設定系メニュー .....	33
フレーム編集 .....	35
フレームデザイン .....	37
フレーム幅 .....	42
ブラウザ幅100%にする .....	44
このページのみ表示/非表示 .....	45
フレーム削除 .....	47
メール設定 .....	48
WYSIWYG .....	51
WYSIWYGエディタ .....	52
文字の装飾 .....	53
書式（段落） .....	54
文字色・背景色 .....	55
表の挿入・編集 .....	56
罫線 .....	62
リスト .....	63

---

インデント関係 .....	64
リンク .....	66
画像の挿入・編集 .....	67
ファイルアップロード .....	68
メディア .....	69
プレビュー .....	71
HTMLソース .....	72
翻訳 .....	73
PDFアップロード .....	75
AI顔認識 .....	77
パスワード付きページ .....	80
パスワード設定 .....	81
ページ閲覧 .....	82
管理者 .....	84
管理画面 .....	85
お知らせ .....	86
ページ管理 .....	87
ページ一覧 .....	88
ページ編集 .....	89
ページ階層移動 .....	91
ページ権限一覧 .....	93
CSVインポート .....	94
サイト管理 .....	97
サイト基本設定 .....	98
meta情報 .....	101
レイアウト設定 .....	102
カテゴリ設定 .....	103
多言語設定 .....	104
エラーページ設定 .....	105
アクセス解析設定 .....	106
Favicon 設定 .....	107
WYSIWYG 設定 .....	108
サイト設計書 .....	109
グループ管理 .....	110
グループ一覧 .....	111
グループ登録 .....	112
グループ変更 .....	113
ユーザ管理 .....	114
ユーザー一覧 .....	115
役割設定 .....	117
項目編集 .....	118
ユーザ登録画面 .....	120
CSVインポート .....	122
自動ユーザ登録設定 .....	124
一括削除 .....	127
セキュリティ管理 .....	128
ログイン権限 .....	129

---

HTML記述制限 .....	130
プラグイン管理 .....	131
プラグイン一覧 .....	132
システム管理 .....	133
デバックモード .....	134
メール設定 .....	136
メール送信テスト .....	137
サーバ設定 .....	138
API管理 .....	139
Secret Code 一覧 .....	140
メッセージ管理 .....	141
初回確認メッセージ .....	142
外部認証 .....	143
認証設定 .....	144
LDAP認証 .....	146
shibboleth認証 .....	147
外部サービス設定 .....	148
WYSIWYG設定 .....	149
PDFアップロード .....	150
AI顔認識 .....	151
アップロードファイル管理 .....	152
アップロードファイル一覧 .....	153
アップロードファイル編集 .....	154
ユーザファイルの設定 .....	155
施設管理 .....	156
施設一覧 .....	157
施設登録 .....	158
施設カテゴリ設定 .....	159
項目セット一覧 .....	160
項目設定 .....	161
予約一覧 .....	162
テーマ管理 .....	164
ユーザ・テーマ一覧 .....	165
CSS編集 .....	166
JavaScript編集 .....	167
画像の管理 .....	168
名前の編集 .....	169
カスタムテーマ生成 .....	170
連番管理 .....	171
連番一覧 .....	172
コード管理 .....	173
コード一覧 .....	175
インポート .....	177
ダウンロード .....	178
コード登録 .....	179
コード変更 .....	180
表示設定 .....	181

検索条件登録 .....	182
検索条件一覧 .....	183
注釈登録 .....	184
注釈一覧 .....	185
ログ管理 .....	186
ログ一覧 .....	187
ログ設定 .....	189
祝日管理 .....	190
祝日一覧 .....	191
祝日登録 .....	192
祝日上書き .....	193
他システム移行 .....	194
NetCommons2移行 .....	195
協力者 .....	196
お問い合わせ .....	197

# 概要

## 【Connect-CMS 情報源】

Connect-CMS公式サイト

<https://connect-cms.jp/>

フォーラム掲示板や基本的な情報はこちらを参照してください。

## 【バージョン】

Connect-CMSのバージョン : 1.17.2

## 【ライセンス】

Connect-CMS のライセンス

ソフトウェアとしての Connect-CMS は MIT ライセンスで公開しています。

<https://github.com/opensource-workshop/connect-cms/blob/master/LICENSE>

ドキュメントのライセンス

Connect-CMS マニュアルは GFDL ライセンスで公開しています。

## 【ライセンス本文】

Copyright (C) 2022 YEAR OpenSource-WorkShop Co.,Ltd.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document  
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3  
or any later version published by the Free Software Foundation;  
with no Invariant Sections.

Front-Cover Texts is "The Connect-CMS manual was written by Open Source Workshop Co., Ltd. and the people on the  
back cover."

Back-Cover Texts is written by people.

A copy of the license is included in the section entitled "GNU  
Free Documentation License".

## 【GFDL不变セクション】

このマニュアルを出版や印刷する場合には、表紙テキストはGFDLライセンスに従い、マニュアルの外装に印刷されることを要  
求します。

裏表紙としての協力者ページの人々はGFDLライセンスに従い、マニュアルの中に印刷されることを要求します。

## 【表紙テキスト】

"Connect-CMS マニュアル は株式会社オープンソース・ワークショップと裏表紙の人々によって記載されました。"

## 【設計】

Connect-CMS の 【設計】 カテゴリについて説明します。

カテゴリの中には、プラグイン（大項目）があり、プラグインの中に、それぞれの機能（小項目）があります。

設計カテゴリのプラグイン一覧です。

### プラグイン

Plugin Name	Plugin Overview
構造	Connect-CMSのデータ構造
ページ	Connect-CMSのページ、フレーム、バケツ、プラグインの関係
外部サービス	Connect-CMSの機能を補完する外部サービス
権限	Connect-CMSの権限

## 【構造】

Connect-CMS の 【構造】 プラグインについて説明します。

Connect-CMSのデータ構造

### 機能一覧

機能名	機能概要
バケツ	Connect-CMSでは、記事はバケツに入っていると考えます。

## 【バケツ】


Connect-CMSでは、記事はバケツに入っていると考えます。  
以下にバケツとは何かを説明します。

Connect-CMS では、記事などのデータと、画面を切り離す設計方針を採用しています。  
この方針の狙いは以下のものです。

- ・間違えた操作で画面上の枠を削除しても、データは残っているようにしたい。
- ・同じデータを複数ページに表示するという柔軟な画面構成を実現する。

これを実現するために、以下にデータの設計イメージを示します。

### 【データ設計イメージ】



データ設計を説明します。

### 【画面側設計】

- ・Connect-CMS で作成したWeb サイトは複数のページを持ちます。
- ・ページは、複数のフレームを持ちます。
- ・フレームは一つのバケツに紐づきます。

### 【データ側設計】

- ・バケツというものがあります。
- ・一つのバケツには、同じ種類のデータが入っています。例えば、「最新情報ブログ」というバケツがあり、そこに記事がたくさん入っている。というイメージです。

## 【ページ】

Connect-CMS の【ページ】プラグインについて説明します。  
Connect-CMSのページ、フレーム、バケツ、プラグインの関係

### 機能一覧

機能名	機能概要
ページとフレーム	Connect-CMS のページについて説明します。
フレームとバケツ	Connect-CMS のフレームとバケツの関係について説明します。
フレームとプラグイン	Connect-CMS のフレームとプラグインの関係について説明します。


## 【ページとフレーム】

Connect-CMS のページについて説明します。  
以下にページとフレームの例を示します。

Connect-CMS では、メニューに出てくる単位のものをページと呼んでいます。  
ページは、一つまたは複数のフレームで構成されます。

- 以下の図の緑の枠がページです。
- 以下の図の青の枠がフレームです。

【ページとフレーム】



## 【フレームとバケツ】

Connect-CMS のフレームとバケツの関係について説明します。  
以下にフレームとバケツの例を示します。

Connect-CMS では、フレームに表示するバケツを指定します。  
フレームは、一つのバケツに紐づけされます。

- 以下の図の青の枠がフレームです。
- 以下の図の赤の枠がバケツです。

### 【フレームとバケツ】

The screenshot shows a list of blogs in the 'Latest News' section. The first blog, 'Latest News', is selected and highlighted with a red border. A blue border surrounds the entire list area, representing the 'Frame'. Three red boxes, each labeled 'Bucket', point to the three listed blogs ('Latest News', 'Blog with password-protected pages', and 'Latest News').

ブログ名	作成日
パスワード付きページのブログ	2020-05-09 17:37:13
最新ニュース	2019-12-12 19:57:40

**Frame**

**Bucket**

**Bucket**

## 【フレームとプラグイン】

Connect-CMS のフレームとプラグインの関係について説明します。  
以下にフレームとプラグインの例を示します。

Connect-CMS では、フレームにプラグインが紐づいています。

- 以下の図の赤の枠がプラグインです。
- 以下の図の青の枠がフレームです。

【フレームとプラグイン】

The screenshot shows the Connect-CMS homepage. A blue box labeled "Frame" encloses the main content area. Inside this frame, several red boxes labeled "Plugin" highlight specific components:

- A red box labeled "固定記事プラグイン" (Fixed Article Plugin) points to the "Latest News" section.
- A red box labeled "メニュー プラグイン" (Menu Plugin) points to the top navigation menu.
- A red box labeled "メニュー プラグイン" (Menu Plugin) points to the sidebar navigation menu.
- A red box labeled "ブログ プラグイン" (Blog Plugin) points to the "Latest News" section.

The main content area displays a news article titled "Connect-CMSのコミュニティチャット(Slack)をオープンしました". The sidebar on the left contains links such as "最新情報", "Connect-CMSについて", "お問い合わせ", "ご要望お伺い", "機能一覧・仕様", "よくある質問 (FAQ)", "マニュアル+", "機能テスト+", "サイト内検索", and "メンバーシップ".

## 【外部サービス】

Connect-CMS の 【外部サービス】 プラグインについて説明します。

Connect-CMSの機能を補完する外部サービス

### 機能一覧

機能名	機能概要
外部サービス	外部サービスとは、Connect-CMSから呼び出すAPIサービスです。


## 【外部サービス】

外部サービスとは、Connect-CMSから呼び出すAPIサービスです。

翻訳やPDFサムネイル自動生成、AI顔認識などは、Connect-CMSとしては、呼び出しを行うユーザインターフェースのみを提供し、実際の処理は別のサービスを使用していただくものです。APIの仕様は公開しているため、個人が自作することも、会社等が提供しているサービスを使用することも可能です。

WYSIWYGエディタの「翻訳」、「PDFアップロード」、「AI顔認識」は外部サービスです。以下に外部サービスのイメージを示します。

### 【Connect-CMSと外部サービス】



以下に外部サービスの詳細を説明します。

### 外部サービスとは

- 「外部サービス」とは、Connect-CMS本体には、その機能を持たず、サービス提供会社の方で実装（実現）する機能を指します。
- 例えば、WYSIWYGの「翻訳」機能や「PDFアップロード」、「AI顔認識」機能が外部サービスにあたります。
- 「翻訳」機能や「PDFアップロード・画像変換」機能は、呼び出す側のユーザーインターフェースはConnect-CMS本体に含んでいます。
- サービス提供会社側で、各外部サービスの実装を行う必要があります。

### 外部サービスのインターフェース

- 各外部サービスのインターフェースは、Connect-CMSのGithub - Wikiで公開しています。
- <https://github.com/opensource-workshop/connect-cms/wiki/API>

### 外部サービスの有効化

- 外部サービスが用意できたら、機能を有効に設定する必要があります。
- 外部サービスの有効設定はマニュアルの「管理者 - 外部サービス設定 - WYSIWYG設定」を参照してください。
- [外部サービス設定 - WYSIWYG設定](#)

### 外部サービスが使えるサービス

- 外部サービスが使えるサービスはConnect-CMS公式サイトの以下のページで公開します。
- [Connect-CMS サービス紹介](#)

## 【権限】

Connect-CMS の 【権限】 プラグインについて説明します。

Connect-CMSの権限

### 機能一覧

機能名	機能概要
権限の種類	権限とは、管理機能やプラグインの配置ができる権限や記事の投稿ができる権限などのように、各操作を許可するものを指します。
プラグインの権限設定	各プラグインでは、モーデレータと編集者に記事投稿と承認有無を設定できます。

## 【権限の種類】

権限とは、管理機能やプラグインの配置ができる権限や記事の投稿ができる権限などのように、各操作を許可するものを指します。

ここでは、Connect-CMS の権限について説明します。

Connect-CMS の権限には、コンテンツ権限と管理権限の2種類があります。  
以下、それぞれの役割について、説明します。

### コンテンツ権限

フレームの操作や記事に対する権限です。

権限名	できること
コンテンツ管理者	以下、すべての権限を含めた記事の管理者権限
プラグイン管理者	ページにプラグインを配置し、プラグインの設定画面を操作できる権限
モデレータ	記事の投稿が可能。他者の記事の変更も可能。
承認者	記事の承認が可能
編集者	記事の投稿が可能
ゲスト	ユーザIDはあるが、権限は付与していない状態。 記事に関しては操作できない。 投稿はさせないが、「メンバーシップページ」や「ログインユーザ全員参加」ページを参照させたい場合などに使用します。

### 管理権限

管理画面の操作権限です。

権限名	できること
システム管理者	管理機能をすべて操作できる権限
サイト管理者	サイト管理を中心にWebサイトの設定を行うメニューが操作できる権限
ページ管理者	ページ管理が操作できる権限
ユーザ管理者	ユーザ管理が操作できる権限

## 【プラグインの権限設定】

各プラグインでは、モデレータと編集者に記事投稿と承認有無を設定できます。プラグインによっては権限設定のないものや、承認機能がないものもあります。

【画像：1】



# 【共通機能】

Connect-CMS の【共通機能】カテゴリについて説明します。

カテゴリの中には、プラグイン（大項目）があり、プラグインの中に、それぞれの機能（小項目）があります。

共通機能カテゴリのプラグイン一覧です。

## プラグイン

Plugin Name	Plugin Overview
Login Relations	Login · Logoutなどログインに関する操作方法について説明します。
Management Functions	Plugin addition or management, administrator menu, etc., are entry points for site management functions.
Frame	You can perform operations related to frames. Here, common frame operations for each plugin will be explained. Plugin-specific settings are described in the plugin's explanation.
WYSIWYG	WYSIWYG function for editing articles.
Password-protected Page	Create password-protected pages.

# 【ログイン関係】

Connect-CMS の【ログイン関係】プラグインについて説明します。  
ログイン・ログアウトなどログインに関する操作方法について説明します。


## 機能一覧

機能名	機能概要
ログイン	ログインの方法を紹介します。
ログアウト	ログアウトの方法を紹介します。
パスワード リセット	パスワードリセットの方法を紹介します。
ログイン・ロック	一定回数ログインが失敗した場合にロックします。

## 【ログイン】


ログインの方法を紹介します。

### 【ログイン前】




- 画面の右上にログインリンクがあります。
- 設定でログインリンクを消している場合があります。その場合は管理者にログイン用のURLを確認してください。

### 【ログインID、パスワードの入力】




- ログインID、パスワードを入力してログインします。
- 「ログイン状態を維持する」にチェックを入れてログインすることで、ブラウザを閉じてもログイン状態を維持することができます。

### 【ログインボタンのクリック】



【ログイン後】




- ログインできると、画面右上にログインユーザ名が表示されます。

## 【ログアウト】


ログアウトの方法を紹介します。

### 【ログイン状態】




- ログイン中のユーザ名をクリックします。

### 【ログアウトをクリック】



### 【ログアウト済み】



## 【パスワードリセット】

パスワードリセットの方法を紹介します。

## 【ログイン画面】

Connect-CMS

トップページへ ログイン

### ログイン

ログインID

パスワード

ログイン状態を維持する。

ログイン パスワードを忘れた場合。

- パスワードを忘れた場合はこのリンクをクリックします。
  - 「パスワードを忘れた場合」のリンクがない場合は管理者が設定で消している可能性があります。  
その場合は管理者にパスワードを忘れた場合の対応方法について確認してください。

## 【パスワードリセット】

Connect-CMS

トップページへ ログイン

パスワードリセット

eメール

▼ パスワードのリセットリンクを送信する。

- 登録しているユーザのメールアドレスを入力して、「パスワードのリセットリンクを送信する。」をクリックします。

## 【パスワードリセット・確認メール】

パスワードリセット 受信トレイ ×

**Connect-CMS From mail <connect-cms@localhost.jp>**

To nagahara ▾

パスワードリセットメール

以下のリンクからパスワードリセットの手続きを行ってください。

<http://cms.localhost/password/reset/28a5bbb6656083e4a8a2cd0>

- ・パスワードを忘れた場合はパスワードリセット機能を使って、登録してあるメールアドレス宛にリセットリンクを送ることができます。
  - ・メールアドレスを設定していない場合は、管理者に連絡してパスワードを変更しても

らってください。

- パスワードリセットでは、メールをクリックし、画面を表示した後、対象のメールアドレスと新パスワードを入力してパスワード変更が完了します。  
ウイルスチェックソフトなどがURLを疑似クリックする動作をした場合でも、意図しない承認が行われることがないため、安心です。

### 【リセット】

The screenshot shows a web page titled 'Reset Password' under the 'Connect-CMS' header. The page has a dark header bar with 'Connect-CMS' on the left and 'トップページへ ログイン' on the right. The main content area has a light gray background and contains three input fields: 'Email' (with placeholder text ''), 'New Password' (with placeholder text ''), and 'Confirm New Password' (with placeholder text ''). Below these fields is a blue button labeled '✓ パスワードリセット'.

- パスワード変更するユーザの  
eメールと新しいパスワードを入力してパスワードリセットをクリックします。

## 【ログイン・ロック】

一定回数ログインが失敗した場合にロックします。

### 【ロックされた状態】

The screenshot shows the Connect-CMS login interface. The top bar has the text "Connect-CMS" on the left and "トップページへ ログイン" (Top Page / Login) on the right. The main area is titled "ログイン" (Login). In the "ログインID" (Login ID) field, the value "admin" is entered. Below the field, a red error message reads "ログイン試行が規定回数を超過しました。52秒後に再開できます。" (Login attempt exceeded the specified number of times. It will resume in 52 seconds.). There is also a "ログイン状態を維持する。" (Keep login status) checkbox, which is unchecked. At the bottom are two buttons: a blue "✓ ログイン" (Login) button and a blue "パスワードを忘れた場合。" (Forgot password) link.

- ログインに5回  
失敗した場合に、該当のIPアドレスを最初の失敗から60秒ロックします。

## 【管理機能】

Connect-CMS の【管理機能】プラグインについて説明します。  
プラグイン追加や管理者メニューなど、サイト管理機能への入り口です。


### 機能一覧

機能名	機能概要
管理機能	管理機能メニューを開きます。
プラグイン追加	プラグイン追加の方法を紹介します。

## 【管理機能】


管理機能メニューを開きます。

### 【ログイン状態】



- 権限のあるユーザでログインしている場合、管理機能のリンクが表示されます。

### 【管理機能へのリンク】




- 権限がある項目が表示されます。
- プレビュー モードは編集用のリンクなどが消えて、ゲストが見ている状態の画面を確認することができます。

## 【プラグイン追加】

プラグイン追加の方法を紹介します。  
プラグインの追加方法は、各プラグインで共通です。


### 【プラグイン追加】




### 【ヘッダーに追加】



### 【固定記事をクリック】



### 【プラグインの追加完了】



## 【フレーム】

Connect-CMS の【フレーム】 プラグインについて説明します。

フレームに関する操作ができます。

ここでは、各プラグインに共通的なフレーム操作を説明します。

プラグイン毎に固有の設定はプラグインの説明に記載します。

### 機能一覧

機能名	機能概要
フレーム操作ボタン	フレームを操作するためにいくつかのボタンがあります。
フレーム設定系メニュー	フレームの設定メニュー全般を説明します。
フレーム編集	フレームに関する設定を変更できます。
フレームデザイン	フレームデザインを変更できます。
フレーム幅	フレーム幅を変更できます。
ブラウザ幅100%にする	フレーム幅をブラウザ幅100%にできます。
このページのみ表示/非表示	フレームを配置したページのみ表示、配置したページのみ非表示にできます。
フレーム削除	フレームを削除できます。
メール設定	プラグインのメール送信条件を設定します。

## 【フレーム操作ボタン】

フレームを操作するためにいくつかのボタンがあります。  
順番変更やフレーム編集へのリンクがあります。

### 【権限のある状態のフレーム】

The screenshot shows the Connect-CMS dashboard. On the left, there's a sidebar with links like 'home', 'プラグイン・テスト+', 'RSS', 'パスワード付きページ', 'メンバシップページ', 'ログインユーザ用ページ', '共通機能テスト-' (all in blue), and a blue-highlighted 'フレーム' link. The main area has two frames. The top frame is titled '[無題]' and contains the text 'テスト用の固定記事'. It has a '固定記事' button with a gear icon and a green '編集' button. The bottom frame is also titled '[無題]' and contains a 'カウンター' section with '累計 2217', '今日 29', and '昨日 101'. It has its own '固定記事' button with a gear icon. The top right corner of the main area has '管理機能' and 'システム管理者' dropdowns, and a '固定記事' button with a gear icon.

- 権限のあるユーザでログインしている場合、フレームヘッダーの右側に、フレームを操作するリンクが表示されます。
- フレームの操作に関するアイコンを以下で説明します。

アイコン	説明
	このフレームに対するページ内リンクです。ページ内の特定の場所を示したい時にこのアイコンのリンク先のURLを使用してください。
	エリア内でのフレームの順番をひとつ上げます。フレームを横に並べているときは、左に移動します。
	エリア内でのフレームの順番をひとつ下げます。フレームを横に並べているときは、右に移動します。
	プラグインの設定画面を開きます。

## 【フレーム設定系メニュー】

フレームの設定メニュー全般を説明します。

設定系のメニューは、プラグイン、表示エリアや設定幅、ブラウザ幅によって表示方法が異なります。

ここでは設定系メニューの表示方法を説明します。

【フレーム設定系メニュー（PC及び幅の広いフレームの場合）-1】

The screenshot shows the 'Frame Settings' menu interface. On the left is a sidebar with links: 'home', 'Plugin Test', 'RSS', 'Password-protected Page', 'Member Upload Page', 'Login User Page', 'Common Function Test', and a 'Frame' link which is highlighted. Below these are three boxes: a 'Counter' box showing '累計 2217', '今日 29', '昨日 101'; a 'Theme Changer' box with a note 'テーマを一時的に変更して、'; and another 'Theme Changer' box. The main panel is titled '[無題]' and contains tabs for '固定記事' (Fixed Article), 'データ削除' (Delete Data), '表示コンテンツ選択' (Select Display Content), '権限設定' (Permission Settings), 'Frame Edit' (Frame Edit), and 'Frame Delete' (Frame Delete). The 'Frame Edit' tab is active. It includes sections for 'Design Settings' (Frame Title: [無題], Frame Design: Default, Frame Width: 100%, Template: Default, Class Name: , Body Class Name: ), 'Frame Display Settings' (checkboxes for frame width 100% and initial state), and 'Publication Settings' (radio buttons for Public, Private, Limited Public, Login Non-Display, and Login Display; date input fields for From and To).

【フレーム設定系メニュー（PC及び幅の広いフレームの場合）-2】

This screenshot shows the same 'Frame Settings' menu as above, but with a different sidebar configuration. The 'Frame' link is selected in the sidebar. The main panel displays the same frame settings as Case 1, including the 'Design Settings' section with 'Frame Design' set to 'Default', 'Frame Width' at '100%', and 'Template' set to 'Default'. The 'Frame Display Settings' and 'Publication Settings' sections are also present. At the bottom right of the main panel are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '更新' (Update).

- ここでは、例として新着情報プラグインの設定系メニューを示します。
- 設定系メニューはフレームヘッダーの下にプラグインで設定可能なメニューが並びま

す。

- ・設定できる内容は、プラグインによって異なります。

【フレーム設定系メニュー（スマートフォン及び左・右エリアや幅を狭く表示している場合のフレームの場合）】



- ・フレームヘッダーの下にハンバーガーアイコンが表示され、それをクリックすると、設定系のメニューが表示されます。

# 【フレーム編集】

フレームに関する設定を変更できます。  
下に各項目の説明を記載します。

## 【フレーム編集】

The screenshot shows the 'Frame Edit' page with the following interface elements:

- Left Sidebar:** A sidebar with a blue header 'フレーム' containing links: home, プラグイン・テスト+, RSS, パスワード付きページ, メンバシップページ, ログインユーザ用ページ, 共通機能テスト+.
- Content Area:**
  - Top Bar:** [無題] 固定記事
  - Design Settings:**
    - フレームタイトル: [無題]
    - フレームデザイン: Default
    - フレーム幅: 100%
    - テンプレート: デフォルト
    - class名:
    - body class名:
    - ※ フレーム内bodyにclassを設定できます。例えばスマートフォンのみ表示のclass (`d-block d-md-none`) を設定しても、フレームヘッダーは消えずフレーム設定が可能です。
    - フレーム表示設定:
      - フレームをブラウザ幅100%にする。
      - 初期状態を非表示とする。
  - Access Settings:**
    - 公開設定:
      - 公開
      - 非公開
      - 限定公開
      - ログイン後非表示
      - ログイン後表示
    - 公開日時From: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
    - ※右のボタンからカレンダー入力も可能です。
    - 公開日時To: YYYY-MM-DD hh:mm:ss

- 各項目の説明は以下を参照してください。

項目	説明
フレームタイトル	フレームのヘッダー内に表示されるフレームのタイトルです。
フレームデザイン	複数のフレームデザインを選択できます。 詳しくは「フレームデザイン」のマニュアルページを参照してください。
フレーム幅	フレームの幅を指定できます。この機能を使ってフレームを横並びにすることもできます。 詳しくは「フレーム幅」のマニュアルページを参照してください。
テンプレート	プラグインによっては、複数のテンプレートを選択できます。 データのレイアウトを定義したものがテンプレートです。
<b>フレーム表示設定</b>	
フレームをブラウザ幅100%にする。	ヘッダーやフッターをブラウザ幅いっぱいまで広げたい場合に使用します。 詳しくは <a href="#">「ブラウザ幅100%にする」</a> のマニュアルページを参照してください。
初期状態を非表示とする。	<a href="#">タブプラグイン</a> と組み合わせて使用します。
公開設定	フレームの公開設定を「公開」「非公開」「限定公開」から選べます。限定公開の場合は、「公開日時From」と「公開日時To」を指定することができます。
対象ページ	メインエリア以外のヘッダー、フッター、左、右の共通エリアに配置した

場合にのみ使用できます。
--------------

## 【フレームデザイン】

フレームデザインを変更できます。

フレームデザインは意味を持つ8つのパターンから選択できます。

各デザインは、設定しているテーマによって、配色などが変わる可能性があります。


### 【フレームデザインの選択肢】

- 以下に、初期テーマの場合の各フレームデザインを示します。

### 【none】

- none の場合は通常、タイトルも空にして使用することが多くあります。


### 【default】



The screenshot shows the Connect-CMS interface with a 'default' frame configuration. The left sidebar contains links: home, プラグイン・テスト+, RSS, パスワード付きページ, メンバシップページ, ログインユーザ用ページ, 共通機能テスト-, and a blue-highlighted 'フレーム' link. The main content area has a header 'テ스트サイトです。' and a sub-header '[無題]'. Below these are two sections: 'テスト用の固定記事' and '[無題]'. A sidebar on the left lists statistics: 累計 2217, 今日 29, 昨日 101. At the bottom, there are two more '[無題]' sections.

- 初期状態でのフレームデザインです。

### 【primary】



The screenshot shows the Connect-CMS interface with a 'primary' frame configuration. The layout is identical to the 'default' version, with the same sidebar links and content sections. The difference is in the styling: the main content area's header 'テ스트サイトです。' and its sub-section '[無題]' are highlighted with a blue background, while the other sections remain white.

### 【secondary】

This screenshot shows the Connect-CMS interface in a secondary view mode. The header bar is dark with the CMS logo and a 'ログイン' button. The main content area has a dark header bar with the text '[無題]' and a white body containing the message 'テストサイトです。' Below this is a sidebar with a blue navigation bar containing links like 'home', 'プラグイン・テスト +', 'RSS', etc., and a 'フレーム' link which is currently selected. The bottom section features a light gray box with a dark header bar and a dark footer bar.

### 【success】

This screenshot shows the Connect-CMS interface in a success view mode. The header bar is dark with the CMS logo and a 'ログイン' button. The main content area has a green header bar with the text '[無題]' and a white body containing the message 'テストサイトです。' Below this is a sidebar with a blue navigation bar containing links like 'home', 'プラグイン・テスト +', 'RSS', etc., and a 'フレーム' link which is currently selected. The bottom section features a light gray box with a dark header bar and a dark footer bar.

### [info]

The screenshot shows the Connect-CMS dashboard. The top navigation bar is dark with the CMS logo and a 'ログイン' button. The main header says 'テストサイトです。'. On the left, a sidebar menu includes 'home', 'プラグイン・テスト +', 'RSS', 'パスワード付きページ', 'メンバシップページ', 'ログインユーザ用ページ', '共通機能テスト -', and a blue-highlighted 'フレーム' item. The central content area has a teal header bar with '[無題]' and a white body with 'テスト用の固定記事'. A sidebar on the right displays statistics: '累計 2217', '今日 29', and '昨日 101'. At the bottom, there's another '[無題]' section.

### [warning]

This screenshot is identical to the previous one, but the entire central content area is highlighted with a yellow background, indicating a warning or error state.

[danger]

The screenshot shows the Connect-CMS dashboard interface. At the top, there is a dark header bar with the text "Connect-CMS" on the left and a "ログイン" (Login) button on the right. Below the header, the main content area has a red header bar with the text "[無題]" (Untitled). The main content area contains the text "テスト用の固定記事" (Test fixed article). On the left side, there is a sidebar menu with the following items:

- home
- プラグイン・テスト +
- RSS
- パスワード付きページ
- メンバシップページ
- ログインユーザ用ページ
- 共通機能テスト -
- ▶ フレーム

Below the sidebar, there is a box containing the following statistics:

[無題]
累計 2217
今日 29
昨日 101

At the bottom of the sidebar, there is another box labeled "[無題]".

## 【フレーム幅】

フレーム幅を変更できます。

Connect-CMSでは、画面の各エリアを12等分し、フレーム毎に使用する数を指定できます。例えば、3つのフレームの幅をそれぞれ、6、4、2で指定すると、合計12となり、PCで閲覧している場合にフレームが横並びになります。

横並びになったフレームは、スマートフォンで閲覧する際は、自動的に縦並びになります。

### 【フレーム幅の使用例】

The screenshot shows the Connect-CMS dashboard with a sidebar on the left containing links like 'home', 'プラグイン・テスト+', 'RSS', 'パスワード付きページ', 'メンバシップページ', 'ログインユーザ用ページ', '共通機能テスト-' (with a minus sign), and a blue highlighted link 'フレーム'. The main content area is divided into three frames: the first frame (width 6) contains the text '幅6'; the second frame (width 4) contains the text '幅4'; and the third frame (width 2) contains the text '幅2'. Below these frames, there is a section titled '[無題]' with the text 'テスト用の固定記事' and 'テキスト用の固定記事'.

- 3つのフレームの幅をそれぞれ、6、4、2で指定した例です。

【スマートフォンでのフレーム幅の使用例】




- 3つのフレームの幅をそれぞれ、6、4、2で指定した場合でも、スマートフォンでは縦に並ぶ例です。

## 【ブラウザ幅100%にする】

フレーム幅をブラウザ幅100%にできます。

ヘッダーやフッターでよくある、ブラウザ幅100%のエリアを作成できます。

### 【ヘッダー、フッターにフレーム幅100%の使用例】



- サイト管理 > レイアウト設定 の「ヘッダーエリア」「フッターエリア」の100%で表示するチェックを付けておきます。
- ヘッダーの固定記事はフレームの方もブラウザ幅100%にするをチェック。フッターはフレームの方はブラウザ幅100%をチェックしない。
- フッターの背景色や文字色はテーマで設定しています。ここでは、#ccFooterAreaセレクタで色を指定する方法を取りています。

## 【このページのみ表示/非表示】

フレームを配置したページのみ表示、配置したページのみ非表示にできます。  
トップページと中ページの表示を変えたい場合に使用できます。  
この設定はフレーム共通の設定のため、全てのプラグインで有効です。

### 【権限のある状態でログインしている場合】

The screenshot shows a browser window with the Connect-CMS interface. At the top, there's a dark header bar with the CMS logo and navigation links. Below it, the main content area is divided into two frames. The left frame, which is wider, contains a menu bar with items like 'メニュー' (Menu), 'home', 'プラグイン・テスト+' (Plugin Test+), 'RSS', 'パスワード付きページ' (Password-protected Page), 'メンバシップページ' (Membership Page), 'ログインユーザ用ページ' (User Login Page), and '共通機能テスト+' (Common Function Test+). The right frame, which is narrower, displays a banner with the text 'このページ（ホーム）のみ表示しない例' (Example of a page (Home) not being displayed only). Below the banner, there's another section with the text 'ヘッダー幅100%&フレーム幅100%の例' (Example of header width 100% and frame width 100%). The overall layout demonstrates how different frame configurations can affect the visible content.

- 編集操作が必要なために、両方のフレームが見えます。

### 【このページのみ表示の例】

This screenshot shows the same Connect-CMS interface, but with a different configuration. The left frame is very narrow and only displays a small portion of the menu, specifically the 'home' link. The right frame is also very narrow and only displays a small portion of the content, specifically a banner with the text 'ヘッダー幅100%&フレーム幅100%の例'. This demonstrates how setting the frame widths to 100% can result in a single, much narrower frame that only shows a portion of the intended content.

- トップページのみ、このヘッダーが見えます。

【このページのみ非表示の例】

The screenshot shows the Connect-CMS dashboard interface. At the top, there is a dark header bar with the text "Connect-CMS" on the left and "ログイン" (Login) on the right. Below this, a banner with a green and blue gradient background displays the text "このページ（ホーム）のみ表示しない例" (Example where only this page (Home) is not displayed). The main content area has a light gray background. On the left, there is a sidebar with a navigation menu. The menu items include "home" (selected), "プラグイン・テスト" (highlighted in blue), and several other options like "固定記事", "ブログ", "カレンダー", etc. To the right of the sidebar, there is a list of posts under the heading "[無題]" (Untitled). The posts are as follows:

Date	Author	Title
2024/03/21	システム管理者	テスト投稿 3件目
2024/03/21	システム管理者	テスト投稿 2件目
2024/03/21	システム管理者	テスト投稿 1件目
2024/03/21	北海道	北海道
2024/03/21	青森県	青森県
2024/03/21	山形県	山形県

- トップページ以外で、このヘッダーが見えます。

## 【フレーム削除】

フレームを削除できます。

ここでは、画面上のフレームを削除できます。フレームが削除されても、バケツの中のデータは削除されません。

フレームとバケツの関係は、マニュアルの「設計」から、「構造」および「ページ」の各説明を参照してください。

### 【フレーム削除】



- フレームを削除できます。

## 【メール設定】

プラグインのメール送信条件を設定します。  
 送信タイミングや送信先、件名、本文などを設定します。  
 設定できる送信通知はプラグインによって異なります。  
 ここでは、掲示板プラグインを例にして説明します。

### 【送信タイミング設定】

- タイミング毎にメールの送信を設定できます。

### 【投稿通知】

- 投稿通知の設定です。

### 【関連記事通知】

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[method]]	処理名
[[title]]	タイトル
[[body]]	HTMLを除去した本文
[[url]]	URL
[[delete_comment]]	削除時のコメント
[[created_name]]	登録者
[[created_at]]	登録日時
[[updated_name]]	更新者
[[updated_at]]	更新日時

承認通知  承認通知を送る。

承認済み通知  承認済み通知を送る。

- 関連記事の投稿通知の設定です。

### 【承認通知】

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[method]]	処理名
[[title]]	タイトル
[[body]]	HTMLを除去した本文

- 承認通知の設定です。

## 【承認済み通知】

承認済み通知  承認済み通知を送る。

投稿者への通知  
 投稿者へ通知する

送信先メールアドレス  
[入力欄]  
※ 投稿者以外に送る場合、複数のメールアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。

送信先グループ  
 テスト一般  
※ 設定したグループの参加者全員に通知を送ります。

※ 「投稿者への通知」「送信先メールアドレス」「送信先グループ」を全て設定した場合、全て通知を送ります。

承認済み通知の件名  
[入力欄]

承認済み通知の本文  
[テキストエディタ]

埋め込みタグを記述すると件名、本文の該当部分に対応した内容が入ります。

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[method]]	処理名

- 承認済み通知の設定です。

# 【WYSIWYG】

Connect-CMS の 【WYSIWYG】 プラグインについて説明します。  
WYSIWYG機能で記事を編集できます。

## 機能一覧


機能名	機能概要
WYSIWYGエディタ	WYSIWYGエディタによる記事の編集が可能です。
文字の装飾	太字や下線などの文字の装飾ができます。編集内容を戻すアンドゥも使えます。
書式（段落）	文字の書式やリンクのPDFアイコンなどの設定ができます。
文字色・背景色	文字の書式やリンクのPDFアイコンなどの設定ができます。
表の挿入・編集	表の挿入や設定ができます。
罫線	文章にHTMLの罫線を追加できます。
リスト	文章にHTMLのリスト（箇条書き）を追加できます。
インデント関係	文章を右寄せやインデントできます。
リンク	文字や画像にリンクを設定できます。
画像の挿入・編集	画像をアップロードできます。アップロード時に自動サイズ変更が可能です。
ファイルアップロード	ファイルをアップロードできます。
メディア	動画や音声ファイルをアップロードできます。
プレビュー	WYSIWYGで記述中の内容をプレビュー表示できます。
HTMLソース	WYSIWYGで記述中の内容のHTMLを表示したり、HTMLで編集できます。
翻訳	文章を他の言語に翻訳できます。
PDFアップロード	PDFをアップロードして、自動的にサムネイルを作成します。
AI顔認識	アップロードした写真から顔を判定して、自動的にモザイク処理を施します。

## 【WYSIWYGエディタ】

WYSIWYGエディタによる記事の編集が可能です。

文字の装飾や表の作成、画像・ファイルの挿入など、記事を編集できるWYSIWYGエディタを説明します。

### 【WYSIWYGエディタ】




- 各ボタンの機能は、それぞれのページで確認してください。

## 【文字の装飾】

太字や下線などの文字の装飾ができます。編集内容を戻すアンドウも使えます。

### 【文字の装飾】



- 文字の装飾に関する機能を以下で説明します。

アイコン	説明
↶	編集した内容を元に戻す「アンドウ」機能です。保存すると戻すことはできません。
↷	「アンドウ」したものを作り直す「リドウ」機能です。
B	文字を太字にできます。
I	文字を斜体にできます。日本語フォントの場合は斜体にならない場合があります。
U	文字に下線を設定できます。
<del>S</del>	文字に取り消し線を設定できます。
<del>X<sub>1</sub></del>	文字を下付き設定できます。
<del>X<sup>2</sup></del>	文字を上付き設定できます。
<u>I</u>	設定した書式をクリアできます。

## 【書式（段落）】

文字の書式やリンクのPDFアイコンなどの設定ができます。

【書式（段落）】

WYSIWYGエディタ

段落


見出し1  
見出し2  
見出し3  
見出し4  
見出し5  
見出し6  
書式設定済み  
囲み(グレー)  
注意ポイント  
※印ポイント  
アイコン(PDF)  
アイコン(Excel)  
アイコン(Word)  
アイコン(外部サイト)  
小さい文字  
埋め込み用レスポンシブ 縦横比 21by9  
埋め込み用レスポンシブ 縦横比 16by3  
埋め込み用レスポンシブ 縦横比 4by3  
埋め込み用レスポンシブ 縦横比 1by1

- 文字の書式やリンクのPDFアイコンなどの設定ができます。

## 【文字色・背景色】


文字の書式やリンクのPDFアイコンなどの設定ができます。

### 【文字色】



- 文字に色を付けることができます。

### 【背景色】



- 文字の背景に色を付けることができます。

## 【表の挿入・編集】

表の挿入や設定ができます。

※ セルの幅指定など一部機能について、スマホでの自動幅調整を優先しているために機能しないものがあります。

### 【表メニュー】

The screenshot shows a WYSIWYG editor interface for creating tables. On the left is a sidebar with various menu items. The main area displays a table structure with three rows and three columns. A context menu is open over the first cell of the first row, containing options for cell, row, column, detailed table settings, and table deletion.

- 表に関するいくつかのメニューがあります。

### 【表作成】

This screenshot is identical to the one above, showing the same WYSIWYG editor interface for creating tables. It displays a 2x3 table with cells labeled A, B, and C. A context menu is open over the first cell, providing the same set of table manipulation options.

- 表メニューから表を作成できます。

### 【セルメニュー】

The screenshot shows a table with three rows and three columns. The second row, second column cell is selected. A context menu is open at the top right of this cell, with 'Cell' being the active item. Sub-menu items include 'Cell Details' (selected), 'Merge Cells', 'Split Cell', 'Table Properties', and 'Delete Table'.

- セルに関するメニューです。

### 【セルの詳細設定（一般）】

The screenshot shows the 'Cell Details' dialog box open over a table cell. The 'General' tab is selected. It contains fields for 'Width' and 'Height', a dropdown for 'Cell Type' (set to 'セル'), and dropdowns for 'Horizontal align' and 'Vertical align', both currently set to 'なし' (None). Buttons for 'Cancel', 'Save', and 'Change' are at the bottom.

- セルタイプなどを設定できます。

### 【セルの詳細設定（詳細設定）】

The screenshot shows the 'Cell Properties' dialog box open over a WYSIWYG editor. The dialog has tabs for 'General' and 'Advanced'. Under 'General', there are fields for 'Border Width' (set to 1), 'Border Style' (dropdown menu), 'Border Color' (color swatch), and 'Background Color' (color swatch). Buttons at the bottom include 'Cancel', 'Save', and 'Change Confirmation'.

- セルの枠線などを設定できます。

### 【行メニュー】

The screenshot shows a context menu for a row in a table. The menu items include: '上側に行を挿入' (Insert row above), '下側に行を挿入' (Insert row below), '行の削除' (Delete row), '行の詳細設定' (Row properties), '行の切り取り' (Cut), '行のコピー' (Copy), '上側に行を貼り付け' (Paste above), and '下側に行を貼り付け' (Paste below). The 'Row properties' option is highlighted.

- 行に関するメニューです。

## 【行の詳細設定（一般）】

The screenshot shows the 'Row Settings' dialog for a general row type. The dialog has tabs for 'General' and 'Advanced'. Under 'General', the 'Type' is set to 'Body', 'Span' is set to 'None', and 'Height' is set to 'None'. Buttons for 'Cancel', 'Save', 'Temporary Save', and 'Change Confirmation' are at the bottom.

- 行タイプなどを設定できます。

## 【行の詳細設定（詳細設定）】

The screenshot shows the 'Row Settings' dialog for a detailed row type. The 'Border Style' dropdown is set to 'Select...', 'Border Color' is set to black, and 'Background Color' is set to white. Buttons for 'Cancel', 'Save', 'Temporary Save', and 'Change Confirmation' are at the bottom.

- 行の枠線などを設定できます。

### 【列メニュー】

The screenshot shows the WYSIWYG editor interface with a table containing three columns labeled A, B, and C. A context menu is open over the second column (B), specifically over the cell containing 'B'. The menu path '列' (Column) is highlighted. Other options visible in the menu include 'セル' (Cell), '行' (Row), '表の詳細設定' (Table Detailed Settings), and '表の削除' (Delete Table). The bottom of the editor shows the status bar 'WYSIWYGエディタ' and a message 'WYSIWYGのテストです。'.

- 列に関するメニューです。

### 【表の詳細設定を開きます。】

This screenshot is identical to the previous one, showing the WYSIWYG editor with a table and a context menu open over the second column of the first row. The menu path '表の詳細設定' (Table Detailed Settings) is highlighted. The bottom of the editor shows the status bar 'WYSIWYGエディタ' and a message 'WYSIWYGのテストです。'.

- ここから表全体の詳細設定画面を開きます。

## 【表の詳細設定（一般）】

The screenshot shows the 'Table Properties' dialog box in the center of the screen. The dialog has tabs for 'General' and 'Advanced'. Under 'General', there are fields for 'Border' (width 1), 'Cell Spacing', 'Cell Padding', and 'Text Alignment'. There are also checkboxes for 'Caption' and 'Class'. At the bottom are buttons for 'Cancel', 'Save', 'Temporary Save', and 'Confirm Changes'.

- 配置やクラスを設定できます。

## 【表の詳細設定（詳細設定）】


The screenshot shows the 'Table Properties' dialog box in the center of the screen. The dialog has tabs for 'General' and 'Advanced'. Under 'Advanced', there are dropdown menus for 'Border Style' (set to 'Select...'), 'Border Color' (set to a checkered pattern), and 'Background Color' (set to a checkered pattern). There are also checkboxes for 'Caption' and 'Class'. At the bottom are buttons for 'Cancel', 'Save', 'Temporary Save', and 'Confirm Changes'.

- 表の枠線などを設定できます。

## 【罫線】

文章にHTMLの罫線を追加できます。

### 【罫線】



- 文章にHTMLの罫線を追加できます。

# 【リスト】

文章にHTMLのリスト（箇条書き）を追加できます。

## 【箇条書き（UL）】

The screenshot shows the WYSIWYG editor interface. On the left, there is a sidebar with various menu items. In the center, the editor has a toolbar at the top with icons for bold, italic, underline, etc. Below the toolbar is a text area containing the letter 'p'. To the right of the text area is a floating panel titled '固定記事' (Fixed Article) which contains a 'List' section with options for '1.', '2.', '3.' and 'a.', 'b.', 'c.' (I., II., III.). At the bottom of the editor are three buttons: 'キャンセル' (Cancel), '一時保存' (Temporary Save), and '変更確定' (Change Confirmation).

- 文章にHTMLの箇条書きを追加できます。

## 【番号付き箇条書き（OL）】


This screenshot is identical to the previous one, showing the WYSIWYG editor with the 'List' panel open. The difference is that the 'List' panel now displays numbered lists ('1.', '2.', '3.') and Roman numerals ('I.', 'II.', 'III.') instead of the previous bullet points.

- 文章にHTMLの番号付き箇条書きを追加できます。

## 【インデント関係】


文章を右寄せやインデントできます。  
このグループの一通りのアイコンの説明は下に示します。

### 【ブロッククオート】



- 標準のデザインでは、通常の文字より大きめになります。

### 【中央寄せ】




- 文字を中央寄せにします。

アイコン	説明
	ブロッククオート。標準のデザインでは文字が少し大きくなります。
	左揃え
	中央揃え
	右揃え
	両端揃え
	インデントを減らす
	インデントを増やす

## 【リンク】

文字や画像にリンクを設定できます。

### 【リンク】




- リンク先URLやリンクの開き方を設定できます。

## 【画像の挿入・編集】

画像をアップロードできます。アップロード時に自動サイズ変更が可能です。

### 【画像の挿入・編集】




- 画像をアップロードできます。アップロード時に自動サイズ変更が可能です。

## 【ファイルアップロード】

ファイルをアップロードできます。  
アップロードしたファイルには自動的にリンクが設定されます。

### 【ファイルアップロード】




- 5ファイルまで一気にアップロードできます。

## 【メディア】


動画や音声ファイルをアップロードできます。  
アップロードしたファイルには自動的にプレーヤーが設定されます。

### 【メディアアップロード】




- 動画や音声を指定してアップロードできます。

### 【埋め込み】



- Youtubeなどの埋め込みコードを登録する画面です。

## 【詳細設定】



- 動画の場合のポスター画像を登録する画面です。

## 【レビュー】


WYSIWYGで記述中の内容をレビュー表示できます。



## 【HTMLソース】

WYSIWYGで記述中の内容のHTMLを表示したり、HTMLで編集できます。

### 【HTMLソース】



## 【翻訳】


文章を他の言語に翻訳できます。

翻訳を使用するには、外部サービス設定が必要です。

記載した文章を選択してからボタンをクリックすると、選択したものが初期値で入力されます

。

### 【翻訳】



- 2022-02-23時点では、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語、タガログ語、ベトナム語があります
  - 翻訳言語は必要に応じて追加します。

## 【翻訳結果】

The screenshot shows the Connect-CMS WYSIWYG editor interface. On the left, there is a sidebar with various menu items. In the center, the WYSIWYG editor displays the text "WYSIWYGのテストです。". A floating translation dialog box is overlaid on the editor. The dialog box has a title "翻訳" and contains the same text "WYSIWYGのテストです。". Below the text area, there is a dropdown menu labeled "翻訳後の言語" with "英語" selected. At the bottom of the dialog box are three buttons: "閉じる" (Close), "翻訳" (Translate), and "× キャンセル" (Cancel). To the right of the "翻訳" button is a green button with a checkmark and the text "✓ 一時保存" (Temporary Save). The "翻訳" button is highlighted with a blue border.

- 選択した内容が翻訳されて、元のテキストの下に追記されます。


## 【PDFアップロード】

PDFをアップロードして、自動的にサムネイルを作成します。

PDFアップロードを使用するには、外部サービス設定が必要です。


アップロードしたPDFから、サムネイルを自動で生成し、サムネイルからもリンクします。サムネイルの大きさやサムネイルを生成するページ数も指定できます。

### 【PDFアップロード】



- パスワード付PDFの場合は、パスワードも入力してください。

### 【PDFアップロード後】



- ・サムネイルを作成するページ数も指定できます。ここでは、全2ページで全て作成した例です。

### 【表示画面】


The screenshot shows a CMS editor interface. On the left is a sidebar with a tree view containing various menu items such as カレンダー, スライドショー, 開館カレンダー, FAQ, リンクリスト, キャビネット, フォトアルバム, データベース, OPAC, フォーム, アンケート, 課題管理, カウンター, サイト内検索, データベース検索, and 揭示板. The main content area is titled "WYSIWYGエディタ" and contains the text "WYSIWYGのテストです。This is a test for WYSIWYG." Below this is a section titled "Upload\_PDF.pdf" which displays two thumbnail images of PDF documents. The thumbnails show a document titled "新宿市立高崎小学校" and another titled "新宿市立高崎小学校". Both thumbnails have a "PDF 見る" (View PDF) link.

- ・PDFファイルへのファイル名でのリンク、サムネイルからのリンクが表示されます。

## 【AI顔認識】


アップロードした写真から顔を判定して、自動的にモザイク処理を施します。  
AI顔認識を使用するには、外部サービス設定が必要です。  
モザイクの粗さも指定できます。

### 【AI顔認識（AI顔認識処理前の画像）】



- 人と犬の正面からの画像です。


### 【AI顔認識のダイアログ】



- AI顔認識用のダイアログ画面です。画像のサイズ変更もこの時、同時に実施できます


◦

### 【AI顔認識（AI顔認識処理後の画像）】




- 人の顔のみ判定して、顔をモザイク処理しています。

### 【AI顔認識（横顔のAI顔認識処理前の画像）】



- 横顔も判定できます。

### 【AI顔認識（横顔のAI顔認識処理後の画像）】



- 横顔の判定、処理結果です。

## 【パスワード付きページ】

Connect-CMS の【パスワード付きページ】プラグインについて説明します。  
パスワード付きページを作成できます。

### 機能一覧

機能名	機能概要
パスワード設定	パスワードはページ管理のページ編集で入力することができます。
ページ閲覧	パスワード付きページを閲覧します。

## 【パスワード設定】

パスワードはページ管理のページ編集で入力することができます。

【パスワード設定】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

ページ一覧 ページ登録 ページ権限一覧 CSVインポート

ページ変更 ページ権限設定 外部ページインポート

ページ名 **必須** パスワード付きページ

固定リンク /password

限定公開設定  設定なし  メンバーシップページ  ログインユーザ全員参加  
※ メンバーシップページの下層のページもメンバーシップページになります。  
※ ページ及び、メンバーシップページの権限設定は「[ページ変更>ページ権限設定](#)」で設定できます。

パスワード pass123  
※ ページにパスワードで閲覧制限を設ける場合に使用します。

背景色 HTMLカラーコードを入力  
#000000 ※ 左のカラーパレットから選択することも可能です。

ヘッダーバーの背景色 HTMLカラーコードを入力  
#000000 ※ 左のカラーパレットから選択することも可能です。

テーマ 設定なし  
設定なしのため、「サイト管理>[サイト基本設定](#)」の基本テーマ「Users/theme1」を継承しています。

レイアウト  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U

## 【ページ閲覧】

パスワード付きページを閲覧します。

### 【パスワード要求】

The screenshot shows a web browser window for 'Connect-CMS'. At the top, there is a dark header bar with the 'Connect-CMS' logo on the left and a 'ログイン' (Login) button on the right. Below the header, the main content area has a light gray background. A red error message at the top left reads '① このページの表示にはパスワードが必要です。' (This page's display requires a password). Below the message is a form titled 'ページのパスワード認証' (Page Password Authentication). It contains a label 'パスワード' (Password) and a text input field containing four asterisks ('\*\*\*\*'). At the bottom of the form is a blue button labeled '✓ ページ閲覧' (View Page).

- パスワード付きページを開くと、パスワードが要求されます。

### 【パスワード入力】

The screenshot shows a web browser window for 'Connect-CMS'. At the top, there is a dark header bar with the 'Connect-CMS' logo on the left and a 'ログイン' (Login) button on the right. Below the header, the main content area has a light gray background. A red error message at the top left reads '① このページの表示にはパスワードが必要です。' (This page's display requires a password). Below the message is a form titled 'ページのパスワード認証' (Page Password Authentication). It contains a label 'パスワード' (Password) and a text input field containing four asterisks ('\*\*\*\*'). At the bottom of the form is a blue button labeled '✓ ページ閲覧' (View Page).

## 【パスワード付きページの閲覧】

The screenshot shows the Connect-CMS dashboard interface. At the top, there's a dark header bar with the text "Connect-CMS" on the left and "ログイン" (Login) on the right. Below the header is the main content area. In the top right of this area, it says "テストサイトです。" (This is a test site). On the far right, there are vertical scroll bars.

The left side features a sidebar with several menu items:

- home
- プラグイン・テスト +
- RSS
- パスワード付きページ** (highlighted in blue)
- メンバシップページ
- ログインユーザ用ページ
- 共通機能テスト +

The main content area contains three separate content blocks, each with a title "[無題]" (Untitled):

- The first block contains the text "パスワード付きページのテストです。" (This is a test of a password-protected page).
- The second block contains statistics: "累計 2219", "今日 31", and "昨日 101".
- The third block contains the text "テーマを一時的に変更して、" (Change theme temporarily,).

- パスワード付きページを閲覧できます。

# 【管理者】

Connect-CMS の【管理者】カテゴリについて説明します。  
 カテゴリの中には、プラグイン（大項目）があり、プラグインの中に、それぞれの機能（小項目）があります。  
 管理者カテゴリのプラグイン一覧です。

## プラグイン

プラグイン名	プラグイン概要
管理画面	管理画面の初めに開く画面です。Connect-CMS の公式サイトより、最新情報を取得して表示します。
ページ管理	ページの作成や設定など、ページに関する機能が集まった管理機能です。
サイト管理	サイトの基本設定など、サイト全体に関する機能が集まった管理機能です。
グループ管理	ユーザをグループとして設定できます。 このグループにページ毎の権限を付与することができます。
ユーザ管理	ユーザの一覧や追加など、ユーザに関する機能が集まった管理機能です。
セキュリティ管理	ログイン制限やHTML記述制限など、セキュリティに関する機能が集まった管理機能です。
プラグイン管理	プラグイン追加時の表示設定など、プラグインに関する機能が集まった管理機能です。
システム管理	デバッグモードや使用メモリ、ログなどシステムの基本に関する機能が集まった管理機能です。
API管理	API のSecret Code 設定を行い、他のシステムと接続できるように設定できます。
メッセージ管理	サイトの利用確認など、初回にアクセスした際に確認したいメッセージに関する機能が集まった管理機能です。
外部認証	他システムと連携した外部認証に関する設定が集まった管理機能です。
外部サービス設定	Connect-CMS の外部サービス設定に関する機能が集まった管理機能です。
アップロードファイル管理	アップロードファイルに関する機能が集まった管理機能です。
施設管理	施設予約で使用する施設を登録して管理する管理機能です。
テーマ管理	テーマに関する機能が集まった管理機能です。
連番管理	連番管理に関する機能が集まった管理機能です。
コード管理	各プラグインでユーザーが使用するコードを一括管理できる機能です。
ログ管理	ログに関する機能が集まった管理機能です。
祝日管理	祝日に関する機能が集まった管理機能です。
他システム移行	他システムからデータ移行する機能が集まった管理機能です。

## 【管理画面】

Connect-CMS の【管理画面】 プラグインについて説明します。

管理画面の初めに開く画面です。Connect-CMS  
の公式サイトより、最新情報を取得して表示します。

### 機能一覧

機能名	機能概要
お知らせ	インストールされているConnect-CMSのバージョン及び最新機能やバージョンアップ情報が表示されます。

# 【お知らせ】

インストールされているConnect-CMSのバージョン及び最新機能やバージョンアップ情報が表示されます。  
Connect-CMSのバージョンアップ情報は公式サイトでも確認できます。

## 【管理画面トップ】

The screenshot shows the Connect-CMS administration interface. On the left is a vertical sidebar with various management options: ページ管理, サイト管理, ユーザ管理, グループ管理, セキュリティ管理, プラグイン管理, システム管理, API管理, メッセージ管理, 外部認証, 外部サービス設定, データ管理系, and アップロードファイル. The 'お知らせ' (Announcements) option is highlighted in blue. The main content area has a header 'Connect-CMSについて' and a sub-header 'Connect-CMS 更新情報等'. Below this is a list of announcements:

公告	日付
Connect-CMS - 2024.3 リリース (version1.17)	2024-02-29
Connect-CMS - 2024.2 リリース (version1.16)	2024-02-21
Connect-CMS - 2024.1 リリース (version1.15)	2024-01-11
Connect-CMS - 2023.12 リリース (version1.14)	2023-12-04
Connect-CMS - 2023.11 リリース (version1.13)	2023-11-13
Connect-CMS - 2023.10 リリース (version1.12)	2023-10-02

- インストールされているConnect-CMSのバージョンが表示されます。
- Connect-CMS最新情報が表示されます。
- バージョンアップ情報なども表示されます。

## 【ページ管理】

Connect-CMS の【ページ管理】プラグインについて説明します。  
ページの作成や設定など、ページに関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
ページ一覧	ページの一覧が表示されます。 ページに関する設定などが俯瞰できる画面です。
ページ編集	ページの登録や編集を行う画面です。
ページ階層移動	ページは移動先を指定することで、階層を変更することができます。また、上下矢印でメニューへの表示順番を変更することもできます。
ページ権限一覧	ページ権限の一覧が表示されます。 ページ権限に関する設定などが俯瞰できる画面です。
CSVインポート	CSVファイルをアップロードして、ページの登録ができます。

## 【ページ一覧】

ページの一覧が表示されます。

ページに関する設定などが俯瞰できる画面です。

ページの内容を編集するときは、ページ名の左にある編集ボタンをクリックしてください。

### 【ページ一覧】

ページ名	固定リンク	権限
home	/	権限なし
プラグイン・テスト	/test	権限なし
> 固定記事	/test/content	権限なし
> ブログ	/test/blog	権限なし
> カレンダー	/test/calendar	権限なし
> スライドショー	/test/slideshow	権限なし
> 開館カレンダー	/test/openingcalendar	権限なし
> FAQ	/test/faq	権限なし
> リンクリスト	/test/linklist	権限なし
> キャビネット	/test/cabinet	権限なし
> フォトアルバム	/test/photoalbum	権限なし
> データベース	/test/database	権限なし
> OPAC	/test/opac	権限なし
> フォーム	/test/form	権限なし

- 現在のページの一覧を確認できます。
- ページ内容の編集は[「ページ編集」](#)を参照してください。
- 上矢印と下矢印で同じ階層内のページ移動ができます。
- 階層の移動は[「ページ階層移動」](#)を参照してください。
- ページ名が表示されます。大なり記号は階層を表しています。
- 目のアイコンはメニューの初期設定で表示するかどうかを表します。クリックすることで、状態を変更できます。
- 固定リンクは設定した内容が表示されます。ページにリンクされています。
- シリンドー鍵マークはパスワード付きページを表します。
- 南京錠マークはメンバーシップページとログインユーザ全員参加ページを表します。
- ページ権限設定はメンバーシップページにたいする権限が設定されているかどうかを表します。
- その他、ページ編集で設定したいいくつかの内容の状態がアイコンで表示されます。

## 【ページ編集】

ページの登録や編集を行う画面です。

- ページに関する各項目を設定してページの作成ができます。
- IPアドレス制限は、学内や社内などの特定のIPアドレスから参照されている時だけ、表示を許可したい。という使い方です。IPアドレス制限した場合は、URLを直接指定しても、制限が有効になり指定したIPアドレス以外からは参照できません。
- ページを削除した場合でも、コンテンツは削除されません。コンテンツを削除したい場合は、各コンテンツの設定画面にて削除を行ってください。

### 【ページ編集1】

- ページ名を指定してください。
- URLを表す固定リンクを指定してください。
- 限定公開設定を使うことで、ページを非公開にすることができます。メンバーシップページは指定したユーザのみ、ログインユーザ全員参加はログインしていれば見ることができます。
- パスワードを指定すると、ページの閲覧の際にパスワードが必要になります。

## 【ページ編集2】

The screenshot shows the 'Page Edit 2' interface. On the left is a sidebar with navigation links: 外部認証, 外部サービス設定, データ管理系, アップロードファイル, 施設管理, テーマ管理, 運番管理, コード管理, ログ管理, 祝日管理, and 他システム移行. The main area contains the following settings:

- テーマ: A color palette selection tool with a preview swatch and a note: "※ 左のカラーパレットから選択することもできます。". A dropdown menu shows "設定なし".
- レイアウト: A radio button group for layout styles, with the first option selected.
- メニュー表示: A checkbox labeled "表示する" (Display) is checked.
- ウィンドウ: A checkbox labeled "新しいウィンドウまたはタブで開く" (Open in new window or tab) is unchecked.
- 自動転送: A checkbox labeled "下層ページへ自動転送する" (Automatically redirect to lower-level pages) is unchecked. A note below it states: "※ 下層ページの中から、メニュー表示「表示する」がチェックされた一番上のページに自動転送します。"
- IPアドレス制限: An input field for IP address restrictions with a note: "※ カンマで複数、CIDR形式での指定可能、\*での指定は不可" (Multiple entries separated by commas, CIDR notation supported, \* is not allowed).
- 外部サイトURL: An input field for external site URLs with a note: "※ メニューから直接開く外部サイトURL" (External site URL directly opened from the menu).
- メニュークラス名: An input field for menu class names with a note: "※ メニュープラグイン（一部テンプレート）のページに対して、デザインで使用するためのclass名を設定できます" (Set class names for pages where menu plugins (some templates) are used for design).

At the bottom are two buttons: "× キャンセル" (Cancel) and "✓ ページ追加" (Add page).

Powered by Connect-CMS

- ・ テーマとレイアウトはページ毎に設定することもできます。
- ・ メニュー表示はメニューの基本設定で表示するか否かを指定できます。
- ・ IPアドレス制限は、このページを閲覧する際の閲覧元のIPアドレスを制限します。その他、様々な設定が可能です。

## 【ページ階層移動】

ページは移動先を指定することで、階層を変更することができます。また、上下矢印でメニューへの表示順番を変更することもできます。

### 【ページ一覧】

ページ名	固定リンク	権限なし
home	/	
プラグイン・テスト	/test	
固定記事	/test/content	
ブログ	/test/blog	
カレンダー	/test/calendar	
スライドショー	/test/slideshow	
開館カレンダー	/test/openingcalendar	
FAQ	/test/faq	
リンクリスト	/test/linklist	
キャビネット	/test/cabinet	
フォトアルバム	/test/photoalbum	
データベース	/test/database	
RSS	/test/rss	
OPAC	/test/opac	

- 現在のページの一覧を確認できます。

### 【ページ移動】

「固定記事」を「プラグイン・テスト」へ移動します

- 最上位
- home
- プラグイン・テスト
- 固定記事
- ブログ
- カレンダー
- スライドショー
- 開館カレンダー
- FAQ
- リンクリスト
- キャビネット
- フォトアルバム
- データベース
- RSS
- OPAC
- フォーム
- アンケート
- 課題管理
- カウンター

閉じる 決定

- 移動したいページを選択して決定をクリックすることで、ページの階層を移動できます。

## 【ページ権限一覧】

ページ権限の一覧が表示されます。

ページ権限に関する設定などが俯瞰できる画面です。

ページ権限を編集するときは、編集ボタンをクリックしてください。

### 【ページ権限一覧 1】

Connect-CMS					トップページへ システム管理者▼
お知らせ	ページ名	鍵	ロック	グループ名	グループ名
ページ管理	home	🔒	🔒	権限なし	権限なし
サイト管理	プラグイン・テスト	🔒	🔒	権限なし	権限なし
ユーザ管理	固定記事	🔒	🔒	権限なし	権限なし
グループ管理	ログ	🔒	🔒	権限なし	権限なし
セキュリティ管理	カレンダー	🔒	🔒	権限なし	権限なし
プラグイン管理	スライドショー	🔒	🔒	権限なし	権限なし
システム管理	開館カレンダー	🔒	🔒	権限なし	権限なし
API管理	FAQ	🔒	🔒	権限なし	権限なし
メッセージ管理	リンクリスト	🔒	🔒	権限なし	権限なし
外部認証	キャビネット	🔒	🔒	権限なし	権限なし
外部サービス設定	フォトアルバム	🔒	🔒	権限なし	権限なし
データ管理系	データベース	🔒	🔒	権限なし	権限なし
アップロードファイル	OPAC	🔒	🔒	権限なし	権限なし
アップロードファイル	フォーム	🔒	🔒	権限なし	権限なし
アンケート	アンケート	🔒	🔒	権限なし	権限なし
	課題管理	🔒	🔒	権限なし	権限なし

### 【ページ権限一覧 2】

Connect-CMS					トップページへ システム管理者▼
アップロードファイル	ページ名	鍵	ロック	グループ名	グループ名
施設管理	アソシエート	🔒	🔒	権限なし	権限なし
テーマ管理	課題管理	🔒	🔒	権限なし	権限なし
連番管理	カウンター	🔒	🔒	権限なし	権限なし
コード管理	サイト内検索	🔒	🔒	権限なし	権限なし
ログ管理	データベース検索	🔒	🔒	権限なし	権限なし
祝日管理	掲示板	🔒	🔒	権限なし	権限なし
他システム移行	施設予約	🔒	🔒	権限なし	権限なし
	メニュー	🔒	🔒	権限なし	権限なし
	タブ	🔒	🔒	権限なし	権限なし
	RSS	🔒	🔒	権限なし	権限なし
	パスワード付きページ	🔒	🔒	権限なし	権限なし
	メンバシップページ	🔒	🔒	権限なし	権限なし
	ログインユーザ用ページ	🔒	🔒	権限なし	権限なし
	共通機能テスト	🔒	🔒	権限なし	権限なし
	フレーム	🔒	🔒	権限なし	権限なし
	グループ名				
	参加ユーザ				

※ 横スクロールできます。

Powered by Connect-CMS

- ページ毎の権限設定の状態が確認できます。

## 【CSVインポート】

CSVファイルをアップロードして、ページの登録ができます。  
画面のCSVフォーマットをコピーして使用してください。

### 【ページ一覧】

The screenshot shows the 'CSV Import' page within the Connect-CMS interface. The left sidebar is titled 'Connect-CMS' and includes links for 'お知らせ', 'ページ管理' (selected), 'サイト管理', 'ユーザ管理', 'グループ管理', 'セキュリティ管理', 'プラグイン管理', 'システム管理', 'API管理', 'メッセージ管理', '外部認証', '外部サービス設定', 'データ管理系', and 'アップロードファイル'. The main content area has tabs for 'ページ一覧', 'ページ登録', 'ページ権限一覧', and 'CSVインポート' (selected). A green success message box contains the text '① インポートしました。' Below it is an info message box with the text '② CSVファイルを使って、ページを一括登録できます。詳細はオンラインマニュアルのページ管理ページを参照してください。'. There is a 'CSVファイル' input field with a '参照' (Browse) button, a note about file size (128M), and a checkbox for '初期配置' (Initial Configuration) which, if checked, will apply the import to each page as a fixed article plugin. A blue '✓ インポート' (Import) button is present. At the bottom, there is a 'CSVフォーマット' section with sample data and a note about character encoding (Shift\_JIS).

- 初期配置にチェックすると、インポートした各ページに固定記事プラグインがひとつ配置されます。

### CSVファイル項目説明

項目名	必須	説明
page_name	必須	ページ名
permanent_link	必須	固定リンク
background_color	必須	背景色 ・HTMLで指定できる色キーワード（例：red, blue）やRGB色（例：#000000, #111）等を設定できます。 ・空の場合、NULLと入力します。
header_color	必須	ヘッダーバーの背景色 ・HTMLで指定できる色キーワード（例：red, blue）やRGB

---

theme	必須	色（例：#000000, #111）等を設定できます。 ・空の場合、NULLと入力します。 テーマ ・Connect-CMSの public\themes ディレクトリ 配下のテーマ名を入力します。 。（例：Defaults/Blue） 標準のテーマ名は、 <a href="#">githubのpublic\themes</a> <a href="#">ディレクトリ</a> で確認できます。 ・設定なしの場合、NULLと入力します。
layout	必須	レイアウト NULL : 未設定 0 0 0 0 : メインのみ 0 0 0 1 : フッター 0 0 1 0 : 右 0 0 1 1 : 右、フッター 0 1 0 0 : 左 0 1 0 1 : 左、フッター 0 1 1 0 : 左、右 0 1 1 1 : 左、右、フッター 1 0 0 0 : ヘッダー 1 0 0 1 : ヘッダー、フッター 1 0 1 0 : ヘッダー、右 1 0 1 1 : ヘッダー、右、フッター 1 1 0 0 : ヘッダー、左 1 1 0 1 : ヘッダー、左、フッター 1 1 1 0 : ヘッダー、左、右 1 1 1 1 : ヘッダー、左、右、フッター
base_display_flag	必須	メニュー表示 1 : 表示する 0 : 表示しない

※1 インポートすると、「公開設定」は 公開 で登録します。

## CSVファイル例

```
"page_name","permanent_link","background_color","header_color","theme","layout","base_d  
isplay_flag"  
"アップロード","/upload","NULL","NULL","NULL","NULL","1"  
"アップロード2","/upload/2","NULL","NULL","NULL","NULL","1"
```

※ 文字コードは Shift\_JIS

# 【サイト管理】

Connect-CMS の【サイト管理】プラグインについて説明します。  
サイトの基本設定など、サイト全体に関する機能が集まった管理機能です。

## 機能一覧

機能名	機能概要
サイト基本設定	サイト名や基本のテーマなど、サイト全体の設定を行う画面です。
meta情報	画面出力時のMETAタグの設定を行う画面です。
レイアウト設定	画面幅をブラウザいっぱいまで広げたい場合などに使用します。
カテゴリ設定	サイトのカテゴリを設定できます。
多言語設定	多言語対応サイトを作成するときに使用します。
エラーページ設定	404（該当ページなし）や403（該当ページに権限なし）の際に表示するエラーページを指定できます。また、No Image画像を差し替えられます。
アクセス解析設定	GoogleAnalytics のトラッキングコードを埋め込むための画面です。
Favicon 設定	Favicon を設定できます。
WYSIWYG 設定	WYSIWYG の設定を変更できます。
サイト設計書	サイト設計書の出力ができます。

## 【サイト基本設定】

サイト名や基本のテーマなど、サイト全体の設定を行う画面です。  
各項目の説明は画面の項目ごとのコメントを参照してください。

【画面1】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

サイト基本設定 meta情報 レイアウト設定 カテゴリ設定 WYSIWYG設定 使用容量 その他設定 ▾

サイト名  
Connect-CMS  
サイト名（各ページで上書き可能 ※予定）

基本テーマ  
テーマなし  
追加テーマ  
テーマなし  
基本テーマとは別のテーマを追加で読み込みます。スタイルの読み込み順は追加テーマの方が後になる為、スタイル競合時は追加テーマのものが優先されます。

背景色  
HTMLカラーコードを入力  
画面の基本の背景色（各ページで上書き可能）  
左のカラーパレットから選択することも可能です。

ヘッダーの背景色  
HTMLカラーコードを入力  
画面の基本のヘッダー背景色（各ページで上書き可能）  
左のカラーパレットから選択することも可能です。

- ・ サイト名や適用するテーマなど、サイトに関する基本的なことを設定します。
- ・ 追加テーマを指定した際は基本テーマの後で追加テーマのCSSが反映されます。

【画面1】

データ管理系  
アップロードファイル  
施設管理  
テーマ管理  
連番管理  
コード管理  
ログ管理  
祝日管理  
他システム移行

HTMLカラーコードを入力  
画面の基本のヘッダー背景色（各ページで上書き可能）  
左のカラーパレットから選択することも可能です。

ヘッダーの文字色  
○ 暗めの文字色      ● 明るめの文字色  
ヘッダーの各リンクを含めた文字色を選択

ヘッダーの任意クラス  
ヘッダーに任意のclass属性を設定します。カンマ区切りで複数設定した場合、いづれかのクラスをランダムで設定します。  
(用例) ヘッダーCSSのランダム適用等

センターエリア任意クラス  
センター要素に任意のclass属性を設定します。カンマ区切りで複数設定した場合、いづれかのクラスをランダムで設定します。  
(用例) センターCSSのランダム適用等

bodyタグ任意クラス  
bodyタグに任意のclass属性を設定します。カンマ区切りで複数設定した場合、いづれかのクラスをランダムで設定します。  
(用例) bodyタグCSSのランダム適用等

フッターエリア任意クラス  
フッターエリア要素に任意のclass属性を設定します。カンマ区切りで複数設定した場合、いづれかのクラスをランダムで設定します。  
(用例) フッターエリアCSSのランダム適用等

- ヘッダーバーの文字色や各エリアに付加するクラス名を指定できます。
- クラス名はテーマでオリジナルのCSSを作成する場合に参照するセレクタとなります
  - 。

【画面1】

フッターエリア要素に任意のclass属性を設定します。カンマ区切りで複数設定した場合、いづれかのクラスをランダムで設定します。  
(用例) フッターエリアCSSのランダム適用等

ヘッダーバーの表示

表示する  表示しない

未ログイン時にヘッダーバーを表示するかどうかを選択  
ヘッダーバーを「表示しない」場合、ログインリンクも画面から消えます。その時はログインURL <http://localhost/login> を直接入力してログインを行ってください。  
PC時のヘッダーバー表示例

Connect-CMS ログイン

ヘッダーバーの固定

固定しない  固定する

※ ヘッダーバーを画面上部に固定するかどうかを選択  
※ ヘッダーバーを「固定する」場合、メニューが多くなっていないかご確認ください。  
スマートフォンでヘッダーバーのメニューを表示する時、スマートフォン画面の高さ以上にメニューが増えると、ヘッダーバーが固定される関係でメニューがスクロールしないため、画面外のメニューが押せなくなります。

ログインリンクの表示

表示する  表示しない

ログインリンクを表示するかどうかを選択  
ログインリンクを「表示しない」場合、ログインURL <http://localhost/login> を直接入力してログインを行ってください。

パスワードリセットの使用

許可する  許可しない

パスワードを忘れた場合に、ユーザ自身がリセットリンクをメール送信する機能を使用するかどうかを選択

ログイン後に移動するページ

- ヘッダーバーの表示、固定、ログインリンクの表示などが設定できます。

【画面1】

ログインリンクを「表示しない」場合、ログインURL <http://localhost/login> を直接入力してログインを行ってください。

パスワードリセットの使用

許可する  許可しない

パスワードを忘れた場合に、ユーザ自身がリセットリンクをメール送信する機能を使用するかどうかを選択

ログイン後に移動するページ

トップページ  元いたページ  指定したページ

「指定したページ」を選択する場合、下記の「ログイン後に移動する指定ページ」を選択してください。

ログイン後に移動する指定ページ

マイページの使用

許可する  許可しない

ユーザ自身でパスワード変更等できるマイページ機能を使用するかどうかを選択

画像の保存機能の無効化

ドラッグ禁止  右クリックメニュー禁止  スマホ長押し禁止

画像の保存機能を無効化するものを選択

スマホメニューのフォーマット

default

更新

Powered by Connect-CMS

- パスワードリセットの使用可否、ログイン後に移動するページ、マイページの使用可否が設定できます。

- 画像の保存機能を無効化する設定もできます。
- スマートフォン表示の際のハンバーガーメニューの表示は、全ページを表示するデフォルトか今いるフォルダの仮想のみ展開するオープンカレントツリーを選ぶことができます。

## 【meta情報】

画面出力時のMETAタグの設定を行う画面です。  
出力されるHTMLのHEAD部分の内容になります。

### 【meta情報】

The screenshot shows the 'meta情報' (Meta Information) page within the Connect-CMS administration interface. The left sidebar has a vertical navigation menu with various management options. The 'サイト管理' (Site Management) option is currently selected and highlighted in blue. The main content area contains a form for setting meta information. It includes a text input field for the site summary, which contains the placeholder text 'Connect-CMSのテストサイトです。|'. Below the input field is a blue '更新' (Update) button with a checkmark icon.

- HEADのdescriptionに出力される値を設定できます。

## 【レイアウト設定】

画面幅をブラウザいっぱいまで広げたい場合などに使用します。

タブレットを意識した授業用サイトでは、全てのエリアを100%、トップページのヘッダー部分を幅100%でデザインしたい場合は、ヘッダーエリアのみ100%などと設定します。

### 【レイアウト設定】

The screenshot shows the 'Layout Setting' section of the Connect-CMS administration interface. On the left, there's a sidebar with various management links. The main area has tabs at the top: 'Site Basic Settings', 'Meta Information', 'Layout Setting' (which is active and highlighted in red), 'Category Settings', 'WYSIWYG Settings', 'Usage Capacity', and 'Other Settings'. Below the tabs, there's a heading 'Display settings for 100% browser width'. Underneath, there are three checkboxes: 'Header Area' (unchecked), 'Center Area (Left, Main, Right)' (unchecked), and 'Footer' (checked). At the bottom right of this section are two buttons: 'Cancel' (with a red 'X') and 'Change' (with a green checkmark).

- ブラウザ幅100%で表示するエリアをヘッダー、センター、フッターからそれぞれ選ぶことができます。

## 【カテゴリ設定】

サイトのカテゴリを設定できます。

サイト全体カテゴリとして登録して、各プラグインで使用することで、統一感のあるカテゴリ設計ができるようになります。

### 【カテゴリ設定】

表示順 <small>必須</small>	クラス名	カテゴリ <small>必須</small>	文字色 <small>必須</small>	背景色 <small>必須</small>	対象	対象カテゴリID
1	news	ニュース	#ffffff	#0000cd	ALL	

対象が「ALL」のカテゴリは「共通カテゴリ」です。  
対象が各プラグインのカテゴリは「個別カテゴリ」です。  
カテゴリ設定後は、各プラグインのカテゴリ設定で表示設定が必要です。  
各プラグインのカテゴリ設定から、コンテンツ単位で独自カテゴリを設定することも可能です。  
「文字色」「背景色」にはHTMLで指定できる色キーワード（例：red, blue）やRGB色（例：#000000, #111）等を設定できます。  
「クラス名」はCSSのクラス名を設定できます。cc\_category\_クラス名で使用できます。

- ここでは、対象がALLの共通カテゴリを設定できます。

## 【多言語設定】

多言語対応サイトを作成するときに使用します。  
他言語設定することで、メニューが各言語ごとに表示されるようになります。

### 【他言語設定】

The screenshot shows the 'Language Settings' configuration page in the Connect-CMS interface. On the left, a sidebar menu lists various management sections. The 'Site Management' section is currently selected and highlighted in blue. The main content area displays the 'Language Settings' configuration. It includes a radio button group for 'Use Language Settings' (selected) and 'Do not use'. Below this, there are two language entries: 'Japanese' (日本語) with URL '/jp/' and 'English' (English) with URL '/en/'. At the bottom right are 'Cancel' and 'Change' buttons.

- URLは各言語のページの最初に付く値を設定します。

## 【エラーページ設定】

404（該当ページなし）や403（該当ページに権限なし）の際に表示するエラーページを指定できます。また、No Image画像を差し替えられます。  
指定したエラーページは、通常のページと同じように作成します。また、メニュー表示はOFFにしておきます。

### 【エラーページ設定】

The screenshot shows the 'Error Page Settings' section of the Connect-CMS administration panel. On the left, a sidebar lists various management categories. The 'Site Management' category is currently selected and highlighted in blue. The main content area contains several input fields and instructions:

- IPアドレス制限などで権限がない場合の表示ページ**: An input field containing the value '/403'.
- 指定ページがない場合の表示ページ**: An input field containing the value '/404'.
- No Image画像**: A file selection input field with a '参照' (Select) button. A note below it states: "設定するとNo Image画像を変更できます。変更後のNo Image画像を確認するには、ブラウザキャッシュをクリアしてください。".
- 更新**: A blue button with a checkmark icon and the word '更新'.

- ここで指定した表示ページはこの指定内容の固定リンクをページ管理で作成しておく必要があります。

## 【アクセス解析設定】

GoogleAnalytics のトラッキングコードを埋め込むための画面です。  
ここで設定したトラッキングコードは、各画面で自動的に使用されます。

### 【アクセス解析設定】

The screenshot shows the 'Access Analysis Settings' page in the Connect-CMS interface. The left sidebar has a navigation menu with various options like 'お知らせ', 'ページ管理', 'サイト管理' (which is highlighted in blue), 'ユーザ管理', 'グループ管理', 'セキュリティ管理', 'プラグイン管理', 'システム管理', 'API管理', 'メッセージ管理', '外部認証', '外部サービス設定', 'データ管理系', and 'アップロードファイル'. The main content area has a header with links to 'サイト基本設定', 'meta情報', 'レイアウト設定', 'カテゴリ設定', 'WYSIWYG設定', '使用容量', and 'その他設定'. Below that is a section titled 'トラッキングコード' containing a code editor with the placeholder text '<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->'. At the bottom right of the editor is a blue '更新' (Update) button.

- 複数のトラッキングコードの指定なども可能です。

## 【Favicon 設定】

Favicon を設定できます。  
サイトで使用するFavicon 画像をアップロードします。

### 【ファビコン設定】

The screenshot shows the 'Favicon 設定' (Favicon Settings) page in the Connect-CMS administration interface. The left sidebar has a blue-highlighted 'サイト管理' (Site Management) section. The main content area shows a message: '現在のファイル Favicon が設定されていません。' (Current file: Favicon is not set). Below this is a file input field containing 'favicon.ico'. At the bottom are two buttons: '× キャンセル' (Cancel) and a blue '✓ ファビコン追加' (Add Favicon) button.

- .ico形式のファイルをアップロードしてください。

## 【WYSIWYG 設定】

WYSIWYG の設定を変更できます。

文字サイズの変更をWYSIWYG で使用するかどうかを設定できます。自由度は増しますが、サイトの統一感を保持しにくい場合もあります。

画像アップロード時に初期に選択させる画像サイズもここで設定できます。

### 【WYSIWYG設定】

The screenshot shows the 'WYSIWYG設定' (WYSIWYG Settings) page within the Connect-CMS administration interface. The left sidebar has a 'サイト管理' (Site Management) section selected. The main content area displays a WYSIWYG editor toolbar and several configuration options:

- 現在のWYSIWYG**: Shows a preview of the current WYSIWYG editor interface.
- 文字サイズの使用**: A radio button group where the '使用しない' (Not used) option is selected.
- 初期に選択させる画像サイズ**: A dropdown menu set to '小(400px)'.
- 更新**: A blue update button at the bottom right.

- 初期に選択させる画像サイズは1200px、800px、400px、200pxから選ぶことができます。

# 【サイト設計書】

サイト設計書の出力ができます。  
ページやフレームの設定をPDFの設計書で出力できます。

## 【サイト設計書】

The screenshot shows the 'Site Design Document' configuration screen in the Connect-CMS administration panel. The left sidebar has a blue-highlighted 'Site Management' section. The main area has tabs for 'Site Basic Settings', 'Meta Information', 'Layout Settings', 'Category Settings', 'WYSIWYG Settings', 'Usage Capacity', and 'Other Settings'. Under 'Site Basic Settings', there's a 'Add Output Content' section with checkboxes for 'API Management Secret Code', 'External Authentication - NetCommons Authentication Manager Operation Password', and 'Check for URL Link Breaks in Fixed Article'. Below that is a 'Final Page Content' section with fields for 'Contact Person Type' (with a placeholder 'Name'), 'Contact Person Information' (with a large text area), 'Other Contact Person Type' (with a placeholder 'Name'), 'Other Contact Person Information' (with a large text area), and 'Other Notes' (with a placeholder 'Text').

- 追加の出力内容で、サイト設計書に反映させる項目を増やせます。
- 最終ページには問合せ先や連絡先を提示するページがあり、最終ページの内容の各項目に登録してあるものが反映されます。

## 【グループ管理】

Connect-CMS の【グループ管理】プラグインについて説明します。

ユーザをグループとして設定できます。

このグループにページ毎の権限を付与することができます。

### 機能一覧

機能名	機能概要
グループ一覧	グループの一覧を参照できます。
グループ登録	グループ名の変更及び、参加ユーザを一覧で確認できます。
グループ変更	グループ名の変更及び、参加ユーザを一覧で確認できます。

## 【グループ一覧】

グループの一覧を参照できます。

【グループ一覧】

グループ名	表示順	作成日	更新日
Test General	1	2024/03/21	2024/03/21

- 登録されているグループの一覧です。
- 編集アイコンで登録済みのユーザー一覧画面に遷移します。

## 【グループ登録】

グループ名の変更及び、参加ユーザを一覧で確認できます。

【グループ登録】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

グループ一覧 グループ登録

グループ名

テス<sup>ト一般</sup>

表示順

※未指定時は最後に表示されるように自動登録します。

✗ キャンセル ✓ グループ変更

- グループ名と表示順を指定してグループを登録できます。

## 【グループ変更】

グループ名の変更及び、参加ユーザを一覧で確認できます。

【グループ変更】

The screenshot shows the 'Group Change' page in the Connect-CMS system. On the left is a vertical sidebar menu with items like 'お知らせ', 'ページ管理', 'サイト管理', 'ユーザ管理', 'グループ管理' (which is highlighted in blue), 'セキュリティ管理', 'プラグイン管理', 'システム管理', 'API管理', 'メッセージ管理', '外部認証', '外部サービス設定', 'データ管理系', and 'アップロードファイル'. The main content area has tabs for 'グループ一覧', 'グループ登録', and 'グループ変更'. The 'グループ変更' tab is active, showing a form where 'グループ名' is set to 'テスト一般' and '表示順' is set to '1'. Below the form is a note: '※ 未指定時は最後に表示されるように自動登録します。' There are buttons for 'キャンセル', 'グループ変更' (with a checkmark icon), and '削除' (with a trash bin icon). Below this is a section titled 'ユーザ参加' with a 'ユーザ検索' input field. At the bottom is a table titled '【テスト一般】グループ参加ユーザー一覧' showing one user entry: 'ユーザ名' '作成日' '更新日' '操作' (with a trash bin icon).

- ユーザのグループ追加後の画面です。
- 登録済みのユーザが一覧表示され、グループからユーザの削除もできます。

# 【ユーザ管理】

Connect-CMS の【ユーザ管理】プラグインについて説明します。  
ユーザの一覧や追加など、ユーザに関する機能が集まった管理機能です。

## 機能一覧

機能名	機能概要
ユーザー一覧	サイトに登録されているユーザを一覧で確認できます。
役割設定	ユーザの属性として役割を設定することができます。
項目編集	ユーザ項目の設定を行います。
ユーザ登録画面	ユーザの登録や編集を行えます。
CSVインポート	CSVファイルからユーザを作成できます。
自動ユーザ登録設定	希望者が自らサイトにユーザ登録できるようにする設定です。
一括削除	仮削除に設定してあるユーザを一括削除できます。

### 【追加情報】

ダウンロードで出力される値には、コードのまま出力される項目があります。  
コードのまま出力される項目と内容は以下の通りです。

項目名	コード	内容
権限	role_article_admin	コンテンツ権限-コンテンツ管理者
	role_arrangement	コンテンツ権限-プラグイン管理者
	role_article	コンテンツ権限-モデレータ
	role_approval	コンテンツ権限-承認者
	role_reporter	コンテンツ権限-編集者
	admin_system	管理権限-システム管理者
	admin_site	管理権限-サイト管理者
	admin_page	管理権限-ページ管理者
	admin_user	管理権限-ユーザ管理者
	0	利用可能
状態	1	利用不可
	2	仮登録
	3	仮削除

## 【ユーザー一覧】

サイトに登録されているユーザを一覧で確認できます。  
絞り込み条件で権限やグループで絞り込むこともできます。

## 【ユーザー一覧】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者へ

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

ユーザー観 ユーザ登録 役割設定 項目設定 自動ユーザ登録設定 CSVインポート 一括削除

絞り込み条件 ▾

1件	ダウンロード
ログインID ユーザ名 グループ メールアドレス 権限 役割設定 状態 登録日時 更新日時 最終ログ	admin システム管理者  0  利用可能 2024/03/21 2024/03/21 10:51 2024/03/21 10:51 <a href="#">履歴</a>

\* 表示内容が多い場合、横スクロールできます。

- ・ユーザの一覧が表示されます。
  - ・「グループ」列の編集ボタンから、「グループ参加」画面に飛べます。
  - ・「最終ログイン日時」列の履歴リンクから、「ログイン履歴」画面に飛べます

## 【絞り込み画面】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者へ

お知らせ	ユーザー観	
ページ管理	ユーザ登録	
サイト管理	役割設定	
ユーザ管理	項目設定	
グループ管理	自動ユーザ登録設定	
セキュリティ管理	CSVインポート	
プラグイン管理	一括削除	
システム管理		
API管理		
メッセージ管理		
外部認証		
外部サービス設定		
データ管理系		
アップロードファイル		

**絞り込み条件▼**

ログインID	
ユーザ名	
グループ	<input type="checkbox"/> テスト一般 <small>※ 複数チェックを付けると、いずれかに該当する内容で絞り込みます。（OR検索）</small>
メールアドレス	
コンテンツ権限	<input type="checkbox"/> コンテンツ管理者 <input type="checkbox"/> プラグイン管理者 <input type="checkbox"/> モレータ <input type="checkbox"/> 承認者 <input type="checkbox"/> 編集者
管理権限	<input type="checkbox"/> システム管理者 <input type="checkbox"/> サイト管理者 <input type="checkbox"/> ページ管理者 <input type="checkbox"/> ユーザ管理者
ゲスト	<input type="checkbox"/> ゲスト

※ 「コンテンツ権限」「管理権限」「ゲスト」の中から複数チェックを付けると、いずれかに該当する内容で絞り込みます。（OR検索）

※ 「ゲスト」とは、「コンテンツ権限」「管理権限」「ゲスト」の中から複数チェックを付けると、いずれかに該当する内容で絞り込みます。（OR検索）

※ 「ゲスト」とは、「コンテンツ権限」「管理権限」のいずれの権限もない状態です。

## 【絞り込み画面 2】

※ 「コンテンツ権限」「管理権限」「ゲスト」の中から複数チェックを付けると、いずれかに該当する内容で絞り込みます。（OR検索）

管理権限  システム管理者  サイト管理者  ページ管理者  ユーザ管理者

※ 「コンテンツ権限」「管理権限」「ゲスト」の中から複数チェックを付けると、いずれかに該当する内容で絞り込みます。（OR検索）

ゲスト  ゲスト

※ 「コンテンツ権限」「管理権限」「ゲスト」の中から複数チェックを付けると、いずれかに該当する内容で絞り込みます。（OR検索）

※ 「ゲスト」とは、「コンテンツ権限」「管理権限」のいずれの権限もない状態です。

状態

並べ替え  登録日時 昇順

1件

ログインID	ユーザ名	グループ	メールアドレス	権限	役割設定	状態	登録日時	更新日時	最終ログイン日時
<input checked="" type="checkbox"/> admin	システム管理者	0				利用可能	2024/03/21 10:51	2024/03/21 10:51	2024/03/21 履歴

※ 表示内容が多い場合、横スクロールできます。

Powered by Connect-CMS

- ・様々な条件でユーザを絞り込むことができます。
- ・絞り込んだ内容でダウンロードすることができます。

## 【役割設定】

ユーザの属性として役割を設定することができます。

通常の権限内でさらに役割を分けることができます。内容は各プラグインの仕様となります。

### 【役割設定】

表示順	定義名	表示名
1	student	学生
2	teacher	教員

- ユーザに付与する役割を設定できます。
- ここで設定する役割の意味は、各プラグインの機能に依存します。
- 例えばOpac（蔵書管理・蔵書貸し出し）プラグインでは、貸し出し日数を学生は〇日、教員は〇日、という設定が可能になっています。
- 課題管理プラグインで利用できる「定義名」は、student, teacherです。

# 【項目編集】

ユーザ項目の設定を行います。  
カラム名と型を指定してカラムを作成します。

## 【項目設定】

The screenshot shows the 'User Settings' page in Connect-CMS. On the left is a sidebar with navigation links: お知らせ, ページ管理, サイト管理, **ユーザ管理**, グループ管理, セキュリティ管理, プラグイン管理, システム管理, API管理, メッセージ管理, 外部認証, 外部サービス設定, データ管理系, and アップロードファイル. The main area has tabs: ユーザ一覧, ユーザ登録, 役割設定, **項目設定**, 自動ユーザ登録設定, CSVインポート, and 一括削除. A success message '① プロジェクト【所属】を追加しました。' is displayed. Below it is another message '① ユーザ項目を追加・変更します。'. A table lists user fields:

表示順	項目名	型	必須	詳細	更新	削除
↑ ↓	ユーザ名	ユーザ名	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : OFF						
↑ ↓	ログインID	ログインID	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : OFF						
↑ ↓	メールアドレス	メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : ON						
↑ ↓	パスワード	パスワード	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : OFF <input checked="" type="checkbox"/> マイページ編集 : ON						
↑ ↓	登録日時	登録日時型 (自動更新)	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : OFF <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : OFF						
↑ ↓	所属	1行文字列型	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : OFF						

- ユーザの属性として設定できる項目を増やすことができます。

## 【項目設定の型】

The screenshot shows the 'User Settings' page in Connect-CMS. The sidebar and tabs are identical to the previous screenshot. A success message '① プロジェクト【所属】を追加しました。' is displayed. Below it is another message '① ユーザ項目を追加・変更します。'. A table lists user fields. In the 'Type' column for the '所属' field, a dropdown menu is open, showing '1行文字列型' and '型を指定'.

表示順	項目名	型	必須	詳細	更新	削除
↑ ↓	ユーザ名	ユーザ名	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : OFF						
↑ ↓	ログインID	ログインID	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : OFF						
↑ ↓	メールアドレス	メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : ON						
↑ ↓	パスワード	パスワード	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : OFF <input checked="" type="checkbox"/> マイページ編集 : ON						
↑ ↓	登録日時	登録日時型 (自動更新)	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : OFF <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : OFF						
↑ ↓	所属	1行文字列型	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="radio"/> 自動ユーザ登録時表示 : ON <input type="radio"/> マイページ表示 : ON <input type="checkbox"/> マイページ編集 : OFF <input type="radio"/> 型を指定 <input checked="" type="radio"/> 1行文字列型						

- 設定できる項目は、1行文字列型、複数行文字列型、単一選択型、複数選択型、リスト

ボックス型、メールアドレス型、同意型があります。

### 【項目の詳細設定】

The screenshot shows the 'User Management' section of the Connect-CMS interface. The left sidebar has a blue-highlighted 'User Management' category. The main content area is titled 'Item Detail Setting' for 'Belonging'. It contains several input fields and validation rules:

- Input Validation:**
  - Input Control: Options for half-width and full-width character validation.
  - Input Length: A text input field with validation notes for half-width and full-width characters.
  - Input Maximum Length: A text input field with validation notes for half-width and full-width characters.
  - Maximum Value: A text input field with validation notes for numerical input.
  - Minimum Value: A text input field with validation notes for numerical input.
  - Width Representation: A text input field.

- 詳細設定の内容は項目の型によって異なります。これは1行文字列型の場合の画面です
  -
- 型によっては登録時にチェックできるものもあります。

### 【項目の詳細設定】

The screenshot shows the 'Item Detail Setting' page for 'Belonging'. The main content area is divided into sections:


- Display / Edit Settings:**
  - Automatic User Registration Display: Options for 'Display' (selected) and 'Do not display'.
  - Mypage Display: Options for 'Display' (selected) and 'Do not display'.
  - Mypage Editable: Options for 'Not editable' (selected) and 'Editable'.
- Variable Name Settings:**
  - Variable Name Usage: Options for 'Not used' (selected), 'Used', and 'Used'.

- キャプションやプレースホルダも型によっては設定できます。

## 【ユーザ登録画面】


ユーザの登録や編集を行えます。

### 【ユーザ登録画面 1】



The screenshot shows the 'User Management' tab selected in the left sidebar. The main form is titled 'User Registration'. It includes fields for 'User Name' (必須), 'Login ID' (必須), 'Email Address', 'Password' (必須), 'Confirm Password' (必須), and 'Department'. There are checkboxes for 'Content Manager', 'Plugin Manager', 'Moderator', 'Approver', and 'Editor'. A note at the bottom states: '※「編集者」、「モダレータ」の記事投稿については、各プラグイン側の権限設定も必要です。※「コンテンツ管理者」は、「コンテンツ管理者」権限と同時に「Plugin Manager」、「モダレータ」、「承認者」、「編集者」権限も併せて持ります。※「ゲスト」にすると、「コンテンツ権限」「管理権限」のすべてのチェックを外します。'.

### 【ユーザ登録画面 2】



The screenshot shows the 'System Management' tab selected in the left sidebar. The main form includes fields for 'Confirm Password' (必須), 'Department', 'Content Manager' checkboxes, and a note about plugin permissions. It also includes sections for 'Management Permissions' (checkboxes for System Manager, Site Manager, Page Manager, and User Manager) and 'Role Settings' (checkboxes for Student and Teacher). At the bottom are 'Cancel' and 'User Registration' buttons.

- ユーザを登録・変更することができます。また、編集画面ではユーザの削除もできます。
- 権限については、権限・役割のページで説明します。
- ユーザ情報に任意項目を追加できます。

- 任意項目の追加・編集は項目設定で行います。

### 【グループ参加画面】

ユーザ登録しました。続けて参加グループを設定してください。

ユーザのグループに対する参加を設定します。  
グループ作成は [ グループ管理 ] から行えます。

グループ名	参加
テスト一般	<input type="radio"/> 不参加 <input checked="" type="radio"/> 参加

- グループへの参加の設定を行います。  
ここでキャンセルしても、ユーザは登録されています。

### 【登録ユーザへの通知画面】

参加グループを変更しました。

メールで登録内容を通知する場合、「送信」ボタンを押してください。  
件名・本文のフォーマットは、[ 自動ユーザ登録設定 ] の「本登録メール件名」「本登録メールフォーマット」から設定できます。

件名	ユーザ登録が完了しました - Connect-CMS
本文	... 登録内容  ユーザ名: テストユーザ ログインID: test-user メールアドレス: test@osws.jp 所属:

- メールアドレスが登録された場合、登録されたメールアドレスにユーザを登録したことを見せる画面が表示されます。  
ここでキャンセルしても、ユーザは登録されています。

# 【CSVインポート】

CSVファイルからユーザを作成できます。  
IDカラムの指定により、ユーザの登録、更新にも対応しています。

## 【CSVインポート】

The screenshot shows the 'User Management' section of the Connect-CMS interface. On the left, a sidebar lists various management categories. The 'User Management' option is selected and highlighted in blue. The main content area has a header 'CSV Import' and a sub-header 'Import Format'. A note at the top explains that CSV files can be used to import users in bulk. It includes a link to the online manual's user management page. Below this, there is a 'CSV File' input field containing 'users.csv', a 'Download' button, and a 'Text Code' dropdown set to 'Automatic detection'. At the bottom right is a large blue 'Import' button.

- CSVファイルを使って、ユーザを一括登録できます。
- 「id」に値がある行はユーザ更新します。
- 「id」が空の行はユーザを登録します。
- ログインユーザ（自分）の更新はできません。ログインユーザの更新はユーザー一覧より更新してください。
- 1つの項目に複数値を登録する場合は、|（パイプ）文字で区切ってCSVに登録します。
  - 例えば、「権限」「グループ」「役割設定」項目が対象です。

## CSVファイル項目説明

インポートで登録する値には、コードのまま登録する項目があります。  
コードのまま出力される項目と内容は以下の通りです。

権限	role_article_admin role_arrangement role_article role_approval role_reporter admin_system	コンテンツ権限-コンテンツ管理者 コンテンツ権限-プラグイン管理者 コンテンツ権限-モデレータ コンテンツ権限-承認者 コンテンツ権限-編集者 管理権限-システム管理者
----	--	---

	admin_site	管理権限-サイト管理者
	admin_page	管理権限-ページ管理者
	admin_user	管理権限-ユーザ管理者
状態	0	利用可能
	1	利用不可
	3	仮削除

※1 インポートすると、「公開設定」は 公開 で登録します。

# 【自動ユーザ登録設定】

希望者が自らサイトにユーザ登録できるようにする設定です。  
自動ユーザ登録の許可や仮登録の動き、本登録の動きを設定できます。

## 【自動ユーザ登録】

- 自動ユーザ登録の使用の許可、自動ユーザ登録時の管理者の承認の要不、自動ユーザ登録時の通知先メールアドレスを設定できます。

## 【仮登録メール】

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[body]]	本文（ユーザ名、ログインID、メールアドレス、項目設定の追加項目全て、個人情報保護方針への同意を含む）
[[user_name]]	ユーザ名
[[login_id]]	ログインID
[[password]]	パスワード（ユーザ管理画面からユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。）
[[email]]	メールアドレス
[[user_register_require_privacy]]	個人情報保護方針への同意（トップページから自動ユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。）
[[to_datetime]]	登録日時

- 仮登録機能を使用することができます。仮登録機能とは、自動ユーザ登録時に、ユーザー自身がメールアドレスをクリックして、本登録に進む機能です。

### 【本登録メール】

本登録メール 本登録メール件名  
ユーザ登録が完了しました - [[site\_name]]

本登録メールフォーマット  
--- 登録内容  
[[body]]

埋め込みタグを記述すると件名、本文の該当部分に対応した内容が入ります。

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[body]]	本文（ユーザ名、ログインID、メールアドレス、項目設定の追加項目全て、個人情報保護方針への同意を含む）
[[user_name]]	ユーザ名
[[login_id]]	ログインID
[[password]]	パスワード（ユーザ管理画面からユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。）
[[email]]	メールアドレス
[[user_register_require_privacy]]	個人情報保護方針への同意（トップページから自動ユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。）
[[to_datetime]]	登録日時
[[X-所属]]	所属

※ 管理者の承認を必要にしている場合は、本登録メールが登録申請メールとなります。

[注意]

- ユーザが登録できた際に送信するメールのフォーマットを設定できます。承認が必要な場合は登録申請メールになります。

### 【承認完了メール】

本登録メール 本登録メール件名  
ユーザ登録が完了しました - [[site\_name]]

本登録メールフォーマット  
--- 登録内容  
[[body]]

埋め込みタグを記述すると件名、本文の該当部分に対応した内容が入ります。

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[body]]	本文（ユーザ名、ログインID、メールアドレス、項目設定の追加項目全て、個人情報保護方針への同意を含む）
[[user_name]]	ユーザ名
[[login_id]]	ログインID
[[password]]	パスワード（ユーザ管理画面からユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。）
[[email]]	メールアドレス
[[user_register_require_privacy]]	個人情報保護方針への同意（トップページから自動ユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。）
[[to_datetime]]	登録日時
[[X-所属]]	所属

※ 管理者の承認を必要にしている場合は、本登録メールが登録申請メールとなります。

[注意]

- ユーザが承認された際に送信するメールのフォーマットを設定できます。

## 【個人情報保護への同意や追記文章、初期コンテンツ権限】

The screenshot shows a configuration page for user registration settings. It includes sections for personal information protection consent, addendum text, user registration text, initial content permissions, and a note about plugin management.

**個人情報保護方針への同意**  同意を求める  
自動ユーザ登録時に個人情報保護方針への同意を求めるか設定

**個人情報保護方針の表示内容**  
[Text area placeholder: 自動ユーザ登録時に求める個人情報保護方針への説明文]

**ユーザ登録について**  
[Text area placeholder: 自動ユーザ登録時に求めるユーザ登録についての説明文]

**初期コンテンツ権限**

- コンテンツ管理者
- プラグイン管理者
- モデレータ（他ユーザの記事も更新）
- 承認者
- 編集者

※「編集者」、「モデレータ」の記事投稿については、各プラグイン側の権限設定も必要です。  
※「コンテンツ管理者」は、「コンテンツ管理者」権限と同時に「プラグイン管理者」「モデレータ」「承認者」「編集者」権限も併せて持ちます。  
※「ゲスト」にする場合、「コンテンツ権限」「管理権限」のすべてのチェックを外します。

**更新**

Powered by Connect-CMS

- ・ ユーザ登録する際に規約など文章に同意を求めることができます。また、登録時のコンテンツ権限も設定できます。
- ・ 自動ユーザ登録で登録したユーザの初期権限を設定することもできます。

## 【一括削除】

仮削除に設定してあるユーザを一括削除できます。

安全に一括削除するため、最初に削除対象ユーザを仮削除にしてください。

### 【一括削除】

The screenshot shows the 'User Management' page in the Connect-CMS interface. The left sidebar has a blue-highlighted 'User Management' category. The main content area has a red-highlighted 'Batch Delete' button at the bottom. A light blue callout box contains instructions:

- ❶ 状態が「仮削除」のユーザを一括削除します。
- ❷ 削除対象ユーザは、[ ユーザー一覧 ] の絞り込み条件で状態「仮削除」で絞り込む事で確認できます。
- ❸ ユーザを「仮削除」に一括更新したい場合は、[ CSVインポート ] で状態を 3 (仮削除) に更新してください。  
1人づつ変更するのであれば、ユーザ変更画面から状態を「仮削除」に変更できます。

Below the callout box, it says '削除対象ユーザ数 0人' (Number of users to be deleted: 0). The 'Batch Delete' button is red with white text.

- 状態が「仮削除」のユーザを一括削除します。
- 削除対象ユーザは、[ ユーザー一覧 ]  
の絞り込み条件で状態「仮削除」で絞り込む事で確認できます。
- ユーザを「仮削除」に一括更新したい場合は、[ CSVインポート ] で状態を 3 (仮削除)  
に更新してください。  
1人づつ変更するのであれば、ユーザ変更画面から状態を「仮削除」に変更できます  
。

## 【セキュリティ管理】

Connect-CMS の【セキュリティ管理】プラグインについて説明します。

ログイン制限やHTML記述制限など、セキュリティに関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
ログイン権限	ログイン権限を設定できます。
HTML記述制限	権限によるHTML記述制限を設定できます。

## 【ログイン権限】

ログイン権限を設定できます。

権限は適用順に処理されます。全拒否してから特定の権限やIPアドレスを許可するような設定も可能です。

### 【ログイン制限】

The screenshot shows the 'Login Limit' configuration screen in the Connect-CMS system. On the left, there is a sidebar with various management options. The 'Security Management' option is currently selected and highlighted in blue. The main area displays two tabs: 'Login Limit' (which is active) and 'HTML Description Limit'. Under 'Login Limit', there is a basic setting section where users can choose to allow or deny login from anywhere. Below this, there is a table for defining rules based on IP address ranges and specific permissions. The first rule row shows an IP range of '\*' (any IP), a permission level of 'Editor', and an approval status of 'Allow'. A red delete button is visible next to this row. At the bottom of the table are 'Cancel' and 'Change' buttons.

- ・ログインできるIPアドレスを設定することができます。
- ・IPアドレスはCIDR形式の設定も可能です。
- ・IPアドレスと権限の組み合わせで許可、拒否を設定できます。
- ・複数の設定を行った場合は、適用順にすべての条件を評価します。
- ・この設定を行うことで、管理者権限は特定のIPアドレスからのみ許可する。すべてのログインは特定のIPアドレスからのみ許可する。など、複雑な条件も設定可能です。
- ・運用引き継ぎ等を想定してメモも追記することができます。

## 【HTML記述制限】

権限によるHTML記述制限を設定できます。  
XSSの防止を考えて、サイト毎に適切な設定をしてください。

【HTML記述制限】

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

ログイン制限 HTML記述制限

XSS対応のJavaScript等の制限を行います。

コンテンツ管理者  制限する  制限しない

Plugin管理者  制限する  制限しない

モダレータ  制限する  制限しない

承認者  制限する  制限しない

編集者  制限する  制限しない

ゲスト  制限する  制限しない

注意 **必須**  以下のXSSに対する注意点を理解して実行します。

JavaScript等を「制限しない」ことで、XSSの危険性が発生します。  
「制限しない」に設定する場合は、該当権限のユーザが恶意のあるJavaScriptを埋め込む可能性が発生することを理解し、リスクを許容し実行してください。

設定値の初期値はモダレータ以上のみ「制限しない」です。  
これは、モダレータ以上の権限はサイトの運営を行っている管理者であるという視点によるものです。

× キャンセル ✓ 登録

- ・ 権限毎にJavaScript等の制限を行うかどうかを設定できます。
- ・ 「制限する」に設定している場合は、JavaScript等が記述されても、自動で消去されます。
- ・ 編集者などにJavaScript等の記述を許可する場合は、運用面での危険性を十分ご理解いただき、規約や契約などでも対応するなど、ご注意ください。

## 【プラグイン管理】

Connect-CMS の【プラグイン管理】プラグインについて説明します。  
プラグイン追加時の表示設定など、プラグインに関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
プラグイン一覧	プラグインが一覧表示されます。

## 【プラグイン一覧】

プラグインが一覧表示されます。

プラグイン追加時の順番指定やプラグイン追加時の表示・非表示を設定できます。

### 【プラグイン管理】

The screenshot shows the 'Plugin Management' section of the Connect-CMS admin panel. On the left is a sidebar with various management links. The 'Plugin Management' link is highlighted in blue, indicating the current page. The main area displays a table titled 'Plugin List' with the following columns: 'Display Order' (表示順), 'Status' (表示), 'Plugin Name' (プラグイン名), 'Directive' (ディレクトリ), and 'Status' (状況). The table contains 14 rows, each representing a different plugin:

表示順	表示	Plugin Name	Directive	状況
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Blog	Blogs	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Fixed Article	Contents	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Form	Forms	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Menu	Menus	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Database	Databases	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Reservations	Reservations	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	New Information	Whatsnews	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Notice Board	Bbses	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Cabinet	Cabinets	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Calendar	Calendars	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Counter	Counters	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	FAQ	Faqs	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Link List	Linklists	

- プラグイン管理で使用するプラグインをチェックし、プラグイン追加ダイアログで表示される順番を設定します。

## 【システム管理】

Connect-CMS の【システム管理】プラグインについて説明します。  
デバッグモードや使用メモリ、ログなどシステムの基本に関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
デバックモード	デバックモードが表示されます。
メール設定	SMTPサーバ等のメール送信設定ができます。
メール送信テスト	メールの動作確認ができます。
サーバ設定	画像リサイズ時のPHPメモリ数を設定できます。

## 【デバックモード】

デバックモードが表示されます。

デバックモードは通常はOFF、調査が必要な場合のみONにしてください。

### 【デバックモード】

The screenshot shows the 'System Management' section of the Connect-CMS interface. On the left sidebar, 'System Management' is selected. In the main content area, the 'Debug Mode' tab is active, showing the status as 'Off'. A button labeled 'Check Debug Mode' is visible.

- 運用環境で.env環境変数のデバックモード (APP\_DEBUG=false) をfalseにしている場合でも、このセッションのみデバッグモードをONにして、トラブル調査ができます
  - 。

### 【デバックモードOFF時にシステムエラーが発生した場合】

The screenshot shows the homepage of the Connect-CMS system. The 'Latest News' section contains a red error message box stating '▲ 500 internal server error. (システムでエラーが発生しました)'.

- フレーム内にエラーが発生したことを見せるメッセージのみ表示など、できるだけ運用への影響を最小限にする方法がとられています。

## 【セッションのデバックモードをONにしてシステムエラーが発生した場合】

The screenshot shows a browser's developer tools error panel. The main area displays a stack trace for an `ErrorException` (E\_ERROR) with the message: "SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'blo\_gs.id' in 'field list' (SQL: select \* from `blogs` as `blo\_gs` where `blo\_gs`.`id` = 1 limit 1)". Below this, the stack trace lists several frames:

- 79 `ErrorException` (`/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php:1644`)
- 78 `Illuminate\View\Engines\CompilerEngine::handleViewException` (`/vendor/laravel/framework/src/Illuminate\View/Engines/PhpEngine.php:45`)
- 77 `ErrorException` (`/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php:1644`)
- 76 `Illuminate\View\Engines\CompilerEngine::handleViewException` (`/vendor/laravel/framework/src/Illuminate\View/Engines/PhpEngine.php:45`)
- 75 `Illuminate\Database\QueryException` (`/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php:1644`)
- 74 `PDOException` (`/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php:1326`)
- 73 `PDO::prepare` (`/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php:1326`)
- 72 `Illuminate\Database\Connection::Illuminate\Database\{closure}`

The code for the `handleViewException` method is partially visible, showing the logic for preparing and executing the query.

**Environment & details:**

- GET Data: empty
- POST Data: empty
- Files: empty
- Cookies: empty
- XSRF-TOKEN: connect\_cms\_session
- Session: empty

- 上記のような場合に、セッション内のデバックモードをONにすることで、トラブルの調査が行えます。

## 【メール設定】

SMTPサーバ等のメール送信設定ができます。  
メール送信機能を使う場合は設定してください。

### 【メール設定】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

**システム管理**

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

デバックモード メール設定 **メール送信テスト サーバ設定**

送信者メールアドレス (MAIL\_FROM\_ADDRESS)

送信者名 (MAIL\_FROM\_NAME)

SMTPサーバアドレス (MAIL\_HOST)

SMTPサーバのポート番号 (MAIL\_PORT)

SMTPAuthのユーザー (MAIL\_USERNAME)

SMTPAuthのパスワード (MAIL\_PASSWORD)

メール暗号化 (MAIL\_ENCRYPTION)

設定なし

- Connect-CMSが使用するSMTPメール送信設定を設定できます。

## 【メール送信テスト】

メールの動作確認ができます。

メールの動作確認する場合、「送信」ボタンを押してください。

### 【メール送信テスト】

① メールの動作確認する場合、「送信」ボタンを押してください。

送信者メールアドレス

宛先メールアドレス

件名

本文

送信

- Connect-CMSで設定されたSMTPメール送信設定をテストできます。

## 【サーバ設定】

画像リサイズ時のPHPメモリ数を設定できます。  
画像リサイズでエラーになるような場合は増やしてください。

### 【サーバ設定】

The screenshot shows the 'Connect-CMS' administration interface. The left sidebar has a vertical list of management categories: お知らせ, ページ管理, サイト管理, ユーザ管理, グループ管理, セキュリティ管理, プラグイン管理, **システム管理**, API管理, メッセージ管理, 外部認証, 外部サービス設定, データ管理系, and アップロードファイル. The 'システム管理' category is currently selected, indicated by a blue background. The main content area is titled 'デバックモード メール設定 メール送信テスト サーバ設定'. Below this, there is a setting for '画像リサイズ時のPHPメモリ数' (Memory limit for image resizing) with a dropdown menu showing '256M'. A blue '更新' (Update) button is located at the bottom right of this section.

- 画像アップロード時にシステムエラーになる場合は、画像の変換処理でメモリが不足している可能性があります。  
そのような場合は、ここで画像変換時に使用するメモリ上限を設定することで、エラーを回避できる可能性があります。

## 【API管理】

Connect-CMS の【API管理】プラグインについて説明します。  
API のSecret Code 設定を行い、他のシステムと接続できるように設定できます。

### 機能一覧

機能名	機能概要
Secret Code 一覧	Secret Code が一覧で表示されます。

## 【Secret Code 一覧】

Secret Code が一覧で表示されます。  
必要なSecret Code を設定できます。

### 【Secret Code 一覧】

The screenshot shows the Connect-CMS API Management interface. On the left, a sidebar menu lists various management categories: お知らせ, ページ管理, サイト管理, ユーザ管理, グループ管理, セキュリティ管理, プラグイン管理, システム管理, API管理 (which is selected and highlighted in blue), メッセージ管理, 外部認証, 外部サービス設定, データ管理系, and アップロードファイル. The main content area is titled "Secret Code 一覧" and displays a table with one row of data. The columns are "利用名" (Username), "秘密コード" (Secret Code), "制限IPアドレス" (Restricted IP Address), and "使用API" (Used API). The data in the table is: "用户名" (Username) is "テスト" (Test), "秘密コード" (Secret Code) is "secret\_1234", "制限IPアドレス" (Restricted IP Address) is "192.168.10.101", and "使用API" (Used API) includes "Opac" (checked), "ユーザ" (unchecked), and "DroneStudy" (unchecked). A blue "更新" (Update) button is located at the bottom right of the table.

- Connect-CMSでは、APIでの通信機能があります。
- API管理では、秘密コードを設定し、秘密コード単位にIPアドレスでの制限や使用APIを選択することができます。
- API毎の設定などは、マニュアルのAPIページを参照してください。

## 【メッセージ管理】

Connect-CMS の【メッセージ管理】プラグインについて説明します。

サイトの利用確認など、初回にアクセスした際に確認したいメッセージに関する機能が集まつた管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
初回確認メッセージ	初回確認メッセージを設定します。

## 【初回確認メッセージ】

初回確認メッセージを設定します。

表示の有無やメッセージ内容、メッセージ表示の除外URLなど、初回確認メッセージに関する詳細を設定できます。

### 【初回確認メッセージ】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

**メッセージ管理**

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

システム管理

API管理

**メッセージ管理**

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

施設管理

テーマ管理

連番管理

コード管理

ログ管理

祝日管理

他システム移行

初回確認メッセージ

表示の有無

表示しない     表示する

※サイト訪問者にポップアップメッセージを表示するか選択します。（例：利用規約、プライバシーポリシーへの同意等）  
※本機能はCookieを使用します。Cookieの取り扱いについてはサイトポリシーで検討の上、ご利用ください。  
※メッセージ内のボタン押下で訪問者ブラウザにCookieをセットし、Cookieセット後はポップアップメッセージは表示されません。

ウィンドウ外クリックによる離脱

許可しない     許可する

※メッセージウィンドウ外クリックによる離脱を許可するか選択します。

メッセージ内容

(例) 当サイトではトラフィック分析を目的として、クッキー(Cookie)を利用しています。当サイトの閲覧を続けた場合、クッキーの利用に同意いただいたことになります。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※ポップアップに表示するメッセージを設定します。HTML入力が可能です。scriptタグは使用できません。  
※メッセージ内容を変更した場合、すでに同意済みの訪問者にも再度ポップアップメッセージを表示します。

ボタン名

※ポップアップに表示するボタン名を設定します。

除外URL

### 【初回確認メッセージ2】

システム管理

API管理

**メッセージ管理**

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

施設管理

テーマ管理

連番管理

コード管理

ログ管理

祝日管理

他システム移行

(例) 当サイトではトラフィック分析を目的として、クッキー(Cookie)を利用しています。当サイトの閲覧を続けた場合、クッキーの利用に同意いただいたことになります。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※ポップアップに表示するメッセージを設定します。HTML入力が可能です。scriptタグは使用できません。  
※メッセージ内容を変更した場合、すでに同意済みの訪問者にも再度ポップアップメッセージを表示します。

ボタン名

※ポップアップに表示するボタン名を設定します。

除外URL

(例) /about/policy  
※メッセージ表示を除外するURLを設定します。「,」区切りで複数設定できます。

メッセージエリア任意クラス

※メッセージウィンドウに任意のclass属性を設定します。

✓ 更新

Powered by Connect-CMS

- ・ サイトの利用確認など、初回にアクセスした際に確認したいメッセージを表示することができる設定です。

## 【外部認証】

Connect-CMS の【外部認証】プラグインについて説明します。  
他システムと連携した外部認証に関する設定が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
認証設定	認証設定の基本設定を確認できます。
LDAP認証	LDAPを使った認証を設定できます。
shibboleth認証	shibbolethを使った認証を設定できます。

## 【認証設定】

認証設定の基本設定を確認できます。

外部認証を使用するか、しないか。どの外部設定を使用するかなどの基本の設定を行えます。

### 【認証設定】

### 【認証設定 2】

- 外部認証に加えて、通常ログインも使用できる設定があります。
- LDAP認証またはNetCommons2認証で通常ログインも「使用する」場合、外部認証でログインできなかったら、連続して通常ログインを行います。
- Shibboleth認証で通常ログインも「使用する」場合、ログインURL

を直接入力して通常ログインを行います。

## 【LDAP認証】

LDAPを使った認証を設定できます。  
LDAP認証に必要な項目を設定します。

### 【LDAP認証】

The screenshot shows the 'LDAP認証' (LDAP Authentication) configuration screen in the Connect-CMS system. The left sidebar has a blue-highlighted '外部認証' (External Authentication) category. The main area shows fields for 'LDAP URI', 'DNタイプ' (DN Type) with radio buttons for 'DN (uid=ユーザID, DN形式)' (selected) and 'Active Directory (ユーザID@DN形式)', and a 'DN' input field. A note at the bottom states: '※ DNタイプ「DN」の設定例) ou=People,dc=example,dc=com' and '※ DNタイプ「Active Directory」の設定例) example.com'. A warning message in a red-bordered box says: 'php\_ldap' and '⚠ 無効なため、LDAP認証を利用できません。利用するにはPHP設定を変更してphp\_ldapを有効にしてください。'. A blue '更新' (Update) button is at the bottom right.

- phpモジュールの `php_ldap` を使い、LDAP認証を行います。
- `php_ldap` が有効かどうか、当画面で確認できます。
- Ldap形式のDN（例：`uid=test001,ou=People,dc=example,dc=com`）とActive Directory形式のDN（例：`testuser001@example.com`）に対応しています。

## 【shibboleth認証】

shibbolethを使った認証を設定できます。

shibboleth認証に必要な項目が表示されます。shibboleth認証の設定自体はファイルで設定します。

### 【Shibboleth認証】

The screenshot shows the Connect-CMS administration interface. The left sidebar has a blue-highlighted '外部認証' (External Authentication) section. The main content area has tabs at the top: '認証設定' (Authentication Settings), 'LDAP認証' (LDAP Authentication), **'Shibboleth認証'** (Shibboleth Authentication), and 'NetCommons2認証' (NetCommons2 Authentication). A note box states: 'Shibboleth認証はファイルで設定します。設定ファイル: config/cc\_shibboleth\_config.php' and 'Shibboleth認証はApacheの mod\_shib モジュールを利用します。mod\_shib モジュールによって、ShibbolethのユーザID・ユーザ名・メールアドレス等が\$\_SERVER変数にセットされます。' Below this is a '現在の設定' (Current Settings) section with fields: 'login\_path' (未設定), 'userid' (未設定), 'user\_name' (未設定), and 'user\_email' (未設定), each with explanatory notes about how they map to \$\_SERVER variables.

- Apacheモジュールの `mod_shib` を使い、Shibboleth認証します。
- Shibboleth認証の設定を確認できます。
- Shibboleth認証の設定は、設定ファイル `config/cc_shibboleth_config.sample.php` をコピーして `config/cc_shibboleth_config.php` を作成して設定します。

# 【外部サービス設定】

Connect-CMS の【外部サービス設定】プラグインについて説明します。  
Connect-CMS の外部サービス設定に関する機能が集まった管理機能です。

## 機能一覧

機能名	機能概要
WYSIWYG設定	現在のWYSIWYG設定が表示されます。
PDFアップロード	外部サービスのPDFアップロードを設定します。
AI顔認識	外部サービスのAI顔認識を設定します。

# 【WYSIWYG設定】

現在のWYSIWYG設定が表示されます。  
WYSIWYGでの外部サービスの使用を項目ごとに設定できます。

## 【WYSIWYG設定1】

The screenshot shows the 'WYSIWYG設定' (WYSIWYG Configuration) page in the Connect-CMS system. The left sidebar has a blue-highlighted '外部サービス設定' (External Service Settings) section. The main area displays the WYSIWYG editor toolbar, followed by sections for '翻訳' (Translation), 'PDFアップロード' (PDF Upload), and 'AI顔認識' (AI Face Recognition). Each section contains radio buttons for '使用しない' (Not Used) and '使用する' (Used), along with explanatory text and environment variable references.

## 【WYSIWYG設定2】

This screenshot shows the same 'WYSIWYG設定' page but with more expanded sections. It includes additional settings for '翻訳' (Translation), 'PDFアップロード' (PDF Upload), and 'AI顔認識' (AI Face Recognition). At the bottom right, there are 'キャンセル' (Cancel) and '更新' (Update) buttons.

- 翻訳、PDFアップロード、AI顔認識でそれぞれ、外部サービスを使用するか否かを設定できます。
- 外部サービスの使用には、環境設定ファイル.envでの外部サービス設定が必要です。

## 【PDFアップロード】

外部サービスのPDFアップロードを設定します。  
サムネイルの大きさの初期値など、いくつかの項目の初期値を設定します。

### 【PDFアップロード】

The screenshot shows the 'PDF Upload' settings page in the Connect-CMS administration interface. The left sidebar has a blue-highlighted 'External Service Settings' category. The main content area has tabs for 'WYSIWYG Settings', 'PDF Upload' (which is active), and 'AI Recognition'. It includes fields for initial thumbnail size ('Thumbnail'), number of thumbnails ('Number of thumbnails'), and link type ('Link type'). Buttons for 'Cancel' and 'Update' are at the bottom.

- サムネイル付きでPDFアップロードする画面で初期選択させるサムネイルの大きさを設定できます。  
生成されたサムネイル画像からもPDFにリンクが張られます。
- 初期に選択させるサムネイルの数を指定できます。1、2、3、4、全てから選択できます。
- サムネイルに張られるリンクは、通常はPDFにリンクされますが、サムネイルを大きいサイズにして、そのまま画像を開いて見たいという要望の場合はサムネイルのリンクを画像を開く。を設定しておきます。

## 【AI顔認識】

外部サービスのAI顔認識を設定します。

初期に選択させるモザイクの粗さの初期値など、いくつかの項目の初期値を設定します。

### 【AI顔認識】

The screenshot shows the 'AI Face Recognition' settings page within the Connect-CMS interface. The left sidebar contains a navigation menu with various management options. The 'External Services Settings' option is currently selected and highlighted in blue. The main content area displays two dropdown menus for configuration:

- The first dropdown is labeled "初期に選択させる画像の大きさ" (Initial size to select image) and has an option "大(1200px)" selected.
- The second dropdown is labeled "初期に選択させるモザイクの粗さ" (Initial roughness of the mosaic to select) and has an option "中" (Medium) selected.

At the bottom right of the configuration area are two buttons: a grey 'Cancel' button with a circular icon and a blue 'Update' button with a checkmark icon.

- アップロード後に変換する画像サイズの初期選択肢を設定できます。
- モザイクの粗さの初期選択肢を設定できます。

## 【アップロードファイル管理】

Connect-CMS の【アップロードファイル管理】プラグインについて説明します。  
アップロードファイルに関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
アップロードファイル一覧	アップロードファイルを一覧で確認できます。
アップロードファイル編集	アップロードファイルのファイル名の編集と削除ができます。
ユーザファイルの設定	SCP等でアップロードしたファイルをConnect-CMSで制御する設定です。

## 【アップロードファイル一覧】

アップロードファイルを一覧で確認できます。  
アップロードファイルのサイズなどの情報が確認できます。

### 【アップロードファイル一覧】

The screenshot shows the 'Upload File List' page within the Connect-CMS interface. The left sidebar contains navigation links such as 'お知らせ', 'ページ管理', 'サイト管理', 'ユーザ管理', 'グループ管理', 'セキュリティ管理', 'プラグイン管理', 'システム管理', 'API管理', 'メッセージ管理', '外部認証', '外部サービス設定', 'データ管理系', and 'アップロードファイル'. The 'アップロードファイル' link is highlighted with a blue background. The main content area has a header 'アップロードファイル一覧 ユーザディレクトリー一覧' with a dropdown menu '絞り込み条件'. Below is a table with columns: ID, ファイル名, サイズ, アップロード日時, プラグイン, ダウンロード数, ページ, and 一時保存フラグ. A single file entry is shown: ID 1, ファイル名 blobid00000000000001.png, サイズ 18KB, アップロード日時 2024-03-21 10:53:57, プラグイン 固定記事, ダウンロード数 0, ページ home, 一時保存フラグ (checkbox checked). Navigation arrows are at the bottom of the table.

- アップロードファイルを一覧表示できます。

## 【アップロードファイル編集】

アップロードファイルのファイル名の編集と削除ができます。  
アップロードファイルの詳細情報を確認することができます。

### 【アップロードファイル編集】

The screenshot shows the 'Upload File Edit' page in the Connect-CMS interface. On the left is a vertical navigation menu with items like 'お知らせ', 'ページ管理', 'サイト管理', etc., and 'アップロードファイル' is highlighted in blue. The main area displays a single file entry with the following details:

ID	1
ファイル名	<small>必須</small> blobid0000000000001
ダウンロード	blobid0000000000001.png
拡張子	png
サイズ	18KB
アップロード日時	2024-03-21 10:53:57
ダウンロード数	0
アップロード・ページ	home
アップロード・プラグイン	固定記事
mimetype	image/png
一時保存フラグ	<input type="checkbox"/> 一時保存ファイル

A yellow callout box with the note: 【注意】一時保存ファイルにするとファイルは非公開になります。アップロードした人以外は見えなくなります。

- ファイル名の変更が可能です。
- ファイルの削除が可能です。

## 【ユーザファイルの設定】

SCP等でアップロードしたファイルをConnect-CMSで制御する設定です。

### 【ユーザディレクトリ一覧】

The screenshot shows the 'User Directory List' page in the Connect-CMS administration interface. The left sidebar contains navigation links such as 'お知らせ', 'ページ管理', 'サイト管理', 'ユーザ管理', 'グループ管理', 'セキュリティ管理', 'プラグイン管理', 'システム管理', 'API管理', 'メッセージ管理', '外部認証', '外部サービス設定', 'データ管理系', and 'アップロードファイル'. The 'アップロードファイル' link is highlighted with a blue background. The main content area has a header 'アップロードファイル一覧 ユーザディレクトリ一覧'. It includes fields for 'ディレクトリ名' and '閲覧設定', and buttons for 'キャンセル' and '更新'. The URL in the browser's address bar is 'https://connect-cms.jp/admin/file/user/list'.

- サーバ上のファイルを操作できる環境用の設定です。
- storage/user 配下のディレクトリをConnect-CMS で閲覧制御できます。
- ファイル参照時は /file/user/ディレクトリ名/ファイル名 となります。

## 【施設管理】

Connect-CMS の【施設管理】プラグインについて説明します。  
施設予約で使用する施設を登録して管理する機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
施設一覧	登録されている施設を一覧表示します。
施設登録	施設を登録できます。
施設カテゴリ設定	施設カテゴリを登録できます。
項目セット一覧	施設の項目セット一覧を表示、登録します。
項目設定	施設の項目セットに項目を登録します。
予約一覧	登録されている全予約を一覧表示します。

## 【施設一覧】

登録されている施設を一覧表示します。  
施設の基本情報や項目セットの編集画面へのリンクがあります。

### 【施設一覧】

施設名	利用曜日・時間	項目セット	施設管理者	補足	表示順	重複予約	権限で予約制限	表示
大会講堂	平日 09:00 ~ 18:00	基本 (選択)		1	許可しない	権限で予約制限しない	表示する	
中会議室	平日 09:00 ~ 18:00	基本 (選択)		2	許可しない	権限で予約制限しない	表示する	
小会議室 1	平日 09:00 ~ 18:00	基本 (選択)		3	許可しない	権限で予約制限しない	表示する	
小会議室 2	平日 09:00 ~ 18:00	基本 (選択)		4	許可しない	権限で予約制限しない	表示する	
プロジェクトタ	平日 09:00 ~ 18:00	基本 (選択)		5	許可しない	権限で予約制限しない	表示する	
ドローン								
ドローンセット A	平日 09:00 ~ 18:00	基本 (選択)		1	許可しない	権限で予約制限しない	表示する	
ドローンセット B	平日 09:00 ~ 18:00	基本 (選択)		2	許可しない	権限で予約制限しない	表示する	

- 登録されている施設を一覧表示できます。

## 【施設登録】

施設を登録できます。

施設名や利用時間、利用曜日、カテゴリや項目セット、重複予約など、施設に関する情報を登録します。

### 【施設登録 1】

The screenshot shows the 'Facility Registration 1' page. On the left is a sidebar with navigation links like 'お知らせ', 'ページ管理', 'サイト管理', etc. The main area has tabs for 'Facility List', 'Facility Registration' (which is selected), 'Category Setting', 'Project Set List', 'Project Set Registration', and 'Reservation List'. It includes fields for facility name ('大会議室'), usage time ('09:00' to '18:00'), days off ('月', '火', '水', '木', '金'), category ('会議室'), project set ('基本'), and repeat settings ('許可しない'). There are also notes about automatic conversion of 00:00 to 24:00 and restrictions for content managers.

### 【施設登録 2】

The screenshot shows the 'Facility Registration 2' page. The sidebar has 'Facility Management' selected. The main area contains a rich text editor toolbar, a note field ('※ 許可する'), and a notes field ('※ 空の場合、施設詳細画面で項目も表示しません。'). At the bottom are buttons for cancel ('× キャンセル') and confirm ('✓ 登録確定').

- 施設を登録します。

## 【施設カテゴリ設定】

施設カテゴリを登録できます。  
施設カテゴリは施設に設定します。

### 【施設カテゴリ設定】

表示順	カテゴリ	操作
1	カテゴリなし	[Delete]
2	会議室	[Delete]
3	ドローン	[Delete]

- 施設に紐づけるカテゴリを登録できます。

## 【項目セット一覧】

施設の項目セット一覧を表示、登録します。  
施設には、項目セットで設定した項目を割り当てることができます。

### 【項目セット一覧】

項目セット名	表示順	項目
基本	1	件名,登録者,更新日

- 項目セットの一覧を表示します。

### 【項目設定】

表示順	項目名	型	必須	非表示	詳細	更新	削除
↑ ↓	件名	1行文字列型	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
↑ ↓	登録者	登録者型 (自動更新)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
↑ ↓	更新日	更新日型 (自動更新)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

- 項目セットの項目を設定します。

# 【項目設定】

施設の項目セットに項目を登録します。  
項目名や型、条件などを設定して項目を設定します。

## 【項目セット登録】


The screenshot shows the 'Project Set Registration' page in the Connect-CMS system. The left sidebar contains navigation links such as 'お知らせ', 'ページ管理', 'サイト管理', 'ユーザ管理', 'グループ管理', 'セキュリティ管理', 'プラグイン管理', 'システム管理', 'API管理', 'メッセージ管理', '外部認証', '外部サービス設定', 'データ管理系', and 'アップロードファイル'. The main content area has a breadcrumb navigation: '施設一覧' > '施設登録' > '施設カテゴリ設定' > '項目セット一覧' > '項目セット登録'. A blue header bar at the top indicates the current page is '項目セット登録'. Below the header, a message box says '① 予約登録時の項目をまとめたセットを追加・変更します。' (① Add or change a set of items reserved for registration). The form fields include '項目セット名' (必須) and '表示順'. A note below states '※ 未指定時は最後に表示されるように自動登録します。' (※ If not specified, it will be automatically registered as the last item displayed). At the bottom are two buttons: '× キャンセル' and '✓ 登録確定' (✓ Register Confirmation).

- 項目セットを登録します。

## 【予約一覧】

登録されている全予約を一覧表示します。  
全予約をダウンロードするボタンがあります。

### 【予約一覧】



The screenshot shows the 'Reservation List' page of the Connect-CMS system. On the left is a sidebar with various management links. The main area has tabs at the top: '施設一覧', '施設登録', '施設カテゴリ設定', '項目セット一覧', '項目セット登録', and '予約一覧'. The '予約一覧' tab is active. Below it is a search bar labeled '絞り込み条件' with a dropdown arrow. To the right of the search bar is a 'ダウンロード' button with a CSV icon and a dropdown arrow. A table below shows one reservation entry:

ID	施設名	利用日From	利用日To	登録者	更新日	状態	項目セット値
1	大会議室	2024-03-04 10:00	2024-03-04 12:00	システム管理者	2024-03-04 09:00:00	公開	テストの予約①

- 予約一覧の閲覧とCSVによるダウンロードが可能です。

### 【絞り込み画面】



The screenshot shows the 'Filtering Conditions' page. It features a search form with fields for '施設名' (Facility Name) and '登録者' (Registerer), and a dropdown menu for '並べ替え' (Sort by) with the option '施設ID 昇順 & 利用日From 降順' (Facility ID Ascending & Utilization Date From Descending). Below the form is a 'クリア' (Clear) button and a '絞り込み' (Filter) button. The main area shows the same reservation list as the previous screenshot:

ID	施設名	利用日From	利用日To	登録者	更新日	状態	項目セット値
1	大会議室	2024-03-04 10:00	2024-03-04 12:00	システム管理者	2024-03-04 09:00:00	公開	テストの予約①

- 施設名と登録者で絞り込むことができます。

- 施設ID等で並べ替えすることができます。

## 【テーマ管理】

Connect-CMS の【テーマ管理】プラグインについて説明します。  
テーマに関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
ユーザ・テーマー 覽	ユーザ・テーマを一覧で確認できます。
CSS編集	ユーザ・テーマ毎のCSSを画面で編集できます。
JavaScript編集	ユーザ・テーマ毎のJavaScriptを画面で編集できます。
画像の管理	ユーザ・テーマ毎の画像を追加・削除できます。
名前の編集	ユーザ・テーマ毎の名前を編集できます。
カスタムテーマ生 成	テーマを生成することができます。

## (ユーザ・テーマ一覧)

ユーザ・テーマを一覧で確認できます。  
ユーザ・テーマのCSSやJavaScript編集画面に遷移できます。

### 【ユーザ・テーマ一覧】

The screenshot shows the 'User Theme List' page in the Connect-CMS administration interface. On the left is a vertical sidebar menu with the following items:

- お知らせ
- ページ管理
- サイト管理
- ユーザ管理
- グループ管理
- セキュリティ管理
- プラグイン管理
- システム管理
- API管理
- メッセージ管理
- 外部認証
- 外部サービス設定
- データ管理系
- アップロードファイル

The main content area has the following sections:

- ユーザ・テーマ カスタムテーマ生成**: A button labeled "theme1 (カスタムテーマ1)" followed by five blue links: [CSS編集], [JavaScript編集], [画像管理], [テンプレート編集], and [テーマ編集].
- ユーザ・テーマ一覧**: A section showing a single theme entry: "theme1 (カスタムテーマ1)".
- 新規作成**: A form with two input fields: "ディレクトリ名" and "テーマ名". Below the fields are three small explanatory notes. A blue button at the bottom right is labeled "✓ 新規作成".

At the top right of the main content area, there are links to "トップページへ" and "システム管理者".

- ユーザ・テーマを一覧表示できます。

## 【CSS編集】

ユーザ・テーマ毎のCSSを画面で編集できます。  
保存したCSSは選択したテーマで反映されます。

### 【ユーザ・テーマのCSS編集】

The screenshot shows the 'CSS編集' (CSS Editor) page within the Connect-CMS administration panel. On the left is a vertical sidebar menu with various management options. The main area contains a code editor with CSS code for footer styling, and a note at the bottom about cache invalidation. At the bottom are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and 'CSS ファイル保存' (Save CSS File).

```
* フッター *
#ccFooterArea {
    background-color: #494949;
    color: #ffffff;
}
#ccFooterArea a {
    color: #ff8c00;
}
```

※ CSSを保存しても変更が反映されない時はブラウザのスバーリロードを試行してください。

✗ キャンセル ✓ CSS ファイル保存

- ユーザ・テーマ毎のCSSを編集できます。

## 【JavaScript編集】

ユーザ・テーマ毎のJavaScriptを画面で編集できます。  
保存したJavaScriptは選択したテーマで反映されます。

### 【ユーザ・テーマのJavaScript編集】

The screenshot shows the 'JavaScript編集' (JavaScript Editor) page within the Connect-CMS system. On the left is a vertical sidebar menu with various management options. The main area contains a code editor with a snippet of JavaScript. At the bottom of the editor are two buttons: '× キャンセル' (Cancel) and '✓ JavaScript ファイル保存' (Save JavaScript File).

```
/* ページ上部へ戻る */
$(function(){
    $('#ccFooterArea').prepend('<p id="page-top"><a href="#"><i class="fas fa-arrow-up"></i></a></p>');
    var topBtn = $('#page-top');
    topBtn.hide();
    $(window).scroll(function () {
        if ($(this).scrollTop() > 300) {
            topBtn.fadeIn();
        } else {
            topBtn.fadeOut();
        }
    });
    topBtn.click(function () {
        $('body,html').animate({
            scrollTop: 0
        }, 500);
        return false;
    });
});
```

- ユーザ・テーマ毎のJavaScriptを編集できます。

## 【画像の管理】

ユーザ・テーマ毎の画像を追加・削除できます。

### 【ユーザ・テーマの画像管理】

The screenshot shows the 'Image Management' section within the 'User・Theme Custom Theme Generation' tab. On the left, a sidebar lists various management categories. In the main area, a theme named 'theme1' is selected. Inside the theme folder, there is an image file named 'rail\_only\_a.png'. Below the image, there is a file input field labeled 'Image File' with the placeholder 'Select file' and a message 'No file selected'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' (with a red 'X') and 'Upload Image File' (with a green checkmark).

- ユーザ・テーマ毎の画像を追加・削除できます。

## 【名前の編集】

ユーザ・テーマ毎の名前を編集できます。

### 【ユーザ・テーマの名前の編集】

The screenshot shows the 'Theme Editor' section of the Connect-CMS dashboard. On the left sidebar, under 'Theme Management', 'Custom Theme Generation' is selected. In the main area, the 'Theme Name' field contains 'カスタムテーマ1'. Below the input field are two buttons: 'Cancel' (キャンセル) and 'Save Theme Name' (テーマ名保存). A red button labeled 'Delete Theme' (テーマの削除) is also visible. The top right corner of the window has links for 'Top Page' and 'System Manager'.

- ユーザ・テーマの名前を変更できます。

# 【カスタムテーマ生成】

テーマを生成することができます。  
メニューと書体を選んで、好みのテーマを生成できます。

## 【カスタムテーマ生成】

## 【カスタムテーマ生成 2】

- ディレクトリ名とテーマ名を決めて、テーマを生成します。
- テーマセットから選ぶことで、楽にテーマを作ることができます。
- メニューの形式や書体をそれぞれ選択して、テーマを生成することもできます。

## 【連番管理】

Connect-CMS の【連番管理】プラグインについて説明します。  
連番管理に関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
連番一覧	システム上で採番されている連番を一覧で確認できます。

## 【連番一覧】

システム上で採番されている連番を一覧で確認できます。  
連番をクリアすることもできます。

### 【連番設定】

プラグイン	データ名	buckets_id	prefix	連番	▲

- 連番とは、問い合わせフォームなどの連番のことです。
- プラグイン中で採番した番号を見るることができます。
- 連番をクリアすることもできます。

# 【コード管理】

Connect-CMS の【コード管理】プラグインについて説明します。  
各プラグインでユーザーが使用するコードを一括管理できる機能です。

- プラグイン開発者の皆様にご利用いただくことを想定します。
- 検索条件管理
  - コード一覧の検索条件を登録できる機能です。
  - コードが多くなってきた場合などに、ボタン1つで素早く目的のコード一覧を見る事ができます。
- 注釈管理
  - コードの各項目に注釈を追加できる機能です。
  - 例えばprefixやadditional1に設定した値が何なのか、不明にならないように注釈を設定します。

## 機能一覧

機能名	機能概要
コード一覧	プラグインで使うコードを一覧表示できます。
インポート	コードをインポートできます。
ダウンロード	コードをダウンロードできます。
コード登録	プラグインで使うコードを登録できます。
コード変更	プラグインで使うコードを変更できます。
表示設定	コード一覧に表示する項目を設定します。
検索条件登録	コード一覧の検索条件を記録しておくことができます。
検索条件一覧	登録してある検索条件が一覧表示されます。
注釈登録	コード登録時に使用する注釈を登録できます。
注釈一覧	コード登録時に使用する注釈を一覧で確認できます。

## 【CSVファイル項目説明】

項目名	必須	説明
id		「id」が空の場合、登録します。 「id」がある場合、該当idのコードを更新します。 コードのidは「ダウンロード」から確認できます。
プラグイン		プラグイン（英語名）を入力します。 プラグインの値は「ダウンロード」から確認できます。
注釈キー		「注釈一覧」の「注釈キー」を入力します。
buckets_id		
prefix		
type_name		
type_code1～5		
コード	必須	
値	必須	
additional1～10		

表示順		半角数字を入力します。
-----	--	-------------

【CSVファイル例】

```
"id","プラグイン","注釈キー","buckets_id","prefix","type_name","type_code1","type_code2","type_code3","type_code4","type_code5","コード","値","additional1","additional2","additional3","additional4","additional5","additional6","additional7","additional8","additional9","additional10","表示順"
,,,,"code001","コード001","","","","","","","","","","","","","1"
,,,,"code002","コード002","","","","","","","","","","","","","2"
```

※ 文字コードは Shift\_JIS 又は UTF-8

## 【コード一覧】

プラグインで使うコードを一覧表示できます。

### 【コード一覧】

プラグイン	id	type_name	type_code1	コード	値
	1	学校	school	1	コネクト小学校
	2	学校	school	2	コネクト中学校
	3	学校	school	3	コネクト高等学校

- コード一覧に表示する項目は、「表示設定」から設定できます。
- 「x」ボタンを押下すると、検索条件をクリアして再検索します。
- 「?」ボタンを押下すると、このオンラインマニュアルで下記の[検索条件の詳細]が確認できます。
- 「虫眼鏡 学校」ボタンは「検索条件登録」から登録した検索条件です。ボタンを押すと、指定した検索条件でコード一覧を表示します。

### 【検索条件の詳細】

#### 通常の検索

単語を入力すると、全項目に部分一致検索になります。

半角空白( )かカンマ(,)の区切って検索すると、and検索になります。

例) apple word bear

例) 場所 担当

項目を指定して検索

<カラム名>=<検索値>形式にすると、指定した項目で完全一致検索ができます。  
指定できる項目は下記表の通りです。

例) type\_code1=topic code=1

例) type\_name=場所

カラム名	表示名

カラム名	表示名
plugin_name	プラグイン（英語）
plugin_name_full	プラグイン（日本語）
bucket_name	bucket_name
buckets_id	buckets_id
prefix	prefix
type_name	type_name
type_code1	type_code1
type_code2	type_code2
type_code3	type_code3
type_code4	type_code4
type_code5	type_code5
code	コード
value	値
additional1	additional1
additional2	additional2
additional3	additional3
additional4	additional4
additional5	additional5
additional6	additional6
additional7	additional7
additional8	additional8
additional9	additional9
additional10	additional10
display_sequence	表示順

空白を含む単語の検索

""か"で囲む事で空白を含む検索ができます。

- 例) "apple word"
- 例) "type\_code1=topic code"
- 例) "value=コネクト 太郎"

## 【インポート】

コードをインポートできます。

### 【CSVインポート】

The screenshot shows the 'Code Management' section of the Connect-CMS interface. On the left is a sidebar with various management links. The main area has a header with 'トップページへ' and 'システム管理者'. Below the header, there's a note about using a CSV file for bulk code registration. A 'CSVファイル' input field contains 'codes.csv', with a '参照' (Browse) button. A dropdown for '文字コード' (Character Encoding) is set to '自動検出' (Automatic Detection). At the bottom is a blue '✓ インポート' (Import) button.

- CSV ファイルのフォーマットはコード管理マニュアルのトップで確認してください。

## 【ダウンロード】

コードをダウンロードできます。

【CSVダウンロード】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

コード一覧 コード登録 表示設定 検索条件一覧 検索条件登録 その他設定 ▾

CSVダウンロード ▾

- 登録されているコード一覧をCSVでダウンロードできます。
- ダウンロードする文字コードはShift-JISとUTF-8形式から選択できます。

## 【コード登録】

プラグインで使うコードを登録できます。

### 【コード登録】

### 【コード登録 2】

- 注釈名を選択すると、表示している各項目の注釈が切り替わります。注釈は「注釈登録」から登録できます。
- 各項目の注釈は設定なしの場合、なにも表示しません。

## 【コード変更】

プラグインで使うコードを変更できます。

### 【コード変更】

### 【コード変更 2】

- 登録内容をコピーして、再登録できます。
- 注釈名を選択すると、表示している各項目の注釈が切り替わります。注釈は「注釈登録」から登録できます。
- 各項目の注釈は設定なしの場合、なにも表示しません。

## 【表示設定】

コード一覧に表示する項目を設定します。

【画像：1】

コード一覧 表示設定

① コード一覧に表示する項目を設定します。

項目	表示する
プラグイン	表示する プラグインは編集マークの表示に必要なため、必ず表示します。
id	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する
注釈名	<input type="checkbox"/> 表示する
注釈キー	<input type="checkbox"/> 表示する
buckets_name	<input type="checkbox"/> 表示する
buckets_id	<input type="checkbox"/> 表示する
prefix	<input type="checkbox"/> 表示する
type_name	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する
type_code1	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する
type_code2	<input type="checkbox"/> 表示する
type_code3	<input type="checkbox"/> 表示する
type_code4	<input type="checkbox"/> 表示する
type_code5	<input type="checkbox"/> 表示する
コード	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する
値	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する

【画像：2】

データ管理系  
アップロードファイル  
施設管理  
テーマ管理  
連番管理  
コード管理  
ログ管理  
祝日管理  
他システム移行

type\_code4  表示する  
type\_code5  表示する  
コード  表示する  
値  表示する  
additional1  表示する  
additional2  表示する  
additional3  表示する  
additional4  表示する  
additional5  表示する  
additional6  表示する  
additional7  表示する  
additional8  表示する  
additional9  表示する  
additional10  表示する  
表示順  表示する

Powered by Connect-CMS

## 【検索条件登録】

コード一覧の検索条件を記録しておくことができます。

【画像：1】

The screenshot shows the 'Search Condition Registration' page in the Connect-CMS interface. On the left is a vertical sidebar with navigation links: お知らせ, ページ管理, サイト管理, ユーザ管理, グループ管理, セキュリティ管理, プラグイン管理, システム管理, API管理, メッセージ管理, 外部認証, 外部サービス設定, データ管理系, and アップロードファイル. The main content area has tabs at the top: コード一覧, コード登録, 表示設定, 検索条件一覧, 検索条件登録 (which is selected and highlighted in red), and その他設定. A blue callout box contains the instruction: '① コード一覧の検索条件を記録しておけます。 記録した検索条件は、コード一覧に検索ボタンとして表示され、押すとその条件で検索します。'. Below this are three input fields: '検索ラベル名' (必須) with the value '学校', '検索条件' (必須) with the value 'type\_code1=school', and '表示順' with the value '1'. At the bottom are two buttons: '×キャンセル' and '✓登録'.

## 【検索条件一覧】

登録してある検索条件が一覧表示されます。

【画像：1】

The screenshot shows the 'Search Conditions List' page in the Connect-CMS system. The left sidebar contains navigation links such as 'お知らせ', 'ページ管理', 'サイト管理', 'ユーザ管理', 'グループ管理', 'セキュリティ管理', 'プラグイン管理', 'システム管理', 'API管理', 'メッセージ管理', '外部認証', '外部サービス設定', 'データ管理系', and 'アップロードファイル'. The main content area has a header with 'コード一覧', 'コード登録', '表示設定', '検索条件一覧' (which is underlined), '検索条件登録', and 'その他設定'. Below the header is a table with one row, showing 1 item. The table columns are '検索ラベル名' (with a school icon), '検索条件' (type\_code1=school), and '表示順' (1).

検索ラベル名	検索条件	表示順
学校	type_code1=school	1

## 【注釈登録】

コード登録時に使用する注釈を登録できます。

【画像：1】

The screenshot shows the 'Code Registration' page in Connect-CMS. On the left is a sidebar with various management links. The main area has a header with 'Code Registration' and other navigation options. A note at the top says: '① コード登録画面の注釈を登録します。 登録した注釈は、コード登録画面の注釈名に表示され、選択すると各項目下部に注釈が表示されます。' Below this is a form with fields for 'Annotation Name' (必填) containing '学校', 'Annotation Key' (必填) containing 'school', and several other annotation fields: 'Annotation Setting Annotation', 'Plugin Annotation', 'buckets\_id Annotation', 'prefix Annotation', 'type\_name Annotation', 'type\_code1 Annotation', 'type\_code2 Annotation', and 'type\_code3 Annotation'. The 'Annotation Name' field is highlighted.

【画像：2】

The screenshot shows the 'Annotation' list page. On the left is a sidebar with 'Anniversary Management' and 'Other System Migration' links. The main area displays a list of annotations: 'additional1注釈', 'additional2注釈', 'additional3注釈', 'additional4注釈', 'additional5注釈', 'additional6注釈', 'additional7注釈', 'additional8注釈', 'additional9注釈', 'additional10注釈', and '表示順注釈'. At the bottom are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '登録' (Register). The 'Powered by Connect-CMS' logo is at the very bottom.

## 【注釈一覧】

コード登録時に使用する注釈を一覧で確認できます。

【画像：1】

The screenshot shows the 'Annotations' list page in the Connect-CMS interface. On the left is a vertical sidebar with navigation links: 'お知らせ', 'ページ管理', 'サイト管理', 'ユーザ管理', 'グループ管理', 'セキュリティ管理', 'プラグイン管理', 'システム管理', 'API管理', 'メッセージ管理', '外部認証', '外部サービス設定', 'データ管理系', and 'アップロードファイル'. The main content area has a header with 'トップページへ' and 'システム管理者'. Below the header is a toolbar with links: 'コード一覧', 'コード登録', '表示設定', '検索条件一覧', '検索条件登録', and 'その他設定'. A table displays one annotation entry:

注釈名	注釈キー	表示順
学校	school	0

A vertical scrollbar is visible on the right side of the main content area.

## 【ログ管理】

Connect-CMS の【ログ管理】プラグインについて説明します。  
ログに関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
ログ一覧	保存したログを一覧で確認できます。
ログ設定	保存するログの種類を指定できます。

## 【ログ一覧】

保存したログを一覧で確認できます。  
ログの絞り込みやダウンロードができます。

### 【ログ一覧】

The screenshot shows the 'Log List' page of the Connect-CMS system. On the left is a sidebar with navigation links. The main area has a header 'ログ一覧 ログ設定' and a search/filter section. Below is a table with 242 entries.

ID	日時	ログインID	IPアドレス	種別	値など	メソッド	プラグイン名	Route名	URI
242	2024-03-21 10:54:51	admin	::1	Manage		GET	log	get_manage	/manage/log
241	2024-03-21 10:54:48	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code
240	2024-03-21 10:54:47	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/help
239	2024-03-21 10:54:47	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/help
238	2024-03-21 10:54:46	admin	::1	Manage		POST	code	post_manage	/manage/code/help
237	2024-03-21 10:54:45	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/help
236	2024-03-21 10:54:44	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/search
235	2024-03-21 10:54:44	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/search
234	2024-03-21 10:54:44	admin	::1	Manage		POST	code	post_manage	/manage/code/search
233	2024-03-21 10:54:43	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/search

### 【ログ一覧 2】

The screenshot shows the 'Log List' page of the Connect-CMS system. The sidebar is identical to the first screenshot. The main area has a header 'ログ一覧 ログ設定' and a search/filter section. Below is a table with 242 entries.

ID	日時	ログインID	IPアドレス	種別	値など	メソッド	プラグイン名	Route名	URI
239	2024-03-21 10:54:47	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/help
238	2024-03-21 10:54:46	admin	::1	Manage		POST	code	post_manage	/manage/code/help
237	2024-03-21 10:54:45	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/help
236	2024-03-21 10:54:44	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/search
235	2024-03-21 10:54:44	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/search
234	2024-03-21 10:54:44	admin	::1	Manage		POST	code	post_manage	/manage/code/search
233	2024-03-21 10:54:43	admin	::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/search

Below the table is a navigation bar with page numbers from 1 to 25.

- ログ設定で設定した種類のログが保存され、一覧で表示されます。  
ダウンロードもできます。

## 【絞り込み条件】

The screenshot shows the 'Log Filter' page in the Connect-CMS administration interface. On the left is a sidebar with various management links. The main area has tabs for 'Log List' and 'Log Settings'. A 'Filter Conditions' section contains fields for 'Login ID', 'Login Relationship', 'Type', and 'HTTP Method', each with multiple checkboxes. Below this is a table of log entries with columns for ID, Date, Login ID, IP Address, Type, Value, Method, Plugin Name, Route Name, and URI. Two specific logs are listed:

ID	日時	ログインID	IPアドレス	種別	値など	メソッド	プラグイン名	Route名	URI
244	2024-03-21 10:54:52	admin	::1	Manage		GET	log	get_manage	/manage/log
243	2024-03-21 10:54:51	admin	::1	Manage		GET	edit	get_manage	/manage/edit

- 保存されているログを絞り込むことができます。

## 【ログ設定】

保存するログの種類を指定できます。

ログイン関係や処理の種別、HTTPメソッドなど複数の切り口で設定が可能です。

### 【ユーザディレクトリ一覧】

ログ一覧 ログ設定

記録範囲

○ 全て  選択したもののみ

記録するログ種別 (ひとつでも合致すれば記録します)

ログイン関係  ログイン・ログアウト  ログイン後のページ操作

種別  一般ページ  管理画面  マイページ  API  
 検索キーワード  メール送信  パスワードページ認証  
 ダウンロード  CSS  ファイル  
 パスワード関係  ユーザ登録  
 コア側処理  言語切り替え

HTTPメソッド  GET  POST

✓ 更新

- 記録するログ種別を設定できます。

## 【祝日管理】

Connect-CMS の【祝日管理】プラグインについて説明します。  
祝日に関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
祝日一覧	年毎の祝日を一覧で確認できます。
祝日登録	年毎に祝日を追加できます。
祝日上書き	年毎に祝日を無効にできます。

## 【祝日一覧】

年毎の祝日を一覧で確認できます。

基本は Yasumiライブラリを使用しています。 ( <https://github.com/azuyalabs/yasumi> )  
祝日の基本を変更する場合はYasumiライブラリをメンテナンスすることで対応します。

### 【祝日一覧】

日付	祝日名	ステータス	編集
2024-01-01 (月)	元日	<span>計算値</span>	<span>編集</span>
2024-01-08 (月)	成人の日	<span>計算値</span>	<span>編集</span>
2024-02-11 (日)	建国記念の日	<span>計算値</span>	<span>編集</span>
2024-02-12 (月)	振替休日 (建国記念の日)	<span>計算値</span>	<span>編集</span>
2024-02-23 (金)	天皇誕生日	<span>計算値</span>	<span>編集</span>
2024-03-20 (水)	春分の日	<span>計算値</span>	<span>編集</span>
2024-04-29 (月)	昭和の日	<span>計算値</span>	<span>編集</span>
2024-05-03 (金)	憲法記念日	<span>計算値</span>	<span>編集</span>
2024-05-04 (土)	みどりの日	<span>計算値</span>	<span>編集</span>
2024-05-05 (日)	こどもの日	<span>計算値</span>	<span>編集</span>

- 表示年で必要な年を選択してください。

## 【祝日登録】

年毎に祝日を追加できます。

【祝日登録】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

祝日一覧 祝日登録

日付 必須

祝日名 必須

×キャンセル ✓登録

- 新たな祝日を登録できます。

## 【祝日上書き】

年毎に祝日を無効にできます。

### 【祝日上書き】

Connect-CMS

トップページへ システム管理者 ▾

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

祝日一覧 祝日登録 祝日上書き

日付 2022-01-10

祝日名 成人の日

有効/無効  この祝日を無効にする。  無効を解除して有効に戻す。

×

更新

- 既存の祝日を無効にすることができます。

## 【他システム移行】

Connect-CMS の【他システム移行】プラグインについて説明します。  
他システムからデータ移行する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
NetCommons2 移行	NetCommons2からデータ移行できます。

## 【NetCommons2移行】

NetCommons2からデータ移行できます。

NetCommons2フルバックアップ・ファイルをアップロードすると、内容を展開してConnect-CMSに移します。

### 【NetCommons2移行】

お知らせ  
ページ管理  
サイト管理  
ユーザ管理  
グループ管理  
セキュリティ管理  
プラグイン管理  
システム管理  
API管理  
メッセージ管理  
外部認証  
外部サービス設定  
データ管理系  
アップロードファイル

NetCommons2移行

NetCommons2フルバックアップ・ファイル

ファイルを選択 選択されていません

注意 必須  以下の注意点を理解して実行します。

NetCommons2 のデータを移行します。  
現在のサイトのデータはクリアされ、NetCommons2 のデータに置き換わることを理解し、実行してください。

✗ キャンセル ✓ アップロード & 移行実施

- NetCommons2のフルバックアップはNetCommons2の管理画面で作成、ダウンロードすることができます。
- NetCommons2のフルバックアップファイルのサイズが大きい場合は、アップロードで失敗したり、処理時間が長くてエラーになったりすることがあります。そのような場合は、ApacheやPHPの設定を見直してください。

# 協力者

Connect-CMS マニュアル協力者で掲載を希望する方を掲載します。

掲載を希望されない協力者の方もいらっしゃいます。

掲載の有無にかかわらず、ここにすべての協力者の方に感謝を申し上げます。

- 株式会社オープンソース・ワークショップ（<https://opensource-workshop.jp/>）
- 永原 篤（[twitter/github](#) @nagasheep）
- 堀口 正行（[github](#) @horitada）
- 井上 雅人（[github](#) @masaton0216）
- 牟田口 満（[twitter/github](#) @akagane99）
- 石垣 佑樹（[github](#) @gakigaki）

# お問い合わせ

発行日 2024年03月21日

株式会社オープンソース・ワークショップ

URL : <https://opensource-workshop.jp/>

Mail : [info@opensource-workshop.jp](mailto:info@opensource-workshop.jp)

住所 : 〒104-0053 東京都中央区晴海三丁目13番 1-4807号

TEL : 03-5534-8088

FAX : 03-5534-8188