
# SoundText

## Dal primo accordo al WAV

Guida pratica per costruire un brano dall'inizio alla fine:
accordi, batteria, basso, chitarra, voce, effetti, amplificatore, plugin,
mastering ed export audio




SoundText 1.14 · edizione del 03/11/2026

# Indice

1. Che cosa costruiremo . . . . . 3
2. Prima di cominciare . . . . . 4
3. Il progetto e la finestra . . . . . 5
4. Gli accordi: il giro armonico . . . . . 6
5. Batteria e basso . . . . . 7
6. La chitarra elettrica . . . . . 9
7. La melodia: scritta, suonata o registrata . . . . . 10
8. Ascoltare, sistemare, bilanciare . . . . . 11
9. Gli effetti sulle tracce . . . . . 12
10. L'amplificatore per chitarra . . . . . 14
11. Il mastering . . . . . 16
12. Esportare il WAV . . . . . 17
13. Suoni da studio con programmi esterni . . . . . 18
14. Plugin VST3 e LV2, strumenti SFZ . . . . . 19
15. La mappa dei menu (SoundText 1.14) . . . . . 20
16. Lista di controllo e problemi comuni . . . . . 21

# 1. Che cosa costruiremo

In questa guida costruiamo, passo dopo passo, un brano completo e lo trasformiamo in un file audio **WAV** pronto da ascoltare ovunque, da mandare a un amico o da caricare online. Useremo quasi tutto quello che SoundText mette a disposizione: i generatori automatici, la scrittura a mano delle note, la registrazione, il mixer, gli effetti, l'amplificatore per chitarra e il mastering.

Il brano d'esempio si chiama **«Il mio primo brano»**:

| Elemento | Scelta |
|---|---|
| Tonalità | La minore (Am) |
| Tempo e metrica | 100 BPM, 4/4 |
| Struttura | Strofa (8 battute) → Ritornello (8 battute) → Strofa 2 (8 battute) |
| Tracce | Accordi (pianoforte), Batteria, Basso, Chitarra elettrica con amplificatore, Voce (registrata) o melodia scritta |
| Risultato | Un file WAV a 48 kHz / 24 bit, con effetti e mastering |

## Il percorso, in sintesi:

| Passo | Che cosa si fa | Capitolo |
|---|---|---|
| 1 | Installare e preparare i suoni | 2 |
| 2 | Creare il progetto: tempo, metrica, tonalità, salvataggio | 3 |
| 3 | Scrivere il giro di accordi (strofa e ritornello) | 4 |
| 4 | Aggiungere batteria e basso, oppure arrangiare tutto in un colpo | 5 |
| 5 | Aggiungere la chitarra elettrica | 6 |
| 6 | Melodia: scriverla a mano, suonarla o registrare la voce | 7 |
| 7 | Ascoltare, sistemare la struttura, bilanciare i volumi | 8 |
| 8 | Effetti sulle tracce | 9 |
| 9 | Amplificatore o profilo NAM sulla chitarra | 10 |
| 10 | Mastering del mix finale | 11 |
| 11 | Esportare il WAV | 12 |
| 12 | Facoltativo: suoni da studio con programmi esterni (re-amping) | 13 |
| 13 | Facoltativo: plugin VST3 e LV2, strumenti SFZ | 14 |

**Tre cose utili fin da subito**

Non serve seguire tutto alla lettera: ogni capitolo sta in piedi da solo. Se hai già un brano, puoi saltare direttamente agli effetti (capitolo 9) o all'esportazione (capitolo 12).

Qualunque comando si trova anche con **Ctrl+K** (**Cerca un comando...**): scrivi cosa vuoi fare («esporta», «registra», «basso»...) e premi Invio.

Ogni passo si vede anche nella serie di video tutorial (in inglese, con i sottotitoli in italiano): youtube.com/playlist?list=PLbVfXEqrD3P4


# 2. Prima di cominciare

Per installare SoundText segui le istruzioni del README su GitHub (github.com/openssound/soundtext) o l'episodio 1 dei video: su Linux c'è l'AppImage, il pacchetto portable e lo script di installazione; su Windows e macOS l'installer o lo script.

## I suoni

SoundText suona le tracce scritte (note e accordi) con un **SoundFont** General MIDI, un file **.sf2** o **.sf3** con i suoni degli strumenti. Non è incluso nel programma: al primo avvio, se non ne trova uno, SoundText propone di scaricare **FluidR3 GM** (gratuito, circa 150 MB).

1. Rispondi **Sì**: si apre **Suoni → Scarica e installa...** con FluidR3 GM già spuntato. Premi **Installa** e aspetta la fine del download.
2. Se hai già un SoundFont, indicalo con **Suoni → SoundFont → Scegli SoundFont (.sf2/.sf3)...**. La scelta viene ricordata.
3. Per una prova: **Progetto → Apri esempio...**, scegli un esempio e premi **Play**.




«Scarica e installa»: SoundFont, strumenti campionati SFZ, profili NAM e casse IR per la chitarra, plugin gratuiti e motori, tutto dalla stessa finestra.

La stessa finestra scarica anche il resto che useremo: gli **strumenti campionati SFZ** (capitolo 14), i **profili NAM** e le **casse IR** per l'amplificatore (capitolo 10), i **plugin gratuiti**


e il motore dello strumento SFZ interno. Quello che è già installato si salta, e un download interrotto riprende la volta dopo.

> **Consiglio**
> Usa le **cuffie** o delle casse decenti: gli effetti (soprattutto riverbero, compressore e limiter) si giudicano male dagli altoparlanti di un portatile.
> La lingua dell'interfaccia si cambia in **Opzioni → Lingua** (italiano, inglese, francese, spagnolo), il tema in **Opzioni → Tema**.

# 3. Il progetto e la finestra

1. **Progetto → Nuovo** (**Ctrl+N**).
2. Nella barra dei comandi, riquadro **Tempo / Metrica / Levare / Tonalità**: imposta **100 BPM**, **4/4** e **Am**. La tonalità viene proposta dai generatori.
3. Salva subito: **Progetto → Salva** (**Ctrl+S**), per esempio come **Il_mio_primo_brano.st**.
4. Controlla di essere nella vista **Struttura** (pulsante in alto a destra; è la vista iniziale).

> **Consiglio**
> Salvare all'inizio non è un vezzo: le registrazioni e i file audio importati finiscono nella cartella **Il_mio_primo_brano_audio/** accanto al file .st. Da qui in poi premi **Ctrl+S** ogni tanto, e ricorda che **Ctrl+Z** annulla qualunque modifica. Se il programma si chiude male, al riavvio propone di recuperare il lavoro non salvato.




La vista Struttura del brano finito: una riga per traccia, i box (Strofa, Ritornello, Strofa 2) sull'asse del tempo, le testate delle tracce a sinistra e la riga del Master in fondo.


### Le parti della finestra

- **Barra dei comandi**: torna all'inizio, **Play**/Pausa (**Spazio** o F5), Stop (F6), ● Registra, loop A-B, metronomo e velocità d'ascolto; il display con tempo trascorso e battuta; tempo, metrica, levare e tonalità; le viste **Struttura** e **Testo**; a destra **Cerca un comando...**.
- **Testate delle tracce** (a sinistra): nome e strumento, **M** (Mute), **S** (Solo), ● per registrare (tracce audio), **FX** (effetti), il menu **⋯** con tutte le azioni della traccia e due manopole: **Vol** e **Pan**.
- **Righe con i box**: ogni box è un pezzo di musica con un nome. Si trascina nel tempo, si apre con un doppio click, il tasto destro dà tutte le azioni (ascolta, duplica, rinomina, trasponi, taglia/copia/incolla, elimina).
- **Righello** in alto, con i nomi delle sezioni: clic per spostare la testina (il prossimo Play parte da lì).
- **Riga del Master** in fondo: il pulsante **FX** del master, il volume generale, il misuratore di livello con la spia **CLIP**; accanto, la barra di avanzamento (clic per saltare).
- **Come si usa**, sopra le testate: le scorciatoie della vista Struttura.

## 4. Gli accordi: il giro armonico

Gli accordi sono la base su cui si appoggiano basso e chitarra: si parte da qui. SoundText li scrive per te a partire da uno stile.

1. Clicca **+ Aggiungi traccia** (sotto l'ultima testata) e, nella sezione **Genera una traccia**, scegli **Giro armonico...**
2. Nel dialogo: **Tonalità** Am (già proposta), **Stile Pop minore (i-VI-III-VII)**, **Durata di ogni accordo** 1 battuta, **Battute** 8.
3. Premi ▶ **Ascolta**. Se non ti convince premi **Nuova variazione**, oppure cambia stile.
4. Premi **OK**: nasce la traccia **Accordi** (pianoforte) con un box di 8 battute.
5. Tasto destro sul box → **Rinomina...** → «Strofa».




Il dialogo del giro armonico: stile, durata degli accordi, battute, variabilità e l'anteprima modificabile. «Ascolta» fa sentire il risultato prima di confermare.

### Il ritornello

1. Tasto destro sul nome della traccia **Accordi → Genera giro armonico in questa traccia...**
2. Stile **Minore epico (i-VI-VII-i)**, 8 battute, **OK**: il nuovo box viene messo subito dopo la strofa. Rinominalo «Ritornello».
3. Seleziona il box «Strofa» e premi **Ctrl+D** (Duplica): la copia va nel primo spazio libero, cioè dopo il ritornello. Rinominala «Strofa 2».

> **Nomi che contano**
> Usa nomi come Intro, Strofa, Pre-ritornello, Ritornello, Ponte, Finale: «Arrangia il brano» (capitolo 5) ne ricava l'intensità di ogni sezione.

### Variabilità, cadenza e anteprima


A 0% lo stile viene scritto così com'è; alzando la **Variabilità** compaiono accordi più ricchi (settime, sus), dominanti secondarie e sostituzioni. I preset **Fedele**, **Musicista** e **Creativo** sono buoni punti di partenza. **Cadenza finale** chiude il giro sulla tonica. Il testo nell'anteprima si può modificare a mano prima di premere OK, e **Rigenera queste** cambia solo le battute indicate.

> **Consiglio**
> Vuoi vedere cosa c'è dentro un box? Doppio click: si apre l'editor con il testo, per esempio `4: 4Am 4F 4C 4G` (griglia a quarti, ogni accordo dura 4 quarti = una battuta). Nel capitolo 7 vediamo come si legge questa scrittura.

## 5. Batteria e basso

### Batteria: strofe leggere, ritornello pieno

1. **+ Aggiungi traccia → Batteria...**
2. **Stile** Rock, **Battute** 8, **Fill ogni N battute** 4, **Fill a frasi** spuntato, **Intensità Leggera (strofa, intro)**. Ascolta con **Con le altre tracce** spuntato per sentirla insieme agli accordi, poi **OK**.
3. Tasto destro sul nome della traccia **Batteria → Genera batteria in questa traccia...**: 8 battute con **Intensità Piena (ritornello)**: passa al ride, suona più forte e apre con un crash. Il box va dopo il primo: rinominalo «Groove pieno».
4. Per la Strofa 2 duplica il primo box (**Ctrl+D**), oppure generane uno nuovo con **Finale sull'ultima battuta** spuntato per chiudere il brano con un colpo di crash.




Il dialogo della batteria: stile, battute, fill, intensità e variabilità. L'anteprima è il testo della batteria (kick, snare, hihat...), modificabile.


## Basso: segue gli accordi da solo

1. **+ Aggiungi traccia → Basso dagli accordi...** (è attivo solo quando il brano ha una traccia di accordi).
2. **Accordi da**: Accordi. **Stile**: **Fondamentale/quinta** (semplice e solido) oppure **Ottave** per un ritornello più mosso. **OK**.
3. Il basso copre tutto il giro: strofa, ritornello e strofa 2.

> **Per rifinire**
>
> **Rigenera solo alcune battute**: se una battuta non ti piace, indica «da N a M» sotto l'anteprima e premi **Rigenera queste**: cambiano solo quelle.
>
> **Shift+Spazio** ascolta solo il box selezionato; **Spazio** tutto il brano.

## La via veloce: Arrangia il brano

Se hai già la traccia degli accordi divisa in sezioni, **Componi → Arrangia il brano...** scrive in un colpo batteria, basso e accompagnamento per tutto il brano, sezione per sezione: l'intensità di ognuna viene dal nome del box (strofa leggera, ritornello pieno) e si può cambiare nella tabella. Poi ogni box si ritocca come quelli generati a mano.




«Arrangia il brano»: stili di batteria, basso e accompagnamento, e l'intensità di ogni sezione.

# 6. La chitarra elettrica

Per usare bene l'amplificatore (capitolo 10) serve un suono di chitarra elettrica **pulito**: sarà l'amplificatore di SoundText a distorcerlo, come succede con una chitarra vera collegata a un amplificatore.

## Creare lo strumento

1. **Suoni → Gestisci strumenti...** → **+ Nuovo strumento**.
2. **Nome nel programma**: ChitarraElettrica (una parola, senza spazi).
3. **Suono General MIDI** digita «clean» e scegli **Electric Guitar (clean)**. Ottava, estensione e voicing vengono compilati da soli. **OK**.

> **Attenzione**
> Non scegliere «Overdriven Guitar» o «Distortion Guitar» se poi userai l'amplificatore: distorceresti due volte, con un suono impastato e confuso.

## Generare l'accompagnamento

1. **+ Aggiungi traccia → Accompagnamento o riff...** e scegli **ChitarraElettrica** come strumento (polifonico = accompagnamento).
2. **Accordi da**: Accordi. **Stile**: **Accordi battuti (comping)**. Lascia spuntato **Rivolti vicini**: gli accordi si muovono il meno possibile, come li suonerebbe un chitarrista.
3. ▶ **Ascolta**, poi **OK**. Per ora suonerà pulita: l'amplificatore arriva nel capitolo 10.

**Consiglio**

Un suono più vero: in «Scarica e installa» c'è la **Chitarra elettrica pulita FreePats**, campionata. Installala insieme al motore SFZ interno e assegnala alla traccia come strumento SFZ (capitolo 14).

Hai una chitarra vera? Crea invece una **traccia audio** e registrala collegata all'ingresso **INST/Hi-Z** della scheda audio, senza amplificatore: si registra il suono pulito e l'amplificatore di SoundText lo lavora dopo, e puoi cambiarlo quando vuoi senza rifare la ripresa.

# 7. La melodia: scritta, suonata o registrata

## Strada A: scrivere le note

1. **+ Aggiungi traccia → Traccia con strumento...** (**Ctrl+T**): nome «Melodia», strumento Trumpet (o flauto, sax, violino...).
2. Doppio click sulla riga della traccia, all'inizio della strofa: si apre l'editor di un nuovo box.
3. Scrivi le note (vedi sotto), premi **▶ Play** nell'editor per ascoltarle, poi **OK**.

## La scrittura di SoundText in cinque minuti

| Scrivi | Significa | Esempio |
|---|---|---|
| `c d e f g a b` | Note (do re mi fa sol la si) | `c e g` |
| `*n` | Ottava della nota | `a*4 c*5` |
| `#`, `b` | Diesis e bemolle | `f# eb` |
| `N:` | Griglia: 4 = quarti, 8 = ottavi, 16 = sedicesimi | `8:` |
| numero davanti | Durata in unità di griglia | `2c*5` (due ottavi) |
| `r`, `Nr` | Pausa | `2r` |
| `N@`, `mf@` | Volume delle note (velocity o dinamica) | `90@`, `p@` |
| `[...]` | Note insieme | `[c e g]` |
| Maiuscola | Accordo | `Am F C G7` |
| `N(...)` | Ripete N volte | `2(c d e)` |

Una frase per la strofa in La minore, a ottavi:

```
8: 90@ a*4 c*5 e*5 d*5 2c*5 a*4 2r
8: 100@ e*5 e*5 d*5 c*5 4a*4 4r
```

E una frase che cresce di volume (`p@ >> ... f@` è un crescendo):

```
4: p@ >> a*4 c*5 e*5 f@ 4e*5
```

I colori dell'editor ti dicono come il programma legge il testo (note, accordi, pause...), un errore viene segnalato battuta per battuta prima di confermare, e un autocompletamento suggerisce accordi, stili e percussioni. Tutta la notazione è nella guida completa (**F1**).

### Strada B: suonarla con la tastiera

Seleziona la traccia e scegli **Traccia → Suona con la tastiera in questa traccia...**: suoni con la tastiera del computer o con una **tastiera MIDI** collegata (dinamica, accordi, pedale del sustain e pitch bend), e le note suonate diventano testo nella traccia, quantizzate sulla griglia che scegli.

### Strada C: registrare la voce

1. **+ Aggiungi traccia → Traccia audio (voce, chitarra, tastiera)...**, nome «Voce».
2. Clicca sul righello dove vuoi iniziare, poi il pulsante rosso ● della traccia (o **Ctrl+R**).
3. Nel dialogo: **Scheda audio**, **Cosa registri** e **Ingresso**. Regola il gain sulla scheda perché le parti più forti arrivino tra **−12 e −6 dB** senza accendere la spia rossa.
4. **Conteggio (battute)** 1 o 2 battute, ● **Registra**, canta, ■ **Stop**. Riascolta con ▶ insieme al brano e, se va bene, **Tieni la ripresa**: diventa una clip nella traccia.

> **Registrare bene**
>
> Per sentirti senza ritardo usa il **monitoraggio diretto** della scheda audio (tasto o manopola «direct monitor»): SoundText manda in cuffia solo il brano.
>
> La prima volta usa **Calibra...** nel dialogo: con la compensazione della latenza la ripresa risulta perfettamente a tempo.
>
> Una clip si accorcia trascinandone i bordi e si divide con **S** nel punto della testina.

Hai una registrazione e vuoi le note? **Traccia → Importa in questa traccia → Audio → notazione (microfono o file)...** converte una melodia registrata da sola in testo da correggere (episodio 9 dei video).

## 8. Ascoltare, sistemare, bilanciare

### Ascolto

- **Spazio** (o F5): Play/Pausa del brano; **F6**: Stop; clic sul righello per saltare.
- **Loop A-B**: durante l'ascolto **Ctrl+[** fissa l'inizio e **Ctrl+]** la fine; **Ctrl+L** accende e spegne il loop. Ottimo per lavorare sul ritornello.
- **Shift+Spazio**: solo il box selezionato. Il **metronomo** è nella barra dei comandi, accanto alla **Velocita' d'ascolto** (rallenta senza cambiare l'intonazione).

### Struttura

- Trascina i box per spostarli nel tempo (si agganciano alla battuta).
- **Ctrl+D** duplica, **Canc** elimina, tasto destro → **Trasponi...** per cambiare tonalità a un box.
- Per spostare un box su un'altra traccia: tasto destro → Taglia, poi tasto destro sulla riga di destinazione → Incolla qui.

### Il bilanciamento (mix)


Ogni testata ha due manopole: **Vol** (0–200%, 100% = volume originale) e **Pan** (sinistra/destra, C = centro). Trascinale col mouse o usa la rotellina; doppio click per tornare al valore di partenza.

| Traccia | Volume indicativo | Pan indicativo |
|---|---|---|
| Batteria | 90–100% | centro |
| Basso | 90–110% | centro |
| Accordi (piano) | 70–85% | leggermente a sinistra |
| Chitarra elettrica | 75–90% | leggermente a destra |
| Voce o melodia | 100–120% | centro |

> **Consiglio**
>
> Regola i volumi **prima** degli effetti, e ricontrollali dopo: compressore e amplificatore cambiano il volume percepito. **S** (Solo) su una traccia per ascoltarla da sola, **M** (Mute) per zittirla.
>
> **Riproduzione → Analizza livelli...** controlla tutto il brano e indica le tracce che saturano (la spia **CLIP** del Master si accende).

## 9. Gli effetti sulle tracce

Ogni traccia, di note o audio, ha un pulsante **FX** nella testata. Premendolo si apre in fondo alla finestra il **pannello Effetti** di quella traccia. Il pulsante si accende quando la traccia ha effetti e ne mostra il numero (es. **FX 4**).




Il pannello Effetti della traccia Accordi: la card «Invio rapido» con riverbero, chorus e ambiente. A destra, «+ Effetto» aggiunge la catena.

### Invio rapido (solo tracce di note)

**Riverbero** e **Chorus** del synth, da 0 a 100%, e l'**Ambiente** del riverbero, uno per tutto il brano. Nella **Stanza piccola** predefinita il riverbero si sente appena: per il nostro brano scegli **Sala** e dai il 20–30% di riverbero agli accordi.

## La catena di effetti

**+ Effetto** aggiunge un effetto in fondo alla catena; il suono passa da sinistra a destra. Ogni effetto è una **card**:

- il pulsante di **accensione** (in alto a sinistra) lo spegne senza perdere le regolazioni;
- ◀ ▶ lo spostano nella catena, × lo toglie;
- il menu dei **preset**: scegline uno, poi ritocca le manopole;
- le **manopole**: trascinale col mouse o usa la rotellina; doppio click per tornare al predefinito.

| Famiglia | Effetti |
|---|---|
| Dinamica | Compressore, Limiter, Noise gate, Riduzione rumore, Volume |
| Tono | EQ a 3 bande, Filtro passa-alto, Filtro passa-basso |
| Saturazione | Amplificatore, Profilo NAM, Distorsione |
| Spazio | Delay, Riverbero, Chorus, Phaser |
| Plugin | Gli effetti VST3 e LV2 installati (capitolo 14) |

## Il loop di calibrazione

Aprendo il pannello, SoundText sceglie un tratto di **10 secondi** (dal box selezionato o dalla testina) e lo imposta come loop sul righello. Premi ▶ **Ascolta il loop**: il tratto si ripete e **ogni ritocco si sente dal giro successivo**, senza aspettare.

- **Loop**: da 2 a 30 secondi; **Con le altre tracce**: senti la traccia nel mix (consigliato) o da sola;
- **Prima / Dopo**: premuto, senti la traccia senza la catena: il modo più onesto per capire se un effetto migliora davvero;
- **Annulla modifiche**: torna a com'era all'apertura del pannello; **Copia su...**: copia la catena su un'altra traccia (o sul master);
- ×: chiude; il loop di prima torna com'era e gli effetti vengono applicati a tutta la traccia in sottofondo.

## Ricette per il nostro brano

| Traccia | Catena consigliata (nell'ordine) | Perché |
|---|---|---|
| Basso | Compressore «Basso» | Livello costante, basso più presente |
| Batteria | Compressore «Batteria» → EQ a 3 bande «Più presenza» | Più compatta e incisiva |
| Accordi | EQ a 3 bande «Più calore» + Invio rapido riverbero 25%, ambiente Sala | Morbidi e dietro alla voce |
| Voce registrata | Filtro passa-alto «Voce» → Noise gate «Voce» → Compressore «Voce» → EQ a 3 bande «Più presenza» → Delay «A tempo 1/4» → Riverbero «Stanza» | Pulita, costante, davanti, con un po' di spazio |
| Melodia scritta | Riverbero «Sala» (mix 15–20%) | Meno «finta», più ambiente |

**Due consigli**


**Delay a tempo**: nel delay, menu **A tempo** → 1/4, 1/8 puntato... Le ripetizioni cadono a tempo col BPM del brano; la manopola Tempo si spegne e mostra i millisecondi (a 100 BPM, 1/8 puntato = 450 ms).

Pochi effetti, fatti bene: prova sempre con **Prima / Dopo**.

# 10. L'amplificatore per chitarra

L'**Amplificatore** è un amplificatore da chitarra completo: preamplificatore (la distorsione), controlli di tono e cassa. Lo applichiamo alla traccia ChitarraElettrica.

1. Premi **FX** sulla traccia **ChitarraElettrica**.
2. **+ Effetto** → **Saturazione** → **Amplificatore**.
3. ▶ **Ascolta il loop**, poi scegli il preset **Rock classico** (modello British, cassa 4×12 chiusa).
4. Completa la catena: **Noise gate** «Chitarra» **prima** dell'amplificatore (usa ◀ per spostarlo), poi **Delay** «A tempo 1/8 puntato» e **Riverbero** «Sala» **dopo**.
5. Confronta con **Prima / Dopo**, sistema **Livello** e volume della traccia, chiudi con ✕.




La catena della chitarra: Noise gate → Amplificatore (Rock classico: British, 4×12 chiusa) → Delay a tempo 1/8 puntato → Riverbero Sala.

## Preset, modelli e casse

I preset sono cinque punti di partenza: Pulito brillante, Blues, Vintage, Rock classico, Metal. Ognuno sceglie modello, cassa e manopole; poi si ritocca.

| Modello | Carattere | Toni | Per |
|---|---|---|---|
| Pulito | Quasi senza saturazione | Fender | Funk, pop, arpeggi, jazz |
| Crunch | Saturazione morbida che risponde al tocco | Fender | Blues, rock leggero |
| British | Medi in evidenza, due stadi di saturazione | Marshall | Rock classico, hard rock |
| High gain | Bassi stretti, molta saturazione | Marshall | Metal, rock moderno |

| Cassa | Suono |
|---|---|
| Combo 1×12 | Equilibrata, aperta: la scelta più versatile |
| 2×12 | Più piena, medi più scolpiti |
| 4×12 chiusa | Più corpo e «botta» sui bassi: rock e metal |
| Vintage 1×10 | Più sottile e nasale, anni '50–'60 |
| Nessuna | Il suono diretto dell'amplificatore, senza cassa (raramente utile) |
| File IR… | La risposta all'impulso di una cassa vera, da un file WAV (vedi sotto) |

## Le manopole

- **Guadagno**: quanto distorce. Poco = crunch, tanto = saturazione piena.
- **Bassi, Medi, Alti** (0–10): il circuito dei toni degli amplificatori veri (Fender o Marshall, secondo il modello). Si influenzano a vicenda come negli originali. Per far «uscire» la chitarra nel mix alza i **Medi**, non il volume; per il metal abbassali (3 o meno).
- **Presenza** (0–10): gli acuti dopo lo stadio finale, per dare «aria» e mordente.
- **Potenza** (0–100%): quanto si spinge lo stadio finale a valvole: calore e un po' di compressione sugli accordi tenuti. 30–50% è il suono di un amplificatore suonato a volume.
- **Livello**: il volume d'uscita. Più guadagno significa più volume: abbassa il Livello mentre sali col Guadagno.

**I segreti di un buon suono**

**L'ordine conta**: noise gate → amplificatore → delay → riverbero, come nelle pedaliere vere.

**Suona con il plettro, non con la manopola**: l'amplificatore risponde al tocco. Con le tracce a note lo stesso effetto lo danno le dinamiche (p@, f@).

**Meno guadagno di quanto pensi**: da solo un suono molto distorto impressiona, nel mix diventa un impasto. Nel ritornello con batteria e basso spesso basta il Crunch.

### Un amplificatore vero: i profili NAM

**Neural Amp Modeler** (NAM) «cattura» un amplificatore o un pedale vero con una rete neurale: il risultato è un **profilo**, un file `.nam`, che ne riproduce il suono con grande fedeltà. SoundText li usa con l'effetto **Profilo NAM**, su Linux, Windows e macOS.

1. **Suoni → Scarica e installa...**, categoria **Amplificatori per chitarra (NAM)**: spunta **Profili NAM consigliati** (34 amplificatori e pedali famosi) e **Casse IR per gli amplificatori NAM** (20 casse), poi **Installa**.
2. Nella catena della chitarra: **+ Effetto → Saturazione → Profilo NAM** e scegli il profilo. Sulla card compaiono nome, marca, modello e autore.
3. Se il profilo è di una testata senza cassa, menu **Cassa → File IR…** e scegli una delle casse scaricate; se la cassa è già inclusa (o è un pedale), lascia **Nessuna / inclusa**.
4. **Ingresso** regola quanto spingi il profilo, **Livello** il volume d'uscita. Togli (o spegni) l'Amplificatore interno: il profilo lo sostituisce.

> **Da sapere**
>
> SoundText porta ogni profilo alla stessa sonorità di riferimento, quindi passare da un profilo all'altro non fa saltare il volume.
>
> Su Linux e Windows (x64) la stessa categoria offre il **Motore NAM veloce** (il plugin LV2 Neural Amp Modeler): i profili si calcolano 4–6 volte più in fretta.
>
> Migliaia di altri profili gratuiti sono su **Tone3000** (tone3000.com): filtra per NAM e per tipo (*amp*, *full rig*, *pedal*) ed estrai i file .nam nella cartella dei profili.


# 11. Il mastering

Il **mastering** è l'ultimo ritocco al mix intero: lo rende più compatto, equilibrato e abbastanza forte da stare accanto ad altri brani. In SoundText si fa con la catena di effetti sul **Master**.




La riga del Master, in fondo alla colonna delle tracce: FX, volume e misuratore di livello.

1. Clicca sul righello all'inizio del **ritornello** (la parte più forte del brano): il loop di calibrazione parte dalla testina.
2. Premi **FX** nella riga del **Master**: il pannello si apre su **Master · mix finale**.
3. Premi **+ Catena di mastering**: arrivano **EQ a 3 bande** «Neutro», **Compressore** «Colla del mix» e **Limiter** «Più forte».
4. **▶ Ascolta il loop** e confronta con **Prima / Dopo**.
5. Regola il **Guadagno** del limiter: più alto = brano più forte e più «schiacciato». Fermati quando la batteria perde colpo. Il **Tetto** resta a −1 dB.
6. Se serve, piccoli ritocchi all'EQ (±1–3 dB). Chiudi con ×.




La catena di mastering: EQ, compressore «Colla del mix» (2:1, attacco lento) e limiter «Più forte» (tetto −1 dB).

**Due trappole**

Con **Prima / Dopo** il «dopo» è più forte, e l'orecchio crede sempre che più forte sia più bello. Per un confronto onesto abbassa temporaneamente il Guadagno del limiter finché i due suonano a volume simile.

Il volume del **Master** agisce **prima** della catena: con il limiter attivo alzarlo non rende il brano più forte oltre il tetto, lo schiaccia soltanto.

# 12. Esportare il WAV

1. Salva il progetto (**Ctrl+S**) e ascolta tutto il brano un'ultima volta dall'inizio.
2. **Progetto → Esporta → Mix audio (WAV)...**
3. Scegli nome e cartella (viene proposto il nome del progetto) e conferma.

Il file è un **WAV stereo a 48 kHz, 24 bit**, qualità da studio. Contiene il brano **come lo senti**: solo le tracce udibili (rispetta Mute e Solo), le tracce audio, tutti gli effetti delle tracce, l'amplificatore e la catena del master.

| Esportazione | Dove | Effetti | Master |
|---|---|---|---|
| Mix del brano (WAV) | **Progetto → Esporta → Mix audio (WAV)...** | sì | sì |
| Tutte le tracce, un WAV ciascuna (stem) | **Progetto → Esporta → Tutte le tracce, una per file (stem)...** | sì | no |
| Una sola traccia (WAV) | **Traccia → Esporta questa traccia → WAV...** | sì | no |
| MIDI | **Progetto → Esporta → MIDI...** | solo riverbero e chorus del synth | no |
| Partitura | **Progetto → Esporta → Partitura PDF...**, **Partitura MusicXML...** | — | — |

**Attenzione**

Prima di esportare controlla che nessuna traccia sia rimasta in **Solo** o in **Mute** per sbaglio: il WAV le rispetta.

**Dopo l'export**

Per pubblicare in MP3 o AAC converti il WAV con un programma apposito (Audacity, ffmpeg...): partire dal WAV a 24 bit dà la qualità migliore.

Gli stem (una traccia per file, senza master) servono a chi mixerà il brano in un altro programma. MusicXML porta la partitura in MuseScore e negli altri programmi di notazione (episodio 13).

# 13. Suoni da studio con programmi esterni

Per un suono da studio la via più semplice è il **Profilo NAM** (capitolo 10). In alternativa si può far passare la traccia in un simulatore di amplificatore esterno e poi riportarla nel brano. Si chiama **re-amping**: si registra una volta la chitarra pulita e si può cambiare amplificatore quando si vuole, senza risuonare la parte.

## Il flusso, su qualunque sistema

1. Registra la chitarra **pulita** in una traccia audio (ingresso **INST/Hi-Z**, senza amplificatore) oppure scrivila a note (capitolo 6).
2. Seleziona la traccia e scegli **Traccia → Esporta questa traccia → WAV asciutto (per il re-amping)...**. Il file esce senza effetti, con il pan al centro e senza master; parte dall'inizio del brano, così resta a tempo.
3. Nel programma esterno applica il simulatore al file e salva il risultato come nuovo WAV.
4. In SoundText crea una traccia audio (es. «Chitarra ampli») e scegli **Traccia → Importa in questa traccia → File audio come clip (traccia audio)...**: su una traccia vuota la clip va all'inizio, a tempo col brano.
5. Metti in **Mute** la traccia originale, oppure tienile entrambe e dosa pulito e amplificato con i volumi.

## Programmi gratuiti per il re-amping

| Programma | Cos'è | Sistemi |
|---|---|---|
| **Guitarix** | Amplificatori e pedali a valvole simulati, con casse e IR. Anche come plugin LV2 (`guitarix-lv2`), da usare direttamente in SoundText. | Linux |
| **Neural Amp Modeler** | Il plugin e il programma dei profili .nam: serve per suonare in diretta (in SoundText i profili funzionano già). | Windows, macOS |
| **AIDA-X** | Simile a NAM e più leggero. Plugin e programma a sé. | Windows, macOS, Linux |
| **Audacity** | Apre il WAV asciutto, gli applica un plugin (VST3, LV2, AU) ed esporta. | Windows, macOS, Linux |

Nomi dei pacchetti e voci dei menu dei programmi esterni possono cambiare da una versione all'altra: in caso di dubbio fai riferimento alla loro documentazione.

# 14. Plugin VST3 e LV2, strumenti SFZ

Oltre agli effetti interni e ai SoundFont, SoundText usa i **plugin audio installati sul computer**: strumenti virtuali che suonano le note di una traccia al posto del SoundFont, ed effetti da mettere nella catena di una traccia o del master. Funzionano i plugin **VST3** (Linux, Windows, macOS) e, su Linux, **LV2**, ciascuno in un processo separato. CLAP e VST2 non sono supportati.

Per cominciare, **Suoni → Scarica e installa... → Plugin e programmi gratuiti** installa una scelta di plugin gratuiti nella cartella dell'utente: Surge XT, Dexed, Dragonfly Reverb, Airwindows Consolidated, OB-Xf e altri, secondo il sistema.

## Uno strumento virtuale su una traccia

1. SoundText cerca i VST3 nelle cartelle standard; altre si aggiungono da **Suoni → Cartelle dei plugin VST3...**
2. Seleziona la traccia (per esempio «Accordi») e scegli **Traccia → Strumento plugin → Scegli (VST3/LV2)...**, oppure tasto destro sul nome della traccia.
3. Scegli lo strumento dall'elenco. La prima volta SoundText carica ogni plugin per capire cos'è: può volerci un po', poi l'elenco si ricorda.
4. Si apre la finestra dei **parametri** (con tanti parametri usa **Cerca un parametro**), oppure apri **Interfaccia del plugin...** per usare la sua finestra e i suoi preset. Premi **OK**.
5. Premi **Play**: la traccia suona con il plugin. Volume, pan ed effetti della traccia valgono come sempre.

> **Consiglio**
> Per tornare al SoundFont: nello stesso elenco **Nessuno: usa il SoundFont**.
> Un plugin grande impiega qualche secondo a caricarsi la prima volta che suona: dopo, l'ascolto riparte subito.

## Gli strumenti campionati SFZ

Gli strumenti **SFZ** sono pianoforti, chitarre, bassi, archi e batterie campionati da strumenti veri: suonano molto più realistici del SoundFont General MIDI.

1. In **Suoni → Scarica e installa...** spunta gli strumenti che ti servono (**Strumenti campionati (SFZ)**) e, sotto **Motori**, il motore SFZ interno: si compila sul computer in qualche minuto (servono git, cmake e un compilatore; la finestra si offre di installarli).
2. **Traccia → Strumento plugin → Scegli (VST3/LV2)... → Strumento SFZ (interno)...** e scegli il file .sfz dello strumento.

### Un plugin come effetto

Nel pannello Effetti della traccia (capitolo 9): **+ Effetto → Plugin → Plugin (VST3/LV2)** e scegli l'effetto. La card ha le manopole **Mix** e **Livello**: i ritocchi si sentono subito nel loop di ascolto, come per gli effetti interni.

> **Se qualcosa non va**
> Se un plugin si blocca o si chiude, SoundText resta aperto: il plugin viene segnato come «non risponde» fino al prossimo avvio. Un effetto che non funziona lascia passare il suono com'è; una traccia il cui strumento plugin non funziona suona con il SoundFont.

# 15. La mappa dei menu (SoundText 1.14)

Dove trovare quello che abbiamo usato, e qualcosa in più.

| Menu | Che cosa ci trovi |
|---|---|
| **Progetto** | Nuovo, Apri, Apri esempio..., Salva; Importa (MIDI, MusicXML, ABC, MTXT); Esporta (mix WAV, stem, MIDI, partitura PDF, MusicXML, ABC, MTXT). |
| **Modifica** | Annulla e Ripeti; elimina e duplica il box; dividi la clip audio alla testina. |
| **Vista** | Struttura brano (a box), Partitura... (Ctrl+Shift+P), zoom, altezza delle tracce, dimensione del testo. |
| **Traccia** | Aggiungi (anche con strumento virtuale o audio), strumento plugin, importa ed esporta la traccia, registra, suona con la tastiera. |
| **Componi** | Genera batteria, basso, giro armonico, accompagnamento; Arrangia il brano...; stili personali; librerie di pattern e MIDI; analisi della tonalità. |
| **Riproduzione** | Play, Stop, loop A-B, velocità d'ascolto, umanizza, Analizza livelli.... |
| **Suoni** | Gestisci strumenti..., SoundFont, volume di sintesi, cartelle dei plugin VST3, Scarica e installa... |
| **Opzioni** | Metronomo, umanizza, sorgenti dei download, import MIDI e audio, tema, lingua. |
| **Aiuto** | Cerca un comando... (Ctrl+K), Guida utente... (F1), il file di log, informazioni. |

### I video tutorial

Ogni capitolo di questa guida ha un episodio corrispondente nella serie su YouTube (in inglese, sottotitoli in italiano, francese e spagnolo): youtube.com/playlist?list=PLbVfXEqrD3P4

| Episodio | Argomento | Capitoli |
|---|---|---|
| 1 | Installare SoundText | 2 |
| 2 | Scaricare suoni e plugin | 2, 14 |
| 3 | Scrivere la musica come testo | 7 |
| 4 | Dagli accordi all'arrangiamento | 4, 5 |
| 5 | La struttura del brano | 3, 8 |
| 6 | Suonare con la tastiera del computer | 7 |
| 7 | Accordi, voicing e armonia | 4 |
| 8 | Tracce audio | 7, 13 |
| 9 | Dal suono alla notazione | 7 |
| 10 | Strumenti campionati (SFZ) | 14 |
| 11 | Effetti e plugin | 9, 11, 14 |
| 12 | Chitarre con i profili NAM | 10 |
| 13 | Esportare | 12 |

# 16. Lista di controllo e problemi comuni

### Prima dell'export

| | Controllo |
|---|---|
| ☐ | Il brano ha inizio e fine puliti (finale della batteria, ultimo accordo lungo) |
| ☐ | Nessuna traccia in Solo o Mute per sbaglio |
| ☐ | Volumi bilanciati: la voce/melodia si capisce, il basso si sente anche a volume basso |
| ☐ | Effetti confrontati con Prima / Dopo: ognuno migliora davvero qualcosa |
| ☐ | Master: limiter con tetto −1 dB, senza schiacciare la batteria; la spia CLIP resta spenta |
| ☐ | Progetto salvato (Ctrl+S) |

## Problemi comuni

| Problema | Soluzione |
|---|---|
| Non si sente nulla | Manca il SoundFont: **Suoni → SoundFont → Mostra SoundFont in uso** dice quale usa, e se non c'è propone di scaricarlo. Controlla anche che le tracce non siano in Mute. |
| «Basso dagli accordi...» è grigio | Il brano non ha ancora una traccia di accordi: generane una (capitolo 4). |
| La chitarra suona impastata | Guadagno troppo alto o suono GM già distorto: usa Electric Guitar (clean) e meno guadagno. |
| Il WAV esportato è distorto | Troppo volume: **Riproduzione → Analizza livelli...** indica le tracce che saturano; abbassale o metti il limiter sul master. |
| La registrazione è fuori tempo | Nel dialogo di registrazione usa Calibra... una volta per scheda audio. |
| Qualcosa non funziona | **Aiuto → Apri il file di log** mostra gli errori registrati dal programma: spesso spiegano subito il motivo. |
| Ho sbagliato qualcosa | Ctrl+Z annulla qualunque modifica, anche agli effetti. |

## Scorciatoie da ricordare

| Tasto | Azione | Tasto | Azione |
|---|---|---|---|
| Spazio / F5 | Play / Pausa | Ctrl+N / Ctrl+S | Nuovo / Salva |
| Shift+Spazio | Ascolta il box selezionato | Ctrl+T | Aggiungi traccia |
| F6 | Stop | Ctrl+R | Registra |
| Ctrl+[ / Ctrl+] | Inizio / fine loop | Ctrl+Z / Ctrl+Y | Annulla / Ripeti |
| Ctrl+L | Loop on/off | Ctrl+K | Cerca un comando |
| Ctrl+D | Duplica il box | Ctrl+Shift+B | Vista Struttura / Testo |
| Canc | Elimina il box | Ctrl+Shift+P | Partitura |
| S | Dividi la clip alla testina | F1 | Guida utente |

Per tutti i dettagli c'è la guida completa: **Aiuto → Guida utente...** (F1). Buona musica!