
SoundText

Dal primo accordo al WAV

Guida pratica per costruire un brano dall'inizio alla fine:
accordi, batteria, basso, chitarra, voce, effetti, amplificatore, plugin,
mastering ed export audio



SoundText 1.19 · edizione del 13/11/2026

Indice

1. Che cosa costruiremo 3
2. Prima di cominciare 4
3. Il progetto e la finestra 5
4. Gli accordi: il giro armonico 6
5. Batteria e basso 7
6. La chitarra elettrica 9
7. La melodia: scritta, suonata o registrata 10
8. Ascoltare, sistemare, bilanciare 11
9. Gli effetti sulle tracce 12
10. L'amplificatore per chitarra 14
11. Il mastering 17
12. Esportare il WAV 18
13. Suoni da studio con programmi esterni 19
14. Plugin VST3 e LV2, strumenti SFZ 20
15. La mappa dei menu (SoundText 1.19) 21
16. Lista di controllo e problemi comuni 22

1. Che cosa costruiremo

In questa guida costruiamo, passo dopo passo, un brano completo e lo trasformiamo in un file audio **WAV** pronto da ascoltare ovunque, da mandare a un amico o da caricare online. Useremo quasi tutto quello che SoundText mette a disposizione: i generatori automatici, la scrittura a mano delle note, la registrazione, il mixer, gli effetti, l'amplificatore per chitarra e il mastering.

Il brano d'esempio si chiama **«Il mio primo brano»**:

Elemento	Scelta
Tonalità	La minore (Am)
Tempo e metrica	100 BPM, 4/4
Struttura	Strofa (8 battute) → Ritornello (8 battute) → Strofa 2 (8 battute)
Tracce	Accordi (pianoforte), Batteria, Basso, Chitarra elettrica con amplificatore, Voce (registrata) o melodia scritta
Risultato	Un file WAV a 48 kHz / 24 bit, con effetti e mastering

Il percorso, in sintesi:

Passo	Che cosa si fa	Capitolo
1	Installare e preparare i suoni	2
2	Creare il progetto: tempo, metrica, tonalità, salvataggio	3
3	Scrivere il giro di accordi (strofa e ritornello)	4
4	Aggiungere batteria e basso, oppure arrangiare tutto in un colpo	5
5	Aggiungere la chitarra elettrica	6
6	Melodia: scriverla a mano, suonarla o registrare la voce	7
7	Ascoltare, sistemare la struttura, bilanciare i volumi	8
8	Effetti sulle tracce	9
9	Amplificatore o profilo NAM sulla chitarra	10
10	Mastering del mix finale	11
11	Esportare il WAV	12
12	Facoltativo: suoni da studio con programmi esterni (re-amping)	13
13	Facoltativo: plugin VST3 e LV2, strumenti SFZ	14

Tre cose utili fin da subito

Non serve seguire tutto alla lettera: ogni capitolo sta in piedi da solo. Se hai già un brano, puoi saltare direttamente agli effetti (capitolo 9) o all'esportazione (capitolo 12).

Qualunque comando si trova anche con **Ctrl+K** (**Cerca un comando...**): scrivi cosa vuoi fare («esporta», «registra», «basso»...) e premi Invio.

Ogni passo si vede anche nella serie di video tutorial (in inglese, con i sottotitoli in italiano): youtube.com/playlist?list=PLbVfXEqrD3P4


2. Prima di cominciare

Per installare SoundText segui le istruzioni del README su GitHub (github.com/openssound/soundtext) o l'episodio 1 dei video: su Linux c'è l'AppImage, il pacchetto portable e lo script di installazione; su Windows e macOS l'installer o lo script.

I suoni

SoundText suona le tracce scritte (note e accordi) con un **SoundFont** General MIDI, un file **.sf2** o **.sf3** con i suoni degli strumenti. Non è incluso nel programma: al primo avvio, se non ne trova uno, SoundText propone di scaricare **FluidR3 GM** (gratuito, circa 150 MB).

1. Rispondi **Sì**: si apre **Suoni → Scarica e installa...** con FluidR3 GM già spuntato. Premi **Installa** e aspetta la fine del download.
2. Se hai già un SoundFont, indicalo con **Suoni → SoundFont → Scegli SoundFont (.sf2/.sf3)...**. La scelta viene ricordata.
3. Per una prova: **Progetto → Apri esempio...**, scegli un esempio e premi **Play**.



«Scarica e installa»: SoundFont, strumenti campionati SFZ, profili NAM e casse IR per la chitarra, plugin gratuiti e motori, tutto dalla stessa finestra.

La stessa finestra scarica anche il resto che useremo: gli **strumenti campionati SFZ** (capitolo 14), i **profili NAM** e le **casse IR** per l'amplificatore (capitolo 10), i **plugin gratuiti**


e il motore dello strumento SFZ interno. Quello che è già installato si salta, e un download interrotto riprende la volta dopo.

> **Consiglio**
> Usa le **cuffie** o delle casse decenti: gli effetti (soprattutto riverbero, compressore e limiter) si giudicano male dagli altoparlanti di un portatile.
> La lingua dell'interfaccia si cambia in **Opzioni → Lingua** (italiano, inglese, francese, spagnolo), il tema in **Opzioni → Tema**.

3. Il progetto e la finestra

1. **Progetto → Nuovo** (**Ctrl+N**).
2. Nella barra dei comandi, riquadro **Tempo / Metrica / Levare / Tonalità**: imposta **100 BPM**, **4/4** e **Am**. La tonalità viene proposta dai generatori.
3. Salva subito: **Progetto → Salva** (**Ctrl+S**), per esempio come **Il_mio_primo_brano.st**.
4. Controlla di essere nella vista **Struttura** (pulsante in alto a destra; è la vista iniziale).

> **Consiglio**
> Salvare all'inizio non è un vezzo: le registrazioni e i file audio importati finiscono nella cartella **Il_mio_primo_brano_audio/** accanto al file .st. Da qui in poi premi **Ctrl+S** ogni tanto, e ricorda che **Ctrl+Z** annulla qualunque modifica. Se il programma si chiude male, al riavvio propone di recuperare il lavoro non salvato.



La vista Struttura del brano finito: una riga per traccia, i box (Strofa, Ritornello, Strofa 2) sull'asse del tempo, le testate delle tracce a sinistra e la riga del Master in fondo.


Le parti della finestra

- **Barra dei comandi**: torna all'inizio, **Play**/Pausa (**Spazio** o F5), Stop (F6), ● Registra, loop A-B, metronomo e velocità d'ascolto; il display con tempo trascorso e battuta; tempo, metrica, levare e tonalità; le viste **Struttura** e **Testo**; a destra **Cerca un comando...**.
- **Testate delle tracce** (a sinistra): nome e strumento, **M** (Mute), **S** (Solo), ● per registrare (tracce audio), **FX** (effetti), il menu **⋯** con tutte le azioni della traccia e due manopole: **Vol** e **Pan**.
- **Righe con i box**: ogni box è un pezzo di musica con un nome. Si trascina nel tempo, si apre con un doppio click, il tasto destro dà tutte le azioni (ascolta, duplica, rinomina, trasponi, taglia/copia/incolla, elimina).
- **Righello** in alto, con i nomi delle sezioni: clic per spostare la testina (il prossimo Play parte da lì).
- **Riga del Master** in fondo: il pulsante **FX** del master, il volume generale, il misuratore di livello con la spia **CLIP**; accanto, la barra di avanzamento (clic per saltare).
- **Come si usa**, sopra le testate: le scorciatoie della vista Struttura.

4. Gli accordi: il giro armonico

Gli accordi sono la base su cui si appoggiano basso e chitarra: si parte da qui. SoundText li scrive per te a partire da uno stile.

1. Clicca **+ Aggiungi traccia** (sotto l'ultima testata) e, nella sezione **Genera una traccia**, scegli **Giro armonico...**
2. Nel dialogo: **Tonalità** Am (già proposta), **Stile Pop minore (i-VI-III-VII)**, **Durata di ogni accordo** 1 battuta, **Battute** 8.
3. Premi ▶ **Ascolta**. Se non ti convince premi **Nuova variazione**, oppure cambia stile.
4. Premi **OK**: nasce la traccia **Accordi** (pianoforte) con un box di 8 battute.
5. Tasto destro sul box → **Rinomina...** → «Strofa».



Il dialogo del giro armonico: stile, durata degli accordi, battute, variabilità e l'anteprima modificabile. «Ascolta» fa sentire il risultato prima di confermare.

Il ritornello

1. Tasto destro sul nome della traccia **Accordi → Genera giro armonico in questa traccia...**
2. Stile **Minore epico (i-VI-VII-i)**, 8 battute, **OK**: il nuovo box viene messo subito dopo la strofa. Rinominalo «Ritornello».
3. Seleziona il box «Strofa» e premi **Ctrl+D** (Duplica): la copia va nel primo spazio libero, cioè dopo il ritornello. Rinominala «Strofa 2».

> **Nomi che contano**
> Usa nomi come Intro, Strofa, Pre-ritornello, Ritornello, Ponte, Finale: «Arrangia il brano» (capitolo 5) ne ricava l'intensità di ogni sezione.

Variabilità, cadenza e anteprima


A 0% lo stile viene scritto così com'è; alzando la **Variabilità** compaiono accordi più ricchi (settime, sus), dominanti secondarie e sostituzioni. I preset **Fedele**, **Musicista** e **Creativo** sono buoni punti di partenza. **Cadenza finale** chiude il giro sulla tonica. Il testo nell'anteprima si può modificare a mano prima di premere OK, e **Rigenera queste** cambia solo le battute indicate.

> **Consiglio**
> Vuoi vedere cosa c'è dentro un box? Doppio click: si apre l'editor con il testo, per esempio `4: 4Am 4F 4C 4G` (griglia a quarti, ogni accordo dura 4 quarti = una battuta). Nel capitolo 7 vediamo come si legge questa scrittura.

5. Batteria e basso

Batteria: strofe leggere, ritornello pieno

1. **+ Aggiungi traccia → Batteria...**
2. **Stile** Rock, **Battute** 8, **Fill ogni N battute** 4, **Fill a frasi** spuntato, **Intensità Leggera (strofa, intro)**. Ascolta con **Con le altre tracce** spuntato per sentirla insieme agli accordi, poi **OK**.
3. Tasto destro sul nome della traccia **Batteria → Genera batteria in questa traccia...**: 8 battute con **Intensità Piena (ritornello)**: passa al ride, suona più forte e apre con un crash. Il box va dopo il primo: rinominalo «Groove pieno».
4. Per la Strofa 2 duplica il primo box (**Ctrl+D**), oppure generane uno nuovo con **Finale sull'ultima battuta** spuntato per chiudere il brano con un colpo di crash.



Il dialogo della batteria: stile, battute, fill, intensità e variabilità. L'anteprima è il testo della batteria (kick, snare, hihat...), modificabile.


Basso: segue gli accordi da solo

1. **+ Aggiungi traccia → Basso dagli accordi...** (è attivo solo quando il brano ha una traccia di accordi).
2. **Accordi da**: Accordi. **Stile**: **Fondamentale/quinta** (semplice e solido) oppure **Ottave** per un ritornello più mosso. **OK**.
3. Il basso copre tutto il giro: strofa, ritornello e strofa 2.

> **Per rifinire**
>
> **Rigenera solo alcune battute**: se una battuta non ti piace, indica «da N a M» sotto l'anteprima e premi **Rigenera queste**: cambiano solo quelle.
>
> **Shift+Spazio** ascolta solo il box selezionato; **Spazio** tutto il brano.

La via veloce: Arrangia il brano

Se hai già la traccia degli accordi divisa in sezioni, **Componi → Arrangia il brano...** scrive in un colpo batteria, basso e accompagnamento per tutto il brano, sezione per sezione: l'intensità di ognuna viene dal nome del box (strofa leggera, ritornello pieno) e si può cambiare nella tabella. Poi ogni box si ritocca come quelli generati a mano.



«Arrangia il brano»: stili di batteria, basso e accompagnamento, e l'intensità di ogni sezione.

6. La chitarra elettrica

Per usare bene l'amplificatore (capitolo 10) serve un suono di chitarra elettrica **pulito**: sarà l'amplificatore di SoundText a distorcerlo, come succede con una chitarra vera collegata a un amplificatore.

Creare lo strumento

1. **Suoni → Gestisci strumenti...** → **+ Nuovo strumento**.
2. **Nome nel programma**: ChitarraElettrica (una parola, senza spazi).
3. **Suono General MIDI** digita «clean» e scegli **Electric Guitar (clean)**. Ottava, estensione e voicing vengono compilati da soli. **OK**.

> **Attenzione**
> Non scegliere «Overdriven Guitar» o «Distortion Guitar» se poi userai l'amplificatore: distorceresti due volte, con un suono impastato e confuso.

Generare l'accompagnamento

1. **+ Aggiungi traccia → Accompagnamento o riff...** e scegli **ChitarraElettrica** come strumento (polifonico = accompagnamento).
2. **Accordi da**: Accordi. **Stile**: **Accordi battuti (comping)**. Lascia spuntato **Rivolti vicini**: gli accordi si muovono il meno possibile, come li suonerebbe un chitarrista.
3. ▶ **Ascolta**, poi **OK**. Per ora suonerà pulita: l'amplificatore arriva nel capitolo 10.

Consiglio

Un suono più vero: in «Scarica e installa» c'è la **Chitarra elettrica pulita FreePats**, campionata. Installala insieme al motore SFZ interno e assegnala alla traccia come strumento SFZ (capitolo 14).

Hai una chitarra vera? Crea invece una **traccia audio** e registrala collegata all'ingresso **INST/Hi-Z** della scheda audio, senza amplificatore: si registra il suono pulito e l'amplificatore di SoundText lo lavora dopo, e puoi cambiarlo quando vuoi senza rifare la ripresa.

7. La melodia: scritta, suonata o registrata

Strada A: scrivere le note

1. **+ Aggiungi traccia → Traccia con strumento...** (**Ctrl+T**): nome «Melodia», strumento Trumpet (o flauto, sax, violino...).
2. Doppio click sulla riga della traccia, all'inizio della strofa: si apre l'editor di un nuovo box.
3. Scrivi le note (vedi sotto), premi **▶ Play** nell'editor per ascoltarle, poi **OK**.

La scrittura di SoundText in cinque minuti

Scrivi	Significa	Esempio
`c d e f g a b`	Note (do re mi fa sol la si)	`c e g`
`*n`	Ottava della nota	`a*4 c*5`
`#`, `b`	Diesis e bemolle	`f# eb`
`N:`	Griglia: 4 = quarti, 8 = ottavi, 16 = sedicesimi	`8:`
numero davanti	Durata in unità di griglia	`2c*5` (due ottavi)
`r`, `Nr`	Pausa	`2r`
`N@`, `mf@`	Volume delle note (velocity o dinamica)	`90@`, `p@`
`[...]`	Note insieme	`[c e g]`
Maiuscola	Accordo	`Am F C G7`
`N(...)`	Ripete N volte	`2(c d e)`

Una frase per la strofa in La minore, a ottavi:

```
8: 90@ a*4 c*5 e*5 d*5 2c*5 a*4 2r
8: 100@ e*5 e*5 d*5 c*5 4a*4 4r
```

E una frase che cresce di volume (`p@ >> ... f@` è un crescendo):

```
4: p@ >> a*4 c*5 e*5 f@ 4e*5
```

I colori dell'editor ti dicono come il programma legge il testo (note, accordi, pause...), un errore viene segnalato battuta per battuta prima di confermare, e un autocompletamento suggerisce accordi, stili e percussioni. Tutta la notazione è nella guida completa (**F1**).

Strada B: suonarla con la tastiera

Seleziona la traccia e scegli **Traccia → Suona con la tastiera in questa traccia...**: suoni con la tastiera del computer o con una **tastiera MIDI** collegata (dinamica, accordi, pedale del sustain e pitch bend), e le note suonate diventano testo nella traccia, quantizzate sulla griglia che scegli.

Strada C: registrare la voce

1. **+ Aggiungi traccia → Traccia audio (voce, chitarra, tastiera)...**, nome «Voce».
2. Clicca sul righello dove vuoi iniziare, poi il pulsante rosso ● della traccia (o **Ctrl+R**).
3. Nel dialogo: **Scheda audio**, **Cosa registri** e **Ingresso**. Regola il gain sulla scheda perché le parti più forti arrivino tra **−12 e −6 dB** senza accendere la spia rossa.
4. **Conteggio (battute)** 1 o 2 battute, ● **Registra**, canta, ■ **Stop**. Riascolta con ▶ insieme al brano e, se va bene, **Tieni la ripresa**: diventa una clip nella traccia.

> **Registrare bene**
>
> Per sentirti senza ritardo usa il **monitoraggio diretto** della scheda audio (tasto o manopola «direct monitor»): SoundText manda in cuffia solo il brano.
>
> La prima volta usa **Calibra...** nel dialogo: con la compensazione della latenza la ripresa risulta perfettamente a tempo.
>
> Una clip si accorcia trascinandone i bordi e si divide con **S** nel punto della testina.

Hai una registrazione e vuoi le note? **Traccia → Importa in questa traccia → Audio → notazione (microfono o file)...** converte una melodia registrata da sola in testo da correggere (episodio 9 dei video).

8. Ascoltare, sistemare, bilanciare

Ascolto

- **Spazio** (o F5): Play/Pausa del brano; **F6**: Stop; clic sul righello per saltare.
- **Loop A-B**: durante l'ascolto **Ctrl+[** fissa l'inizio e **Ctrl+]** la fine; **Ctrl+L** accende e spegne il loop. Ottimo per lavorare sul ritornello.
- **Shift+Spazio**: solo il box selezionato. Il **metronomo** è nella barra dei comandi, accanto alla **Velocita' d'ascolto** (rallenta senza cambiare l'intonazione).

Struttura

- Trascina i box per spostarli nel tempo (si agganciano alla battuta).
- **Ctrl+D** duplica, **Canc** elimina, tasto destro → **Trasponi...** per cambiare tonalità a un box.
- Per spostare un box su un'altra traccia: tasto destro → Taglia, poi tasto destro sulla riga di destinazione → Incolla qui.

Il bilanciamento (mix)


Ogni testata ha due manopole: **Vol** (0–200%, 100% = volume originale) e **Pan** (sinistra/destra, C = centro). Trascinale col mouse o usa la rotellina; doppio click per tornare al valore di partenza.

Traccia	Volume indicativo	Pan indicativo
Batteria	90–100%	centro
Basso	90–110%	centro
Accordi (piano)	70–85%	leggermente a sinistra
Chitarra elettrica	75–90%	leggermente a destra
Voce o melodia	100–120%	centro

> **Consiglio**
>
> Regola i volumi **prima** degli effetti, e ricontrollali dopo: compressore e amplificatore cambiano il volume percepito. **S** (Solo) su una traccia per ascoltarla da sola, **M** (Mute) per zittirla.
>
> **Riproduzione → Analizza livelli...** controlla tutto il brano e indica le tracce che saturano (la spia **CLIP** del Master si accende).

9. Gli effetti sulle tracce

Ogni traccia, di note o audio, ha un pulsante **FX** nella testata. Premendolo si apre in fondo alla finestra il **pannello Effetti** di quella traccia. Il pulsante si accende quando la traccia ha effetti e ne mostra il numero (es. **FX 4**).



Il pannello Effetti della traccia Accordi: la card «Invio rapido» con riverbero, chorus e ambiente. A destra, «+ Effetto» aggiunge la catena.

Invio rapido (solo tracce di note)

Riverbero e **Chorus** del synth, da 0 a 100%, e l'**Ambiente** del riverbero, uno per tutto il brano. Nella **Stanza piccola** predefinita il riverbero si sente appena: per il nostro brano scegli **Sala** e dai il 20–30% di riverbero agli accordi.

La catena di effetti

+ Effetto aggiunge un effetto in fondo alla catena; il suono passa da sinistra a destra. Ogni effetto è una **card**:

- il pulsante di **accensione** (in alto a sinistra) lo spegne senza perdere le regolazioni;
- ◀ ▶ lo spostano nella catena, × lo toglie;
- il menu dei **preset**: scegline uno, poi ritocca le manopole;
- le **manopole**: trascinale col mouse o usa la rotellina; doppio click per tornare al predefinito.

Famiglia	Effetti
Dinamica	Compressore, Limiter, Noise gate, Riduzione rumore, Volume
Tono	EQ a 3 bande, Filtro passa-alto, Filtro passa-basso
Saturazione	Amplificatore, Profilo NAM, Distorsione
Spazio	Delay, Riverbero, Chorus, Phaser
Plugin	Gli effetti VST3, AU (macOS) e LV2 installati (capitolo 14)

Il loop di calibrazione

Aprendo il pannello, SoundText sceglie un tratto di **10 secondi** (dal box selezionato o dalla testina) e lo imposta come loop sul righello. Premi ▶ **Ascolta il loop**: il tratto si ripete e **ogni ritocco si sente dal giro successivo**, senza aspettare.

- **Loop**: da 2 a 30 secondi; **Con le altre tracce**: senti la traccia nel mix (consigliato) o da sola;
- **Prima / Dopo**: premuto, senti la traccia senza la catena: il modo più onesto per capire se un effetto migliora davvero;
- **Annulla modifiche**: torna a com'era all'apertura del pannello; **Copia su...**: copia la catena su un'altra traccia (o sul master);
- ×: chiude; il loop di prima torna com'era e gli effetti vengono applicati a tutta la traccia in sottofondo.

Ricette per il nostro brano

Traccia	Catena consigliata (nell'ordine)	Perché
Basso	Compressore «Basso»	Livello costante, basso più presente
Batteria	Compressore «Batteria» → EQ a 3 bande «Più presenza»	Più compatta e incisiva
Accordi	EQ a 3 bande «Più calore» + Invio rapido riverbero 25%, ambiente Sala	Morbidi e dietro alla voce
Voce registrata	Filtro passa-alto «Voce» → Noise gate «Voce» → Compressore «Voce» → EQ a 3 bande «Più presenza» → Delay «A tempo 1/4» → Riverbero «Stanza»	Pulita, costante, davanti, con un po' di spazio
Melodia scritta	Riverbero «Sala» (mix 15–20%)	Meno «finta», più ambiente

Due consigli


Delay a tempo: nel delay, menu **A tempo** → 1/4, 1/8 puntato... Le ripetizioni cadono a tempo col BPM del brano; la manopola Tempo si spegne e mostra i millisecondi (a 100 BPM, 1/8 puntato = 450 ms).

Pochi effetti, fatti bene: prova sempre con **Prima / Dopo**.

10. L'amplificatore per chitarra

L'**Amplificatore** è un amplificatore da chitarra completo: preamplificatore (la distorsione), controlli di tono e cassa. Lo applichiamo alla traccia ChitarraElettrica.

1. Premi **FX** sulla traccia **ChitarraElettrica**.
2. **+ Effetto** → **Saturazione** → **Amplificatore**.
3. ▶ **Ascolta il loop**, poi scegli il preset **Rock classico** (modello British, cassa 4×12 chiusa).
4. Completa la catena: **Noise gate** «Chitarra» **prima** dell'amplificatore (usa ◀ per spostarlo), poi **Delay** «A tempo 1/8 puntato» e **Riverbero** «Sala» **dopo**.
5. Confronta con **Prima / Dopo**, sistema **Livello** e volume della traccia, chiudi con ✕.



La catena della chitarra: Noise gate → Amplificatore (Rock classico: British, 4×12 chiusa) → Delay a tempo 1/8 puntato → Riverbero Sala.

Preset, modelli e casse

I preset sono cinque punti di partenza: Pulito brillante, Blues, Vintage, Rock classico, Metal. Ognuno sceglie modello, cassa e manopole; poi si ritocca.

Modello	Carattere	Toni	Per
Pulito	Quasi senza saturazione	Fender	Funk, pop, arpeggi, jazz
Crunch	Saturazione morbida che risponde al tocco	Fender	Blues, rock leggero
British	Medi in evidenza, due stadi di saturazione	Marshall	Rock classico, hard rock
High gain	Bassi stretti, molta saturazione	Marshall	Metal, rock moderno

Cassa	Suono
Combo 1×12	Equilibrata, aperta: la scelta più versatile
2×12	Più piena, medi più scolpiti
4×12 chiusa	Più corpo e «botta» sui bassi: rock e metal
Vintage 1×10	Più sottile e nasale, anni '50–'60
Nessuna	Il suono diretto dell'amplificatore, senza cassa (raramente utile)
File IR…	La risposta all'impulso di una cassa vera, da un file WAV (vedi sotto)

Le manopole

- **Guadagno**: quanto distorce. Poco = crunch, tanto = saturazione piena.
- **Bassi, Medi, Alti** (0–10): il circuito dei toni degli amplificatori veri (Fender o Marshall, secondo il modello). Si influenzano a vicenda come negli originali. Per far «uscire» la chitarra nel mix alza i **Medi**, non il volume; per il metal abbassali (3 o meno).
- **Presenza** (0–10): gli acuti dopo lo stadio finale, per dare «aria» e mordente.
- **Potenza** (0–100%): quanto si spinge lo stadio finale a valvole: calore e un po' di compressione sugli accordi tenuti. 30–50% è il suono di un amplificatore suonato a volume.
- **Livello**: il volume d'uscita. Più guadagno significa più volume: abbassa il Livello mentre sali col Guadagno.

I segreti di un buon suono

L'ordine conta: noise gate → amplificatore → delay → riverbero, come nelle pedaliere vere.

Suona con il plettro, non con la manopola: l'amplificatore risponde al tocco. Con le tracce a note lo stesso effetto lo danno le dinamiche (p@, f@).

Meno guadagno di quanto pensi: da solo un suono molto distorto impressiona, nel mix diventa un impasto. Nel ritornello con batteria e basso spesso basta il Crunch.

Un amplificatore vero: i profili NAM

Neural Amp Modeler (NAM) «cattura» un amplificatore o un pedale vero con una rete neurale: il risultato è un **profilo**, un file `.nam`, che ne riproduce il suono con grande fedeltà. SoundText li usa con l'effetto **Profilo NAM**, su Linux, Windows e macOS.

1. **Suoni → Scarica e installa...**, categoria **Amplificatori per chitarra (NAM)**: spunta **Profili NAM consigliati** (34 amplificatori e pedali famosi) e **Casse IR per gli amplificatori NAM** (20 casse), poi **Installa**.
2. Nella catena della chitarra: **+ Effetto → Saturazione → Profilo NAM** e scegli il profilo. Sulla card compaiono nome, marca, modello e autore.
3. Se il profilo è di una testata senza cassa, menu **Cassa → File IR…** e scegli una delle casse scaricate; se la cassa è già inclusa (o è un pedale), lascia **Nessuna / inclusa**.
4. **Ingresso** regola quanto spingi il profilo, **Livello** il volume d'uscita. Togli (o spegni) l'Amplificatore interno: il profilo lo sostituisce.

Da sapere

SoundText porta ogni profilo alla stessa sonorità di riferimento, quindi passare da un profilo all'altro non fa saltare il volume.

Su Linux e Windows (x64) la stessa categoria offre il **Motore NAM veloce** (il plugin LV2 Neural Amp Modeler): i profili si calcolano 4–6 volte più in fretta.

Migliaia di altri profili gratuiti sono su **Tone3000** (tone3000.com): filtra per NAM e per tipo (*amp*, *full rig*, *pedal*) ed estrai i file .nam nella cartella dei profili.

Il plugin di Tone3000

Il plugin gratuito di Tone3000 (VST3 e LV2, da tone3000.com/plugin/download) porta tutto il catalogo dentro SoundText: aggiungilo alla catena con **+ Effetto → Plugin → Plugin (VST3/LV2)**, poi sulla card **Parametri…** e **Interfaccia del plugin…**: accedi con l'account gratuito, cerca un suono e caricalo.

Per caricare un suono servono l'account e la rete; il plugin legge solo i profili A2 e gli IR, non i vecchi A1, che il Profilo NAM di SoundText invece legge.


11. Il mastering

Il **mastering** è l'ultimo ritocco al mix intero: lo rende più compatto, equilibrato e abbastanza forte da stare accanto ad altri brani. In SoundText si fa con la catena di effetti sul **Master**.



La riga del Master, in fondo alla colonna delle tracce: FX, volume e misuratore di livello.

1. Clicca sul righello all'inizio del **ritornello** (la parte più forte del brano): il loop di calibrazione parte dalla testina.
2. Premi **FX** nella riga del **Master**: il pannello si apre su **Master · mix finale**.
3. Premi **+ Catena di mastering**: arrivano **EQ a 3 bande** «Neutro», **Compressore** «Colla del mix» e **Limiter** «Più forte».
4. ▶ **Ascolta il loop** e confronta con **Prima / Dopo**.
5. Regola il **Guadagno** del limiter: più alto = brano più forte e più «schiacciato». Fermati quando la batteria perde colpo. Il **Tetto** resta a −1 dB.
6. Se serve, piccoli ritocchi all'EQ (±1–3 dB). Chiudi con ×.



La catena di mastering: EQ, compressore «Colla del mix» (2:1, attacco lento) e limiter «Più forte» (tetto −1 dB).

Due trappole

Con **Prima / Dopo** il «dopo» è più forte, e l'orecchio crede sempre che più forte sia più bello. Per un confronto onesto abbassa temporaneamente il Guadagno del limiter finché i due suonano a volume simile.

Il volume del **Master** agisce **prima** della catena: con il limiter attivo alzarlo non rende il brano più forte oltre il tetto, lo schiaccia soltanto.

12. Esportare il WAV

1. Salva il progetto (**Ctrl+S**) e ascolta tutto il brano un'ultima volta dall'inizio.
2. **Progetto → Esporta → Mix audio (WAV)...**
3. Scegli nome e cartella (viene proposto il nome del progetto) e conferma.

Il file è un **WAV stereo a 48 kHz, 24 bit**, qualità da studio. Contiene il brano **come lo senti**: solo le tracce udibili (rispetta Mute e Solo), le tracce audio, tutti gli effetti delle tracce, l'amplificatore e la catena del master.

Esportazione	Dove	Effetti	Master
Mix del brano (WAV)	**Progetto → Esporta → Mix audio (WAV)...**	sì	sì
Tutte le tracce, un WAV ciascuna (stem)	**Progetto → Esporta → Tutte le tracce, una per file (stem)...**	sì	no
Una sola traccia (WAV)	**Traccia → Esporta questa traccia → WAV...**	sì	no
MIDI	**Progetto → Esporta → MIDI...**	solo riverbero e chorus del synth	no
Partitura	**Progetto → Esporta → Partitura PDF...**, **Partitura MusicXML...**	—	—

Attenzione

Prima di esportare controlla che nessuna traccia sia rimasta in **Solo** o in **Mute** per sbaglio: il WAV le rispetta.

Dopo l'export

Per pubblicare in MP3 o AAC converti il WAV con un programma apposito (Audacity, ffmpeg...): partire dal WAV a 24 bit dà la qualità migliore.

Gli stem (una traccia per file, senza master) servono a chi mixerà il brano in un altro programma. MusicXML porta la partitura in MuseScore e negli altri programmi di notazione (episodio 13).

13. Suoni da studio con programmi esterni

Per un suono da studio la via più semplice è il **Profilo NAM** (capitolo 10). In alternativa si può far passare la traccia in un simulatore di amplificatore esterno e poi riportarla nel brano. Si chiama **re-amping**: si registra una volta la chitarra pulita e si può cambiare amplificatore quando si vuole, senza risuonare la parte.

Il flusso, su qualunque sistema

1. Registra la chitarra **pulita** in una traccia audio (ingresso **INST/Hi-Z**, senza amplificatore) oppure scrivila a note (capitolo 6).
2. Seleziona la traccia e scegli **Traccia → Esporta questa traccia → WAV asciutto (per il re-amping)...**. Il file esce senza effetti, con il pan al centro e senza master; parte dall'inizio del brano, così resta a tempo.
3. Nel programma esterno applica il simulatore al file e salva il risultato come nuovo WAV.
4. In SoundText crea una traccia audio (es. «Chitarra ampli») e scegli **Traccia → Importa in questa traccia → File audio come clip (traccia audio)...**: su una traccia vuota la clip va all'inizio, a tempo col brano.
5. Metti in **Mute** la traccia originale, oppure tienile entrambe e dosa pulito e amplificato con i volumi.

Programmi gratuiti per il re-amping

Programma	Cos'è	Sistemi
Guitarix	Amplificatori e pedali a valvole simulati, con casse e IR. Anche come plugin LV2 (`guitarix-lv2`), da usare direttamente in SoundText.	Linux
Neural Amp Modeler	Il plugin e il programma dei profili .nam: serve per suonare in diretta (in SoundText i profili funzionano già).	Windows, macOS
AIDA-X	Simile a NAM e più leggero. Plugin e programma a sé.	Windows, macOS, Linux
Audacity	Apre il WAV asciutto, gli applica un plugin (VST3, LV2, AU) ed esporta.	Windows, macOS, Linux

Nomi dei pacchetti e voci dei menu dei programmi esterni possono cambiare da una versione all'altra: in caso di dubbio fai riferimento alla loro documentazione.

14. Plugin VST3 e LV2, strumenti SFZ

Oltre agli effetti interni e ai SoundFont, SoundText usa i **plugin audio installati sul computer**: strumenti virtuali che suonano le note di una traccia al posto del SoundFont, ed effetti da mettere nella catena di una traccia o del master. Funzionano i plugin **VST3** (Linux, Windows, macOS), su macOS gli **Audio Unit** (AU) e su Linux gli **LV2**, ciascuno in un processo separato. Si caricano anche i plugin **CLAP**, senza la loro finestra grafica (i parametri si regolano da SoundText): quando un plugin esiste anche in VST3 conviene il VST3. VST2 non è supportato.

Per cominciare, **Suoni → Scarica e installa... → Plugin e programmi gratuiti** installa una scelta di plugin gratuiti nella cartella dell'utente: Surge XT, Dexed, Dragonfly Reverb, Airwindows Consolidated, OB-Xf e altri, secondo il sistema.

Uno strumento virtuale su una traccia

1. SoundText cerca i VST3 nelle cartelle standard; altre si aggiungono da **Suoni → Cartelle dei plugin VST3...**
2. Seleziona la traccia (per esempio «Accordi») e scegli **Traccia → Strumento plugin → Scegli (VST3/LV2)...**, oppure tasto destro sul nome della traccia.
3. Scegli lo strumento dall'elenco. La prima volta SoundText carica ogni plugin per capire cos'è: può volerci un po', poi l'elenco si ricorda.
4. Si apre la finestra dei **parametri** (con tanti parametri usa **Cerca un parametro**), oppure apri **Interfaccia del plugin...** per usare la sua finestra e i suoi preset. Premi **OK**.
5. Premi **Play**: la traccia suona con il plugin. Volume, pan ed effetti della traccia valgono come sempre.

> **Consiglio**
>
> Per tornare al SoundFont: nello stesso elenco **Nessuno: usa il SoundFont**.
>
> Un plugin grande impiega qualche secondo a caricarsi la prima volta che suona: dopo, l'ascolto riparte subito.

Gli strumenti campionati SFZ

Gli strumenti **SFZ** sono pianoforti, chitarre, bassi, archi e batterie campionati da strumenti veri: suonano molto più realistici del SoundFont General MIDI.

1. In **Suoni → Scarica e installa...** spunta gli strumenti che ti servono (**Strumenti campionati (SFZ)**) e, sotto **Motori**, il motore SFZ interno: si compila sul computer in qualche minuto (servono git, cmake e un compilatore; la finestra si offre di installarli).
2. **Traccia → Strumento plugin → Scegli (VST3/LV2)... → Strumento SFZ (interno)...** e scegli il file .sfz dello strumento.

Un plugin come effetto

Nel pannello Effetti della traccia (capitolo 9): **+ Effetto → Plugin → Plugin (VST3/LV2)** e scegli l'effetto. La card ha le manopole **Mix** e **Livello**: i ritocchi si sentono subito nel loop di ascolto, come per gli effetti interni.

> **Se qualcosa non va**
> Se un plugin si blocca o si chiude, SoundText resta aperto: il plugin viene segnato come «non risponde» fino al prossimo avvio. Un effetto che non funziona lascia passare il suono com'è; una traccia il cui strumento plugin non funziona suona con il SoundFont.

15. La mappa dei menu (SoundText 1.19)

Dove trovare quello che abbiamo usato, e qualcosa in più.

Menu	Che cosa ci trovi
Progetto	Nuovo, Apri, Apri esempio..., Salva; Importa (MIDI, MusicXML, ABC, MTXT); Esporta (mix WAV, stem, MIDI, partitura PDF, MusicXML, ABC, MTXT).
Modifica	Annulla e Ripeti; elimina e duplica il box; dividi la clip audio alla testina.
Vista	Struttura brano (a box), Partitura... (Ctrl+Shift+P), zoom, altezza delle tracce, dimensione del testo.
Traccia	Aggiungi (anche con strumento virtuale o audio), strumento plugin, importa ed esporta la traccia, registra, suona con la tastiera.
Componi	Genera batteria, basso, giro armonico, accompagnamento; Arrangia il brano...; stili personali; librerie di pattern e MIDI; analisi della tonalità.
Riproduzione	Play, Stop, loop A-B, velocità d'ascolto, umanizza, Analizza livelli....
Suoni	Gestisci strumenti..., SoundFont, volume di sintesi, cartelle dei plugin VST3, Uscita audio (dispositivo del sistema o JACK, su Linux), Scarica e installa...
Opzioni	Metronomo, umanizza, sorgenti dei download, import MIDI e audio, tema, lingua.
Aiuto	Cerca un comando... (Ctrl+K), Guida utente... (F1), il file di log, informazioni.

I video tutorial

Ogni capitolo di questa guida ha un episodio corrispondente nella serie su YouTube (in inglese, sottotitoli in italiano, francese e spagnolo): youtube.com/playlist?list=PLbVfXEqrD3P4

Per la notazione ci sono tre corsi a parte, ognuno in un solo video: «ST-Language for Beginners» (12 minuti, youtu.be/0iHSWe9qKrg), «ST-Language for Musicians» (14 minuti, youtu.be/a9ZX_ZVFX0g) e «ST-Language for Composers» (17 minuti, youtu.be/R6Ot2KcTKUU).

Episodio	Argomento	Capitoli
1	Installare SoundText	2
2	Scaricare suoni e plugin	2, 14
3	Scrivere la musica come testo	7
4	Dagli accordi all'arrangiamento	4, 5
5	La struttura del brano	3, 8
6	Suonare con la tastiera del computer	7
7	Accordi, voicing e armonia	4
8	Tracce audio	7, 13
9	Dal suono alla notazione	7
10	Strumenti campionati (SFZ)	14
11	Effetti e plugin	9, 11, 14
12	Chitarre con i profili NAM	10
13	Esportare	12

16. Lista di controllo e problemi comuni

Prima dell'export

	Controllo
☐	Il brano ha inizio e fine puliti (finale della batteria, ultimo accordo lungo)
☐	Nessuna traccia in Solo o Mute per sbaglio
☐	Volumi bilanciati: la voce/melodia si capisce, il basso si sente anche a volume basso
☐	Effetti confrontati con Prima / Dopo: ognuno migliora davvero qualcosa
☐	Master: limiter con tetto −1 dB, senza schiacciare la batteria; la spia CLIP resta spenta
☐	Progetto salvato (Ctrl+S)

Problemi comuni

Problema	Soluzione
Non si sente nulla	Manca il SoundFont: **Suoni → SoundFont → Mostra SoundFont in uso** dice quale usa, e se non c'è propone di scaricarlo. Controlla anche che le tracce non siano in Mute.
«Basso dagli accordi...» è grigio	Il brano non ha ancora una traccia di accordi: generane una (capitolo 4).
La chitarra suona impastata	Guadagno troppo alto o suono GM già distorto: usa Electric Guitar (clean) e meno guadagno.
Il WAV esportato è distorto	Troppo volume: **Riproduzione → Analizza livelli...** indica le tracce che saturano; abbassale o metti il limiter sul master.
La registrazione è fuori tempo	Nel dialogo di registrazione usa Calibra... una volta per scheda audio.
Qualcosa non funziona	**Aiuto → Apri il file di log** mostra gli errori registrati dal programma: spesso spiegano subito il motivo.
Ho sbagliato qualcosa	Ctrl+Z annulla qualunque modifica, anche agli effetti.

Scorciatoie da ricordare

Tasto	Azione	Tasto	Azione
Spazio / F5	Play / Pausa	Ctrl+N / Ctrl+S	Nuovo / Salva
Shift+Spazio	Ascolta il box selezionato	Ctrl+T	Aggiungi traccia
F6	Stop	Ctrl+R	Registra
Ctrl+[/ Ctrl+]	Inizio / fine loop	Ctrl+Z / Ctrl+Y	Annulla / Ripeti
Ctrl+L	Loop on/off	Ctrl+K	Cerca un comando
Ctrl+D	Duplica il box	Ctrl+Shift+B	Vista Struttura / Testo
Canc	Elimina il box	Ctrl+Shift+P	Partitura
S	Dividi la clip alla testina	F1	Guida utente

Per tutti i dettagli c'è la guida completa: **Aiuto → Guida utente...** (F1). Buona musica!