


SoundText

Dal primo accordo al WAV

Guida pratica per costruire un brano dall'inizio alla fine:
accordi, batteria, basso, chitarra, voce, effetti, amplificatore, plugin,
mastering ed export audio



Edizione del 07/10/2026

Indice

1. Che cosa costruiremo	3
2. Prima di cominciare	4
3. Il progetto e la finestra	5
4. Gli accordi: il giro armonico	6
5. Batteria e basso	7
6. La chitarra elettrica	9
7. La melodia: scritta a mano o registrata	10
8. Ascoltare, sistemare, bilanciare	11
9. Gli effetti sulle tracce	12
10. L'amplificatore per chitarra	14
11. Il mastering	19
12. Esportare il WAV	20
13. Suoni da studio con programmi esterni	20
14. Plugin VST3 e LV2: strumenti ed effetti in più	22
15. Le novità del programma e dei menu	27
16. Lista di controllo e problemi comuni	29

1. Che cosa costruiremo

In questa guida costruiamo, passo dopo passo, un brano completo e lo trasformiamo in un file audio **WAV** pronto da ascoltare ovunque, da mandare a un amico o da caricare online. Useremo quasi tutto quello che SoundText mette a disposizione: i generatori automatici, la scrittura a mano delle note, la registrazione, il mixer, gli effetti, l'amplificatore per chitarra e il mastering.

Il brano d'esempio si chiama «**Il mio primo brano**»:

Elemento	Scelta
Tonalità	La minore (Am)
Tempo e metrica	100 BPM, 4/4
Struttura	Strofa (8 battute) → Ritornello (8 battute) → Strofa 2 (8 battute)
Tracce	Accordi (pianoforte), Batteria, Basso, Chitarra elettrica con amplificatore, Voce (registrata) o melodia scritta
Risultato	Un file WAV a 48 kHz / 24 bit, con effetti e mastering

Il percorso, in sintesi:

Passo	Che cosa si fa	Capitolo
1	Preparare il programma (SoundFont, pacchetti)	2
2	Creare il progetto: tempo, metrica, tonalità, salvataggio	3
3	Scrivere il giro di accordi (strofa e ritornello)	4
4	Aggiungere batteria e basso	5
5	Aggiungere la chitarra elettrica	6
6	Melodia: scriverla a mano o registrare la voce	7
7	Ascoltare, sistemare la struttura, bilanciare i volumi	8
8	Effetti sulle tracce	9
9	Amplificatore o amplificatore vero (profilo NAM) sulla chitarra	10
10	Mastering del mix finale	11
11	Esportare il WAV	12
12	Facoltativo: suoni da studio con programmi esterni (re-amping)	13
13	Facoltativo: plugin VST3 e LV2 e strumenti SFZ (motore sfizz interno)	14
14	Le novità del programma e dei menu	15

Due cose utili fin da subito

Non serve seguire tutto alla lettera: ogni capitolo sta in piedi da solo. Se hai già un brano, puoi saltare direttamente agli effetti (capitolo 9) o all'esportazione (capitolo 12).

Qualunque comando si trova anche con **Ctrl+K** («Cerca un comando»): scrivi cosa vuoi fare («esporta», «registra», «genera basso»...) e premi Invio.

2. Prima di cominciare

SoundText suona le tracce scritte (note e accordi) con un **SoundFont**, un file **.sf2** che contiene i suoni degli strumenti. Senza SoundFont si sentono solo le tracce audio registrate.

- 1 Scegli un SoundFont General MIDI completo (per esempio **FluidR3_GM.sf2** o **GeneralUser GS**) e mettilo nella cartella **soundfonts/** di SoundText.
- 2 Menu **Suoni** → **SoundFont** → **Scegli SoundFont (.sf2)...** e seleziona il file. La scelta viene ricordata.
- 3 Premi **Play** su un progetto qualsiasi per controllare che si senta.

Pacchetti Python usati in questa guida

Pacchetto	A cosa serve	Senza...
sounddevice	Ascolto diretto, loop A-B, loop di calibrazione degli effetti, registrazione	niente loop e niente registrazione
pedalboard	Catena di effetti, amplificatore, mastering	restano solo riverbero e chorus del synth

Sono già nei requisiti del programma (`pip install -r requirements.txt`); gli installer per Linux, Windows e macOS li installano da soli.

Consiglio

Usa le **cuffie** o delle casse decenti: gli effetti (soprattutto riverbero, compressore e limiter) si giudicano male dagli altoparlanti di un portatile.

Più suoni, gratis

Oltre al SoundFont, SoundText può suonare gli **strumenti campionati SFZ** (pianoforti, bassi, batterie, archi...). Lo script `scarica_strumenti.py`, uguale su Linux, Windows e macOS, li scarica e installa per te: `python3 scarica_strumenti.py` elenca i gruppi disponibili. Se ne parla nel capitolo 14.


Dal menu **Suoni** → **Scarica** si prendono anche i profili NAM e le casse IR per l'amplificatore (capitolo 10).

3. Il progetto e la finestra

- 1 **Progetto → Nuovo (Ctrl+N).**
- 2 Nella barra dei comandi, blocco **Tempo / Metrica / Tonalità**: imposta **100 BPM, 4/4 e Am**. La tonalità viene proposta dai generatori.
- 3 Salva subito: **Progetto → Salva (Ctrl+S)**, per esempio come **Il_mio_primo_branzo.st** nella cartella **songs/**.
- 4 Controlla di essere nella vista **Struttura** (pulsante in alto a destra; è la vista iniziale).

Consiglio

Salvare all'inizio non è un vezzo: le registrazioni e i file audio importati finiscono nella cartella **Il_mio_primo_branzo_audio/** accanto al file .st. Da qui in poi premi **Ctrl+S** ogni tanto, e ricorda che **Ctrl+Z** annulla qualunque modifica.



La vista Struttura del brano finito: una riga per traccia, i box (Strofa, Ritornello, Strofa 2) sull'asse del tempo, il mixer nelle testate a sinistra.


Le parti della finestra

- **Barra dei comandi**: torna all'inizio, **Play/Pausa (Spazio o F5)**, Stop, ● Registra, loop A-B, metronomo; poi tempo, metrica e tonalità; le viste **Struttura/Testo**; il mixer a colonna; il **Master** con il suo pulsante **FX**.
- **Barra di avanzamento**: tempo trascorso e durata; clic per saltare in un punto.
- **Testate delle tracce** (a sinistra): nome e strumento, **M** (Mute), **S** (Solo), **FX** (effetti), volume e il menu ... con tutte le azioni della traccia.
- **Righe con i box**: ogni box è un pezzo di musica con un nome. Si trascina nel tempo, si apre con un doppio click, il tasto destro dà tutte le azioni (Play, Duplica, Rinomina, Trasponi, Taglia/Copia/Incolla, Elimina).
- **Righello** in alto: clic per spostare la testina (il prossimo Play parte da lì).

4. Gli accordi: il giro armonico

Gli accordi sono la base su cui si appoggiano basso e chitarra: si parte da qui. SoundText li scrive per te a partire da uno stile.

- 1 Clicca + **Aggiungi traccia** (sotto l'ultima riga) → **Genera una traccia → Giro armonico...**
- 2 Nel dialogo: **Tonalità** Am (già proposta), **Stile** Pop minore (i-VI-III-VII), **Durata di ogni accordo** 1 battuta, **Battute** 8.
- 3 Premi ► **Ascolta**. Se non ti convince premi **Nuova variazione**, oppure cambia stile.
- 4 Premi **OK**: nasce la traccia **Accordi** (pianoforte) con un box di 8 battute.
- 5 Tasto destro sul box → **Rinomina...** → «Strofa».



Il dialogo «Genera giro armonico»: stile, durata degli accordi, battute, variabilità e l'anteprima modificabile. «Ascolta» fa sentire il risultato prima di confermare.

Il ritornello

- 1 Tasto destro sul nome della traccia **Accordi** → **Genera giro armonico in questa traccia...**
- 2 Stile **Minore epico (i-VI-VII-i)**, 8 battute, **OK**: il nuovo box viene messo subito dopo la strofa. Rinominalo «Ritornello».
- 3 Seleziona il box «Strofa» e premi **Ctrl+D** (Duplica): la copia va nel primo spazio libero, cioè dopo il ritornello. Rinominala «Strofa 2».

Capire il cursore Variabilità

A 0% lo stile viene scritto così com'è; alzandolo compaiono accordi più ricchi (settime, sus), dominanti secondarie e sostituzioni. I preset **Fedele** (15%), **Musicista** (35%) e **Creativo** (75%) sono buoni punti di partenza. Il testo nell'anteprima si può anche modificare a mano prima di premere OK.

Consiglio

Vuoi vedere cosa c'è dentro un box? Doppio click: si apre l'editor con il testo, per esempio 4: 4Am 4F 4C 4G (griglia a quarti, ogni accordo dura 4 quarti = una battuta). Nel capitolo 7 vediamo come si legge questa scrittura.

5. Batteria e basso

Batteria: strofe leggere, ritornello pieno

- 1 + **Aggiungi traccia** → **Genera una traccia** → **Batteria...**
- 2 **Stile** Rock, **Battute** 8, **Fill ogni N battute** 4, **Fill a frasi** spuntato, **Intensità Leggera (strofa, intro)**. Ascolta con **Con le altre tracce** spuntato per sentirla insieme agli accordi, poi **OK**.
- 3 Tasto destro sul nome della traccia **Batteria** → **Genera batteria in questa traccia...**: 8 battute con **Intensità Piena (ritornello)** — passa al ride, suona più forte e apre con un crash. Il box va dopo il primo: rinominalo «Groove pieno».
- 4 Per la Strofa 2 duplica il primo box (**Ctrl+D**), oppure generane uno nuovo con **Finale sull'ultima battuta** spuntato per chiudere il brano con un colpo di crash.

Destinazione: **nuova traccia 'Batteria'** (strumento: Drums)

Stile: **Rock** Battute: **8** Fill ogni N battute: **4**

Intensità: **Normale** ☒ Fill a frasi ☐ Finale sull'ultima battuta

Variabilità: 35% Musicista **Nuova variazione** **Dettagli**

Anteprima (modificabile prima di confermare):

```

16: 108@ kick r 66@ hihat r 100@ [snare hihat] r 74@ hihat r 107@ kick r 66@ hihat r 99@
[snare hihat] r 74@ hihat r 105@ kick r 73@ hihat r 100@ [snare hihat] r 71@ hihat r 104@
kick r 74@ hihat r 98@ [snare hihat] r 66@ hihat r 103@ kick r 74@ hihat r 102@ [snare
hihat] r 72@ hihat r 109@ kick r 69@ hihat r 100@ [snare hihat] r 72@ hihat r 107@ kick r
71@ hihat r 102@ [snare hihat] r 74@ hihat r 107@ kick r 67@ hihat r 93@ tom1 92@ tom2 103@
tom2 102@ snare 109@ [kick hihat crash] r 71@ hihat 94@ kick 97@ [snare hihat] r 71@ hihat r
109@ [kick hihat] r 92@ [kick hihat] 94@ kick 100@ [snare hihat] r 79@ hihat_open r 101@
[kick hihat] r 67@ hihat r 102@ [snare hihat] r 66@ hihat r 105@ [kick hihat] r 93@ [kick
hihat] 82@ kick 103@ [snare hihat] r 78@ hihat_open r 100@ [kick hihat] r 68@ hihat r 102@
[snare hihat] r 73@ hihat r 104@ [kick hihat] r 91@ [kick hihat] r 103@ [snare hihat] r 71@
hihat_open r 105@ [kick hihat] r 70@ hihat r 103@ [snare hihat] r 70@ hihat r 108@ [kick
hihat] r 92@ [kick hihat] r 98@ [snare hihat] r 71@ hihat_open r

```

Rigenera solo le battute da **1** a **1** **Rigenera queste** **Annulla ritocchi**

Ascolta **Stop** ☒ Con le altre tracce

OK **Cancel**

Il dialogo della batteria: stile, battute, fill, intensità e variabilità. L'anteprima è il testo della batteria (kick, snare, hihat...), modificabile.

Basso: segue gli accordi da solo

- 1 **+ Aggiungi traccia → Genera una traccia → Basso dagli accordi...** (è attivo solo quando il brano ha una traccia di accordi).
- 2 **Accordi da:** Accordi. **Stile:** **Fondamentale/quinta** (semplice e solido) oppure **Ottave** per un ritornello più mosso. **OK**.
- 3 Il basso copre tutto il giro: strofa, ritornello e strofa 2.

Per rifinire

Rigenera solo alcune battute: se una battuta non ti piace, indica «da N a M» sotto l'anteprima e premi **Rigenera queste**: cambiano solo quelle.

Shift+Spazio ascolta solo il box selezionato; **Spazio** tutto il brano.

6. La chitarra elettrica

Per usare bene l'amplificatore (capitolo 10) serve un suono di chitarra elettrica **pulito**: sarà l'amplificatore di SoundText a distorcerlo, come succede con una chitarra vera collegata a un amplificatore.

Creare lo strumento

- 1 Menu **Strumenti** → **Gestisci strumenti...** → **+ Nuovo strumento**.
- 2 **Nome nel programma**: ChitarraElettrica (una parola, senza spazi).
- 3 **Suono General MIDI**: digita «clean» e scegli **Electric Guitar (clean)**. Ottava, estensione e voicing vengono compilati da soli. **OK**.

Attenzione

Non scegliere «Overdriven Guitar» o «Distortion Guitar» se poi userai l'amplificatore: distorceresti due volte, con un suono impastato e confuso.

Generare l'accompagnamento

- 1 **+ Aggiungi traccia** → **Genera una traccia** → **Accompagnamento o riff...** e scegli **ChitarraElettrica** come strumento (polifonico = accompagnamento).
- 2 **Accordi da**: Accordi. **Stile**: **Accordi battuti (comping)**. Lascia spuntato **Rivolti vicini**: gli accordi si muovono il meno possibile, come li suonerebbe un chitarrista.
- 3 **Ascolta**, poi **OK**. Per ora suonerà pulita: l'amplificatore arriva nel capitolo 10.

Consiglio

Hai una chitarra vera? Crea invece una **Traccia audio** e registrala collegata all'ingresso **INST/Hi-Z** della scheda audio, senza amplificatore: si registra il suono pulito e l'amplificatore di SoundText lo lavora dopo, e puoi cambiarlo quando vuoi senza rifare la ripresa.

7. La melodia: scritta a mano o registrata

Strada A — Scrivere le note

- 1 + **Aggiungi traccia** → **Traccia con strumento...** (**Ctrl+T**): nome «Melodia», strumento Trumpet (o uno strumento personalizzato: flauto, sax, violino...).
- 2 Doppio click sulla riga della traccia, all'inizio della strofa: si apre l'editor di un nuovo box.
- 3 Scrivi le note (vedi sotto), premi ► **Play** nell'editor per ascoltarle, poi **OK**.

La scrittura di SoundText in cinque minuti

Scrivi	Significa	Esempio
c d e f g a b	Note (do re mi fa sol la si)	c e g
*n	Ottava della nota	a*4 c*5
#, b o $\flat$	Diesis e bemolle	f# eb
N:	Griglia: 4 = quarti, 8 = ottavi, 16 = sedicesimi	8:
numero davanti	Durata in unità di griglia	2c*5 (due ottavi)
r, Nr	Pausa	2r
N@, mf@	Volume delle note (velocity o dinamica)	90@, p@
[...]	Note insieme	[c e g]
Maiuscola	Accordo	Am F C G7
N(...)	Ripete N volte	2(c d e)

Una frase per la strofa in La minore, a ottavi:

```
8: 90@ a*4 c*5 e*5 d*5 2c*5 a*4 2r
8: 100@ e*5 e*5 d*5 c*5 4a*4 4r
```

E una frase che cresce di volume (p@ >> ... f@ è un crescendo):

```
4: p@ >> a*4 c*5 e*5 f@ 4e*5
```

I colori dell'editor ti dicono come il programma legge il testo (note azzurre, accordi ambra, pause grigie...), e un errore viene segnalato prima di confermare. Durante la scrittura un autocompletamento suggerisce accordi, stili e percussioni.

Strada B — Registrare la voce

- 1 + **Aggiungi traccia** → **Traccia audio (voce, chitarra, tastiera)...**, nome «Voce».
- 2 Clicca sul righello dove vuoi iniziare, poi il pulsante rosso ● della traccia (o **Ctrl+R**).
- 3 Nel dialogo: **Scheda audio, Cosa registri** = Voce/microfono, **Ingresso**. Regola il gain sulla scheda perché le parti più forti arrivino tra **-12 e -6 dB** senza accendere la spia rossa.
- 4 **Conteggio** 1 o 2 battute, ● **Registra**, canta, ■ **Stop**. Se va bene, **Tieni la ripresa**: diventa una clip nella traccia.

Registrare bene

Per sentirti senza ritardo usa il **monitoraggio diretto** della scheda audio (tasto o manopola «direct monitor»): SoundText manda in cuffia solo il brano.

La prima volta usa **Calibra...** nel dialogo, così la ripresa risulta perfettamente a tempo.

Una clip si accorcia trascinandone i bordi e si divide con **S** nel punto della testina.

Strada C — Suonare con la tastiera del computer o con una **tastiera MIDI** collegata: menu ... della traccia → **Suona con la tastiera...** (la tastiera MIDI si sceglie nel menu «Tastiera MIDI» del dialogo, con dinamica, accordi, pedale del sustain e pitch bend), le note suonate diventano testo nella traccia.

8. Ascoltare, sistemare, bilanciare

Ascolto

- **Spazio** (o F5): Play/Pausa del brano; **F6**: Stop; clic sul righello per saltare.
- **Loop A-B**: durante l'ascolto **Ctrl+[** fissa l'inizio e **Ctrl+]** la fine; **Ctrl+L** accende e spegne il loop. Ottimo per lavorare sul ritornello.
- **Shift+Spazio**: solo il box selezionato. Il **metronomo** è nella barra dei comandi.

Struttura

- Trascina i box per spostarli nel tempo (si agganciano alla battuta).
- **Ctrl+D** duplica, **Canc** elimina, tasto destro → **Trasponi...** per cambiare tonalità a un box.
- Per spostare un box su un'altra traccia: tasto destro → Taglia, poi tasto destro sulla riga di destinazione → Incolla qui.

Il bilanciamento (mix)

Il volume di ogni traccia sta nella sua testata (0–200%, 100% = volume originale). Il **pan** (sinistra/destra) è nel mixer a colonna: pulsante con i cursori nella barra dei comandi, o **Ctrl+M**.


Traccia	Volume indicativo	Pan indicativo
Batteria	90–100%	centro
Basso	90–110%	centro
Accordi (piano)	70–85%	leggermente a sinistra
Chitarra elettrica	75–90%	leggermente a destra
Voce o melodia	100–120%	centro

Consiglio

Regola i volumi **prima** degli effetti, e ricontrollali dopo: compressore e amplificatore cambiano il volume percepito. **S** (Solo) su una traccia per ascoltarla da sola, **M** (Mute) per zittirla.

9. Gli effetti sulle tracce

Ogni traccia, di note o audio, ha un pulsante **FX** nella testata. Premendolo si apre in fondo alla finestra il **pannello Effetti** di quella traccia. Il pulsante si accende quando la traccia ha effetti e ne mostra il numero (es. **FX 3**).



Il pannello Effetti della traccia Accordi: la card «Invio rapido» con riverbero, chorus e ambiente. A destra, «+ Effetto» aggiunge la catena.

Invio rapido (solo tracce di note)

Riverbero e **Chorus** del synth, da 0 a 100%, e l'**Ambiente** del riverbero, uno per tutto il brano. Nella **Stanza piccola** predefinita il riverbero si sente appena: per il nostro brano scegli **Sala** e dai il 20–30% di riverbero agli accordi.

La catena di effetti

+ **Effetto** aggiunge un effetto in fondo alla catena; il suono passa da sinistra a destra. Ogni effetto è una **card**:

- il pulsante di **accensione** (in alto a sinistra) lo spegne senza perdere le regolazioni;
- ◀▶ lo spostano nella catena, × lo toglie;
- il menu dei **preset**: sceglie uno, poi ritocca le manopole (il menu diventa «Personalizzato»);
- le **manopole**: trascinale col mouse o usa la rotellina; doppio click sul valore per tornare al predefinito.

Famiglia	Effetti
Dinamica	Compressore, Limiter, Noise gate
Tono	EQ a 3 bande, Filtro passa-alto, Filtro passa-basso
Saturazione	Amplificatore, Distorsione
Spazio	Delay (anche a tempo col brano), Riverbero, Chorus, Phaser

Il loop di calibrazione

Aperto il pannello, SoundText sceglie un tratto di **10 secondi** (dal box selezionato o dalla testina) e lo imposta come loop sul righello. Premi ► **Ascolta il loop**: il tratto si ripete e **ogni ritocco si sente dal giro successivo**, senza aspettare.

- **Loop**: da 2 a 30 secondi;
- **Con le altre tracce**: senti la traccia nel mix (consigliato) o da sola;
- **Prima / Dopo**: premuto, senti la traccia senza la catena: il modo più onesto per capire se un effetto migliora davvero;
- **Annulla modifiche**: torna a com'era all'apertura del pannello;
- **Copia su...**: copia la catena su un'altra traccia (o sul master);
- **×**: chiude; il loop di prima torna com'era e gli effetti vengono applicati a tutta la traccia in sottofondo (la barra di stato avvisa quando ha finito).

Ricette per il nostro brano

Traccia	Catena consigliata (nell'ordine)	Perché
Basso	Compressore «Basso»	Livello costante, basso più presente
Batteria	Compressore «Batteria» → EQ «Più presenza»	Più compatta e incisiva
Accordi	EQ «Più calore» + Invio rapido riverbero 25%, ambiente Sala	Morbidi e dietro alla voce
Voce registrata	Filtro passa-alto «Voce» → Noise gate «Voce» → Compressore «Voce» → EQ «Più presenza» → Delay «A tempo 1/4» → Riverbero «Stanza»	Pulita, costante, davanti, con un po' di spazio
Melodia scritta	Riverbero «Sala» (mix 15-20%)	Meno «finta», più ambiente

Due consigli

Delay a tempo: nel delay, menu **A tempo** → 1/4, 1/8 puntato... Le ripetizioni cadono a tempo col BPM del brano; la manopola Tempo si spegne e mostra i millisecondi (a 100 BPM, 1/8 puntato = 450 ms).

Pochi effetti, fatti bene: prova sempre con **Prima / Dopo**.

10. L'amplificatore per chitarra

L'**Amplificatore** è un amplificatore da chitarra completo: preamplificatore (la distorsione), controlli di tono e cassa. Lo applichiamo alla traccia ChitarraElettrica.

- 1 Premi **FX** sulla traccia **ChitarraElettrica**.
- 2 + **Effetto** → **Saturazione** → **Amplificatore**. Parte dal preset **Blues**.
- 3 ► **Ascolta il loop**, poi scegli il preset **Rock classico** (modello British, cassa 4×12 chiusa).
- 4 Completa la catena: **Noise gate** «Chitarra» **prima** dell'amplificatore (usa ◀ per spostarlo), poi **Delay** «A tempo 1/8 puntato» e **Riverbero** «Sala» **dopo**.
- 5 Confronta con **Prima / Dopo**, sistema **Livello** e volume della traccia, chiudi con ×.



La catena della chitarra: Noise gate → Amplificatore (Rock classico: British, 4×12 chiusa) → Delay a tempo 1/8 puntato → Riverbero Sala.

Modelli e casse

Modello	Carattere	Toni	Per
Pulito	Quasi senza saturazione	Fender	Funk, pop, arpeggi, jazz
Crunch	Saturazione morbida che risponde al tocco	Fender	Blues, rock leggero
British	Medi in evidenza, due stadi di saturazione	Marshall	Rock classico, hard rock
High gain	Bassi stretti, molta saturazione	Marshall	Metal, rock moderno

Cassa	Suono
Combo 1×12	Equilibrata, aperta: la scelta più versatile
2×12	Più piena, medi più scolpiti
4×12 chiusa	Più corpo e «botta» sui bassi: rock e metal
Vintage 1×10	Più sottile e nasale, anni '50-'60
Nessuna	Il suono diretto dell'amplificatore, senza cassa (raramente utile)
File IR...	La risposta all'impulso di una cassa vera, da un file WAV scelto da te (vedi sotto)

Una cassa vera: il file IR

Una **IR** (risposta all'impulso) è la «fotografia» del suono di una cassa vera ripresa con un microfono: un piccolo file WAV. Se ne trovano moltissime gratuite in rete, di casse famose e con microfoni diversi, ed è il modo più semplice per avere un suono da studio. Per cominciare, **Suoni → Scarica → Scarica casse IR per gli amplificatori NAM...** scarica 20 casse per chitarra gratuite (meno di 1 MB) nella cartella **profili_nam/casse**.

- 1 Nella card dell'amplificatore, menu **Cassa → File IR...**: si apre la finestra per scegliere il file (se annulli, resta la cassa di prima).
- 2 Accanto al pulsante **Scegli IR...** compare il nome del file; il pulsante serve a cambiarlo.
- 3 Prova più IR con ► **Ascolta il loop**: microfoni e posizioni diverse cambiano molto il suono.

Consiglio

Copia i file IR in una cartella accanto al progetto (per esempio **ir/**): nel file .st il percorso si salva relativo al progetto, così spostando la cartella tutto continua a funzionare. Se un file non si trova più, la card lo segnala in rosso e si usa la cassa Combo 1x12.

Le manopole

- **Guadagno**: quanto distorce. Poco = crunch, tanto = saturazione piena.
- **Bassi, Medi, Alti** (0-10): il circuito dei toni degli amplificatori veri (Fender o Marshall, secondo il modello). Come negli originali si influenzano a vicenda e a metà corsa i medi sono già un po' «scavati». Per far «uscire» la chitarra nel mix alza i **Medi**, non il volume; per il metal abbassali (3 o meno).
- **Presenza** (0-10): gli acuti dopo lo stadio finale, per dare «aria» e mordente.
- **Potenza** (0-100%): quanto si spinge lo stadio finale a valvole. Aggiunge calore (armoniche pari) e un po' di compressione sugli accordi tenuti («sag»): 30-50% è il suono di un amplificatore suonato a volume.
- **Livello**: il volume d'uscita. Più guadagno significa più volume: abbassa il Livello mentre sali col Guadagno.

I segreti di un buon suono

L'ordine conta: noise gate → amplificatore → delay → riverbero. Il gate prima toglie il fruscio che l'amplificatore gonfierebbe; delay e riverbero dopo restano puliti, come nelle pedaliera vere.

Accordi bassi definiti: come negli amplificatori a valvole veri, i bassi saturano meno dei medi, quindi i power chord sulle corde gravi restano chiari invece di impastarsi.

Suona con il plettro, non con la manopola: l'amplificatore risponde al tocco. Piano resta più pulito, attaccando forte si sporca e per un attimo «respira» (le valvole cambiano punto di lavoro), soprattutto con Crunch e British. Con le tracce a note lo stesso effetto lo danno le dinamiche (p@, f@).

Meno guadagno di quanto pensi: da solo un suono molto distorto impressiona, nel mix diventa un impasto. Nel ritornello con batteria e basso spesso basta il Crunch.

La **Distorsione** (stessa famiglia) è un pedale singolo: utile su basso e synth; per la chitarra l'Amplificatore è più completo.

Un amplificatore vero: i profili NAM

L'Amplificatore interno è comodo, ma è un'imitazione. **Neural Amp Modeler** (NAM) fa un'altra cosa: qualcuno ha collegato un amplificatore o un pedale **vero** a un computer, ne ha registrato il suono e ha «insegnato» a una rete neurale a comportarsi allo stesso modo. Il risultato è un piccolo file con estensione **.nam**, chiamato **profilo**. Caricarlo in SoundText equivale ad avere quell'amplificatore in sala prove, senza microfoni né rumore. Funziona su Linux, Windows e macOS, e non serve installare nient'altro.

Per capire cosa si scarica, bastano tre parole:

Parola	Che cos'è	Cosa fare
Amp (testata)	Solo l'amplificatore, senza cassa. Da solo suona aspro e «ronzante».	Aggiungere una cassa (un file IR).
Full rig	Amplificatore con la cassa già dentro.	Niente: è pronto.
Pedal	Un pedale (Tube Screamer, Klon...): da solo suona «piccolo».	Metterlo prima di un amplificatore.

Primo passo: scaricare i profili e le casse

Fai queste due operazioni una volta sola. Servono due clic e circa 4 MB in tutto; non occorre registrarsi da nessuna parte.

- 1 Menu **Suoni** → **Scarica** → **Scarica profili NAM consigliati...** Arrivano 11 profili di amplificatori e pedali famosi nella cartella **profili_nam** accanto a SoundText.
- 2 Menu **Suoni** → **Scarica** → **Scarica casse IR per gli amplificatori NAM...** Arrivano 20 casse nella cartella **profili_nam/casse**. Ogni file ha il nome dell'amplificatore di cui riproduce la cassa.

Ecco i profili scaricati e quando usarli:

Profilo	Tipo	Adatto a
Fender Twin Reverb – pulito	amp	Funk, pop, arpeggi, jazz
Vox AC15 – Top Boost	amp	Il «chime» britannico, pop-rock
Marshall JCM2000 – crunch	amp	Rock classico, ritmica
Marshall JCM900 – lead	amp	Hard rock, assoli
Mesa Boogie Mark IV – lead	amp	Assoli, rock moderno
Peavey 5150 – high gain	amp	Metal
Bugera 333 – crunch con cassa	full rig	Rock: il più semplice per cominciare
Ibanez TS9 Tube Screamer	pedal	Spinge un altro amplificatore, blues e rock
Klon Centaur (clone)	pedal	Spinta trasparente, blues
Boss HM-2	pedal	Death metal («svedese»)
Tech 21 dUg DP3X	pedal	Per il basso

Il consiglio per cominciare

Se vuoi il risultato più veloce possibile, scegli **Bugera 333 - crunch con cassa**: è un amplificatore con la cassa già inclusa, quindi non devi fare altro che caricarlo.

Secondo passo: usare il profilo sulla chitarra

Parti da una traccia di **ChitarraElettrica con suono pulito** (capitolo 6): sarà il profilo a distorcerla, proprio come l'amplificatore vero farebbe con una chitarra vera.

- 1 Premi **FX** sulla traccia **ChitarraElettrica**. Se c'è già l'**Amplificatore** interno, togglilo con **x** oppure spegnilo: il profilo lo **sostituisce** (due amplificatori in fila distorcono due volte e suonano impastati).
- 2 Premi **+ Effetto → Saturazione → Profilo NAM**. Si apre la finestra per scegliere il file: seleziona un **.nam** dalla cartella **profili_nam** (si apre già lì). Se annulli, l'effetto non viene aggiunto.
- 3 Sulla card dell'effetto compaiono il nome del profilo, la marca, il modello e il tipo. Il pulsante **Scegli profilo...** serve a cambiarlo quando vuoi.
- 4 Se il profilo è un **amp** (senza cassa): menu **Cassa → File IR...** e scegli un file dalla cartella **profili_nam/casse**. Se è un **full rig** o un pedale lascia **Nessuna / inclusa**.
- 5 Premi **► Ascolta il loop** e, mentre suona, regola **Ingresso** e **Livello** (vedi sotto). Confronta con **Prima / Dopo**.
- 6 Completa la catena come per l'Amplificatore: **Noise gate** «Chitarra» **prima** del profilo, **Delay** e **Riverbero dopo**. Chiudi con **x**.

Manopola	Cosa fa	Come regolarla
Ingresso	Quanto forte arriva la chitarra al profilo: è il «gain» dell'amplificatore.	Più alto = più distorsione, più basso = più pulito. Se suona troppo sporco, abbassalo prima di cambiare profilo.
Cassa	Quale cassa si sente.	Nessuna / inclusa per full rig e pedali, File IR... per gli amp.
Livello	Il volume d'uscita del profilo.	Serve a pareggiare il volume con le altre tracce.
Preset	Tre partenze rapide.	Neutro, Più spinto (+6 dB di ingresso), Più pulito (−6 dB).

Trucchi per un buon suono

Amplificatore e pedale insieme: per un suono rock «vero» metti prima un profilo **pedal** (Tube Screamer) e dopo un profilo **amp** con la sua cassa. Aggiungi i due effetti nello stesso modo e controlla l'ordine con **◀▶**: noise gate, pedale, amplificatore, delay, riverbero.

Cambiare profilo non fa saltare il volume: SoundText porta ogni profilo alla stessa sonorità, quindi puoi provarne molti di seguito e confrontarli a parità di volume.

Se il suono è troppo «aspro» o «ronzante», quasi sempre manca la cassa: scegli un IR. Se è troppo «piccolo» e sottile, stai usando un pedale da solo: mettilo davanti a un amplificatore.

Se qualcosa non va

Cosa senti o vedi	Perché	Rimedio
Suono aspro, che «frigge»	Amp senza cassa	Cassa → File IR... e scegli un file
Suono sottile e debole	Hai caricato un pedale da solo	Mettilo prima di un amplificatore
Troppo distorto	Ingresso alto, oppure il profilo è già high gain	Abbassa Ingresso, o usa un profilo più pulito
Doppia distorsione, impastato	C'è ancora l'Amplificatore interno	Toglilo o spegnilo
Nome del profilo in rosso, suono invariato	Il file è stato spostato o cancellato	Scegli di nuovo il profilo con Scegli profilo...
«Non posso usare questo profilo»	Formato sperimentale non supportato	Prova un altro profilo (i normali funzionano tutti)
Il ritocco è lento	La rete neurale è pesante	Normale: circa 1 secondo a ritocco, ~20 secondi per una traccia di 3 minuti

Salvare e spostare il brano

Nel file del brano si salva il **percorso** del profilo, relativo alla cartella del progetto. Se sposti o mandi il brano a qualcuno, porta con te anche la cartella **profili_nam** (o copia i file accanto al progetto).

Il profilo lavora in **mono**, come il plugin originale: gli effetti «spaziali» (riverbero, chorus) vanno **dopo**.


Trovare altri profili

Gli 11 profili consigliati bastano per cominciare, ma le possibilità sono enormi. Il sito di riferimento è **Tone3000** (tone3000.com), con decine di migliaia di profili gratuiti; per scaricare può chiedere di creare un account gratuito.

- 1 Cerca l'apparecchio che ti piace («Plexi», «Dumble», «Rectifier», «Tube Screamer»...).
- 2 Filtra per piattaforma **NAM** e per tipo: amp (serve un IR), full rig (con la cassa, pronto) o pedal. Ordinando per download trovi i più usati.
- 3 Scarica il file: spesso è uno ZIP con più varianti (standard, lite, feather, nano). La **standard** è la qualità piena, le altre sono più leggere: SoundText le legge tutte.
- 4 Estrai i .nam nella cartella **profili_nam** e sceglili con **Scegli profilo....** Su Tone3000 trovi anche gli **IR** (tipo IR) per l'altra manopola, **Cassa → File IR....**


11. Il mastering

Il **mastering** è l'ultimo ritocco al mix intero: lo rende più compatto, equilibrato e abbastanza forte da stare accanto ad altri brani. In SoundText si fa con la catena di effetti sul **master**.



Il pulsante FX accanto allo slider Master, nella barra dei comandi.

- 1 Clicca sul righello all'inizio del **ritornello** (la parte più forte del brano): il loop di calibrazione parte dalla testina.
- 2 Premi **FX** accanto allo slider **Master**: il pannello si apre su «Master · mix finale».
- 3 Premi + **Catena di mastering**: arrivano **EQ** «Neutro», **Compressore** «Colla del mix» e **Limiter** «Più forte».
- 4 ► **Ascolta il loop** e confronta con **Prima / Dopo**.
- 5 Regola il **Guadagno del limiter**: più alto = brano più forte e più «schiacciato». Fermati quando la batteria perde colpo. Il **Tetto** resta a -1 dB.
- 6 Se serve, piccoli ritocchi all'EQ ($\pm 1-3$ dB). Chiudi con X.



La catena di mastering: EQ, compressore «Colla del mix» (2:1, attacco lento) e limiter «Più forte» (tetto -1 dB).

Due trappole

Con **Prima / Dopo** il «dopo» è più forte, e l'orecchio crede sempre che più forte sia più bello. Per un confronto onesto abbassa temporaneamente il Guadagno del limiter finché i due suonano a volume simile.

Lo slider **Master** agisce **prima** della catena: con il limiter attivo alzarlo non rende il brano più forte oltre il tetto, lo schiaccia soltanto.

Il master vale per l'ascolto, per l'export WAV del brano e per la base che senti mentre registri. Dopo un ritocco al solo master il Play successivo è rapido: il mix prima del master resta in memoria.

12. Esportare il WAV

- 1 Salva il progetto (**Ctrl+S**).
- 2 Ascolta tutto il brano un'ultima volta dall'inizio.
- 3 Menu **Progetto → Esporta → Mix audio (WAV)...**
- 4 Scegli nome e cartella (viene proposto il nome del progetto) e conferma.

Il file è un **WAV stereo a 48 kHz, 24 bit**, cioè qualità da studio. Contiene il brano **come lo senti**: solo le tracce udibili (rispetta Mute e Solo), le tracce audio, tutti gli effetti delle tracce, l'amplificatore e la catena del master.

Esportazione	Dove	Effetti	Master
Mix del brano (WAV)	Progetto → Esporta → Mix audio (WAV)...	sì	sì
Una sola traccia (WAV)	Tasto destro sul nome della traccia → Esporta WAV (solo questa)...	sì	no
MIDI	Progetto → Esporta → MIDI... (o tasto destro sulla traccia → Esporta MIDI (solo questa)...))	solo riverbero e chorus del synth	no

Attenzione

Prima di esportare controlla che nessuna traccia sia rimasta in **Solo** o in **Mute** per sbaglio: il WAV le rispetta.

Dopo l'export

Per pubblicare in MP3 o AAC converti il WAV con un programma apposito (Audacity, ffmpeg...): partire dal WAV a 24 bit dà la qualità migliore.

Esportare le tracce una per una (WAV «solo questa») è utile per mandarle a qualcuno che mixerà in un altro programma: senza master, come si usa fare.

13. Suoni da studio con programmi esterni

L'amplificatore di SoundText va bene per bozze, basi e demo; per un suono da studio la via più semplice è il **Profilo NAM** (capitolo 10), che usa dentro SoundText le catture di amplificatori veri. In alternativa si può far passare la traccia in un simulatore di amplificatore esterno e poi riportarla nel brano. Si chiama **re-amping**: si registra una volta la chitarra pulita e si può cambiare amplificatore quando si vuole, senza risuonare la parte.

Il flusso, su qualunque sistema

- 1 Registra la chitarra **pulita** in una traccia audio (ingresso **INST/Hi-Z** della scheda audio, senza amplificatore) oppure scrivila a note (capitolo 6).
- 2 Tasto destro sul nome della traccia → **Esporta WAV asciutto (per il re-amping)...** Il file esce senza effetti, senza riverbero e chorus, con il pan al centro e senza master; parte dall'inizio del brano, così resta a tempo.
- 3 Nel programma esterno applica il simulatore al file e salva il risultato come nuovo WAV (vedi sotto).
- 4 In SoundText: + **Aggiungi traccia → Traccia audio...** (es. «Chitarra ampli»), poi ... → **Importa file audio...**: su una traccia vuota la clip va all'inizio, a tempo col brano.
- 5 Metti in **Mute** la traccia originale, oppure tienile entrambe e dosa pulito e amplificato con i volumi.

Consiglio

Se il suono amplificato risulta un po' in ritardo (succede usando il simulatore in tempo reale, non nell'elaborazione offline), trascina di poco la clip o accorcia l'inizio trascinandone il bordo.

Linux: Guitarix

Guitarix è gratuito e simula i circuiti a valvole di molti amplificatori e pedali, con casse e caricamento di IR. Funziona **solo su Linux**. Si installa dai repository della distribuzione:

```
sudo apt install guitarix guitarix-lv2 # Debian, Ubuntu, Mint
sudo dnf install guitarix # Fedora
sudo pacman -S guitarix # Arch, Manjaro, CachyOS
```

Modo	Come	Quando
Offline (consigliato)	Apri il WAV asciutto in Audacity o Ardour , applica i plugin LV2 di Guitarix come effetto, esporta il risultato.	Re-amping di tracce già registrate o scritte a note: nessun collegamento audio da configurare.
In diretta	Avvia Guitarix (con PipeWire, se serve: pw-jack guitarix), collega con qpwgraph o Helvum la chitarra all'ingresso di Guitarix e la sua uscita al registratore.	Suonare sentendo già il suono amplificato; per registrare in SoundText scegli l'ingresso di PipeWire come scheda audio.

Windows e macOS

Programma	Cos'è	Sistemi
Neural Amp Modeler (NAM)	Gratuito. Modelli neurali «catturati» da amplificatori veri: file .nam, migliaia gratuiti su Tone3000. Carica anche le IR delle casse. Plugin VST3/AU e programma a sé. I profili (A1, A2 e LSTM) funzionano anche dentro SoundText (capitolo 10): il plugin serve per suonare in diretta.	Windows, macOS
AIDA-X	Gratuito, simile a NAM e più leggero. Plugin e programma a sé.	Windows, macOS, Linux
GarageBand	Gratuito, con amplificatori e pedali già inclusi.	macOS
Audacity	Gratuito: apre il WAV asciutto e gli applica un plugin VST3 (AU su macOS, LV2 su Linux), poi esporta.	Windows, macOS, Linux
Reaper	Programma di registrazione completo, economico, prova gratuita.	Windows, macOS, Linux

Il consiglio

La strada più semplice su Windows e macOS: **Audacity + NAM**. Apri il WAV asciutto, **Effetti → NAM**, scegli un modello .nam e un'IR di cassa, esporta.

In diretta, NAM e AIDA-X funzionano anche come programmi a sé: la chitarra entra nel simulatore e registri l'uscita in un altro programma, poi importi il file in SoundText.

Su Linux i plugin LV2 di Guitarix si possono usare anche **direttamente in SoundText**, come effetti nella catena della chitarra, senza re-amping: vedi il capitolo 14.


Nomi dei pacchetti e voci dei menu dei programmi esterni possono cambiare da una versione all'altra: in caso di dubbio fai riferimento alla loro documentazione.

14. Plugin VST3 e LV2: strumenti ed effetti in più

Oltre agli effetti interni e ai SoundFont, SoundText usa i **plugin audio installati sul computer**: strumenti virtuali (synth, pianoforti campionati...) che suonano le note di una traccia al posto del SoundFont, ed effetti da mettere nella catena di una traccia o del master. Funzionano i plugin **VST3** (Linux, Windows, macOS) e, su Linux, **LV2**. CLAP e VST2 non sono supportati.

Uno strumento virtuale su una traccia

- 1 Installa il plugin come indicato dal suo autore. SoundText cerca i VST3 nelle cartelle standard (Linux ~/.vst3 e /usr/lib/vst3, Windows C:\Program Files\Common Files\VST3, macOS /Library/Audio/Plug-Ins/VST3); altre cartelle si aggiungono da **Suoni → Cartelle dei plugin VST3...**
- 2 Seleziona la traccia (per esempio «Accordi») e scegli **Traccia → Strumento plugin → Scegli (VST3/LV2)...**, oppure tasto destro sul nome della traccia. Per una traccia nuova c'è **Traccia → Aggiungi → Traccia con strumento virtuale (VST3/LV2)...**
- 3 Scegli lo strumento dall'elenco. La prima volta SoundText carica ogni VST3 per capire cos'è: può volerci un po', poi l'elenco si ricorda.
- 4 Si apre la finestra dei **parametri**: regola quello che ti serve (con tanti parametri usa la casella «Cerca un parametro»), oppure apri **Interfaccia del plugin...** per usare la sua finestra e i suoi preset. Premi **OK**.
- 5 Premi **Play**: la traccia suona con il plugin. Volume, pan ed effetti della traccia valgono come sempre. Sotto il nome della traccia compare il nome del plugin.



I parametri di Surge XT, filtrati con la parola «volume». I valori sono quelli scritti dal plugin stesso.

Consiglio

Un plugin grande (Surge XT, per esempio) impiega una decina di secondi a caricarsi la prima volta che suona: dopo, l'ascolto riparte subito.


Per sicurezza un VST3 si carica solo dalle **cartelle dei plugin**: se un brano ricevuto da altri indica un plugin che sta altrove, SoundText lo cerca per nome nelle tue cartelle e, se non lo trova, non lo carica. Per usare un plugin che sta in un'altra cartella aggiungila da **Suoni → Cartelle dei plugin VST3...**

Per tornare al SoundFont: **Strumento plugin... → Nessuno: usa il SoundFont.**

Per un file **.sfz** non serve un plugin: vedi più sotto «Strumenti SFZ con il motore interno».

Un plugin come effetto

Nel pannello Effetti della traccia (capitolo 9): + **Effetto → Plugin (VST3/LV2)** e scegli l'effetto. La card ha le manopole **Mix** (quanto suono elaborato mescolare all'originale) e **Livello**, e i pulsanti **Parametri...** e **Cambia...**: i ritocchi si sentono subito nel loop di ascolto, come per gli effetti interni.



L'elenco degli effetti installati: VST3 e LV2 insieme, con la ricerca per nome, produttore o categoria.

Strumenti SFZ con il motore interno (sfizz)

Un file **.sfz** è uno strumento campionato: pianoforti, bassi, batterie, archi, sax... Si può suonare con il plugin sfizz (come sopra), ma c'è una strada più semplice: il **motore SFZ interno**. È la libreria di **sfizz** (nella versione «sfizioso») caricata direttamente dentro SoundText: niente plugin da installare, niente finestre, niente processi separati.

- 1 Scarica gli strumenti.** Da terminale, nella cartella di SoundText: `python3 scarica_strumenti.py piano basso` (su Windows `py` al posto di `python3`). Senza gruppi, lo script elenca quelli disponibili: pianoforti, chitarre, bassi, organo, arpa, sax, archi, batterie, perfino un banco General MIDI completo. Vanno nella cartella `~/Strumenti`; i download interrotti si riprendono e i gruppi già presenti si saltano.
- 2 Installa la libreria, una volta sola:** `python3 scarica_strumenti.py libreria`. La compila in circa 5 minuti (su Linux c'è anche `./scarica_strumenti.sh libreria`; su Windows servono i Visual Studio Build Tools con il C++).
- 3** Seleziona la traccia e scegli **Traccia → Strumento plugin → Scegli (VST3/LV2)...** (o tasto destro sul nome della traccia). Nell'elenco c'è la voce **Strumento SFZ (interno)...**: scegli questa e poi il file `.sfz`.
- 4 Premi Play.** Sotto il nome della traccia compare il nome del file con «(SFZ)».

	Strumento SFZ interno	Plugin sfizz
Installazione	La libreria, una volta, con lo script	Il plugin VST3/LV2, a mano
Parametri	Nessuno: «Parametri dello strumento plugin...» fa scegliere un altro file	Finestra dei parametri e interfaccia del plugin
Se modifichi il file .sfz	Il brano viene ricalcolato	—
Senza la libreria	La voce compare in grigio	—

Consiglio

Con una traccia che ha uno strumento SFZ, LV2 o VST3, anche **Suona con la tastiera** (capitolo 7) fa sentire i tasti con quello strumento, con il suono che avrà la traccia.

Plugin gratuiti utili

Qualche punto di partenza, tutti gratuiti (versioni, formati e sistemi possono cambiare: controlla sul sito di ciascuno):

Plugin	Che cos'è	Formati	Sistemi
Surge XT	Synth completo: bassi, pad, lead, centinaia di preset. Provato con SoundText.	VST3, LV2	Win, macOS, Linux
Dexed	Synth FM che imita lo Yamaha DX7: piani elettrici, campane, bassi anni '80.	VST3	Win, macOS, Linux
Odin 2	Synth sottrattivo con un bel suono analogico.	VST3, LV2	Win, macOS, Linux
OB-Xd	Ispirato all'Oberheim OB-X: pad e ottoni sintetici.	VST3	Win, macOS, Linux
sfizz	Campionatore per le librerie SFZ (pianoforti, archi, batterie campionati). Per i file SFZ c'è anche il motore interno, senza plugin.	VST3, LV2	Win, macOS, Linux
Dragonfly Reverb	Riverberi di sala, stanza e piastra di ottima qualità.	VST3, LV2	Win, macOS, Linux
Airwindows Consolidated	Centinaia di effetti in un solo plugin: saturazioni, compressori, riverberi, nastro.	VST3, LV2	Win, macOS, Linux
ChowTapeModel	Simula un registratore a nastro analogico: calore e saturazione.	VST3, LV2	Win, macOS, Linux
LSP Plugins	Equalizzatori, compressori, limiter e strumenti di analisi professionali.	VST3, LV2	Linux
Guitarix	Amplificatori e pedali per chitarra (guitarix-lv2).	LV2	Linux
Valhalla Supermassive	Delay e riverberi enormi, da ambient.	VST3	Win, macOS

Se qualcosa non va

Se un plugin si blocca o si chiude, SoundText resta aperto: il plugin viene segnato come «non risponde» fino al prossimo avvio. Un effetto che non funziona lascia passare il suono com'è; una traccia il cui strumento plugin non funziona suona con il SoundFont.

Nell'elenco, i plugin che non si possono usare compaiono in grigio con il motivo. Qualche plugin non va d'accordo con il motore che SoundText usa per i VST3 (per esempio i synth Kars e Nekobi di DISTRHO si bloccano al caricamento): in quel caso provane un altro.

Le anteprime veloci (la nota della tastiera, l'ascolto di un pattern) usano ancora il SoundFont; l'export MIDI e MusicXML contiene le note, non il suono del plugin. Tutti i dettagli nella guida completa, sezione 8.7.

15. Le novità del programma e dei menu

Una mappa dei menu com'è oggi, e delle funzioni arrivate dopo le prime edizioni della guida.

Menu	Che cosa ci trovi di nuovo
Progetto → Importa	MIDI, MusicXML (MuseScore, Finale, Sibelius), ABC e MTXT : ognuno crea un nuovo progetto.
Progetto → Esporta	Mix audio (WAV), MIDI, Partitura PDF , Partitura MusicXML , Partitura ABC , MTXT .
Vista → Partitura...	Le tracce su pentagramma (Ctrl+Shift+P), che si aggiorna mentre scrivi; da lì esporti il PDF o stampi. Senza programmi esterni.
Traccia → Aggiungi	Traccia (Ctrl+T), Traccia con strumento virtuale (VST3/LV2)... , Traccia audio.
Traccia → Strumento plugin	Scegli (VST3/LV2) o Strumento SFZ (interno) ; Parametri... per riaprire quelli dello strumento.
Traccia → Importa / Esporta questa traccia	MIDI, audio come clip, audio → notazione; WAV e WAV asciutto per il re-amping .
Traccia → Suona con la tastiera...	Suona con la tastiera del computer o con una tastiera MIDI; i tasti suonano con lo strumento plugin della traccia.
Componi	Genera batteria, basso, giro armonico, accompagnamento; stili personali; libreria pattern e libreria MIDI; analisi della tonalità.
Suoni	Strumenti, SoundFont , volume di sintesi, Cartelle dei plugin VST3 e, in Scarica , profili NAM e casse IR.
Aiuto → Cerca un comando	Ctrl+K : scrivi cosa vuoi fare e premi Invio.

Importare partiture e brani

MusicXML è il formato di scambio di quasi tutti i programmi di notazione. L'import crea una traccia per parte, con le note all'altezza reale (anche per sax, clarinetto, tromba), tempo, metrica, tonalità, dinamiche, ritornelli e finali svolti, le sigle degli accordi in una traccia **Accordi** e il testo cantato. L'**ABC**, notazione in solo testo diffusa nella musica tradizionale, si importa e si esporta allo stesso modo. Si può anche aprire un file direttamente dal terminale: `soundtext brano.musicxml`.

La scrittura delle note: le aggiunte più recenti

La notazione di SoundText (ST-language, oggi alla versione 2.7, anche come libreria Python a sé: `pip install st-language`) si è arricchita di cose utili anche al nostro brano:

Scrivi	Significa
C7#5 Cm11 C69 Cmaj7#11 C9sus4	Altri accordi, per il jazz e il pop
d'g c, d'G c	Acciacatura e appoggiatura (note di abbellimento); snare'g snare è un flam
C\$arp, c\$sfz, c\$trem	Accordo arpeggiato, sforzando, tremolo (sulla batteria una rullata)
\$Am7	Sigla scritta sopra la melodia, senza suonarla
\$segno \$tocoda \$ds \$coda, \$fine \$dc	D.S. al Coda, D.C. al Fine: si suonano come li suona un musicista
"2: altre pa- ro- le"	Una seconda strofa sotto la stessa melodia
tempo=60'4.	60 semiminime puntate al minuto (comodo in 6/8)

Nel file del brano si possono scrivere anche Titolo:, Autore: e Parole:, che vanno nella partitura, e la tonalità che cambia a una certa battuta (Tonalità: 1: C, 17: G). Tutto il resto nella guida completa, sezione 2.23.

Se SoundText si chiude male

Mentre ci sono modifiche non salvate, SoundText scrive una **copia di recupero** ogni minuto, senza toccare il tuo file. Se il programma si chiude male (crash, blocco, corrente), al prossimo avvio chiede se **recuperare** il progetto: **Recupera** lo riapre come modificato, **Elimina la copia** la cancella, **Decidi dopo** la lascia per la volta successiva. Anche il salvataggio normale è «tutto o niente»: un'interruzione a metà non lascia un file troncato.

Registrare meglio

Nel dialogo di registrazione (capitolo 7) il pulsante ► **Ascolta** fa riascoltare la ripresa, insieme al resto del brano, prima di **Tenerla**. Con **Compensazione latenza** e **Calibra...** la ripresa risulta a tempo, e togliendo «Ascolta le clip già presenti in questa traccia» si rifà una parte senza sentire la precedente.

Consiglio

Se qualcosa non funziona, **Aiuto → Apri il file di log** mostra gli errori registrati dal programma: spesso spiegano subito il motivo.

16. Lista di controllo e problemi comuni

Prima dell'export

	Controllo
☐	Il brano ha inizio e fine puliti (finale della batteria, ultimo accordo lungo)
☐	Nessuna traccia in Solo o Mute per sbaglio
☐	Volumi bilanciati: la voce/melodia si capisce, il basso si sente anche a volume basso
☐	Effetti confrontati con Prima / Dopo: ognuno migliora davvero qualcosa
☐	Master: limiter con tetto -1 dB, senza schiacciare la batteria
☐	Progetto salvato (Ctrl+S)

Problemi comuni

Problema	Soluzione
Non si sente nulla	Controlla il SoundFont (Suoni → SoundFont → Scegli SoundFont) e che le tracce non siano in Mute.
Nel pannello non ci sono effetti, solo «Invio rapido»	Manca il pacchetto pedalboard: <code>pip install pedalboard</code> .
«Ascolta il loop» non parte	Serve lo streaming audio (pacchetto sounddevice).
«Basso dagli accordi» è grigio	Il brano non ha ancora una traccia di accordi: generane una (capitolo 4).
La chitarra suona impastata	Guadagno troppo alto o suono GM già distorto: usa Electric Guitar (clean) e meno guadagno.
Il WAV esportato è distorto	Troppo volume: abbassa i volumi delle tracce o metti il limiter sul master.
La registrazione è fuori tempo	Nel dialogo di registrazione usa Calibra... una volta per scheda audio.
Ho sbagliato qualcosa	Ctrl+Z annulla qualunque modifica, anche agli effetti.

Scorciatoie da ricordare

Tasto	Azione	Tasto	Azione
Spazio / F5	Play / Pausa	Ctrl+N / Ctrl+S	Nuovo / Salva
Shift+Spazio	Ascolta il box selezionato	Ctrl+T	Aggiungi traccia
F6	Stop	Ctrl+R	Registra
Ctrl+[/ Ctrl+]	Inizio / fine loop	Ctrl+Z / Ctrl+Y	Annulla / Ripeti
Ctrl+L	Loop on/off	Ctrl+K	Cerca un comando
Ctrl+D	Duplica il box	Ctrl+M	Mixer a colonna
Canc	Elimina il box	F1	Guida completa

Per tutti i dettagli c'è la guida completa: **Aiuto → Guida utente...** (F1), o il file **docs/HELP.md**. Buona musica!