

قبل/بعد Run Deduplicate روی یک سناریوی واقعی (۳۰ نود، ۳ گروه تکراری با اندازه‌های ۵/۴/۳): عدد Duplicate
Nodes از قبل (۹) دقیقاً با «Removed 9 nodes» بعد از اجرا مطابقت دارد.

Overview

Total Nodes	30
Duplicate Nodes	9
Invalid Nodes	0
Dead Nodes Candidate	N/A

Run Deduplicate

Overview

Total Nodes	21
Duplicate Nodes	0
Invalid Nodes	0
Dead Nodes Candidate	N/A

Removed 9 nodes

فرمول جدید: برای هر گروه تکراری با `nodeIds.length` عضو، به جای کل تعداد، `1 - nodeIds.length` جمع زده می شود (چون یکی از هر گروه طبق `selectDeduplicatedNodes` نگه داشته می شود) — با کامنت صریح در هر دو محل که این دو باید هماهنگ بمانند.

تأیید واقعی: سناریوی ۳۰ نود با ۳ گروه تکراری (۵/۴/۳ عضوی) — قبل از اجرا **Overview** عدد ۹ نشان داد (2+3+4، نه فرمول قدیمی 12)، و بعد از **Run Deduplicate** واقعی: **Total** از ۳۰ به ۲۱ رسید با پیام «Removed 9 nodes» — دقیقاً منطبق.

یک تست **E2E** موجود (`subscription-summary.spec.js`) هم همین باگ قدیمی رو در انتظارش داشت، اصلاح شد. تست ها (۱۲۵۳ واحد + ۵۲ **Build**، **Typecheck**، **E2E**) سبز. **README** به روز شد. **Commit** و **Push** شد.