

Guide RH

Faire face après un événement traumatisant

Le **trouble de stress post-traumatique (TSPT)** survient après un événement traumatisant (menace grave, agression, décès soudain, catastrophe, etc.) **vécu ou subi**. Il se caractérise par une reviviscence intrusive de l'événement et des manifestations physiques et psychiques invalidantes.

Dans 80 % des cas, les symptômes diminuent spontanément ; mais chez environ **20 %**, ils **persistent ou deviennent chroniques sans intervention adaptée**.

La triade traumatique : les 3 signes clés à repérer

Pour repérer un TSPT dans un contexte professionnel, il est utile de retenir la triade traumatique :

- **Revécu** : souvenirs intrusifs, cauchemars, flashbacks, malaise face à certains bruits, lieux ou situations.
- **Évitement** : refus de parler de l'événement, évitement de certaines missions, collègues ou lieux.
- **Hypervigilance** : irritabilité, sursauts exagérés, troubles du sommeil, fatigue, difficultés de concentration.

Les manifestations possibles dans la sphère professionnelle

Un collaborateur traumatisé peut montrer :

- **Changements de comportement** : repli, irritabilité, isolement, perte d'intérêt.
- **Baisse de performance** : oublis, erreurs inhabituelles, difficultés de concentration.
- **Présentéisme ou absentéisme** : retards, arrêts répétés, fatigue marquée.
- **Relations perturbées** : tensions avec collègues, accès de colère.
- **Signes physiques observables** : agitation, sursauts, fatigue, somatisation (maux de tête, douleurs).

 **Important** : Ces signes ne signifient pas toujours un TSPT, mais s'ils persistent et s'associent, ils doivent vous alerter.

Les bonnes pratiques RH face à un collaborateur en difficulté

- **Observer avec bienveillance** : notez les changements, sans juger.
- **Ouvrir un espace de parole sécurisé** : proposez un échange confidentiel, avec clarté sur la confidentialité et l'objectif de soutien.
- **Écouter sans forcer** : ne cherchez pas à obtenir de détails sur le traumatisme. Laissez la personne partager ce qu'elle souhaite.
- **Orienter vers les bonnes ressources** :
 - Psychologues teale : avec un accompagnement adapté, la majorité des personnes retrouvent un équilibre et une qualité de vie satisfaisante. Nous accompagnons votre collaborateur avec une psychothérapie spécialisée (TCC, EMDR, thérapie de soutien).
 - Médecine du travail
 - Médecin traitant ou psychiatre
- **Aménager temporairement le poste** : horaires flexibles, charge allégée, missions adaptées, environnement apaisant.
- **Favoriser un climat de soutien collectif** : sensibiliser les équipes à la non-stigmatisation, encourager la solidarité.

Penser à soi en tant que professionnel

En tant que RH, vous êtes souvent en **première ligne lors d'événements critiques**. Vous pouvez, vous aussi, être impacté·e.

👉 **N'oubliez pas : votre rôle professionnel ne vous retire pas votre vulnérabilité. Vous avez le droit d'être accompagné·e.**

- Accordez-vous du temps et du soutien si vous êtes affecté·e.
- Déléguez ou demandez du soutien à une personne de votre choix si vous avez besoin de relai.
- Prenez soin de votre équilibre : c'est la condition pour soutenir efficacement vos collaborateurs.

Chez teale, nous vous considérons comme un maillon central : vous êtes le pont entre nos psychologues et vos collaborateurs. Votre bien-être est donc au cœur de notre accompagnement. Pensez à solliciter nos psychologues pour votre propre usage.

À retenir 🙌

Étape	Action clé
1. Comprendre	Le TSPT est une réaction possible que développe 20% des personnes témoins de situations traumatisantes.
2. Observer	Les symptômes : Recréation, évitement, hypervigilance au travail.
3. Écouter	Créer un cadre de confiance, sans forcer.
4. Orienter	Vers teale, médecine du travail, médecin traitant
5. Adapter	Ajuster le cadre de travail, favoriser l'apaisement.
6. Se protéger	Pensez à votre bien-être professionnel et humain.